ISSUE 日本語解説資料

Issue #112 SNS implementation protection and change-isolation baseline を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #112　更新: 2026/03/11

ソース: docs/portal/issues/issue-112-sns-implementation-protection-and-change-isolation-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/112

計画 architecture テスト SNS

この ISSUE の要点

簡易SNSは current portal baseline を超える stateful expansion であり、auth、API、persistence、moderation を含む shared layer を持つようになる。一方で、今後 unrelated feature を拡張していく前提のまま SNS の ownership boundary と regression gate を fixed しないと、SNS と無関係な機能実装が shared auth、shared layout、shared client wrapper、shared form primitive を経由して SNS の投稿・表示・認証フローを

目標

簡易SNSを後続機能変更から守るために、SNS-owned boundary、shared-layer touch rule、critical-path regression gate、exception process、具体的な regression target を 1 issue で読めるようにする。

完了状態

CLOSED ON GITHUB

壊す再発が起きやすい。 この issue は SNS 機能そのものの product scope ではなく、SNS 実装後に後続機能が増えても SNS critical path を壊しにくくするための change-isolation baseline と regression discipline を固定する。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

簡易SNSは current portal baseline を超える stateful expansion であり、auth、API、persistence、moderation を含む shared layer を持つようになる。一方で、今後 unrelated feature を拡張していく前提のまま SNS の ownership boundary と regression gate を fixed しないと、SNS と無関係な機能実装が shared auth、shared layout、shared client wrapper、shared form primitive を経由して SNS の投稿・表示・認証フローを壊す再発が起きやすい。

この issue は SNS 機能そのものの product scope ではなく、SNS 実装後に後続機能が増えても SNS critical path を壊しにくくするための change-isolation baseline と regression discipline を固定する。

目標

簡易SNSを後続機能変更から守るために、SNS-owned boundary、shared-layer touch rule、critical-path regression gate、exception process、具体的な regression target を 1 issue で読めるようにする。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED ON GITHUB / GitHub Issue: #112 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/112 / Sync Status: synced to GitHub as closed issue / SNS protection baseline is ready to be referenced before SNS implementation starts / concrete regression targets are explicit enough to turn into future tests or manual validation gates / child follow-up drafts for automated regression baseline and manual major-flow fallback are prepared as Issue 113 and Issue 114

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- docs/portal/24_SIMPLE_SNS_AND_AZURE_PREPARATION_PLAN.md

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
major flow	主要フロー	利用者や運用者が最初に通るべき中心的な操作の流れ。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。

原語	日本語の扱い	補足
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

簡易SNSは current portal baseline を超える stateful expansion であり、auth、API、persistence、moderation を含む shared layer を持つようになる。一方で、今後 unrelated feature を拡張していく前提のまま SNS の ownership boundary と regression gate を fixed しないと、SNS と無関係な機能実装が shared auth、shared layout、shared client wrapper、shared form primitive を経由して SNS の投稿・表示・認証フローを壊す再発が起きやすい。

この issue は SNS 機能そのものの product scope ではなく、SNS 実装後に後続機能が増えても SNS critical path を壊しにくくするための change-isolation baseline と regression discipline を固定する。

目標

簡易SNSを後続機能変更から守るために、SNS-owned boundary、shared-layer touch rule、critical-path regression gate、exception process、具体的な regression target を 1 issue で読めるようにする。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-112
- Title: SNS implementation protection and change-isolation baseline を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web and future SNS service layer
- Environment: planning
- Priority: high
- Predecessor: docs/portal/24_SIMPLE_SNS_AND_AZURE_PREPARATION_PLAN.md updated with SNS
implementation protection baseline

Objective
- Problem to solve: simple SNS 実装後に unrelated feature が shared auth、shared layout、shared
client wrapper、shared primitives を変更し、SNS の投稿・表示・認証 major flow を破壊する再発リスクがある
- Expected value: SNS-owned modules と shared-layer change rule を先に固定し、後続機能拡張時にどこへ触れ
てよいか、何を回帰確認すべきか、どの条件で例外を許すかを issue 単位で参照できる

Scope
- In scope: SNS ownership boundary、shared-layer touch rule、critical-path regression gate、
exception process、concrete regression targets、compatibility checklist、non-goals
- Out of scope: actual SNS code implementation、test framework selection execution、CI workflow
implementation、database creation、auth provider live selection、Azure implementation
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-112-sns-implementation-protection-and-change-
isolation-baseline.md
- Restricted paths: apps/, infra/, .github/workflows/, closed issue records except explicit
evidence references

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: unrelated feature が原則として触ってよい layer と触ってはいけない SNS-owned layer が整理されて
いる
- [x] AC-2: shared-layer change 時に必要な SNS critical-path regression gate が整理されている
- [x] AC-3: route、auth、API client、form、layout、state management のどこを回帰対象にするかが具体化され
ている
- [x] AC-4: exception process と non-goals があり、過剰に broad な protection へ膨らんでいない

Implementation Plan
- Files likely to change: docs/portal/issues/issue-112-sns-implementation-protection-and-change-
isolation-baseline.md
- Approach: docs/portal/24_SIMPLE_SNS_AND_AZURE_PREPARATION_PLAN.md の protection slice を起点に、
SNS-owned boundary、shared-layer touch rule、critical regression surface、operator-facing
exception rule を fresh issue record として固定する
- Alternative rejected and why: SNS 実装後に test や ownership を都度決める案は、最初の unrelated
feature 実装時点で回帰 gate 不在のまま shared layer へ変更が入りやすく、再発防止として弱いため採らない
```

```
Validation Plan
- Commands to run: get_errors on docs/portal/issues/issue-112-sns-implementation-protection-and-change-isolation-baseline.md
- Expected results: markdown diagnostics がなく、boundary、regression targets、exception process が読み取れる
- Failure triage path: docs/portal/24_SIMPLE_SNS_AND_AZURE_PREPARATION_PLAN.md の protection slice と照合し、ownership boundary、touch rule、regression targets のどこが不足しているかを切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: protection baseline が強すぎて shared layer の正常な改善まで止めるか、逆に曖昧すぎて unrelated feature の SNS 破壊を止められないこと
- Impact area: future feature development, SNS stability, review discipline, test depth
- Mitigation: absolute ban ではなく no-touch zone、shared-touch zone、exception rule、critical-path regression gate を分けて定義する
- Rollback: scope が広がりすぎた場合は no-touch zone、shared-layer touch rule、critical regression target の 3 点だけを残し、ownership metadata や CI depth は follow-up issue へ分離する
```

作業項目

- [x] SNS-owned boundary を固定する
- [x] shared-layer touch rule を固定する
- [x] SNS critical-path regression target を具体化する
- [x] exception process を固定する
- [x] non-goals を明文化する

完了条件

- [x] no-touch zone と shared-touch zone が 1 文書で読める
- [x] shared-layer 変更時に必須の regression gate が読める
- [x] route、auth、API client、form、layout、state management に対する concrete regression target が読める
- [x] unrelated feature work が SNS internals を変更する場合の exception process が読める
- [x] broad platform-wide freeze ではなく SNS protection baseline に留まっている

Protection Intent

- protect SNS from unrelated feature changes, not from intentional SNS feature evolution
- keep future feature work moving without forcing every change to open SNS internals
- define a reviewable rule set before the first SNS implementation lands, so regression prevention is not retrofitted after breakage

Change-Isolation Baseline

1. SNS-Owned No-Touch Zone

unrelated feature work は、原則として次の SNS-owned zone を直接編集してはならない。

- SNS route entry and route guard behavior

- SNS posting form behavior and validation contract
- SNS message timeline rendering and readback contract
- SNS auth-to-post authorization boundary
- SNS API request / response contract
- SNS domain service and persistence adapter contract
- SNS moderation-sensitive state transitions

No-touch rule:

- unrelated feature が上記領域を変更する場合は separate linked issue と explicit regression evidence を要求する
- refactor、cleanup、shared abstraction migration であっても SNS contract change を伴う場合は unrelated feature の incidental change とみなさない
- rename や file move だけに見えても route wiring、import boundary、test fixture、shared wrapper 経由で behavior が変わる場合は no-touch zone として扱う

2. Shared-Touch Zone

次の shared layer は後続機能でも変更し得るが、SNS protection gate の対象にする。

- shared auth abstraction
- shared layout shell and navigation frame
- shared API client / fetch wrapper
- shared error handling and loading-state primitives
- shared form primitives and validation helpers
- shared state container or query cache wrapper
- shared design tokens actually consumed by SNS screens

Shared-touch rule:

- shared-touch zone の変更は allowed だが、SNS critical-path regression evidence を伴わないまま merge-ready として扱わない
- shared-touch zone を変える変更は、SNS へ影響しないと主張する場合でも impact statement を残す
- shared-touch zone の変更が SNS contract まで波及する場合は no-touch zone 扱いへ昇格する

Critical Regression Gate

次の change class に該当する場合、SNS critical-path regression gate を必須にする。

1. auth abstraction change
2. route registration or route guard change
3. layout shell or navigation structure change
4. API client / data-fetch wrapper change
5. form primitive or validation helper change
6. state management / cache behavior change
7. SNS が利用する design token or error/loading primitive change

Gate rule:

- code owner 的な承認概念を持ち込む前でも、minimum gate として regression evidence を要求する

- regression evidence は full E2E 固定ではなく、contract test、integration test、manual major-flow check の組み合わせでよい
- impact statement が `SNS unaffected` でも、change class が上記に該当するなら zero-check で通さない

Concrete Regression Targets

A. Route And Entry Surface

最低限確認する対象:

- SNS entry route が intended hostname / route policy で表示可能である
- non-SNS route 追加や navigation 変更で SNS entry link が消えたり別 route へ誤接続していない
- signed-out user と signed-in user で expected route guard behavior が崩れていない
- portal-wide layout refactor 後も SNS surface が shell 内で表示崩れや mount failure を起こしていない

B. Authentication And Authorization Surface

最低限確認する対象:

- signed-out user は post action を実行できず、expected sign-in prompt or blocked state を受ける
- signed-in member は post form を開ける
- operator-only or moderation-sensitive action が member 権限へ漏れていない
- auth state refresh や session recovery 変更で posting availability が誤判定されていない

C. Posting Flow Surface

最低限確認する対象:

- valid message body を送信できる
- invalid input が expected validation で止まる
- post pending / success / failure state が shared loading or error refactor 後も維持される
- success 後に timeline readback or expected refresh path が壊れていない

D. Timeline And Readback Surface

最低限確認する対象:

- newly posted message が intended read model で表示される
- unrelated list component change で message ordering、empty state、error state が崩れていない
- shared data cache or query wrapper の変更で stale timeline が固定されていない
- message status change が unrelated UI state refactor で誤表示されていない

E. API And Client Contract Surface

最低限確認する対象:

- post message request shape が expected contract のままである
- read timeline response shape が expected client mapping のままである
- shared fetch wrapper change で auth header、error mapping、retry behavior が SNS major flow を壊していない
- global error handling change で SNS write failure が silent failure になっていない

F. Shared Primitive Surface

最低限確認する対象:

- SNS form が shared input / button / validation helper change 後も操作可能である
- SNS loading、empty、error、disabled state が design-system refactor 後も意味を保つ
- layout token change で posting CTA や timeline text が不可視 or misleading になっていない

Regression Target Matrix

Change class	Mandatory SNS regression target
auth abstraction change	signed-out blocked post, signed-in post availability, auth-to-post state transition
route or navigation change	SNS entry route reachability, entry link integrity, route guard behavior
layout shell change	SNS surface mount, CTA visibility, timeline visibility, error banner placement
API client or fetch wrapper change	post request success/failure handling, readback mapping, auth header continuity
form primitive change	post form input, validation error state, submit button disabled/pending state
state management or cache change	post-to-readback consistency, stale timeline behavior, retry/reload behavior
error/loading primitive change	post failure visibility, read failure visibility, pending state clarity
design token change used by SNS	posting CTA readability, timeline text readability, warning/error distinguishability

Compatibility Checklist For Shared-Layer Changes

shared-layer change を起こす issue は、少なくとも次を記録対象にする。

- which shared layer changed
- whether SNS consumes that layer directly or transitively
- which regression target from the matrix was checked
- what evidence path was used: contract test, integration test, manual major-flow check
- whether the change stayed in shared-touch zone or crossed into SNS-owned no-touch zone

Checklist rule:

- `SNS does not use this` という主張は transitive dependency を確認してからでないと採用しない
- one shared-layer change may require multiple regression targets if auth、routing、form state が同時に触られる
- evidence が incomplete の場合は `SNS unaffected` 判定を確定しない

Exception Process

unrelated feature が SNS-owned no-touch zone を変更する必要がある場合は、次を満たす。

1. linked issue で例外理由を明記する
2. why SNS-owned zone に触れる必要があるかを説明する
3. impacted regression targets を列挙する
4. regression evidence を同じ issue path に残す
5. change が temporary workaround か lasting contract update かを明記する

Exception rule:

- ついでに直す は exception reason として認めない
- SNS behavior change が intentional なら unrelated feature issue ではなく SNS-related issue として扱う
- exception は approval shortcut ではなく evidence obligation を増やす rule である

Recommended Evidence Shapes

- contract tests for post / read API mapping
- integration tests for sign-in to post to readback major flow
- manual major-flow check for shared layout / auth / route changes in early phase
- focused visual or accessibility checks only when shared primitive or design token change is involved

Next Split

- Issue 113: SNS critical-path regression test baseline
- Issue 114: SNS shared-layer manual major-flow check baseline

Non-Goals

- full code owner system implementation
- complete CI policy implementation
- broad freeze on shared-layer refactors
- test framework selection execution
- full visual regression platform adoption
- Azure-specific protection design

Validation Result

- SNS protection baseline is separated into no-touch zone, shared-touch zone, critical regression gate, and exception process
- concrete regression targets are fixed across route, auth, posting, timeline, API client, and shared primitive surfaces
- the issue remains planning-only and does not assume a specific test framework or CI implementation

現在の状態

- CLOSED ON GITHUB

- GitHub Issue: #112
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/112
- Sync Status: synced to GitHub as closed issue
- SNS protection baseline is ready to be referenced before SNS implementation starts
- concrete regression targets are explicit enough to turn into future tests or manual validation gates
- child follow-up drafts for automated regression baseline and manual major-flow fallback are prepared as Issue 113 and Issue 114

依存関係

- docs/portal/24_SIMPLE_SNS_AND_AZURE_PREPARATION_PLAN.md