ISSUE 日本語解説資料

Issue #31 production backend wiring baseline を実装する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #31　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-31-production-backend-wiring-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/31

portal　AWS　インフラ

この ISSUE の要点

monthly cost ceiling と state locking strategy は確定したが、production backend configuration 自体が repo に存在しないままだと、selected state locking strategy が production でどう保持されるかがコードから読めず、production gate の解除条件も文書依存のまま残る。

目標

production OpenTofu backend configuration を dedicated state key と native S3 lockfile 付きで追加し、production backend wiring は完了した状態へ進めつつ、production resources と production deploy workflow は fail-closed のまま維持する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

monthly cost ceiling と state locking strategy は確定したが、production backend configuration 自体が repo に存在しないままだと、selected state locking strategy が production でどう保持されるかがコードから読めず、production gate の解除条件も文書依存のまま残る。

目標

production OpenTofu backend configuration を dedicated state key と native S3 lockfile 付きで追加し、production backend wiring は完了した状態へ進めつつ、production resources と production deploy workflow は fail-closed のまま維持する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / infra/environments/production/versions.tf は production backend key と native S3 locking baseline を持つ / infra/environments/production/providers.tf、infra/environments/production/variables.tf、infra/environments/production/terraform.tfvars.example は backend entrypoint の最小 surface を持つ / docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md は backend wiring 完了と remaining blockers を区別する / 2026-03-08: close approval を受領し、GitHub Issue 31 を CLOSED に移行した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 28

- Issue 29
- Issue 30

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。

原語	日本語の扱い	補足
close approval	クローズ承認	Issue を完了扱いとして閉じてよいという明示承認。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

monthly cost ceiling と state locking strategy は確定したが、production backend configuration 自体が repo に存在しないままだと、selected state locking strategy が production でどう保持されるかがコードから読めず、production gate の解除条件も文書依存のまま残る。

目標

production OpenTofu backend configuration を dedicated state key と native S3 lockfile 付きで追加し、production backend wiring は完了した状態へ進めつつ、production resources と production deploy workflow は fail-closed のまま維持する。

タスク契約

```
タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-31
- タイトル: production backend wiring baseline を実装する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production backend configuration
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 28 closed, Issue 29 closed, Issue 30 closed

目的
- 解決する問題: production backend wiring が repo に存在しないと、selected state locking strategy が production でどう適用されるかをコードで確認できず、production gate の blocker が implementation baseline を欠いたまま残る
- 期待する価値: production backend bucket/key/region/use_lockfile を repo に固定し、remaining production blockers を backend wiring 以外の entry conditions へ切り分けられる

スコープ
- 含むもの: production backend configuration の追加、production tfvars example の追加、production gate / policy / product 文書の wording 更新、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: production delivery resources の追加、production deploy workflow の追加、external DNS cutover 実装、certificate validation 実装、portability boundary の最終決定
- 編集可能パス: infra/environments/production/README.md, infra/environments/production/versions.tf, infra/environments/production/providers.tf, infra/environments/production/variables.tf, infra/environments/production/terraform.tfvars.example, infra/README.md, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, docs/portal/issues/issue-31-production-backend-wiring-baseline.md
- 制限パス: infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/outputs.tf, .github/workflows/*.yml, apps/portal-web/**, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [ ] 条件 1: production backend configuration が dedicated state key と native S3 lockfile を持つ
- [ ] 条件 2: production backend wiring が完了した一方で production resources と deploy workflow は未追加のままである
- [ ] 条件 3: product / policy / gate 文書から remaining blocker が backend wiring 以外へ更新されたことが読める

実装計画
- 変更見込みファイル: infra/environments/production/README.md, infra/environments/production/versions.tf, infra/environments/production/providers.tf, infra/environments/production/variables.tf,
```

```
infra/environments/production/terraform.tfvars.example, infra/README.md,
docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md,
docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, docs/portal/issues/issue-31-
production-backend-wiring-baseline.md
- アプローチ: staging backend structure を production 用 state key に移植し、provider と variable
surface を先に固定するが、resource wiring と workflow automation は後続 issue に残す
- 採用しなかった代替案と理由: production resource module wiring まで同時に追加する案は、certificate と
portability boundary が未確定のため speculative implementation になりやすく採らない

検証計画
- 実行するテスト: tofu fmt; tofu init -backend=false; tofu validate; markdown review; get_errors on
edited files
- 確認するログ/メトリクス: backend bucket/key wording、use_lockfile wiring、remaining production
blocker wording
- 失敗時の切り分け経路: infra/environments/staging/versions.tf、
infra/environments/production/versions.tf、infra/environments/production/README.md、
docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、
docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md を照合し、backend config と gate
wording のどこがずれているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: backend wiring baseline の名目で production resources や deploy workflow まで混入させ、
remaining production gate を曖昧にすること
- 影響範囲: production environment seed、policy wording、future production implementation scope
- 緩和策: backend configuration と doc alignment に限定し、resource wiring と workflow automation は
制限パスに残す
- ロールバック手順: production backend key や locking baseline が不適切と判明した場合は production
backend block を更新し、doc wording を deferred state に戻して別 issue で再整理する
```

作業項目

- [x] production backend configuration を dedicated state key で追加する
- [x] native S3 lockfile を production backend にも反映する
- [x] remaining production blocker wording を backend wiring 完了後の状態へ更新する
- [x] production backend wiring baseline の根拠と非対象を issue 記録へ残す

完了条件

- [x] production backend configuration が bucket、key、region、use_lockfile を持つ
- [x] production resources と deploy workflow は未追加のままである
- [x] product / policy / gate 文書が backend wiring 完了と remaining blockers を区別している
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

実装メモ

現時点の実装記録は次の通り。

- infra/environments/production/versions.tf に production state key と native S3 lockfile を持つ backend block を追加した
- infra/environments/production/providers.tf、infra/environments/production/variables.tf、infra/environments/production/terraform.tfvars.example に production backend entrypoint の最小 surface を追加した
- infra/environments/production/README.md と infra/README.md に production backend key と current fail-closed boundary を追記した
- docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md は backend wiring deferred wording を、backend wiring 完了かつ remaining blockers 継続の wording に更新した

現在のレビュー観点

- production backend wiring は backend configuration の追加に限定しており、production site resources、production apply path、production deploy workflow はまだ追加していない
- production backend key は staging key と分離した portal/production/terraform.tfstate を使い、same backend bucket 上で environment state separation を維持する
- native S3 locking baseline は staging と production backend の両方で use_lockfile を使う形に揃えた
- custom domain、certificate sourcing、multi-cloud portability boundary、operator-managed cutover steps は本 issue に含めていないため、production rollout の fail-closed 方針は維持される

スポットチェック証跡

Issue 31 の final review 前に、production backend wiring baseline が想定どおり整理されているかを spot check した結果を残す。

- backend configuration: infra/environments/production/versions.tf は bucket multicloudproject-tfstate-apne1、key portal/production/terraform.tfstate、region ap-northeast-1、use_lockfile true を持つ
- environment entrypoint surface: infra/environments/production/providers.tf、infra/environments/production/variables.tf、infra/environments/production/terraform.tfvars.example は production backend entrypoint の最小設定面を固定する
- gate wording: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md は backend wiring 完了後も remaining blockers により stop-at-staging を維持する
- diagnostics and validation: tofu init -backend=false と tofu validate は production environment directory で成功し、対象ファイルに editor diagnostics は発生していない

証跡対応表

The tables below identify the evidence used for final checkbox review and should remain aligned with the checked state above.

For Issue 31 final review, the local issue record is the primary evidence source. infra/environments/production/versions.tf provides the backend implementation evidence, while infra/environments/production/README.md, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, and .github/workflows/README.md provide the remaining blocker wording.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
production backend configuration を dedicated state key で追加する	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, infra/environments/production/versions.tf, and infra/README.md	These sources show the production backend block now exists and uses its own state key.	Accepted for final review
native S3 lockfile を production backend にも反映する	Implementation Notes, Spot Check Evidence, infra/environments/production/versions.tf, and docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md	These sources show use_lockfile is wired into the production backend and reflected in policy wording.	Accepted for final review
remaining production blocker wording を backend wiring 完了後の状態へ更新する	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md	These sources show backend wiring is no longer the blocker while stop-at-staging remains for the unresolved production conditions.	Accepted for final review
production backend wiring baseline の根拠と非対象を issue 記録へ残す	Task Contract, Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, and docs/portal/issues/issue-31-production-backend-wiring-baseline.md	These sections keep the backend configuration baseline and the excluded production rollout work in one issue record.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
production backend configuration が bucket、key、region、use_lockfile を持つ	Implementation Notes, Spot Check Evidence, and infra/environments/production/versions.tf	These sources show the exact backend configuration fields now exist in code.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
production resources と deploy workflow は未追加のままである	Task Contract, Current Review Notes, infra/environments/production/README.md, and .github/workflows/README.md	These sources keep production resources and workflow automation explicitly out of scope.	Accepted for final review
product / policy / gate 文書が backend wiring 完了と remaining blockers を区別している	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, and .github/workflows/README.md	These sources show backend wiring is complete but production rollout still waits on the unresolved production conditions.	Accepted for final review
本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている	Task Contract, Implementation Notes, Spot Check Evidence, and Evidence Mapping Table in docs/portal/issues/issue-31-production-backend-wiring-baseline.md	These sections preserve the scope, validation path, and evidence basis for this backend wiring work.	Accepted for final review

最終レビュー結果

Final checkbox review completed against the latest wording in docs/portal/issues/issue-31-production-backend-wiring-baseline.md, with infra/environments/production/versions.tf used as the primary backend implementation evidence and infra/environments/production/README.md, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, and .github/workflows/README.md used as supporting evidence for the remaining gate wording.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Backend configuration	Satisfied	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, and infra/environments/production/versions.tf confirm the production backend block now exists with a dedicated state key and native S3 locking.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Scope control	Satisfied	Task Contract, Current Review Notes, infra/environments/production/README.md, and .github/workflows/README.md confirm production resources and deploy workflow automation remain excluded.
Gate wording	Satisfied	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md confirm backend wiring is complete while other blockers remain.
Traceability	Satisfied	Task Contract, Implementation Notes, Spot Check Evidence, and Evidence Mapping Table in docs/portal/issues/issue-31-production-backend-wiring-baseline.md confirm the issue record tracks the edited files and validation basis.

プロセスレビュー記録

- Issue 31 は Issue 29 で選定した native S3 locking baseline を production backend configuration へ接続する follow-on work として整理した。
- repository owner から close approval を受領し、follow-up review でも blocking issue がないことを確認したため、本 issue を closed へ移行する。

現在の状態

- CLOSED
- infra/environments/production/versions.tf は production backend key と native S3 locking baseline を持つ
- infra/environments/production/providers.tf、infra/environments/production/variables.tf、infra/environments/production/terraform.tfvars.example は backend entrypoint の最小 surface を持つ
- docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、

infra/environments/production/README.md は backend wiring 完了と remaining blockers を区別する
- 2026-03-08: close approval を受領し、GitHub Issue 31 を CLOSED に移行した

依存関係

- Issue 28
- Issue 29
- Issue 30