ISSUE 日本語解説資料

Issue #45 production alert delivery baseline を実運用レベルで固める

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #45　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-45-production-alert-delivery-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/45

文書化　portal　AWS　テスト

この ISSUE の要点

Issue 44 で production alert trigger、notification owner、first-response notification path は固定できたが、provider-specific alert delivery をどこまで current operations baseline として許可するかは未決定のままである。このままだと、run URL と artifact を一次経路として持ちながらも、外部 channel を導入する条件、delivery failure をどう扱うか、どの endpoint が owner 付き notification destination として許されるかが

目標

production alert delivery baseline を実運用レベルで固め、external delivery channel の最小許可範囲、delivery owner、delivery failure の扱い、scope boundary を current operations record として同期する。

完了状態

CLOSED

operator memory に依存しやすい。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 44 で production alert trigger、notification owner、first-response notification path は固定できたが、provider-specific alert delivery をどこまで current operations baseline として許可するかは未決定のままである。このままだと、run URL と artifact を一次経路として持ちながらも、外部 channel を導入する条件、delivery failure をどう扱うか、どの endpoint が owner 付き notification destination として許されるかが operator memory に依存しやすい。

目標

production alert delivery baseline を実運用レベルで固め、external delivery channel の最小許可範囲、delivery owner、delivery failure の扱い、scope boundary を current operations record として同期する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / implementation sync と formal review は完了しており、repository owner の close approval を受領して CLOSED とした / production alert delivery channel allowance、delivery owner、delivery failure fallback、fail-closed boundary は monitoring policy、workflow guidance、production operator memo に反映済みである

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 12
- Issue 41

- Issue 42
- Issue 43
- Issue 44

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
close approval	クローズ承認	Issue を完了扱いとして閉じてよいという明示承認。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。

原語	日本語の扱い	補足
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 44 で production alert trigger、notification owner、first-response notification path は固定できたが、provider-specific alert delivery をどこまで current operations baseline として許可するかは未決定のままである。このままだと、run URL と artifact を一次経路として持ちながらも、外部 channel を導入する条件、delivery failure をどう扱うか、どの endpoint が owner 付き notification destination として許されるかが operator memory に依存しやすい。

目標

production alert delivery baseline を実運用レベルで固め、external delivery channel の最小許可範囲、delivery owner、delivery failure の扱い、scope boundary を current operations record として同期する。

タスク契約

```
タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-45
- タイトル: production alert delivery baseline を実運用レベルで固める
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production operations
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 12 closed, Issue 41 closed, Issue 42 closed, Issue 43 closed, Issue 44 closed

目的
- 解決する問題: current production alert routing baseline は owner と first-response path まで固定したが、provider-specific alert delivery の enable 条件、owned destination、delivery failure handling が current wording として未固定のままだと、run URL 以外の channel を追加した瞬間に責務境界と fail-closed rule が崩れやすい
- 期待する価値: current phase で許可する external delivery channel の最小範囲、delivery owner、fallback path、scope boundary を固定し、無人の通知先や delivery-only automation を避けた alert delivery baseline を持てる

スコープ
- 含むもの: external delivery channel の許可条件、delivery owner baseline、delivery failure fallback、alert delivery scope boundary、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: 24x7 on-call 体制の構築、dashboard 作成、SLO/SLI 数値確定、automatic remediation 実装、incident commander 体制、DNS automation
- 編集可能パス: docs/portal/14_MONITORING_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-45-production-alert-delivery-baseline.md
- 制限パス: apps/portal-web/**, infra/environments/production/*.tf, .github/workflows/*.yml, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [ ] 条件 1: current phase で許可する production alert delivery channel と owner が文書から一意に読める
- [ ] 条件 2: delivery failure 時の fallback が Issue 44 の first-response notification path と接続して読める
- [ ] 条件 3: 24x7 paging、automatic remediation、broad chat integration を混ぜず、small-team operator-facing baseline に限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/14_MONITORING_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-45-production-alert-delivery-baseline.md
- アプローチ: Issue 12 の owner-first notification 原則、Issue 41 の production monitoring
```

```
baseline、Issue 44 の alert routing baseline を接続し、current small-team phase で有効化してよい
external delivery channel と fallback path を最小 memo として固定する
- 採用しなかった代替案と理由: 24x7 paging や automatic escalation まで同時に扱う案は owner と staffing の
前提が不足しているため採らない。CloudWatch/SNS や外部 SaaS の実装まで同一 issue に含める案も、まず許可範囲と
fail-closed rule を固定すべきため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; grep for alert-delivery wording drift; get_errors on edited
files
- 確認するログ/メトリクス: delivery channel wording、delivery owner wording、fallback wording、scope
boundary wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/14_MONITORING_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、
infra/environments/production/README.md、docs/portal/issues/issue-12-monitoring-policy.md、
docs/portal/issues/issue-41-production-monitoring-follow-up.md、docs/portal/issues/issue-44-
production-alert-routing-baseline.md を照合し、channel、owner、fallback、scope boundary のどこが欠けて
いるかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: alert delivery baseline の記録が provider-specific tooling 実装済み、または 24x7 対応前提
と誤読されること
- 影響範囲: production first response、owner handoff、notification reliability expectation
- 緩和策: wording を owned delivery channel、fallback、scope boundary に限定し、product
implementation と staffing depth は follow-up に残す
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は owned delivery destination と fallback path だけを残し、
paging / chat / remediation design は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] current phase で許可する production alert delivery channel を固定する
- [x] delivery owner と delivery failure fallback を整理する
- [x] alert delivery の非対象と fail-closed rule を current production operations 文脈で明文化する
- [x] alert delivery baseline の根拠と検証方針を issue 記録へ残す

完了条件

- [x] production alert delivery channel、delivery owner、fallback path が同じ文脈で読める
- [x] delivery failure 時も Issue 44 の first-response notification path に戻る前提が読める
- [x] provider-specific tooling 実装と 24x7 on-call depth がスコープ外として維持されている
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

Initial Notes

- Issue 12 は notification path を製品選定より先に owner と一次対応経路で固定する原則を置いている
- Issue 41 は production monitoring baseline を first-response evidence path まで固定したが、external alert tooling と CloudWatch/SNS integration は follow-up として残している
- Issue 44 は alert trigger set、notification owner、first-response notification path を固定したが、provider-specific alert delivery、automatic escalation、24x7 on-call は scope 外として閉じている

現在のレビュー観点

- external delivery channel を扱うとしても、Issue 44 の run URL と deployment record を primary path から外さないことが前提である
- delivery destination は owner 付きであることを優先し、無人の mailbox や未監視 channel を enable しない fail-closed rule を維持する必要がある
- provider-specific product の導入判断は、current small-team phase に合う最小範囲に留め、staffing や automatic remediation と切り分けて扱う必要がある

実装メモ

- docs/portal/14_MONITORING_POLICY_DRAFT.md に Current Production Alert Delivery Baseline と Alert Delivery Scope Boundary を追加し、許可される external delivery channel、delivery owner、fallback、非対象を current monitoring policy に接続した
- .github/workflows/README.md に Production Alert Delivery Baseline を追加し、workflow evidence path が canonical source のままであること、external destination は pointer channel に限ること、delivery failure 時の扱いを workflow-facing wording として固定した
- infra/environments/production/README.md に Production Alert Delivery Snapshot と Production Alert Delivery Operator Direction を追加し、production operator が外部 delivery を使う場合の owner/fallback/fail-closed rule を current operations wording として固定した

スポットチェック証跡

- monitoring policy wording: docs/portal/14_MONITORING_POLICY_DRAFT.md は approved external delivery allowance、delivery owner baseline、delivery failure fallback、scope boundary を alert routing baseline と連続した文脈で保持している
- workflow guidance wording: .github/workflows/README.md は production deploy run URL、step summary、`portal-production-deployment-record` artifact を canonical incident path としつつ、external destination を optional pointer channel に限定している
- production operator wording: infra/environments/production/README.md は external destination の owner 記録、fallback、fail-closed rule を current production operator path として保持している

最終レビュー結果

- PASS: production alert delivery channel allowance、delivery owner、delivery failure fallback、scope boundary が monitoring draft、workflow README、production README、issue record で整合しており、Issue 45 の scope では blocking finding はない
- NOTE: 24x7 on-call、automatic remediation、broad chat fan-out、dashboard / SLO-SLI design、provider-specific implementation depth は本 issue では扱わず、operator-managed follow-up として残している

プロセスレビュー記録

- 2026-03-09 に Issue 45 を follow-up として起票し、initial task contract を GitHub Issue #45 へ同期した
- 同日、monitoring draft、workflow README、production README を同期し、approved external delivery allowance、delivery owner baseline、delivery failure fallback、fail-closed boundary を current operations baseline として整理した
- formal review では Issue 44 の first-response notification path が canonical source のままであること、external delivery destination が optional pointer channel に限定されていること、delivery failure 時に run URL / step summary

/ `portal-production-deployment-record` artifact へ即時に戻る fail-closed wording が各文書で一貫していることを確認した
- 2026-03-09 に repository owner から close approval を受領し、Tasks・DoD 全 [x]・Final Review PASS を確認のうえ CLOSED とした

現在の状態

- CLOSED
- implementation sync と formal review は完了しており、repository owner の close approval を受領して CLOSED とした
- production alert delivery channel allowance、delivery owner、delivery failure fallback、fail-closed boundary は monitoring policy、workflow guidance、production operator memo に反映済みである

依存関係

- Issue 12
- Issue 41
- Issue 42
- Issue 43
- Issue 44