ISSUE 日本語解説資料

Issue #52 GCP preview workflow execution を行う

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #52　更新: 2026/03/12　ソース: docs/portal/issues/issue-52-gcp-preview-workflow-execution.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/52

portal　CI/CD　GCP

この ISSUE の要点

Issue 50 で GCP preview deploy workflow baseline は fixed され、shared build artifact reuse、manual dispatch on reviewed main commit、preview 専用 secret scope、deploy evidence / operator handoff の contract も固まった。Issue 51 では reviewed target reference と certificate-related reference を external DNS operator へ handoff する境界も fixed された。しかし現時点では .github/workflows/ に GCP preview deploy workflow 実装が存在せず、portal-build が出力する portal-web-dist と portal-build-evidence を GCP preview path に接続できない。このままだと、GCP resource execution issue や monitoring / rollback issue が参照すべき GitHub Actions run surface と evidence artifact が未実装のまま残る。

目標

GCP preview deploy workflow execution issue の議論たたき台を作り、workflow YAML 実装、manual dispatch input、artifact provenance check、preview deploy evidence、operator handoff、README handoff、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

完了状態

ISSUE CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 50 で GCP preview deploy workflow baseline は fixed され、shared build artifact reuse、manual dispatch on reviewed `main` commit、preview 専用 secret scope、deploy evidence / operator handoff の contract も固まった。Issue 51 では reviewed target reference と certificate-related reference を external DNS operator へ handoff する境界も fixed された。しかし現時点では `.github/workflows/` に GCP preview deploy workflow 実装が存在せず、`portal-build` が出力する `portal-web-dist` と `portal-build-evidence` を GCP preview path に接続できない。このままだと、GCP resource execution issue や monitoring / rollback issue が参照すべき GitHub Actions run surface と evidence artifact が未実装のまま残る。

目標

GCP preview deploy workflow execution issue の議論たたき台を作り、workflow YAML 実装、manual dispatch input、artifact provenance check、preview deploy evidence、operator handoff、README handoff、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

ISSUE CLOSED / GitHub Issue: #52 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/52 / Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing / Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference / local issue record は未作成だったため、このファイルを GCP preview workflow execution の initial draft として追加する / workflow implementation の論点は resource execution、credential issuance、DNS operator work から分離して扱う / open questions は Resolution へ統合し、workflow file、manual dispatch input、artifact reuse、operator handoff evidence、non-goals の方針は固定した / `.github/workflows/portal-gcp-preview-deploy.yml` を追加し、manual dispatch input、build provenance check、resource execution reference check、GCS sync、optional CDN invalidation、deployment record artifact、step summary を実装した / `.github/workflows/portal-build.yml` には GCP preview workflow 変更時も build artifact を再生成できる path filter を追加し、`.github/workflows/README.md` には required input、required labels、fail-closed 条件を追記した / 新規 workflow と関連 README / build workflow には editor diagnostics 上のエラーはなく、実装は static validation 済みである / live negative-path validation として `portal-gcp-preview-deploy` run `22849331033` は `docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md` の `blocked pending state` を正しく解釈し、deploy を開始せず deployment record artifact と summary を残して fail-closed に停止することを確認した / Issue 53 側の live infra apply は完了し、`preview.gcp.ashnova.jp` は `34.128.181.172` へ解決、managed certificate も `ACTIVE` になったため、`docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md` を `ready` として positive-path deploy validation を開始できる状態へ遷移した / live positive-path validation として `portal-gcp-preview-deploy` run `22850625525` は build provenance check、GCS sync、deployment record artifact、post-deploy smoke checks をすべて通過して success で完了した / run `22850350743` と `22850451691` の途中失敗から、GCP backend bucket preview path では root 解決用の bucket website metadata と known SPA routes 向け URL map rewrite が必要であり、deep-link path は SPA shell を返す 404 fallback を取りうるため smoke check は non-root route に限り shell markers を満たす 404 を許容するよう補正した / GitHub repository へ `gcp-preview` environment を作成し、repo から確定できる `GCP_PREVIEW_SITE_BUCKET_NAME`、`GCP_PREVIEW_BASE_URL`、`GCP_PREVIEW_SMOKE_PATHS` を先行登録した / 再検証により、`GCP_PREVIEW_PROJECT_ID=ashnova` と `GCP_PREVIEW_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL=github-actions-deploy@ashnova.iam.gserviceaccount.com` は `gcp-preview` environment variable として登録済みであることを確認した / 再検証により、`GCP_PREVIEW_WORKLOAD_IDENTITY_PROVIDER=projects/899621454670/locations/global/workloadIdentityPools/github-actions/providers/github-actions` を登録し、`github-actions` pool/provider と `github-actions-deploy@ashnova.iam.gserviceaccount.com` への `roles/iam.workloadIdentityUser` binding も作成した / 再検証により、`GCP_PREVIEW_URL_MAP_NAME=multicloudproject-portal-preview-https-map` を `gcp-preview` environment variable として登録済みであり、workflow の CDN invalidation step を有効化できる状態であることを確認した / workflow と `resource_execution_reference` 候補ファイルは commit `4fe69ea97c5e91fb0ca7dd28c7206123e9d5fa8e` で `origin/main` に publish した / fail-closed path の live 検証として `portal-build` run `22849311870` を入力に `portal-gcp-preview-deploy` run `22849331033` を dispatch し、`docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md` の `blocked pending state` を検知して `Resolve resource execution reference` step で停止することを確認した / commit `201b829519f37709642b955276d68c1324e322d4` では blocked pending state 検知後も deployment record artifact を残せるよう fail-closed path を修正し、run `22849331033` で二次失敗なしに record upload と summary 出力まで完了することを確認した / positive-path deploy validation は完了しており、残存 blocker はない

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 10
- Issue 47
- Issue 49
- Issue 50
- Issue 51

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 50 で GCP preview deploy workflow baseline は fixed され、shared build artifact reuse、manual dispatch on reviewed `main` commit、preview 専用 secret scope、deploy evidence / operator handoff の contract も固まった。Issue 51 では reviewed target reference と certificate-related reference を external DNS operator へ handoff する境界も fixed された。しかし現時点では `.github/workflows/` に GCP preview deploy workflow 実装が存在せず、`portal-build` が出力する `portal-web-dist` と `portal-build-evidence` を GCP preview path に接続できない。このままだと、GCP resource execution issue や monitoring / rollback issue が参照すべき GitHub Actions run surface と evidence artifact が未実装のまま残る。

目標

GCP preview deploy workflow execution issue の議論たたき台を作り、workflow YAML 実装、manual dispatch input、artifact provenance check、preview deploy evidence、operator handoff、README handoff、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

タスク契約

```
タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-52
- タイトル: GCP preview workflow execution を行う
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: GCP preview workflow execution
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 10 closed, Issue 47 resolved, Issue 49 resolved, Issue 50 resolved, Issue 51 resolved

目的
- 解決する問題: GCP preview deploy workflow contract は fixed したが、manual dispatch、shared build artifact reuse、preview evidence、operator handoff を担う GitHub Actions workflow が未実装のままだと、GCP preview path を reviewable な運用面まで接続できない
- 期待する価値: `.github/workflows/portal-gcp-preview-deploy.yml` と関連 README を通じて、reviewed `main` commit を起点に shared artifact を再利用し、preview evidence と operator handoff を fail-closed に記録する実装単位を固定できる

スコープ
- 含むもの: GCP preview deploy workflow YAML の追加方針、manual dispatch input contract、build artifact provenance check、preview 専用 environment / secret / variable naming 前提、deploy evidence / step summary / artifact handoff、README 更新方針、open questions table の作成
- 含まないもの: GCP credentials の実発行、GitHub environment / secrets / variables の実登録、GCP resource 作成、preview deploy 実行、DNS operator 実作業、certificate validation 実行、production promotion 設計
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-52-gcp-preview-workflow-execution.md
- 制限パス: .github/workflows/*.yml, infra/**, apps/portal-web/**, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: GCP preview workflow implementation の責務と編集対象が文書から一意に読める
- [x] 条件 2: manual dispatch input、artifact provenance check、deploy evidence、operator handoff の contract が整理されている
- [x] 条件 3: credentials 実発行、resource execution、DNS operator 実作業など本 issue 非対象が implementation issue から切り分けられている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-52-gcp-preview-workflow-execution.md
- アプローチ: Issue 50 の workflow baseline、Issue 51 の DNS/operator boundary、既存 `.github/workflows/portal-staging-deploy.yml` と `.github/workflows/portal-production-deploy.yml` の artifact/evidence pattern を入力として、GCP preview workflow 実装 issue を input contract、provenance check、deploy evidence、operator handoff の 4 観点で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: いきなり workflow YAML を実装する案は credential boundary と output contract を issue record に残しにくいため採らない。逆に baseline の再掲だけで済ませる案も実装対象と非対象の境界が downstream issue から参照しづらいため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: implementation scope wording、manual dispatch wording、artifact/evidence wording、non-goal wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-10-cicd-policy.md、docs/portal/issues/issue-49-gcp-iac-topology-and-state-backend-judgment.md、docs/portal/issues/issue-50-gcp-deploy-workflow-baseline.md、docs/portal/issues/issue-51-gcp-preview-domain-certificate-dns-operator-memo.md、.github/workflows/README.md を照合し、workflow contract drift と execution scope overreach のどちらが起きているかを切り分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: workflow execution issue の名目で credentials 実発行、resource execution、DNS operator 実作業まで scope が膨らむこと
- 影響範囲: `.github/workflows/`、GitHub environment 前提、preview evidence path、operator handoff
- 緩和策: 今回は workflow 実装対象、input contract、evidence path、README handoff の固定に留め、credentials 実登録や live deploy は separate execution step に残す
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は workflow file、input contract、evidence artifact、README handoff だけを残し、resource / credential execution は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] GCP preview workflow 実装対象と編集面を整理する
- [x] manual dispatch input と artifact provenance check を整理する
- [x] deploy evidence / operator handoff の出力を整理する
- [x] README / environment handoff の更新対象を整理する

完了条件

- [x] GCP preview workflow 実装対象と責務が 1 文書で追える
- [x] manual dispatch input と build artifact provenance check の前提が読める
- [x] deploy evidence / step summary / operator handoff artifact の方向性が説明されている
- [x] credentials 実発行 / resource execution / DNS operator 実作業を本 issue 非対象として維持できている

Initial Notes

- Issue 10 により、build と deploy は分離し、deploy workflow は reviewed artifact を入力に取る guarded path として設計する前提である
- Issue 49 により、GCP preview environment entrypoint の第一候補は `infra/environments/gcp-preview/` であり、workflow / operator 向け output は usage-oriented naming を前提にする
- Issue 50 により、GCP preview deploy の正規 trigger は reviewed `main` commit を対象にした manual dispatch であり、shared build artifact reuse と preview evidence 出力が fixed 済みである
- Issue 51 により、workflow は authoritative DNS write を行わず、reviewed target reference と certificate-related reference を operator handoff として出力する側に留まる
- 既存 workflow surface では `portal-build` が `portal-web-dist` と `portal-build-evidence` を生成し、`portal-production-deploy` は manual dispatch 入力と artifact provenance check を持っている

Issue 52 Discussion Draft

このセクションは、GCP preview workflow execution を議論するためのたたき台である。ここで決めたいのは workflow implementation scope であり、まだ決めないのは GCP credential 発行、resource execution、DNS operator execution、preview deploy 実行である。

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `GCP preview deploy workflow contract` をどの `YAML / README surface` に実装するか に限定する
- live deploy success や credentials 実登録は含めない
- DNS operator step と certificate validation 実作業は別 issue に残す

2. workflow file の第一案

提案:

- `.github/workflows/portal-gcp-preview-deploy.yml` を新設する
- 既存 staging / production deploy workflow と同じ責務分離を守り、build workflow を再利用する
- workflow name、artifact name、step summary wording は app-facing / operator-facing naming を優先する

この方向の理由:

- `.github/workflows/README.md` の current split と整合する
- `portal-build` が既に artifact provenance を持つため GCP 側で cloud-specific build を増やさずに済む
- preview path を staging / production から独立に review できる

3. manual dispatch input contract の第一案

提案:

- required dispatch input は `source_build_run_id` と `source_build_commit_sha` を第一候補にする
- required dispatch input には referenced GCP resource execution record を一意に指せる `resource_execution_reference` も含める
- optional input として `verification_owner`、`reviewed_target_reference` など handoff-oriented naming を検討する
- reviewed `main` commit と artifact provenance の不一致は fail-closed に止める

4. provenance check と artifact reuse の第一案

提案:

- `portal-build` の successful run を参照し、`portal-web-dist` と `portal-build-evidence` を download する
- build run id と commit SHA の整合を workflow 内で検証する

- `resource_execution_reference` が指す issue record / execution evidence から selected environment entrypoint reference、preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference を取得できることを確認する
- resource / DNS output が未準備でも、artifact provenance mismatch は先に止める
- resource execution evidence が欠落している場合、または pending certificate / target state が operator hold 条件として記録されている場合は deploy を開始せず fail-closed に止める

5. preview deploy evidence の第一案

提案:

- step summary と dedicated artifact で deploy evidence を残す
- evidence には selected commit、source build run URL、preview public URL、selected environment entrypoint reference、reviewed target reference、certificate-related reference を含める
- provider resource 名より operator-facing reference を主語にする

6. operator handoff の第一案

提案:

- workflow は reviewed target reference と certificate-related reference を operator handoff artifact に残す
- authoritative DNS write は行わない
- preview verification owner と run URL を同じ review path に残す

7. README / environment handoff の第一案

提案:

- `.github/workflows/README.md` に GCP preview workflow の inputs / expected evidence / non-goals を追記する
- environment variable / secret の naming は preview 専用 scope として記録する
- actual GitHub environment registration は別 step に残す

8. 今回は決めないこと

- GCP credentials の実発行
- GitHub environment / secrets / variables の実登録
- GCP resource creation や `tofu apply`
- preview deploy 実行
- DNS operator sequence と certificate validation 実行

9. 後続 issue とどう接続するか

- GCP resource execution issue は selected environment entrypoint と usage-oriented output naming を workflow 側が受け取れる形に揃える
- monitoring / rollback issue は preview deploy evidence artifact と run URL を起点に一次確認経路を定義する
- DNS/operator follow-up は reviewed target reference と certificate-related reference を workflow artifact から受け取る

10. この場で確認したい論点

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
GCP preview deploy workflow を新規 workflow file として切り出すか	yes。`.github/workflows/portal-gcp-preview-deploy.yml` を第一候補にする	`GCP preview deploy workflow は .github/workflows/portal-gcp-preview-deploy.yml を第一候補として新設する`
required manual dispatch input を何に置くか	`source_build_run_id`、`source_build_commit_sha`、`resource_execution_reference` を第一候補にする	`GCP preview deploy workflow の required manual dispatch input は source_build_run_id、source_build_commit_sha、resource_execution_reference とする`
workflow はどの artifact を再利用するか	`portal-web-dist` と `portal-build-evidence` を再利用する	`GCP preview deploy workflow は portal-build が出力する portal-web-dist と portal-build-evidence を再利用する`
workflow は何を operator handoff として残すか	preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、run URL を残す	`GCP preview deploy workflow は preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、run URL を operator handoff evidence として残す`

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
credentials 実発行や environment 実登録をこの issue に含めるか	no。implementation prerequisite として別管理に残す	`GCP credentials 実発行と GitHub environment 実登録は本 issue に含めず、implementation prerequisite として別管理に残す`
resource execution evidence が欠落または pending の場合にどう扱うか	deploy を開始せず operator hold として止める	`resource execution evidence が欠落している場合、または pending certificate / target state が operator hold 条件として記録されている場合は deploy を開始せず fail-closed に止める`

Resolution

Issue 52 の判断結果は次の通りとする。

- GCP preview deploy workflow は `.github/workflows/portal-gcp-preview-deploy.yml` を第一候補として新設する
- GCP preview deploy workflow の required manual dispatch input は `source_build_run_id`、`source_build_commit_sha`、`resource_execution_reference` とする
- GCP preview deploy workflow は `portal-build` が出力する `portal-web-dist` と `portal-build-evidence` を再利用する
- GCP preview deploy workflow は preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、run URL を operator handoff evidence として残す
- GCP credentials 実発行と GitHub environment 実登録は本 issue に含めず、implementation prerequisite として別管理に残す
- resource execution evidence が欠落している場合、または pending certificate / target state が operator hold 条件として記録されている場合は deploy を開始せず fail-closed に止める

この合意で明確になること:

- GCP preview deploy は既存の build / deploy 分離を崩さず、staging / production と同じく deploy workflow を独立 file として review できる
- reviewed `main` commit を manual dispatch で指定し、build run id と commit SHA の整合を fail-closed に確認する path を前提にできる
- workflow は `resource_execution_reference` によりどの infra output surface を使うかを一意に追跡でき、stale apply や別 execution record の誤参照を避けやすい
- GCP 側で cloud-specific build を増やさず、`portal-web-dist` と `portal-build-evidence` を canonical artifact provenance として再利用できる
- operator handoff evidence は preview URL や reviewed target を主語に残るため、DNS/operator memo や monitoring / rollback issue が同じ review path を参照できる
- resource execution evidence が未確定または operator hold 状態なら deploy を開始しないため、artifact provenance と infra provenance の両方を fail-closed に揃えられる
- credentials 実発行、environment 実登録、resource execution をこの issue から外すことで、workflow implementation scope と live execution prerequisite の議論が混線しない

後続 issue への引き継ぎ事項:

- workflow implementation step では `.github/workflows/portal-gcp-preview-deploy.yml` と `.github/workflows/README.md` を更新し、manual dispatch input、artifact download、resource execution reference check、evidence artifact、step summary を実装する
- GCP resource execution issue では `infra/environments/gcp-preview/` と usage-oriented output naming を workflow が受け取れる前提で resource wiring を追加する
- monitoring / rollback issue では preview deploy evidence artifact と run URL を起点に到達性確認と known-good artifact 参照経路を整理する
- DNS/operator follow-up では reviewed target reference と certificate-related reference を workflow artifact から受け取り、external DNS operator sequence と接続する

プロセスレビュー記録

- Section 10 の open questions は `Resolution 確定文言` 列を埋めたうえで本 Resolution に統合した
- 本 issue の judgment は workflow implementation scope の固定であり、credentials 実発行、GitHub environment 実登録、resource execution、preview deploy 実行、DNS operator execution は依然として後続 issue の対象である
- GitHub Issue #52 の body は local issue record の最新版へ再同期する前提で扱う

現在の状態

- ISSUE CLOSED
- GitHub Issue: #52
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/52
- Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing
- Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference
- local issue record は未作成だったため、このファイルを GCP preview workflow execution の initial draft として追加する
- workflow implementation の論点は resource execution、credential issuance、DNS operator work から分離して扱う

- open questions は Resolution へ統合し、workflow file、manual dispatch input、artifact reuse、operator handoff evidence、non-goals の方針は固定した
- `.github/workflows/portal-gcp-preview-deploy.yml` を追加し、manual dispatch input、build provenance check、resource execution reference check、GCS sync、optional CDN invalidation、deployment record artifact、step summary を実装した
- `.github/workflows/portal-build.yml` には GCP preview workflow 変更時も build artifact を再生成できる path filter を追加し、`.github/workflows/README.md` には required input、required labels、fail-closed 条件を追記した
- 新規 workflow と関連 README / build workflow には editor diagnostics 上のエラーはなく、実装は static validation 済みである
- live negative-path validation として `portal-gcp-preview-deploy` run `22849331033` は `docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md` の `blocked pending state` を正しく解釈し、deploy を開始せず deployment record artifact と summary を残して fail-closed に停止することを確認した
- Issue 53 側の live infra apply は完了し、`preview.gcp.ashnova.jp` は `34.128.181.172` へ解決、managed certificate も `ACTIVE` になったため、`docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md` を `ready` として positive-path deploy validation を開始できる状態へ遷移した
- live positive-path validation として `portal-gcp-preview-deploy` run `22850625525` は build provenance check、GCS sync、deployment record artifact、post-deploy smoke checks をすべて通過して success で完了した
- run `22850350743` と `22850451691` の途中失敗から、GCP backend bucket preview path では root 解決用の bucket website metadata と known SPA routes 向け URL map rewrite が必要であり、deep-link path は SPA shell を返す 404 fallback を取りうるため smoke check は non-root route に限り shell markers を満たす 404 を許容するよう補正した
- GitHub repository へ `gcp-preview` environment を作成し、repo から確定できる `GCP_PREVIEW_SITE_BUCKET_NAME`、`GCP_PREVIEW_BASE_URL`、`GCP_PREVIEW_SMOKE_PATHS` を先行登録した
- 再検証により、`GCP_PREVIEW_PROJECT_ID=ashnova` と `GCP_PREVIEW_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL=github-actions-deploy@ashnova.iam.gserviceaccount.com` は `gcp-preview` environment variable として登録済みであることを確認した
- 再検証により、`GCP_PREVIEW_WORKLOAD_IDENTITY_PROVIDER=projects/899621454670/locations/global/workloadIdentityPools/github-actions/providers/github-actions` を登録し、`github-actions` pool/provider と `github-actions-deploy@ashnova.iam.gserviceaccount.com` への `roles/iam.workloadIdentityUser` binding も作成した
- 再検証により、`GCP_PREVIEW_URL_MAP_NAME=multicloudproject-portal-preview-https-map` を `gcp-preview` environment variable として登録済みであり、workflow の CDN invalidation step を有効化できる状態であることを確認した
- workflow と `resource_execution_reference` 候補ファイルは commit `4fe69ea97c5e91fb0ca7dd28c7206123e9d5fa8e` で `origin/main` に publish した
- fail-closed path の live 検証として `portal-build` run `22849311870` を入力に `portal-gcp-preview-deploy` run `22849331033` を dispatch し、`docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md` の `blocked pending state` を検知して `Resolve resource execution reference` step で停止することを確認した
- commit `201b829519f37709642b955276d68c1324e322d4` では blocked pending state 検知後も deployment record artifact を残せるよう fail-closed path を修正し、run `22849331033` で二次失敗なしに record upload と summary 出力まで完了することを確認した
- positive-path deploy validation は完了しており、残存 blocker はない

依存関係

- Issue 10
- Issue 47
- Issue 49
- Issue 50
- Issue 51