ISSUE 日本語解説資料

Issue #71 AWS alert tooling depth follow-up を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #71　更新: 2026/03/11　ソース: docs/portal/issues/issue-71-aws-alert-tooling-depth-follow-up.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/71

計画 portal AWS テスト

この ISSUE の要点

AWS production では deploy evidence path を canonical first-response path とし、optional pointer channel だけを許可する alert delivery baseline が固定されている。残っている作業は、provider-specific alert tooling をどこまで導入するか、owner-bound external destination をどこまで増やすか、24x7 staffing や broad chat fan-out を current phase に持ち込まない範囲をどこで切るかである。

目標

alert tooling depth の next follow-up scope を整理し、current operator-first alert path を壊さない比較軸を固定する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

AWS production では deploy evidence path を canonical first-response path とし、optional pointer channel だけを許可する alert delivery baseline が固定されている。残っている作業は、provider-specific alert tooling をどこまで導入するか、owner-bound external destination をどこまで増やすか、24x7 staffing や broad chat fan-out を current phase に持ち込まない範囲をどこで切るかである。

目標

alert tooling depth の next follow-up scope を整理し、current operator-first alert path を壊さない比較軸を固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

Tasks セクションの有無は原文側で確認する。

DEFINITION OF DONE

Definition of Done セクションの有無は原文側で確認する。

CLOSED / GitHub Issue: #71 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/71 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / alert tooling depth の follow-up scope を current alert routing / delivery baseline と分離して起票した / CloudWatch/SNS 実装、24x7 on-call、automatic remediation は非対象のまま維持している / owner-bound destination、provider comparison、staffing assumption、canonical first-response path の current-phase judgment を追加した / owner-bound destination comparison table と manual pointer pattern の draft を追加した / current phase の live candidate を email primary の 1 つに絞り、direct messaging は comparison-only に戻した / primary candidate 向けの email pointer message 最小テンプレートと usage rule を追加した / primary email pointer に許容する Alert Type を fixed labels へ限定した / primary email pointer の Issue / Reference Path を current issue record の 1 種類へ限定した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

AWS production では deploy evidence path を canonical first-response path とし、optional pointer channel だけを許可する alert delivery baseline が固定されている。残っている作業は、provider-specific alert tooling をどこまで導入するか、owner-bound external destination をどこまで増やすか、24x7 staffing や broad chat fan-out を current phase に持ち込まない範囲をどこで切るかである。

目標

alert tooling depth の next follow-up scope を整理し、current operator-first alert path を壊さない比較軸を固定する。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-71
- Title: AWS alert tooling depth follow-up を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: AWS production alert follow-up planning
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 41 closed, Issue 44 closed, Issue 45 closed, Issue 69 drafted

Objective
- Problem to solve: alert routing と alert delivery baseline は fixed したが、provider-specific alert tooling と staffing depth の次段比較軸は未整理である
- Expected value: alert tooling の follow-up を owner、destination、staffing、non-goals の単位で分離できる

Scope
- In scope: owner-bound external destination depth、provider-specific alert tooling comparison、staffing assumptions、dashboard / SLO-SLI を含めない current-phase boundary
- Out of scope: CloudWatch/SNS live 実装、24x7 on-call 体制の開始、automatic remediation、broad chat fan-out 実装
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-71-aws-alert-tooling-depth-follow-up.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: alert tooling depth の比較軸と non-goals が読める
- [x] AC-2: current deploy evidence path が canonical source のまま維持されている
- [x] AC-3: live alert product 導入を含めない follow-up issue に留まっている

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-71 only
- Approach: Issue 41, 44, 45 の closed records を入力に、alert tooling と staffing depth だけを切り出す
- Alternative rejected and why: CloudWatch/SNS 実装まで同時に扱う案は owner と staffing の前提が不足しているため採らない

Validation Plan
- Commands to run: get_errors on issue-71 markdown
- Expected results: canonical first-response path and non-goals are explicit
- Failure triage path: alert routing と alert delivery の closed records を再照合する

Risk and Rollback
- Risks: alert tooling の議論が 24x7 on-call 導入済みの前提に見えること
- Impact area: incident routing, staffing expectations
```

```
- Mitigation: owner-bound destination と canonical evidence path を先に固定する
- Rollback: scope が広がりすぎた場合は destination depth だけを残し staffing は別 issue に切り出す
```

Follow-Up Focus

- owner-bound external destination をどこまで増やすか
- provider-specific alert tooling を current phase で比較対象にするか
- staffing depth と broad fan-out をどこで non-goal に維持するか
- canonical first-response path を deploy evidence path のまま保つ条件は何か

Discussion Draft

1. owner-bound external destination depth の第一案

提案:

- current phase で増やす external destination は repository owner が直接管理できる宛先に限定する
- destination を増やす場合も、deploy evidence path を first-response source とし、external destination は pointer channel に留める
- broad chat room や team-wide fan-out は operator ownership が薄くなるため current phase の対象にしない

2. provider-specific alert tooling comparison の第一案

提案:

- provider-specific tooling は live 導入候補ではなく comparison table として扱う
- 比較軸は setup ownership、destination control、message fidelity、cost/lock-in、current deploy evidence path との接続容易性に限定する
- CloudWatch/SNS 実装や third-party paging product 導入は staffing と owner model が固まるまで non-goal のまま維持する

3. staffing assumptions の第一案

提案:

- current phase は repository owner 중심의 small-team response を前提にする
- 24x7 on-call rotation、escalation ladder、mandatory acknowledgement SLA は current phase で要求しない
- alert tooling の議論は human coverage 拡張ではなく、owner が missed alert を減らすための補助線に留める

4. canonical first-response path の維持条件

提案:

- canonical first-response path は deploy evidence path と issue / run record を維持する
- external destination は「異常を気付くための pointer」であり、incident truth や approval log の source-of-truth にはしない
- external destination と canonical path の内容が衝突した場合は deploy evidence path を優先する

5. Open Questions

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
external destination をどこまで増やすか	owner-bound destination のみ比較対象にする	current phase の external destination は repository owner が直接管理できる owner-bound destination に限定し、broad fan-out を含めない
provider-specific tooling をどう扱うか	live 導入ではなく comparison に留める	provider-specific alert tooling は current phase では live implementation 対象にせず、ownership、message fidelity、cost、deploy evidence path 接続の比較対象に留める
staffing depth をどう置くか	small-team response を前提に 24x7 を要求しない	current phase の staffing assumption は repository owner 中心の small-team response とし、24x7 on-call rotation や acknowledgement SLA を要求しない
canonical first-response path を何に置くか	deploy evidence path を維持する	canonical first-response path は deploy evidence path と related issue/run record に置き、external destination は pointer channel に留める
external destination と canonical path が衝突したらどうするか	deploy evidence path を優先する	external destination の通知内容が deploy evidence path と衝突した場合は canonical source である deploy evidence path を優先し、external destination は stale pointer として扱う

Resolution

Issue 71 の判断結果は次の通りとする。

- current phase の external destination は repository owner が直接管理できる owner-bound destination に限定し、broad fan-out を含めない
- provider-specific alert tooling は current phase では live implementation 対象にせず、ownership、message fidelity、cost、deploy evidence path 接続の比較対象に留める
- current phase の staffing assumption は repository owner 中心の small-team response とし、24x7 on-call rotation や acknowledgement SLA を要求しない
- canonical first-response path は deploy evidence path と related issue/run record に置き、external destination は pointer channel に留める
- external destination の通知内容が deploy evidence path と衝突した場合は canonical source である deploy evidence path を優先し、external destination は stale pointer として扱う

この合意で明確になること:

- alert tooling の next step は live product 導入ではなく、owner-bound destination の比較と review path 整理である
- pointer channel を許容しても canonical incident truth は deploy evidence path のまま残る
- staffing expansion を前提にしないため、current phase の alert hardening は small-team 現実に合わせて進められる
- broad fan-out や paging escalation を急いで入れないことで、通知だけ増えて operator responsibility が曖昧になることを避けられる

Next Comparison Frame

- owner-bound external destination の候補を列挙し、ownership と retention を比較する
- provider-specific tooling を導入しない場合の manual pointer pattern を整理する
- stale pointer を検知した場合に deploy evidence path へ戻す review rule を別 issue に切る必要があるか比較する

Owner-Bound Destination Comparison Draft

current phase で比較対象にできる owner-bound destination は、次の表の粒度で扱う。

候補	Ownership	Retention / Traceability	Deploy evidence path との接続	Current-phase judgment
repository owner-managed email destination	repository owner が直接管理できる場合のみ許容候補	message retention は mail provider 側に依存し、canonical incident log にはしない	run URL、issue link、artifact pointer を載せやすい	comparison 対象に残す
repository owner-managed direct messaging destination	repository owner が単独で確認・管理できる場合のみ許容候補	retention や searchability は provider 差が大きいため canonical record にはしない	pointer message としては使えるが evidence 本文は issue/run record へ戻す必要がある	comparison 対象に残す
team shared chat channel	ownership が分散し current small-team phase の責任境界を曖昧にしやすい	retention policy と既読責任が曖昧になりやすい	pointer は送れても canonical first-response path を代替しやすい	current phase では非対象
third-party paging product	ownership、cost、acknowledgement expectation が current phase には重い	audit trail は持てても staffing expansion と一体になりやすい	deploy evidence path と二重運用になりやすい	current phase では非対象

Comparison rule:

- 比較表に残す候補は repository owner が直接 owner を説明できる destination のみとする
- retention や searchability が強くても、それ自体を canonical incident record とみなさない
- pointer message に含める情報は run URL、issue reference、artifact reference までに留め、approval や incident truth を外部 destination へ移さない
- current phase では候補比較までに留め、live destination enable は別判断に残す

Manual Pointer Pattern Draft

- external destination に送る内容は deploy evidence path への pointer summary に限定する
- pointer summary は alert type、run URL、issue/reference path、operator next check の 4 要素を最小構成にする
- pointer が欠落、遅延、衝突した場合でも first response は deploy evidence path から開始する
- pointer channel 側にだけ存在する判断や acknowledgement は有効な approval log とみなさない

Current-Phase Narrowing Decision

current phase で実際に残す候補は primary candidate の 1 つに絞る。

Primary candidate

- repository owner-managed email destination を primary candidate とする
- 理由は、repository owner 単独 ownership を説明しやすく、run URL、issue link、artifact pointer を最も素直に残せるためである
- retention は mail provider 依存でも、pointer message の内容を deploy evidence path へ戻す前提と整合しやすい

Comparison-only candidate

- repository owner-managed direct messaging destination は comparison-only candidate に留める
- 理由は、owner-bound を維持したまま short pointer を送れるが、retention と searchability の弱さにより current phase の single-path destination としては弱いためである
- current phase では enable 候補として残さず、将来 owner redundancy が必要になった場合の reference comparison にだけ使う

Excluded for current phase

- team shared chat channel は ownership と acknowledgement boundary が分散するため current phase では除外する
- third-party paging product は staffing expansion と acknowledgement expectation を持ち込みやすいため current phase では除外する

Narrowing rule:

- current phase の live candidate は repository owner-managed email destination の 1 候補に限定する
- repository owner-managed direct messaging destination は comparison table に残しても live enable 候補には進めない
- live enable の判断は primary candidate 単独で first-response path が壊れないことを前提に行う
- owner redundancy が必要になった場合だけ、direct messaging destination を separate follow-up comparison として再検討する

Primary Email Pointer Template Draft

primary candidate として扱う email destination へ送る pointer message は、次の最小テンプレートを基準にする。

```
Subject: [portal-web][aws-production] alert pointer

Alert Type: <alert-type>
Run URL: <workflow-run-url>
Issue / Reference Path: <current-issue-record-path>
Artifact Pointer: <artifact-name-or-N/A>
Operator Next Check: open deploy evidence path and verify current status
Note: this email is a pointer only; canonical incident truth and approval remain in deploy
evidence path
```

Template rule:

- Subject は app、environment、pointer であることが一読で分かる固定 prefix を持たせる
- Alert Type は provider 固有の raw payload 全文ではなく、operator が first check を始めるための短い分類に留める
- Run URL は canonical deploy evidence path へ最短で戻れる値を優先する
- Issue / Reference Path は current issue record のみを許容し、run record や handoff note を代替に使わない
- Artifact Pointer は relevant artifact がない場合 `N/A` を許容し、推測値を書かない
- Operator Next Check は deploy evidence path を開く行動を必ず明示し、email 内で判断を完結させない
- Note は pointer only であること、approval log ではないことを毎回明記する

Primary Email Usage Rule

- email pointer は current phase で 1 通の short summary に限定し、長文の incident narrative を本文へ持ち込まない
- email 本文にだけ存在する判断、acknowledgement、override は有効な incident record とみなさない
- email delivery failure が疑われる場合でも first response は deploy evidence path から開始し、email 再送を前提条件にしない

Issue Reference Path Rule

- current phase の Issue / Reference Path は current issue record の 1 種類に限定する
- run URL が execution evidence path を担い、Issue / Reference Path は operator-facing decision record を指す役割に分ける
- handoff note や temporary record は current issue record の代替に使わず、必要なら issue record 側へ内容を寄せてから pointer を送る
- issue record が未整備の状態では reference path を増やさず、email pointer は run URL と operator next check のみで canonical path へ戻す

Alert Type Classification Draft

current phase の email pointer で許容する Alert Type は次の fixed labels に限定する。

Alert Type	Use When	Excluded Detail
`deploy-failure`	production deploy run が失敗し、deploy evidence path の確認が first action になるとき	provider raw payload 全文、step-by-step failure narrative

Alert Type	Use When	Excluded Detail
`post-deploy-verification-failure`	deploy 後 verification が fail し、artifact と run summary の確認が first action になるとき	browser trace 全文、 ad hoc operator commentary
`manual-check-required`	automated signal だけでは判断を閉じられず、operator に canonical evidence path の確認を要求するとき	speculative incident diagnosis、approval suggestion
`delivery-path-warning`	pointer channel や surrounding notification path に warning があり、deploy evidence path からの first check を促すとき	delivery provider internal error dump、retry transcript

Classification rule:

- email pointer の Alert Type は上表の fixed labels から 1 つだけ選ぶ
- current phase では severity、priority、service tier の追加 taxonomy を持ち込まない
- provider 固有の event name は email pointer にそのまま書かず、必要なら deploy evidence path 側で追跡する
- `manual-check-required` は unknown を埋めるための汎用逃げ道ではなく、automation が canonical path への pointer しか出せない場合に限定する
- classification に迷う場合は email pointer を複雑化せず、deploy evidence path への pointer だけを維持して `manual-check-required` を使う

Alert Type Usage Note

- `deploy-failure` と `post-deploy-verification-failure` は workflow run 起点の pointer に優先して使う
- `delivery-path-warning` は incident truth ではなく pointer path 自体の warning であることを明示するため、他の Alert Type と混在させない
- one email, one Alert Type を原則にし、複数の状態を 1 通へ詰め込まない

Current-Phase Final Candidate Decision

- current phase の live enable 候補は repository owner-managed email destination のみとする
- repository owner-managed direct messaging destination は owner-bound comparison の参考として残すが、現時点では live pointer channel に採用しない
- この判断により、pointer destination は single owner、single retained path に寄せ、運用責任と見落とし時の切り分けを単純化する
- secondary channel を増やす判断は staffing、retention、acknowledgement expectation を別に再評価した後でしか行わない

Current child follow-up:

- Issue 76: primary email pointer implementation comparison

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #71

- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/71
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- alert tooling depth の follow-up scope を current alert routing / delivery baseline と分離して起票した
- CloudWatch/SNS 実装、24x7 on-call、automatic remediation は非対象のまま維持している
- owner-bound destination、provider comparison、staffing assumption、canonical first-response path の current-phase judgment を追加した
- owner-bound destination comparison table と manual pointer pattern の draft を追加した
- current phase の live candidate を email primary の 1 つに絞り、direct messaging は comparison-only に戻した
- primary candidate 向けの email pointer message 最小テンプレートと usage rule を追加した
- primary email pointer に許容する Alert Type を fixed labels へ限定した
- primary email pointer の Issue / Reference Path を current issue record の 1 種類へ限定した