ISSUE 日本語解説資料

Issue #74 AWS external DNS helper material implementation comparison を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #74　更新: 2026/03/11

ソース: docs/portal/issues/issue-74-aws-external-dns-helper-material-implementation-comparison.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/74

文書化　計画　portal　AWS

この ISSUE の要点

Issue 73 で read-only helper material の template、review checklist、operator paste-back procedure、execution-ready gate までは固定できた。一方で、helper material を実際にどう生成するかは未決定である。このままだと execution-ready candidate ができても、manual fill、shell snippet、repo-local script skeleton のどれで次段を進めるかが曖昧なまま残り、implementation

目標

read-only helper material generation の implementation comparison を整理し、current DNS governance を崩さない次の execution issue の候補を 1 つに絞れる状態にする。特に current favorite である operator-invoked shell snippet の input/output boundary を固定し、次段 implementation issue の contract drift を防ぐ。

完了状態

CLOSED

step で review path が再びぶれやすい。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 73 で read-only helper material の template、review checklist、operator paste-back procedure、execution-ready gate までは固定できた。一方で、helper material を実際にどう生成するかは未決定である。このままだと execution-ready candidate ができても、manual fill、shell snippet、repo-local script skeleton のどれで次段を進めるかが曖昧なまま残り、implementation step で review path が再びぶれやすい。

目標

read-only helper material generation の implementation comparison を整理し、current DNS governance を崩さない次の execution issue の候補を 1 つに絞れる状態にする。特に current favorite である operator-invoked shell snippet の input/output boundary を固定し、次段 implementation issue の contract drift を防ぐ。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / GitHub Issue: #74 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/74 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / Issue 73 の execution-ready gate 後に比較すべき implementation candidate を切り出した / current phase の recommended next execution shape を operator-invoked shell snippet comparison に寄せた / provider credentials、API、live DNS write を含めない comparison issue に留めている / current favorite の shell snippet input/output boundary と operator invocation shape を追加した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。

原語	日本語の扱い	補足
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 73 で read-only helper material の template、review checklist、operator paste-back procedure、execution-ready gate までは固定できた。一方で、helper material を実際にどう生成するかは未決定である。このままだと execution-ready candidate ができても、manual fill、shell snippet、repo-local script skeleton のどれで次段を進めるかが曖昧なまま残り、implementation step で review path が再びぶれやすい。

目標

read-only helper material generation の implementation comparison を整理し、current DNS governance を崩さない次の execution issue の候補を 1 つに絞れる状態にする。特に current favorite である operator-invoked shell snippet の input/output boundary を固定し、次段 implementation issue の contract drift を防ぐ。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-74
- Title: AWS external DNS helper material implementation comparison を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: AWS production DNS helper implementation comparison
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 42 closed, Issue 46 closed, Issue 70 open, Issue 73 open

Objective
- Problem to solve: helper material の review path と execution-ready gate は fixed したが、manual fill、operator shell snippet、repo-local read-only script skeleton のどれを次段 implementation 候補にするかが未決定である
- Expected value: implementation 候補の比較軸、non-goals、recommended next execution shape を固定し、current fail-closed DNS governance を崩さずに次 issue を切れる

Scope
- In scope: implementation candidate comparison、input/output boundary、operator invocation shape、review path compatibility、shell snippet contract draft、non-goals、recommended next step
- Out of scope: live DNS write、provider credentials、provider API integration、workflow automation、Route 53 migration、production execution
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-74-aws-external-dns-helper-material-implementation-comparison.md, docs/portal/issues/issue-73-aws-external-dns-helper-material-preparation.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: implementation candidate の比較軸と non-goals が読める
- [x] AC-2: recommended next execution shape が read-only / credential-free boundary と矛盾しない
- [x] AC-3: current favorite の shell snippet input/output boundary と operator invocation shape が読める
- [x] AC-4: live execution や provider integration を含めない comparison issue に留まっている

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-74, issue-73
- Approach: Issue 73 の execution-ready gate を入力に、manual fill、operator shell snippet、repo-local script skeleton の 3 候補を review path / safety / operability / drift risk で比較する
- Alternative rejected and why: いきなり script 実装へ進む案は candidate comparison と operator invocation boundary が未固定のため採らない

Validation Plan
- Commands to run: get_errors on issue-74 and updated issue-73 markdown
- Expected results: candidate comparison と recommended next step が読める
- Failure triage path: Issue 70 と Issue 73 の helper boundary を再照合し、candidate が current DNS
```

```
governance を超えていないか切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: comparison の段階で script implementation や live DNS execution が承認済みに見えること
- Impact area: DNS governance, review discipline, next execution planning
- Mitigation: candidate を read-only / credential-free / operator-invoked boundaryに限定し、
execution は separate issue に残す
- Rollback: scope が広がりすぎた場合は recommended next step を保留し、comparison table だけ残す
```

作業項目

- [x] implementation candidate を列挙する
- [x] comparison table を整理する
- [x] recommended next execution shape を固定する
- [x] current favorite の shell snippet contract draft を整理する
- [x] non-goals を明文化する

完了条件

- [x] candidate comparison が 1 文書で読める
- [x] recommended next execution shape が current review path と接続している
- [x] shell snippet input/output boundary と operator invocation shape が 1 文書で読める
- [x] provider credentials、API、live DNS write が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 73 は helper material template、usage example、review checklist、operator paste-back procedure、execution-ready gate を固定した
- current phase で許容されるのは credential-free、read-only、operator review path を補助する generation までである
- next issue は implementation comparison であり、live generation 実装や provider integration を確定させるものではない

Candidate Comparison Draft

Candidate 1: manual fill on fixed template

- operator が reviewed values を手作業で template に貼る
- implementation surface は最も小さいが、transcription drift の削減効果が限定的である

Candidate 2: operator-invoked shell snippet

- operator が local shell snippet を明示的に実行し、public DNS resolution と reviewed input をまとめて text block を得る
- automation depth は最小限で、repo-local script より review しやすいが、command composition drift が残る

Candidate 3: repo-local read-only script skeleton

- repo-local script が reviewed inputs を受け取り、helper material block を標準フォーマットで出力する

- drift は下げやすいが、script contract、input boundary、maintenance owner の固定が必要になる

Comparison Table

Candidate	Safety boundary	Review path fit	Drift reduction	Operational overhead	Current-phase judgment
manual fill on fixed template	最も安全だが automation 効果が薄い	高い	低い	低い	comparison 対象に残す
operator-invoked shell snippet	read-only を維持しやすい	高い	中	中	current favorite
repo-local read-only script skeleton	read-only を維持できるが contract 固定が必要	中	高	中から高	comparison 対象に残す

Comparison rule:

- candidate comparison は read-only、credential-free、operator-invoked boundary を超えないものに限定する
- output は Issue 73 の helper material template と review checklist をそのまま満たす必要がある
- candidate が current issue record への paste-back procedure を壊す場合は採らない
- provider API、credential registration、workflow trigger を要求する候補は current phase で除外する

Recommended Next Execution Shape

- current phase の recommended next execution shape は operator-invoked shell snippet を第一候補とする
- 理由は、manual fill より transcription drift を減らしつつ、repo-local script skeleton ほど contract surface を増やさないためである
- shell snippet は reviewed inputs を operator が明示的に与え、public DNS resolution と formatting を補助する範囲に限定する
- repo-local read-only script skeleton は snippet の input/output boundary が安定した後で再評価する

Shell Snippet Contract Draft

current favorite として扱う operator-invoked shell snippet は、次の boundary に限定する。

Required inputs

- `record_name`: current change target を識別する DNS record name
- `reviewed_cloudfront_target`: reviewed distribution evidence から取得した target
- `certificate_reference`: reviewed certificate-related reference
- `ttl_baseline`: reviewed TTL value
- `source_evidence_reference`: current issue record か related evidence path を指す reference

Allowed derived data

- public DNS resolution result
- generation timestamp
- optional before target comparison

Required output

- output は Issue 73 の helper material template と同じ field order を満たす text block のみとする
- output には reviewed values と allowed derived data だけを含める
- output に approval suggestion、live DNS write proposal、provider API action は含めない

Operator invocation shape

- snippet は operator が reviewed inputs を明示的に与えて実行する
- snippet 実行前に source evidence path を operator 自身が開いていることを前提にする
- snippet は local shell invocation のみを前提とし、workflow trigger、scheduled run、background service を前提にしない

Contract rule

- snippet は credential-free、read-only、single-run invocation に限定する
- input に未確定値がある場合は snippet を実行せず、Issue 73 の paste-back procedure に従って source evidence path を先に確定する
- output が Issue 73 の review checklist を満たさない場合は snippet candidate を採らず、manual fill に戻る
- snippet は current issue record への paste-back を補助するだけで、issue record を直接編集しない

Shell Snippet Gate

- required inputs がすべて reviewed values として揃っている
- public DNS resolution の取得が read-only command だけで完了する
- output が Issue 73 の helper material template と review checklist を満たす
- operator invocation が current issue record と source evidence path の役割分担を壊さない
- snippet contract が provider credentials、API、workflow automation を要求しない

Gate outcome:

- gate を満たした場合のみ、operator-invoked shell snippet を next execution issue の第一候補として維持する
- gate を満たさない場合は manual fill on fixed template を fallback candidate として優先し、script skeleton comparison は保留する

Current child follow-up:

- Issue 75: helper material shell snippet execution

Non-Goals

- live DNS write automation
- provider credentials registration
- provider API integration

- workflow automation or scheduled execution
- Route 53 migration

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #74
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/74
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- Issue 73 の execution-ready gate 後に比較すべき implementation candidate を切り出した
- current phase の recommended next execution shape を operator-invoked shell snippet comparison に寄せた
- provider credentials、API、live DNS write を含めない comparison issue に留めている
- current favorite の shell snippet input/output boundary と operator invocation shape を追加した