ISSUE 日本語解説資料

Issue #78 AWS rollback operator pack implementation comparison を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #78　更新: 2026/03/11

ソース: docs/portal/issues/issue-78-aws-rollback-operator-pack-implementation-comparison.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/78

文書化　計画　portal　AWS　テスト

この ISSUE の要点

Issue 72 で operator checklist draft、walkthrough review note、override request path、Requested Deviation fixed categories は current documented path の内側で固定できた。一方で、これらを次段でどう運用形へ束ねるかは未決定のままであり、single current-issue operator pack、split templates、local text generator のどれを next execution candidate にするかを comparison issue と

目標

rollback operator pack の implementation comparison を整理し、current documented rollback path を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

完了状態

CLOSED

して切り出す必要がある。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 72 で operator checklist draft、walkthrough review note、override request path、Requested Deviation fixed categories は current documented path の内側で固定できた。一方で、これらを次段でどう運用形へ束ねるかは未決定のままであり、single current-issue operator pack、split templates、local text generator のどれを next execution candidate にするかを comparison issue として切り出す必要がある。

目標

rollback operator pack の implementation comparison を整理し、current documented rollback path を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / GitHub Issue: #78 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/78 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / Issue 72 の documented rollback discipline を implementation comparison issue として切り出した / single pack、split templates、local text generator の 3 候補を current-phase boundary 内で比較した / current favorite として single current-issue operator pack の boundary と gate を追加した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 72 で operator checklist draft、walkthrough review note、override request path、Requested Deviation fixed categories は current documented path の内側で固定できた。一方で、これらを次段でどう運用形へ束ねるかは未決定のままであり、single current-issue operator pack、split templates、local text generator のどれを next execution candidate にするかを comparison issue として切り出す必要がある。

目標

rollback operator pack の implementation comparison を整理し、current documented rollback path を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-78
- Title: AWS rollback operator pack implementation comparison を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: AWS production rollback operator pack implementation comparison
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 40 closed, Issue 42 closed, Issue 69 closed, Issue 72 closed

Objective
- Problem to solve: Issue 72 で checklist、walkthrough note、override request path は fixed したが、single current-issue operator pack、split templates、local text generator のどれを next execution candidate にするかは未決定である
- Expected value: implementation candidate の比較軸、non-goals、recommended next execution shape、current favorite の pack boundary を fixed し、current documented rollback path を壊さずに次 issue を切れる

Scope
- In scope: implementation candidate comparison、pack boundary、operator invocation shape、current issue/handoff path compatibility、stale handling、recommended next step
- Out of scope: automatic rollback 実装、workflow change、live DNS reversal automation、incident command system redesign、provider-specific deep operation
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-78-aws-rollback-operator-pack-implementation-comparison.md, docs/portal/issues/issue-72-aws-rollback-and-runbook-depth-follow-up.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: implementation candidate の比較軸と non-goals が読める
- [x] AC-2: recommended next execution shape が current documented rollback path と矛盾しない
- [x] AC-3: current favorite の pack boundary と operator invocation shape が読める
- [x] AC-4: rollback automation や workflow change を含めない comparison issue に留まっている

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-78, issue-72
- Approach: Issue 72 の checklist、walkthrough note、override path を入力に、single current-issue operator pack、split templates、local text generator の 3 候補を evidence path clarity、drift risk、operational overhead、documented-path fit で比較する
- Alternative rejected and why: いきなり workflow-integrated rollback guidance に進む案は automatic rollback や execution path redesign に見えやすいため採らない

Validation Plan
- Commands to run: get_errors on issue-78 and updated issue-72 markdown; read back the comparison table and current favorite pack contract against Issue 72 rule set
```

```
- Expected results: candidate comparison、recommended next step、current favorite contract、manual fallback direction が読み取れる
- Failure triage path: Issue 72 の checklist / walkthrough / override rule を再照合し、candidate が documented path と evidence retention を壊していないか切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: comparison issue が live rollback implementation や override shortcut の承認済み record に誤読されること
- Impact area: rollback discipline, incident traceability, operator review path
- Mitigation: comparison を template packaging と documented-path compatibility に限定し、automation と workflow change は non-goals に残す
- Rollback: candidate comparison が広がりすぎた場合は comparison table だけを残し、recommended next step を保留する
```

作業項目

- [x] implementation candidate を列挙する
- [x] comparison table を整理する
- [x] recommended next execution shape を固定する
- [x] current favorite の operator pack contract draft を整理する
- [x] non-goals を明文化する

完了条件

- [x] current favorite draft と contract boundary が 1 文書で読める
- [x] output shape と field order が predecessor template / rule set に接続している
- [x] operator invocation、fallback、validation shape が読める
- [x] live integration、provider access、automation expansion が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 72 は operator checklist draft、walkthrough review note、override request path、Requested Deviation fixed categories を固定した
- current phase で比較対象にできるのは documented rollback path を維持しつつ、operator が必要な template set をどこまで 1 つの pack にまとめるかである
- automation や workflow integration ではなく、documented-path discipline を崩さない運用 packaging を first comparison target とする

Candidate Comparison Draft

Candidate 1: single current-issue operator pack

- checklist、walkthrough review note、override request skeleton を current issue record か current handoff note の 1 箇所へまとめて置く
- evidence path は最も単純だが、operator が必要 section を毎回手で整える必要がある

Candidate 2: split templates across issue and handoff

- checklist、walkthrough、override を separate sections または separate notes として扱う
- section ごとの独立性は高いが、current documented path が分散しやすく drift risk が上がる

Candidate 3: local text generator for operator pack

- operator が local single-run command を実行し、current issue/handoff path に貼り付ける pack text block を得る
- drift reduction は期待できるが、generator contract と fallback rule を追加で固定する必要がある

Comparison Table

Candidate	Safety boundary	Documented-path fit	Drift reduction	Operational overhead	Current-phase judgment
single current-issue operator pack	最も安全で責務が明確	高い	中	低い	current favorite
split templates across issue and handoff	記録分散の risk が高い	低い	低い	中	comparison 対象に残す
local text generator for operator pack	pointer-only ではなく pack assembly を補助できる	中	高	中	comparison 対象に残す

Comparison rule:

- candidate comparison は checklist、walkthrough、override request の packaging と documented-path compatibility に限定する
- output は Issue 72 の checklist rule、walkthrough usage note、override path rule、Requested Deviation classification をそのまま満たす必要がある
- candidate が evidence path を current issue/handoff path 以外へ分散させる場合は採らない
- automatic rollback、workflow trigger、live DNS reversal automation を要求する候補は current phase で除外する

Recommended Next Execution Shape

- current phase の recommended next execution shape は single current-issue operator pack を第一候補とする
- 理由は、Issue 72 で既に固定した checklist、walkthrough、override rule を 1 箇所に維持でき、documented path と evidence retention の責務を最も崩しにくいためである
- single current-issue operator pack は current issue record か current handoff note のどちらか 1 箇所だけに置く
- split templates は comparison-only に留め、local text generator は pack field order が安定した後で再評価する

Operator Pack Contract Draft

current favorite として扱う single current-issue operator pack は、次の boundary に限定する。

Required inputs

- `rollback_trigger_reference`: rollback consideration を開始する trigger summary
- `rollback_target_reference`: last known-good run か artifact reference
- `evidence_path_reference`: current issue path、run URL、artifact reference の最小組み合わせ
- `review_trigger_reference`: walkthrough review を起こした trigger
- `related_issue_or_handoff_path`: current issue record か current handoff note の 1 つ

Allowed derived data

- generated timestamp
- default checklist placeholders
- default walkthrough result placeholder
- default override outcome placeholder

Required output

- output は single text block のみとする
- text block は Operator Checklist、Walkthrough Review Note、Override Request Skeleton の 3 sections を固定順序で含む
- output には rollback approval、incident close、DNS shortcut、automatic rollback suggestion を含めない

Operator invocation shape

- operator pack は current issue record か current handoff note のどちらか 1 箇所だけに貼る
- current issue/handoff path と deploy evidence path は operator 自身が先に開いて確認する
- pack は documented path に戻るための補助であり、live action authorization を兼ねない

Contract rule

- one incident, one current-issue operator pack を維持する
- `related_issue_or_handoff_path` は current issue record か current handoff note のいずれか 1 つだけを許容する
- Requested Deviation は Issue 72 の fixed categories 以外を許容しない
- output が Issue 72 の rule set と衝突する場合は pack candidate を採らず、manual copy fallback に戻る

Operator Pack Gate

- required inputs が reviewed values として揃っている
- output が Issue 72 の checklist、walkthrough、override rule を 1 文書で満たす
- output が current issue/handoff path を 1 箇所だけ使っている
- Requested Deviation placeholder が fixed categories へ接続している
- pack contract が automatic rollback、workflow change、DNS shortcut を要求しない

Gate outcome:

- gate を満たした場合のみ、single current-issue operator pack を next execution issue の第一候補として維持する
- gate を満たさない場合は split templates へ戻さず、manual copy on fixed templates を fallback candidate として優先する

Operator Comparison Checklist

operator は current favorite を次段 execution issue に進めるか判断する前に次を順に確認する。

- [ ] candidate comparison が single current-issue operator pack、split templates、local text generator の 3 候補を崩さずに読める
- [ ] current favorite pack boundary が Issue 72 の checklist、walkthrough、override rule と接続している
- [ ] current issue / handoff path を 1 箇所に保つ rule と manual copy fallback が読める
- [ ] Requested Deviation placeholder が fixed categories に接続している
- [ ] automatic rollback、workflow change、DNS shortcut を推奨していない

Checklist rule:

- 1 項目でも満たせない場合は single current-issue operator pack を execution issue に進めず、comparison issue のまま gap を残す
- checklist 完了は rollback approval や override approval を意味せず、comparison close か next execution split に進める判断材料が揃ったことだけを意味する

Operator Comment Template

GitHub issue comment に貼る場合は、最低でも次の形を使う。

```
Rollback Operator Pack Comparison Check

- Issue: #78
- Validation Timestamp: YYYY-MM-DD HH:MM UTC
- Candidate Comparison Readable: yes | no
- Current Favorite Connected To Issue 72 Rules: yes | no
- Single Record Path Rule Preserved: yes | no
- Requested Deviation Categories Preserved: yes | no
- Non-Goal Direction Preserved: yes | no
- Result: ready-for-execution-split | keep-comparison-open
- Note: checklist completion confirms comparison readiness only; it does not approve rollback or
override actions
```

Current child follow-up:

- Issue 79: single current-issue operator pack execution

Non-Goals

- automatic rollback implementation
- workflow-integrated rollback guidance
- live DNS reversal automation
- incident command system redesign
- provider-specific deep operation
- approval path redesign

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #78
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/78
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- Issue 72 の documented rollback discipline を implementation comparison issue として切り出した
- single pack、split templates、local text generator の 3 候補を current-phase boundary 内で比較した
- current favorite として single current-issue operator pack の boundary と gate を追加した