ISSUE 日本語解説資料

Issue #84 [Portal] GCP owner-bound notification pointer local text generator execution

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #84　更新: 2026/03/12

ソース: docs/portal/issues/issue-84-gcp-owner-bound-notification-pointer-local-text-generator-execution.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/84

文書化 portal GCP

この ISSUE の要点

Issue 83 で owner-bound external notification uplift の current favorite は local text generator に絞られ、required inputs、allowed derived data、required output、operator invocation shape は固定できた。次段では、その contract を崩さない single-run local generator draft を execution issue として切り出し、manual compose fallback、validation shape、Issue 55 compatibility を fail-

目標

GCP owner-bound notification pointer local text generator の execution issue を管理し、Issue 55 の first-response path に適合する stdout-only generator draft、operator invocation rule、fallback condition、validation shape を一件で固定する。

完了状態

CLOSED

closed に追跡する必要がある。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 83 で owner-bound external notification uplift の current favorite は local text generator に絞られ、required inputs、allowed derived data、required output、operator invocation shape は固定できた。次段では、その contract を崩さない single-run local generator draft を execution issue として切り出し、manual compose fallback、validation shape、Issue 55 compatibility を fail-closed に追跡する必要がある。

目標

GCP owner-bound notification pointer local text generator の execution issue を管理し、Issue 55 の first-response path に適合する stdout-only generator draft、operator invocation rule、fallback condition、validation shape を一件で固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / GitHub Issue: #84 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/84 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / Recorded primary comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/84#issuecomment-402924411 / Recorded alignment refresh comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/84#issuecomment-402992521 / Issue 83 の local text generator contract を execution issue として切り出した / generator draft、output shape、operator invocation note、manual compose fallback、validation checklist を current phase boundary 内で整理した / local dry-run evidence を current issue に記録し、stdout-only single-run generator の shape を固定した / current phase では stdout-only の local single-run generator に限定し、live sending や provider-native integration への拡張は保留している

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。

原語	日本語の扱い	補足
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 83 で owner-bound external notification uplift の current favorite は local text generator に絞られ、required inputs、allowed derived data、required output、operator invocation shape は固定できた。次段では、その contract を崩さない single-run local generator draft を execution issue として切り出し、manual compose fallback、validation shape、Issue 55 compatibility を fail-closed に追跡する必要がある。

目標

GCP owner-bound notification pointer local text generator の execution issue を管理し、Issue 55 の first-response path に適合する stdout-only generator draft、operator invocation rule、fallback condition、validation shape を一件で固定する。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-84
- Title: GCP owner-bound notification pointer local text generator execution を進める
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: GCP preview / retained preview notification pointer generator execution
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 55 closed, Issue 68 closed, Issue 80 closed, Issue 83 closed

Objective
- Problem to solve: Issue 83 で local text generator の boundary は fixed したが、operator が local shell で single-run 実行できる generator text、manual compose fallback、validation shape、Issue 55 compatibility はまだ execution issue として追跡されていない
- Expected value: Issue 55 の first-response path と notification owner rule に貼り付けられる subject と body text block を stdout に生成する generator draft と operator rule を 1 件で追跡し、current canonical first-response path を崩さずに next implementation review を進められる

Scope
- In scope: local generator draft、required inputs の受け渡し形、signal type validation、subject/body output、manual compose fallback、validation steps、operator usage note
- Out of scope: live external delivery automation、provider-native integration、Cloud Monitoring notification channel implementation、mail client automation、approval log migration、24x7 staffing expansion
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-84-gcp-owner-bound-notification-pointer-local-text-generator-execution.md, docs/portal/issues/issue-83-gcp-owner-bound-external-notification-uplift-comparison.md, docs/portal/18_CLOUD_STATUS_AND_REMAINING_TASKS.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/, closed issue records except explicit evidence references

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: generator draft が Issue 83 contract と矛盾せず、required inputs と allowed derived data を明示している
- [x] AC-2: generator output が Issue 55 の first-response path と notification owner rule に接続できる
- [x] AC-3: operator invocation rule、manual compose fallback、validation shape が読める
- [x] AC-4: live delivery automation、provider integration、approval log migration を含まない execution issue に留まっている

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-84, issue-83, cloud status summary
- Approach: Issue 83 の local text generator contract をそのまま引き継ぎ、single-run shell generator draft、operator invocation note、expected output block、fallback rule、validation steps を execution record として固定する
```

```
- Alternative rejected and why: provider-native send へ直行する案は live delivery boundary と retention responsibility を広げすぎるため採らない。manual compose のまま据え置く案も signal label と issue reference の drift を十分に下げられないため第一候補にしない

Validation Plan
- Commands to run: get_errors on issue-84, updated issue-83, updated cloud status summary; local dry-run of the generator with reviewed sample inputs only; read back the output shape against Issue 55 first-response path order and notification owner rule
- Expected results: generator が subject と body text block を出力し、Issue 55 path order、signal type validation、stdout-only boundary が読み取れる
- Failure triage path: Issue 55 の first-response path と Issue 83 の generator contract を再照合し、input validation、field order、template wording のどこが崩れたか切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: generator draft が live send path や approval log の代替に誤読されること
- Impact area: monitoring routing discipline, incident traceability, operator review path
- Mitigation: generator を stdout-only、single-run、operator-invoked に限定し、manual compose fallback と non-goals を併記する
- Rollback: generator output が Issue 55 first-response path と notification owner rule を満たさない場合は generator candidate を保留し、manual compose on fixed notification template を fallback として維持する
```

作業項目

- [x] local generator draft を current contract に沿って固定する
- [x] expected output block と field order を Issue 55 path に接続する
- [x] manual compose fallback と operator usage note を固定する
- [x] local dry-run の validation evidence を記録する

完了条件

- [x] current favorite draft と contract boundary が 1 文書で読める
- [x] output shape と field order が predecessor path / rule set に接続している
- [x] operator invocation、fallback、validation shape が読める
- [x] live integration、provider access、automation expansion が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 55 は current phase の monitoring primary signal、first-response path、notification owner を固定した
- Issue 83 は local text generator for owner-bound notification pointer を current favorite とし、required inputs、allowed derived data、required output、operator invocation shape、gate を固定した
- current phase で許容されるのは reviewed inputs を operator が明示的に与え、subject と body text block を stdout に出して external destination へ貼り付ける single-run generator までである

Execution Baseline Draft

- generator は local shell invocation のみを前提とし、mail client、workflow trigger、background service を前提にしない
- generator への入力は operator が reviewed values として明示的に与える
- generator は stdout に subject と body text block を出力するだけとし、issue record、run record、notification destination を直接更新しない
- current issue record と deploy evidence path は generator 実行前に operator が開いて確認済みであることを前提にする
- output が Issue 55 path と signal rule を満たさない場合は generator candidate を保留し、manual compose on fixed notification template へ戻る

Local Text Generator Draft

```
signal_type="${signal_type:?set signal_type}"
run_url="${run_url:-N/A}"
issue_reference_path="${issue_reference_path:?set issue_reference_path}"
artifact_pointer="${artifact_pointer:-N/A}"

case "$signal_type" in
  reachability|deploy-failure|hold-condition)
    ;;
  *)
    echo "invalid signal_type: $signal_type" >&2
    exit 1
    ;;
esac

subject_prefix="[portal-web][gcp-preview] notification pointer"
operator_next_check="open the current issue record and first-response evidence path"
generated_at_utc="$(date -u '+%Y-%m-%d %H:%M UTC')"

cat <<EOF
Subject: ${subject_prefix}

Signal Type: ${signal_type}
Run URL: ${run_url}
Issue / Reference Path: ${issue_reference_path}
Artifact Pointer: ${artifact_pointer}
Operator Next Check: ${operator_next_check}
Note: this notification is a pointer only; canonical first-response evidence remains in the
current issue path
Generated At UTC: ${generated_at_utc}
EOF
```

Generator rule:

- required inputs は reviewed values が揃っている場合にだけ与える
- `signal_type` は `reachability`、`deploy-failure`、`hold-condition` 以外を許容しない
- generator output は pointer draft であり、approval suggestion、incident diagnosis、acknowledgement request を含めない
- `artifact_pointer` が未確定でも推測値を書かず、`N/A` のまま出力する

Expected Output Shape

Issue 55 の first-response path に接続する出力は次の順序を維持する。

1. Subject
2. Signal Type
3. Run URL
4. Issue / Reference Path
5. Artifact Pointer
6. Operator Next Check
7. Note
8. Generated At UTC

Usage rule:

- operator は generator output をそのまま canonical incident record として使わず、current issue record と first-response evidence path を確認したうえで external destination に貼り付ける
- field が欠ける場合や Signal Type が fixed labels に一致しない場合は generator output を採用せず、manual compose on fixed notification template に戻る

Operator Invocation Note

operator は次の順で実行する。

1. current issue record と first-response evidence path を開き、reviewed values が確定していることを確認する
2. local shell で required inputs を明示的に設定する
3. generator を single-run 実行し、stdout に出た subject と body text block を確認する
4. Issue 55 の first-response path rule と notification owner rule に照合する
5. external destination に貼り付けるか、条件未達なら manual compose fallback に切り替える

Invocation example:

```
signal_type="reachability" \
run_url="https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/actions/runs/22850625525" \
issue_reference_path="docs/portal/issues/issue-84-gcp-owner-bound-notification-pointer-local-
text-generator-execution.md" \
artifact_pointer="portal-gcp-preview-deployment-record" \
sh -c '
signal_type="${signal_type:?set signal_type}"
run_url="${run_url:-N/A}"
issue_reference_path="${issue_reference_path:?set issue_reference_path}"
artifact_pointer="${artifact_pointer:-N/A}"
case "$signal_type" in
  reachability|deploy-failure|hold-condition)
    ;;
  *)
    echo "invalid signal_type: $signal_type" >&2
    exit 1
    ;;
esac
subject_prefix="[portal-web][gcp-preview] notification pointer"
operator_next_check="open the current issue record and first-response evidence path"
generated_at_utc="$(date -u "+%Y-%m-%d %H:%M UTC")"
cat <<EOF
Subject: ${subject_prefix}

Signal Type: ${signal_type}
Run URL: ${run_url}
Issue / Reference Path: ${issue_reference_path}
Artifact Pointer: ${artifact_pointer}
Operator Next Check: ${operator_next_check}
Note: this notification is a pointer only; canonical first-response evidence remains in the
current issue path
Generated At UTC: ${generated_at_utc}
EOF
'
```

Manual Compose Fallback

- reviewed values のいずれかが未確定なら generator を実行しない
- `signal_type` が fixed labels に一致しない場合は generator を使わず、manual compose on fixed notification template に戻る
- output field order が崩れた場合、または path rule で fail した場合は generator candidate を current phase では採用しない

Operator Validation Checklist

operator は generator 実行後、external destination へ貼り付ける前に次を順に確認する。

- [ ] required inputs が reviewed values として揃っている
- [ ] `signal_type` が fixed labels のいずれか 1 つに一致する
- [ ] output が Issue 55 の first-response path と同順序になっている
- [ ] output に approval suggestion、provider-specific raw payload、acknowledgement request が含まれていない
- [ ] `artifact_pointer` 未確定時に `N/A` を維持し、推測で補完していない

Checklist rule:

- 1 項目でも満たせない場合は generator output を通知用下書きに使わず、manual compose on fixed notification template に戻る
- checklist 完了は incident acknowledgement や approval log を意味せず、pointer-only notification draft の確認完了だけを意味する

Operator Comment Template

GitHub issue comment に貼る場合は、最低でも次の形を使う。

```
Notification Pointer Generator Validation

- Issue: #84
- Validation Timestamp: YYYY-MM-DD HH:MM UTC
- Reviewed Inputs Ready: yes | no
- Signal Type Valid: yes | no
- Field Order Match: yes | no
- Non-Goal Content Excluded: yes | no
- Artifact Pointer Preserved: yes | no
- Result: pass | fallback-to-manual-compose
- Note: checklist completion confirms pointer-only notification draft readiness; it does not
acknowledge the incident or replace approval logging
```

Sample completed comment:

```
Notification Pointer Generator Validation

- Issue: #84
- Validation Timestamp: 2026-03-10 09:40 UTC
- Reviewed Inputs Ready: yes
- Signal Type Valid: yes
- Field Order Match: yes
- Non-Goal Content Excluded: yes
- Artifact Pointer Preserved: yes
- Result: pass
- Note: checklist completion confirms pointer-only notification draft readiness; it does not
acknowledge the incident or replace approval logging
```

Combined Completed Comment

GitHub issue comment に 1 回で残す場合は、次の completed block をそのまま使う。

```
Notification Pointer Generator Validation

- Issue: #84
- Validation Timestamp: 2026-03-10 09:50 UTC
- Reviewed Inputs Ready: yes
- Signal Type Valid: yes
- Field Order Match: yes
- Non-Goal Content Excluded: yes
- Artifact Pointer Preserved: yes
- Result: pass
- Note: checklist completion confirms pointer-only notification draft readiness; it does not acknowledge the incident or replace approval logging
```

Parent Map Alignment Refresh Comment

Issue 91 追加後の notification branch alignment を GitHub issue comment に 1 回で残す場合は、次の block を使う。

```
Notification Pointer Parent Map Alignment Refresh

- Issue: #84
- Refresh Timestamp: 2026-03-10 11:45 UTC
- Parent Map Issue: #91
- Parent Map Entry Point Confirmed: yes
- Stdout-Only Boundary Preserved: yes
- Manual Compose Fallback Preserved: yes
- Provider-Native Delivery Still Out Of Scope: yes
- Result: pass
- Note: parent map alignment confirms Issue 84 remains the notification execution entry point; it does not authorize live external delivery or approval logging changes
```

Dry-Run Evidence

- local dry-run は sample reviewed inputs を用いて実行し、Issue 55 の first-response path と同順序の subject と body text block を stdout に出力できることを確認した
- `signal_type=reachability`、sample run URL、current issue record path、artifact pointer を与えた dry-run では fixed subject prefix、Issue / Reference Path、pointer-only note、Generated At UTC footer がすべて出力された
- terminal 表示上の折り返しはあっても generator 自体は shell built-ins と `date` だけで完結し、notification destination や issue record を直接更新しない stdout-only boundary を維持した

Non-Goals

- live external delivery automation

- provider-native notification integration
- Cloud Monitoring notification channel implementation
- mail client automation
- approval log migration
- staffing expansion or acknowledgement SLA

Current Sync State

- GitHub body | completed validation comment、recorded primary comment、parent-map alignment refresh comment を含む current local record | synced 状態
- Boundary | stdout-only generator と manual compose fallback | 維持中

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #84
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/84
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- Recorded primary comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/84#issuecomment-402924411
- Recorded alignment refresh comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/84#issuecomment-402992521
- Issue 83 の local text generator contract を execution issue として切り出した
- generator draft、output shape、operator invocation note、manual compose fallback、validation checklist を current phase boundary 内で整理した
- local dry-run evidence を current issue に記録し、stdout-only single-run generator の shape を固定した
- current phase では stdout-only の local single-run generator に限定し、live sending や provider-native integration への拡張は保留している