ISSUE 日本語解説資料

Issue #92 AWS manual public DNS verification fallback を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #92　更新: 2026/03/11

ソース: docs/portal/issues/issue-92-aws-manual-public-dns-verification-fallback.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/92

計画 portal AWS テスト

この ISSUE の要点

Issue 75 で AWS external DNS helper material shell snippet の stdout-only boundary は closed reference として固定できたが、devcontainer に dig がない場合は manual public DNS check required へ fail-closed に戻るだけで、manual public DNS verification をどの evidence shape で current issue path に戻すかは未固定のままである。このままだと、次の DNS follow-up で resolver source、記録順序、stale handling が毎回ぶ

目標

manual public DNS verification fallback の next follow-up scope を整理し、resolver source、minimum evidence fields、paste-back template、stale handling、future execution split を current AWS DNS governance を壊さない single-stream issue として固定する。

完了状態

CLOSED ON GITHUB

れ、read-only DNS evidence assembly の比較軸が再び曖昧になる。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 75 で AWS external DNS helper material shell snippet の stdout-only boundary は closed reference として固定できたが、devcontainer に `dig` がない場合は `manual public DNS check required` へ fail-closed に戻るだけで、manual public DNS verification をどの evidence shape で current issue path に戻すかは未固定のままである。このままだと、次の DNS follow-up で resolver source、記録順序、stale handling が毎回ぶれ、read-only DNS evidence assembly の比較軸が再び曖昧になる。

目標

manual public DNS verification fallback の next follow-up scope を整理し、resolver source、minimum evidence fields、paste-back template、stale handling、future execution split を current AWS DNS governance を壊さない single-stream issue として固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED ON GITHUB / GitHub Issue: #92 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/92 / Sync Status: synced to GitHub as closed issue / fresh AWS contract に基づく最初の DNS single-stream issue draft として追加した / closed Issue 75 の manual fallback wording を input にし、resolver source、minimum fields、paste-back template、stale handling、future execution split を local issue body 上で固定した / current phase では read-only / planning-only boundary を維持し、dig installation、provider access、live DNS change は非対象に残している / DNS verification planning chain は Issue 95 terminal endpoint までで完結し、Issue 92 の論点に追加の child follow-up は残っていないため close 対象とする

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。

原語	日本語の扱い	補足
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 75 で AWS external DNS helper material shell snippet の stdout-only boundary は closed reference として固定できたが、devcontainer に `dig` がない場合は `manual public DNS check required` へ fail-closed に戻るだけで、manual public DNS verification をどの evidence shape で current issue path に戻すかは未固定のままである。このままだと、次の DNS follow-up で resolver source、記録順序、stale handling が毎回ぶれ、read-only DNS evidence assembly の比較軸が再び曖昧になる。

目標

manual public DNS verification fallback の next follow-up scope を整理し、resolver source、minimum evidence fields、paste-back template、stale handling、future execution split を current AWS DNS governance を壊さない single-stream issue として固定する。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-92
- Title: AWS manual public DNS verification fallback を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: AWS production DNS read-only follow-up planning
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 69 closed, Issue 75 closed, AWS-HARDENING-FRESH-BATCH-2026-03-10 local
contract added

Objective
- Problem to solve: Issue 75 は shell snippet の stdout-only draft と manual fill fallback を固定し
たが、manual public DNS check required の先で何を current issue record に残すべきか、どの resolver
source を許可するか、どの stale rule で fail-closed に止めるかが未固定である
- Expected value: resolver tooling 非搭載環境でも、manual public DNS verification evidence を read-
only / reviewable に current issue path へ戻せるようになり、DNS stream の fresh follow-up を closed
reference chain と切り離して前進できる

Scope
- In scope: allowed resolver source comparison、manual public DNS verification minimum fields、
paste-back template、stale handling、manual verification checklist、future execution split
condition
- Out of scope: dig installation、provider credentials registration、provider API integration、
live DNS write、workflow automation、Route 53 migration、Issue 69 / 75 の再編集
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-92-aws-manual-public-dns-verification-fallback.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/, closed issue records except
explicit evidence references

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: manual public DNS verification fallback に必要な minimum fields が 1 文書で読める
- [x] AC-2: allowed resolver sources と stale handling が current DNS governance と矛盾しない
- [x] AC-3: current issue path へ戻す paste-back template と checklist が読める
- [x] AC-4: dig installation、provider integration、live DNS change を含めない planning issue に留ま
っている

Implementation Plan
- Files likely to change: docs/portal/issues/issue-92-aws-manual-public-dns-verification-
fallback.md
- Approach: Issue 75 の dry-run evidence と manual fallback wording を入力に、resolver source、
evidence field set、paste-back path、stale handling を fresh single-stream issue として固定する
- Alternative rejected and why: Issue 75 を reopen して manual fallback detail を足す案は closed
reference chain の boundary を壊すため採らない。いきなり dig 導入や script expansion へ進む案も current
phase の read-only planning scope を超えるため採らない
```

```
Validation Plan
- Commands to run: get_errors on docs/portal/issues/issue-92-aws-manual-public-dns-verification-fallback.md
- Expected results: markdown diagnostics がなく、resolver source、minimum fields、paste-back template、stale handling が読み取れる
- Failure triage path: Issue 75 の manual public DNS check wording と docs/portal/22_AWS_HARDENING_BATCH_FRESH_TASK_CONTRACT.md の single-stream rule を再照合し、scope が resolver fallback を超えていないか切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: manual verification fallback issue が live DNS validation や cutover approval の記録に見えること
- Impact area: DNS governance, operator review discipline, next-batch planning
- Mitigation: resolver source、manual evidence fields、stale handling、paste-back rule に対象を限定し、live write や tooling install は非対象に残す
- Rollback: scope が広がりすぎた場合は minimum fields と stale handling だけを残し、resolver source comparison は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] allowed resolver source を整理する
- [x] manual public DNS verification minimum fields を固定する
- [x] current issue path へ戻す paste-back template を整理する
- [x] stale handling と fail-closed rule を固定する
- [x] future execution split 条件を整理する

完了条件

- [x] manual public DNS verification fallback の shape が 1 文書で読める
- [x] resolver source と stale handling が current DNS governance に接続している
- [x] operator が current issue record に貼り戻せる template と checklist がある
- [x] live DNS write、provider access、tooling install が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 69 は DNS branch を current hardening stream として切り分けた closed parent map である
- Issue 73 は helper material template、review checklist、operator paste-back procedure、execution-ready gate を固定した
- Issue 75 は shell snippet draft と manual fill fallback を固定し、`dig` 非搭載時は `manual public DNS check required` を返す fail-closed wording を残した
- fresh AWS contract は DNS stream を最初の single-stream candidate とし、read-only / planning-only follow-up を優先すると固定した

Discussion Draft

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `manual public DNS check required` の先で何を evidence として残すかに限定する
- resolver source comparison、evidence field set、paste-back template、stale handling を扱う
- dig installation、repo-local script expansion、provider API read、live DNS validation は扱わない

2. allowed resolver source の第一案

提案:

- current phase では public DNS web resolver、OS 標準 resolver command、operator-reviewed browser evidence の 3 系統だけを comparison 対象にする
- provider account console や authoritative write UI は current phase の manual public verification source に含めない
- resolver source は current issue record に source name と observation timestamp を残せるものだけを許可する

3. manual verification minimum fields の第一案

提案:

- Record Name
- Resolver Source
- Observation Timestamp UTC
- Observed Public Answer
- Reviewed Target Reference
- Match Result
- Source Evidence Reference
- Review Note

field rule:

- Match Result は `matches-reviewed-target | differs-from-reviewed-target | unresolved | manual-check-incomplete` の 4 値に固定する
- Review Note には pointer only と manual review boundary を明記する
- Reviewed Target Reference は Issue 75 で使った reviewed value の再掲に限定する

4. paste-back template の第一案

提案:

- output は current issue record に直接貼り戻せる plain text block とする
- template は helper material template の外側に置かず、manual fallback evidence block として current issue path に残す
- evidence block は approval log や live cutover note を兼ねない

5. stale handling の第一案

提案:

- observation timestamp が reviewed source evidence より古い、または resolver source と observed answer の整合が説明できない場合は stale とみなす
- stale evidence は current issue path に残せても、live DNS change や next execution split の入力には使わない
- unresolved や mismatch は推測で補完せず、そのまま fail-closed に残す

6. future execution split の第一案

提案:

- この issue の次段は resolver-assisted read-only helper comparison か manual verification checklist execution のどちらかに分ける
- dig installation や repo-local script skeleton 導入が必要になった場合は separate issue と separate approval boundary を要求する
- provider API read や live write を含む deeper automation は current DNS stream の別系統として扱う

7. Open Questions

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
allowed resolver source を何に置くか	public DNS web resolver、OS 標準 resolver command、operator-reviewed browser evidence に限定する	`allowed resolver source は public DNS web resolver、OS 標準 resolver command、operator-reviewed browser evidence の 3 系統に限定し、provider account console と authoritative write UI は current phase の manual public verification source に含めない`
minimum fields を何に置くか	Record Name、Resolver Source、Observation Timestamp UTC、Observed Public Answer、Reviewed Target Reference、Match Result、Source Evidence Reference、Review Note を含める	`manual public DNS verification minimum fields は Record Name、Resolver Source、Observation Timestamp UTC、Observed Public Answer、Reviewed Target Reference、Match Result、Source Evidence Reference、Review Note の 8 項目に固定する`
Match Result をどう固定するか	4 値の fixed labels に限定する	`Match Result は matches-reviewed-target、differs-from-reviewed-target、unresolved、manual-check-incomplete の 4 値に固定し、unknown や inferred-match のような曖昧な label を許容しない`

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
stale evidence をどう扱うか	current issue path には残せても next execution input には使わない	`stale evidence は current issue path に reference として残せても next execution input には使わず、observation timestamp または resolver / answer 整合が説明できない場合は fail-closed に manual reviewed values へ戻す`
future execution split をどう置くか	resolver-assisted read-only helper comparison と manual verification checklist execution に分ける	`future execution split は resolver-assisted read-only helper comparison と manual verification checklist execution に分け、dig installation、repo-local script expansion、provider API read は separate issue と separate approval boundary に残す`

Resolution

Issue 92 の判断結果は次の通りとする。

- allowed resolver source は public DNS web resolver、OS 標準 resolver command、operator-reviewed browser evidence の 3 系統に限定し、provider account console と authoritative write UI は current phase の manual public verification source に含めない
- manual public DNS verification minimum fields は Record Name、Resolver Source、Observation Timestamp UTC、Observed Public Answer、Reviewed Target Reference、Match Result、Source Evidence Reference、Review Note の 8 項目に固定する
- Match Result は matches-reviewed-target、differs-from-reviewed-target、unresolved、manual-check-incomplete の 4 値に固定し、曖昧な label を許容しない
- stale evidence は current issue path に reference として残せても next execution input には使わず、observation timestamp または resolver / answer 整合が説明できない場合は fail-closed に manual reviewed values へ戻す
- future execution split は resolver-assisted read-only helper comparison と manual verification checklist execution に分け、dig installation、repo-local script expansion、provider API read は separate issue と separate approval boundary に残す

この合意で明確になること:

- Issue 75 の manual public DNS check required は単なる placeholder ではなく、manual verification evidence block へ戻る fail-closed branch として扱える
- resolver source を 3 系統に限定することで、authoritative write path や provider console を review-only evidence source に混ぜずに済む
- Match Result を固定 label に限定することで、mismatch や unresolved を推測で丸めず current issue path に残せる
- stale evidence を current issue path に残せても next execution input に使わないため、古い public answer を後続 issue の判断材料に昇格させない

Manual Verification Template Draft

```
AWS Manual Public DNS Verification

- Record Name: <value>
- Resolver Source: <value>
- Observation Timestamp UTC: <value>
- Observed Public Answer: <value>
- Reviewed Target Reference: <value>
- Match Result: matches-reviewed-target | differs-from-reviewed-target | unresolved | manual-check-incomplete
- Source Evidence Reference: <value>
- Review Note: manual verification evidence only; approval and live DNS change remain separate
```

Operator Checklist Draft

- [ ] Resolver Source が allowed resolver source の比較対象に含まれている
- [ ] Observation Timestamp UTC が recorded されている
- [ ] Observed Public Answer が推測値で埋められていない
- [ ] Reviewed Target Reference が current reviewed value と一致している
- [ ] Match Result が fixed labels のいずれか 1 つになっている
- [ ] Source Evidence Reference が current issue path か related evidence path を指している
- [ ] Review Note が pointer only と manual boundary を明示している

Checklist rule:

- 1 項目でも欠けた場合は manual verification evidence を next execution input に使わない
- mismatch と unresolved は gap ではなく evidence としてそのまま残す
- checklist 完了は live DNS validation や cutover approval を意味しない

Future Execution Split

- resolver-assisted read-only helper comparison は、manual verification evidence block を入力にして resolver source ごとの差分、repeatability、stale detection を比較する separate issue として扱う
- manual verification checklist execution は、current issue path へ実際に paste-back する operator-ready checklist の dry-run または review execution を扱う separate issue として扱う
- dig installation、repo-local script expansion、provider API read、provider credential handling は current stream の外に残し、この issue から直接進めない

Current Child Follow-Up

- Issue 93: resolver-assisted read-only helper comparison

Non-Goals

- live DNS write

- dig or other tooling installation
- provider credentials registration
- provider API integration
- workflow automation
- Route 53 migration

Current Sync State

- GitHub body | allowed resolver source、minimum fields template、paste-back template、stale handling を含む current local record | synced 状態
- Boundary | resolver source comparison and evidence shape planning only; execution は Issue 93 以降に分離 | preserved

現在の状態

- CLOSED ON GITHUB
- GitHub Issue: #92
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/92
- Sync Status: synced to GitHub as closed issue
- fresh AWS contract に基づく最初の DNS single-stream issue draft として追加した
- closed Issue 75 の manual fallback wording を input にし、resolver source、minimum fields、paste-back template、stale handling、future execution split を local issue body 上で固定した
- current phase では read-only / planning-only boundary を維持し、dig installation、provider access、live DNS change は非対象に残している
- DNS verification planning chain は Issue 95 terminal endpoint までで完結し、Issue 92 の論点に追加の child follow-up は残っていないため close 対象とする