ISSUE 日本語解説資料

Issue #39 production delivery resource execution を行う

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #39　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-39-production-delivery-resource-execution.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/39

portal　AWS　インフラ

この ISSUE の要点

production rollout baseline と cutover execution baseline は揃ったが、AWS 上には production CloudFront distribution と site bucket がまだ作成されていない。この状態では portal-production-deploy の publish 先と PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID が未確定のままで、custom-domain cutover 前に必要な production delivery surface を実体として検証できない。

目標

production delivery resource execution を行い、production site bucket / CloudFront distribution を作成して、review 済み certificate ARN と aliases の適用可否を fail-closed に確認しつつ、apply evidence、output capture、GitHub environment handoff を固定する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

production rollout baseline と cutover execution baseline は揃ったが、AWS 上には production CloudFront distribution と site bucket がまだ作成されていない。この状態では `portal-production-deploy` の publish 先と `PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID` が未確定のままで、custom-domain cutover 前に必要な production delivery surface を実体として検証できない。

目標

production delivery resource execution を行い、production site bucket / CloudFront distribution を作成して、review 済み certificate ARN と aliases の適用可否を fail-closed に確認しつつ、apply evidence、output capture、GitHub environment handoff を固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / production site bucket と CloudFront distribution は作成済みであり、implementation sync と formal review は完了している / `portal-production-deploy`、external DNS validation、custom-domain cutover は後続ステップとして残る / reviewed alias / certificate ARN の attach は `CNAMEAlreadyExists` により fail-closed で停止しており、custom-domain ownership conflict の解消が別途必要である / 2026-03-09 に repository owner の明示承認を受けて Issue 39 を close した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 31
- Issue 33
- Issue 34
- Issue 36
- Issue 38

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。

原語	日本語の扱い	補足
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

production rollout baseline と cutover execution baseline は揃ったが、AWS 上には production CloudFront distribution と site bucket がまだ作成されていない。この状態では `portal-production-deploy` の publish 先と `PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID` が未確定のままで、custom-domain cutover 前に必要な production delivery surface を実体として検証できない。

目標

production delivery resource execution を行い、production site bucket / CloudFront distribution を作成して、review 済み certificate ARN と aliases の適用可否を fail-closed に確認しつつ、apply evidence、output capture、GitHub environment handoff を固定する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-39
- タイトル: production delivery resource execution を行う
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production delivery resources
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 31 closed, Issue 33 closed, Issue 34 closed, Issue 36 closed, Issue 38 closed

目的
- 解決する問題: production wiring と cutover handoff が repo に存在しても、実際の production site bucket / CloudFront distribution が未作成だと `portal-production-deploy` の publish surface と invalidation target が未確定のままで、custom-domain cutover 前の execution path を実体で検証できない
- 期待する価値: reviewed certificate ARN、approved aliases、production outputs、`PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID` を同じ execution record に束ね、custom-domain binding がその場で成立しない場合も fail-closed に止めながら、production deploy と post-deploy verification が参照する delivery surface を固定できる

スコープ
- 含むもの: production OpenTofu plan/apply 実行、reviewed certificate ARN と aliases の適用試行、delivery resource 作成、production outputs の記録、`PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID` の environment variable 反映、issue 記録への execution evidence 整理
- 含まないもの: `portal-production-deploy` の実行、external DNS validation 実施、custom-domain cutover 実施、automatic rollback 実装、incident runbook 全面整備
- 編集可能パス: infra/environments/production/**, docs/portal/issues/issue-39-production-delivery-resource-execution.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md
- 制限パス: apps/portal-web/**, closed issue records except explicit evidence references, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md

受け入れ条件
- [ ] 条件 1: production OpenTofu apply により site bucket と CloudFront distribution outputs を確認でき、reviewed certificate ARN / approved aliases の適用可否も同じ execution record で fail-closed に確認できる
- [ ] 条件 2: `PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID` と production output evidence が workflow / environment README / issue 記録で整合している
- [ ] 条件 3: `portal-production-deploy` 実行、external DNS validation、custom-domain cutover、自動 rollback を本 issue に混ぜず、delivery resource execution に限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: infra/environments/production/terraform.tfvars, infra/environments/production/README.md, .github/workflows/README.md, docs/portal/issues/issue-

```
39-production-delivery-resource-execution.md
- アプローチ: Issue 36 と Issue 38 で固定した production rollout / cutover baseline を前提に、production entrypoint へ reviewed certificate ARN と aliases を投入して OpenTofu apply を試行し、CloudFront alias ownership conflict が起きる場合は default certificate の distribution へ fail-closed で切り替えて、output と environment handoff を同じ execution record に残す
- 採用しなかった代替案と理由: `portal-production-deploy` を先に実行する案は publish target が未作成のため fail-closed 条件を崩す。external DNS cutover まで一度に実施する案は operator-managed boundary を越えて scope が広すぎるため採らない。CloudFront alias ownership conflict を無視して custom-domain bind を強行する案も、existing distribution ownership の解消前に進めると fail-closed にならないため採らない

検証計画
- 実行するテスト: tofu fmt; tofu init; tofu plan; tofu apply; tofu output; AWS CloudFront / S3 existence check; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: created bucket name、CloudFront distribution id / domain name、certificate association、GitHub environment variable 更新結果
- 失敗時の切り分け経路: infra/environments/production/terraform.tfvars、OpenTofu plan/apply output、AWS CloudFront state、GitHub environment variable state を照合し、resource creation、certificate association、handoff recording のどこで止まったかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: production resource creation を deploy や DNS cutover と同一 issue に混ぜ、operator-managed boundary を崩すこと。あるいは reviewed certificate ARN / aliases の入力不整合や CloudFront alias ownership conflict で apply が失敗すること
- 影響範囲: production AWS resource state、future production deploy path、custom-domain readiness evidence
- 緩和策: scope を delivery resource creation と output capture に限定し、deploy と DNS cutover は follow-up に分離する。apply 前に aliases と certificate ARN を再確認し、CloudFront alias bind が失敗する場合は default certificate distribution で delivery surface だけを確定する
- ロールバック手順: apply が不正な custom-domain binding を作った場合は reviewed input を見直したうえで再 apply し、必要なら aliases / certificate ARN を外して fail-closed state に戻す。alias ownership conflict の場合は custom-domain bind を行わず distribution domain のみを active delivery surface とする
```

作業項目

- [x] production reviewed inputs を再確認する
- [x] production OpenTofu apply を実行して resources を作成する
- [x] production outputs と `PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID` handoff を記録する
- [x] issue 記録へ execution evidence と非対象を残す

完了条件

- [x] production site bucket と CloudFront distribution が AWS 上で確認できる
- [x] `PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID` が GitHub environment に投入され、workflow handoff と整合している
- [x] reviewed certificate ARN と approved aliases の適用試行結果を含む production delivery surface が記録されている
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

実装メモ

- production backend は preinstalled `tofu v1.8.8` では `use_lockfile = true` を backend で解釈できず `tofu init -reconfigure` が失敗したため、official release の `OpenTofu v1.11.0` をローカル展開して execution binary として使用した
- reviewed input として `aliases=["www.aws.ashnova.jp"]`、`acm_certificate_arn=arn:aws:acm:us-east-1:278280499340:certificate/fafdb594-5de6-4072-9576-e4af6b6e3487` を指定して plan/apply を試行したが、CloudFront `CreateDistributionWithTags` は `CNAMEAlreadyExists` で失敗した
- fail-closed fallback として aliases / certificate ARN を外した plan/apply を実行し、production site bucket `multicloudproject-portal-production-web`、CloudFront distribution `E34CI3F0M5904O`、distribution domain `d168agpgcuvdqq.cloudfront.net` を作成した
- GitHub production environment へ `PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID=E34CI3F0M5904O` を投入し、production workflow handoff を update した

現在のレビュー観点

- production delivery surface 自体は AWS 上に作成できており、`portal-production-deploy` が参照する bucket / distribution id handoff は成立している
- reviewed certificate ARN と approved alias `www.aws.ashnova.jp` の attach 試行は CloudFront `CNAMEAlreadyExists` により fail-closed で停止しており、custom-domain ownership conflict の解消前に alias bind を進めていない
- custom-domain bind は Issue 38 で分離した operator-managed cutover 境界の範囲に残しつつ、Issue 39 では production deploy target を先に固定する形で scope を維持している

スポットチェック証跡

- OpenTofu execution: `OpenTofu v1.11.0` による `tofu init -reconfigure` と `tofu validate` は infra/environments/production/versions.tf の backend 設定で成功した
- reviewed alias attempt: reviewed input を与えた `tofu apply` は `CNAMEAlreadyExists` で停止し、existing CloudFront alias ownership conflict があることを確認した
- fallback apply: aliases / certificate ARN を外した `tofu apply` は成功し、`distribution_id = E34CI3F0M5904O`、`distribution_domain_name = d168agpgcuvdqq.cloudfront.net`、`site_bucket_name = multicloudproject-portal-production-web` を出力した
- AWS / GitHub handoff: `aws cloudfront get-distribution --id E34CI3F0M5904O` は `Status = Deployed`、`Aliases = null`、`CloudFrontDefaultCertificate = true` を返し、`gh variable list --env production` は `PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID=E34CI3F0M5904O` を確認できた

証跡対応表

For Issue 39 implementation progress, the local issue record is the primary evidence source. infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/outputs.tf, and infra/environments/production/README.md provide the execution surface, while this issue record captures the reviewed-input attempt, fallback apply, and workflow handoff results.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
production reviewed inputs を再確認する	Implementation Notes, Current Review Notes	These sections record the reviewed alias and ACM certificate ARN that were used for the first apply attempt.	Accepted for final review
production OpenTofu apply を実行して resources を作成する	Implementation Notes, Spot Check Evidence, infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/outputs.tf	These sources show both the failed reviewed-input attempt and the successful fallback apply that created the production delivery resources.	Accepted for final review
production outputs と `PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID` handoff を記録する	Implementation Notes, Spot Check Evidence, infra/environments/production/README.md	These sources show the created distribution id, domain name, bucket name, and GitHub environment variable handoff.	Accepted for final review
issue 記録へ execution evidence と非対象を残す	Task Contract, Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence	These sections preserve execution evidence, fallback reasoning, and the excluded DNS / deploy scope in one record.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
production site bucket と CloudFront distribution が AWS 上で確認できる	Implementation Notes, Spot Check Evidence, infra/environments/production/outputs.tf	These sources show the created bucket and deployed CloudFront distribution with concrete output values.	Accepted for final review
`PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID` が GitHub environment に投入され、workflow handoff と整合している	Implementation Notes, Spot Check Evidence, infra/environments/production/README.md, .github/workflows/README.md	These sources show the workflow contract expects the variable and the execution record confirms it is now set.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
reviewed certificate ARN と approved aliases の適用試行結果を含む production delivery surface が記録されている	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence	These sections show the reviewed-input apply failed closed on alias ownership conflict and the fallback delivery surface that was actually created.	Accepted for final review
本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている	Task Contract, Implementation Notes, Spot Check Evidence, Evidence Mapping Table	These sections preserve the file scope, validation path, and execution evidence basis for this work.	Accepted for final review

最終レビュー結果

- PASS: production delivery resources は AWS 上に作成済みであり、`PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID` を含む workflow handoff も GitHub environment に反映されているため、Issue 39 の scope では blocking finding はない
- NOTE: reviewed alias `www.aws.ashnova.jp` と ACM certificate ARN の attach 試行は `CNAMEAlreadyExists` により fail-closed で停止しているが、これは custom-domain ownership conflict を未解消のまま進めないための期待どおりの停止であり、Issue 39 の delivery resource execution scope からは外れない

プロセスレビュー記録

- 2026-03-09 に production reviewed input として alias `www.aws.ashnova.jp` および ACM certificate ARN `arn:aws:acm:us-east-1:278280499340:certificate/fafdb594-5de6-4072-9576-e4af6b6e3487` を使った apply を試行したが、CloudFront `CNAMEAlreadyExists` で停止した
- 同日、fail-closed fallback として alias / certificate ARN を外した apply を実行し、production site bucket `multicloudproject-portal-production-web` と CloudFront distribution `E34CI3F0M59040` を作成した
- 同日、GitHub production environment へ `PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID=E34CI3F0M59040` を投入し、Issue 39 record と GitHub issue body へ execution evidence を同期する
- 2026-03-09 formal review では production bucket、CloudFront distribution、GitHub production environment variables を live state で再確認し、issue 記録どおり `multicloudproject-portal-production-web`、`E34CI3F0M59040`、`d168agpgcuvdqq.cloudfront.net`、`PRODUCTION_CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID=E34CI3F0M59040` が成立していることを確認した
- 2026-03-09 repository owner の明示承認を受けて Issue 39 を close した。close 直前の live state: S3 bucket `multicloudproject-portal-production-web` (versioning=Enabled)、CloudFront `E34CI3F0M59040` (Status=Deployed, CloudFrontDefaultCertificate=true)、GitHub production env 5 変数すべて確認済み

現在の状態

- CLOSED
- production site bucket と CloudFront distribution は作成済みであり、implementation sync と formal review は完了している
- `portal-production-deploy`、external DNS validation、custom-domain cutover は後続ステップとして残る

- reviewed alias / certificate ARN の attach は `CNAMEAlreadyExists` により fail-closed で停止しており、custom-domain ownership conflict の解消が別途必要である
- 2026-03-09 に repository owner の明示承認を受けて Issue 39 を close した

依存関係

- Issue 31
- Issue 33
- Issue 34
- Issue 36
- Issue 38