ISSUE 日本語解説資料

Issue #44 production alert routing baseline を実運用レベルで固める

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #44　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-44-production-alert-routing-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/44

文書化　portal　AWS　テスト

この ISSUE の要点

current production monitoring baseline、rollback readiness、certificate renewal watchpoint は整理されたが、どの production failure を alert trigger として扱い、誰が一次通知 owner で、どの notification path を operator-managed route として使うかが current operations record として固定されていない。このままだと、public reachability failure、failed deploy、certificate continuity fault が起きたときに、検知から初動までの責務境

目標

production alert routing baseline を実運用レベルで固め、alert trigger set、notification owner、first-response notification path、scope boundary を current operations record として同期する。

完了状態

CLOSED

界が operator memory に依存しやすい。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

current production monitoring baseline、rollback readiness、certificate renewal watchpoint は整理されたが、どの production failure を alert trigger として扱い、誰が一次通知 owner で、どの notification path を operator-managed route として使うかが current operations record として固定されていない。このままだと、public reachability failure、failed deploy、certificate continuity fault が起きたときに、検知から初動までの責務境界が operator memory に依存しやすい。

目標

production alert routing baseline を実運用レベルで固め、alert trigger set、notification owner、first-response notification path、scope boundary を current operations record として同期する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / implementation sync と formal review は完了しており、repository owner の close approval を受領して CLOSED とした / current production alert routing baseline は monitoring policy、workflow guidance、production operator memo に反映済みである

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 12
- Issue 25

- Issue 41
- Issue 42
- Issue 43

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
smoke path	最小確認経路	主要な流れが最低限動くかを素早く確認するための経路。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。

原語	日本語の扱い	補足
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
close approval	クローズ承認	Issue を完了扱いとして閉じてよいという明示承認。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

current production monitoring baseline、rollback readiness、certificate renewal watchpoint は整理されたが、どの production failure を alert trigger として扱い、誰が一次通知 owner で、どの notification path を operator-managed route として使うかが current operations record として固定されていない。このままだと、public reachability failure、failed deploy、certificate continuity fault が起きたときに、検知から初動までの責務境界が operator memory に依存しやすい。

目標

production alert routing baseline を実運用レベルで固め、alert trigger set、notification owner、first-response notification path、scope boundary を current operations record として同期する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-44
- タイトル: production alert routing baseline を実運用レベルで固める
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production operations
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 12 closed, Issue 25 closed, Issue 41 closed, Issue 42 closed, Issue 43 closed

目的
- 解決する問題: current production monitoring baseline は evidence path まで固定されたが、alert trigger set、notification owner、first-response notification path が current operations wording として未固定のままだと、failed deploy、custom-domain reachability failure、certificate continuity fault に対する一次通知と escalation の責務境界が曖昧なまま残る
- 期待する価値: production alert trigger、notification owner、first-response notification path、fail-closed な scope boundary を current operations baseline として固定し、small-team phase で無人の通知先や曖昧な escalation を避けられる

スコープ
- 含むもの: production alert trigger set の記録、notification owner の明文化、first-response notification path の整理、alert scope boundary の同期、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: CloudWatch/SNS など provider-specific alert product 実装、24x7 on-call 体制の構築、dashboard 作成、SLO/SLI 数値確定、automatic escalation 実装
- 編集可能パス: docs/portal/14_MONITORING_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-44-production-alert-routing-baseline.md
- 制限パス: apps/portal-web/**, infra/environments/production/*.tf, .github/workflows/*.yml, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [ ] 条件 1: production alert trigger set と notification owner が文書から一意に読める
- [ ] 条件 2: first-response notification path と escalation 境界が current production custom-domain operations に接続して読める
- [ ] 条件 3: alert product 実装や 24x7 on-call depth を混ぜず、operator-facing baseline に限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/14_MONITORING_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-44-production-alert-routing-baseline.md
- アプローチ: Issue 12 の monitoring policy、Issue 25 の notification ownership、Issue 41 の production monitoring baseline、Issue 42 の external DNS operations memo、Issue 43 の certificate

```
renewal operator memo を接続し、current production failure signals に対する通知責務と一次対応経路を最小 alert routing memo として固定する
- 採用しなかった代替案と理由: CloudWatch/SNS や外部 SaaS まで同時導入する案は owner と channel の責務境界が未固定のまま blast radius を広げるため採らない。24x7 on-call や numeric SLO/SLI まで同一 issue に含める案も small-team phase の現実より重いため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; grep for alert-routing wording drift; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: alert trigger wording、notification owner wording、first-response notification path wording、scope boundary wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/14_MONITORING_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md、docs/portal/issues/issue-12-monitoring-policy.md、docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md、docs/portal/issues/issue-41-production-monitoring-follow-up.md、docs/portal/issues/issue-42-external-dns-operations-memo.md、docs/portal/issues/issue-43-production-certificate-renewal-operator-memo.md を照合し、trigger、owner、notification path、scope boundary のどこが欠けているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: alert routing baseline の記録が provider-specific tooling 実装済み、または 24x7 paging 体制が存在するかのように誤読されること
- 影響範囲: production first response、operator handoff、incident escalation quality
- 緩和策: wording を alert trigger、owner、notification path、scope boundary に限定し、tool integration と on-call depth は follow-up に残す
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は trigger set と notification owner だけを残し、product integration や 24x7 design は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] production alert trigger set を固定する
- [x] notification owner と first-response notification path を整理する
- [x] escalation 境界と非対象を current production operations 文脈で明文化する
- [x] alert routing baseline の根拠と検証方針を issue 記録へ残す

完了条件

- [x] production alert trigger set、notification owner、notification path が同じ文脈で読める
- [x] failed deploy、custom-domain reachability failure、certificate continuity fault の一次対応経路が読める
- [x] provider-specific tooling と 24x7 on-call depth がスコープ外として維持されている
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

Initial Notes

- Issue 41 は current production monitoring baseline と first-response evidence path を固定したが、external alert tooling、24x7 on-call、CloudWatch/SNS integration、numeric SLO/SLI threshold は operator-managed follow-up として残している
- Issue 25 は staging 側で notification owner と一次対応経路の最小構成を固定しており、production alert routing は別 issue へ分離されていた

- current production failure signals の土台は `portal-production-deploy` の deploy evidence、`https://www.aws.ashnova.jp` と smoke paths の reachability、external DNS continuity、ACM certificate renewal watchpoint である

実装メモ

- docs/portal/14_MONITORING_POLICY_DRAFT.md に Current Production Alert Routing Baseline と Alert Routing Scope Boundary を追加し、minimum trigger set、notification owner baseline、first-response notification path、非対象を current monitoring policy に接続した
- .github/workflows/README.md に Production Alert Routing Baseline を追加し、`portal-production-deploy` run URL、step summary、`portal-production-deployment-record` artifact を workflow-facing な first-response notification path として固定した
- infra/environments/production/README.md に Production Alert Routing Snapshot と Production Alert Routing Operator Direction を追加し、production operator が alert trigger 発火時に誰を owner とし、どの evidence path から開くかを current operations wording として固定した

現在のレビュー観点

- alert routing baseline は notification product の導入ではなく、既存の production deploy evidence path を operator-managed notification route として固定することに限定している
- trigger set は failed deploy、custom-domain reachability failure、smoke-path failure、certificate continuity fault の最小集合に絞り、noise になりやすい performance degradation や broader telemetry は持ち込んでいない
- escalation は recorded owner path の中で fail-closed に扱い、deploy operator から release owner、incident close 時の verification owner という current small-team phase の責務境界を維持している

スポットチェック証跡

- monitoring policy wording: docs/portal/14_MONITORING_POLICY_DRAFT.md は alert trigger set、notification owner baseline、first-response notification path、scope boundary を current production monitoring baseline と同じ文脈で保持している
- workflow guidance wording: .github/workflows/README.md は `portal-production-deploy` run URL、step summary、`portal-production-deployment-record` artifact を default notification route として保持し、provider-specific alert delivery を scope 外に置いている
- production operator wording: infra/environments/production/README.md は alert trigger 発火時の owner path、supporting diagnostics の順序、certificate continuity fault を含む operator direction を production review path として保持している

最終レビュー結果

- PASS: alert trigger set、notification owner、first-response notification path、scope boundary が monitoring draft、workflow README、production README、issue record で整合しており、Issue 44 の scope では blocking finding はない
- NOTE: CloudWatch/SNS などの provider-specific alert delivery、24x7 on-call、automatic escalation、numeric SLO/SLI threshold は本 issue では扱わず、operator-managed follow-up として残している

プロセスレビュー記録

- 2026-03-09 に Issue 44 を follow-up として起票し、initial task contract を GitHub Issue #44 へ同期した

- 同日、monitoring draft、workflow README、production README を同期し、current production alert trigger set、notification owner baseline、first-response notification path、scope boundary を current operations baseline として整理した
- formal review では existing production evidence path を起点に wording drift がないことを確認し、`portal-production-deploy` run URL、step summary、`portal-production-deployment-record` artifact が default notification route として一貫して参照されること、failed deploy、custom-domain reachability failure、smoke-path failure、certificate continuity fault が同じ owner path で扱われることを再確認した
- 2026-03-09 に repository owner から close approval を受領し、Tasks・DoD 全 [x]・Final Review PASS を確認のうえ CLOSED とした

現在の状態

- CLOSED
- implementation sync と formal review は完了しており、repository owner の close approval を受領して CLOSED とした
- current production alert routing baseline は monitoring policy、workflow guidance、production operator memo に反映済みである

依存関係

- Issue 12
- Issue 25
- Issue 41
- Issue 42
- Issue 43