ISSUE 日本語解説資料

Issue #50 GCP deploy workflow baseline を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #50　更新: 2026/03/12　ソース: docs/portal/issues/issue-50-gcp-deploy-workflow-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/50

計画 portal CI/CD GCP

この ISSUE の要点

Issue 47 で GCP support の first step は preview/static delivery proof に限定され、Issue 49 で GCP preview path の IaC topology と backend 方針も固定された。ただし、shared build artifact をどこで確定し、どの trigger と approval 境界で GCP preview deploy を起動し、deploy 後の verification をどの証跡として残すかという workflow baseline はまだ未整理である。このままだと、resource execution issue と DNS operator memo issue が、どの GitHub Actions

目標

GCP preview deploy workflow baseline の議論たたき台を作り、artifact reuse、trigger、environment gate、deploy/verification evidence、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

完了状態

ISSUE CLOSED

path と output contract を前提に進めるべきか曖昧なままになる。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 47 で GCP support の first step は preview/static delivery proof に限定され、Issue 49 で GCP preview path の IaC topology と backend 方針も固定された。ただし、shared build artifact をどこで確定し、どの trigger と approval 境界で GCP preview deploy を起動し、deploy 後の verification をどの証跡として残すかという workflow baseline はまだ未整理である。このままだと、resource execution issue と DNS operator memo issue が、どの GitHub Actions path と output contract を前提に進めるべきか曖昧なままになる。

目標

GCP preview deploy workflow baseline の議論たたき台を作り、artifact reuse、trigger、environment gate、deploy/verification evidence、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

ISSUE CLOSED / GitHub Issue: #50 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/50 / Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing / Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference / local issue record は未作成だったため、このファイルを GCP deploy workflow baseline の initial draft として追加する / workflow planning の論点は IaC / architecture / DNS operator work から分離して扱う / open questions は Resolution へ統合し、artifact reuse、trigger、evidence、operator handoff の方針は固定した / follow-up issue として workflow execution と DNS/operator memo は整備済みであり、Issue 52 の implementation と positive-path validation も完了している / GitHub Issue #50 は local issue record の最新版へ再同期済みである

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 10
- Issue 47
- Issue 48
- Issue 49

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。

原語	日本語の扱い	補足
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 47 で GCP support の first step は preview/static delivery proof に限定され、Issue 49 で GCP preview path の IaC topology と backend 方針も固定された。ただし、shared build artifact をどこで確定し、どの trigger と approval 境界で GCP preview deploy を起動し、deploy 後の verification をどの証跡として残すかという workflow baseline はまだ未整理である。このままだと、resource execution issue と DNS operator memo issue が、どの GitHub Actions path と output contract を前提に進めるべきか曖昧なままになる。

目標

GCP preview deploy workflow baseline の議論たたき台を作り、artifact reuse、trigger、environment gate、deploy/verification evidence、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-50
- タイトル: GCP deploy workflow baseline を整理する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: GCP preview workflow planning
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 10 closed, Issue 47 resolved, Issue 48 resolved, Issue 49 resolved

目的
- 解決する問題: GCP preview path の architecture と IaC contract は fixed したが、shared build artifact をどう流用し、どの trigger と environment 境界で preview deploy を起動し、どの verification evidence を残すかが未固定のままだと workflow 実装の責務分離が崩れやすい
- 期待する価値: GCP preview deploy の workflow baseline を build / deploy / verification / operator handoff の単位で整理し、実装前に stop condition と非対象を明示できる

スコープ
- 含むもの: shared build artifact reuse 方針、GCP preview deploy trigger 候補、workflow responsibility boundary、environment / secret gate の考え方、deploy evidence と verification handoff、open questions table の作成
- 含まないもの: GitHub Actions YAML 実装、GitHub environment / secrets / variables の実登録、GCP credential 発行、preview deploy 実行、DNS operator 実作業、production promotion 設計
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-50-gcp-deploy-workflow-baseline.md
- 制限パス: .github/workflows/*.yml, infra/**, apps/portal-web/**, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: GCP preview deploy workflow の責務分離と trigger 候補が文書から一意に読める
- [x] 条件 2: build artifact reuse と deploy evidence / verification evidence の流れが整理されている
- [x] 条件 3: secrets 実登録、resource execution、DNS operator step など本 issue 非対象が workflow planning から切り分けられている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-50-gcp-deploy-workflow-baseline.md
- アプローチ: Issue 10 の CI/CD policy と Issue 49 の IaC contract を入力として、GCP preview path の workflow baseline を trigger、artifact handoff、environment gate、verification evidence、operator handoff の 5 観点で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: いきなり workflow YAML を書く案は trigger や evidence contract をコードに埋め込みやすいため採らない。逆に CI/CD policy の再掲だけで済ませる案も GCP preview 固有の deploy path を downstream issue が参照しづらいため採らない

検証計画

```
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: scope boundary wording、trigger wording、artifact/evidence wording、open question coverage の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-10-cicd-policy.md、docs/portal/issues/issue-47-gcp-baseline-design.md、docs/portal/issues/issue-48-gcp-architecture-baseline.md、docs/portal/issues/issue-49-gcp-iac-topology-and-state-backend-judgment.md を照合し、workflow scope drift と implementation overreach のどちらが起きているかを切り分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: workflow planning issue の名目で GitHub environment 設定、credential 作成、preview deploy 実行まで scope が膨らむこと
- 影響範囲: .github/workflows 設計、GitHub environment 前提、preview smoke / verification flow、DNS operator handoff
- 緩和策: 今回は trigger と evidence contract の整理に留め、workflow 実装、credential 登録、deploy 実行は follow-up execution issue に分離する
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は trigger、artifact handoff、verification handoff だけを残し、implementation detail は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] shared build artifact reuse の候補を整理する
- [x] GCP preview deploy trigger と responsibility boundary を整理する
- [x] deploy evidence / verification handoff を整理する
- [x] follow-up execution issue へ渡す workflow memo を作成する

完了条件

- [x] GCP preview deploy workflow の trigger と責務分離が 1 文書で追える
- [x] artifact reuse と deploy evidence の流れが読める
- [x] verification handoff と operator handoff の境界が説明されている
- [x] workflow 実装 / secrets 実登録 / DNS operator 実作業を本 issue 非対象として維持できている

Initial Notes

- Issue 10 により、validation と deploy は分離し、staging 相当の deploy は review 済み main commit を起点にした guarded path として設計する前提である
- Issue 47 により、GCP deploy workflow は first step では preview 相当までに留め、build artifact は AWS / GCP で共通化する方向が fixed 済みである
- Issue 48 により、GCP preview path は external DNS -> global external HTTPS load balancer -> Cloud CDN -> Cloud Storage bucket を前提にする
- Issue 49 により、GCP preview environment entrypoint は `infra/environments/gcp-preview/` が第一候補であり、workflow / operator 向け output は usage-oriented name に変換して受け渡す前提である

Issue 50 Discussion Draft

このセクションは、GCP preview deploy workflow baseline を議論するためのたたき台である。ここで決めたいのは workflow contract であり、まだ決めないのは workflow 実装、credential 登録、preview deploy 実行、DNS operator

execution である。

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `GCP preview deploy` をどの `workflow contract` で起動し、何を `evidence` として残すか に限定する
- build workflow 自体の再設計や multi-cloud production promotion は扱わない
- DNS operator step と certificate validation 実作業は別 issue に分ける

2. shared build artifact reuse の第一案

提案:

- `portal-web` の build artifact は cloud 共通の deploy candidate として 1 回だけ確定する
- GCP preview deploy workflow はその artifact を再利用し、cloud-specific build を追加しない
- artifact identity は main 上の review 済み commit と結び付けて扱う

この方向の理由:

- Issue 10 の build / deploy 分離を維持しやすい
- GCP 導入で build pipeline 自体を増やさずに済む
- rollback や evidence tracking を commit 単位で揃えやすい

3. trigger と起動境界の第一案

候補:

- main 上の review 済み commit を対象にした manual dispatch
- successful validation / artifact publish 後の段階的な workflow chaining

現時点の provisional direction:

- first-step の正規経路は main 上の review 済み commit を対象にした manual dispatch とする
- 自動連結は preview workflow behavior と environment gate の確認後に段階導入する

4. environment gate と secret boundary のたたき台

提案:

- GCP preview deploy workflow は cloud-specific credential と deploy 権限を持つが、reviewer approval gate までは initial requirement に置かない
- ただし workflow が参照する secret / variable は preview 専用 scope に分ける
- production 向け gate や named approver の議論はこの issue に持ち込まない

5. deploy evidence と verification handoff のたたき台

提案:

- deploy workflow は artifact identifier、target environment、selected commit、主要 output reference を evidence として残す
- verification 自体は workflow 完結に限定せず、smoke / reachability confirmation へ handoff できる形にする
- evidence wording は provider resource 名ではなく preview URL、reviewed target、artifact identity を主語にする

候補 evidence 例:

- deployed commit SHA
- reused artifact identifier
- preview public URL
- reviewed preview hostname target reference
- selected environment entrypoint reference

6. operator handoff のたたき台

提案:

- workflow は DNS operator step を完結させる責務を持たず、必要な reviewed target と verification reference を出力する側に留める
- DNS operator memo issue は workflow が残す evidence を前提に operator sequence を定義する
- certificate validation 実作業も workflow 完結を前提にしない

7. 今回は決めないこと

- `.github/workflows/*.yml` の実装
- GitHub environment / secrets / variables の実登録
- OIDC や service account credential の具体設定
- preview deploy 実行
- DNS operator sequence と certificate validation 実作業

8. 後続 issue とどう接続するか

- resource execution issue は selected commit と artifact handoff を前提に OpenTofu 実装を呼び出す側を設計する
- DNS operator memo issue は workflow evidence と reviewed target を受け取る
- monitoring / rollback issue は deploy evidence と verification evidence を前提に一次確認経路を定義する

9. この場で確認したい論点

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
GCP preview deploy は shared build artifact を再利用してよいか	yes。cloud-specific build は増やさない	`GCP preview deploy は shared build artifact を再利用し、cloud-specific build は追加しない`
GCP preview deploy の正規 trigger を何に置くか	main 上の review 済み commit を対象にした manual dispatch を第一候補にする	`GCP preview deploy の正規 trigger は main 上の review 済み commit を対象にした manual dispatch とする`
preview deploy に reviewer approval gate を置くか	no。initial step では secret / deploy 権限制御で足りる	`GCP preview deploy には reviewer approval gate を置かず、preview 専用 secret scope と deploy 権限の制御で安全性を担保する`

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
workflow は何を deploy evidence として残すか	commit、artifact、preview URL、reviewed target reference を残す	`deploy workflow は selected commit、reused artifact identifier、preview public URL、reviewed preview hostname target reference、selected environment entrypoint reference を evidence として残す`
DNS operator step を workflow に含めるか	no。workflow は handoff evidence を出す側に留める	`DNS operator step は workflow に含めず、workflow は operator handoff に必要な reviewed target と verification reference を出力する側に留める`

Resolution

Issue 50 の判断結果は次の通りとする。

- GCP preview deploy は shared build artifact を再利用し、cloud-specific build は追加しない
- GCP preview deploy の正規 trigger は main 上の review 済み commit を対象にした manual dispatch とする
- GCP preview deploy には reviewer approval gate を置かず、preview 専用 secret scope と deploy 権限の制御で安全性を担保する
- deploy workflow は selected commit、reused artifact identifier、preview public URL、reviewed preview hostname target reference、selected environment entrypoint reference を evidence として残す
- DNS operator step は workflow に含めず、workflow は operator handoff に必要な reviewed target と verification reference を出力する側に留める

この合意で明確になること:

- GCP preview workflow は Issue 10 の build / deploy 分離を維持しつつ、cloud 固有 build を増やさずに shared artifact を再利用する
- 正規経路は manual dispatch のままに留まり、preview workflow behavior と environment gate の確認が済むまでは自動 chaining を要求しない
- preview step では production 相当の reviewer approval gate を持ち込まず、権限と secret scope の制御で blast radius を抑える
- deploy evidence は preview URL や reviewed target を主語に残るため、DNS operator memo や monitoring / rollback issue が同じ証跡を参照できる
- workflow は DNS cutover や certificate validation 実作業を内包せず、operator handoff を前提に責務を分離できる

後続 issue への引き継ぎ事項:

- workflow execution issue では main commit 指定、artifact 参照、preview 専用 secret scope を前提に `.github/workflows` 実装を追加する
- DNS operator memo issue では reviewed preview hostname target reference と verification reference を受け取り、operator sequence を具体化する
- monitoring / rollback issue では deploy evidence を起点に preview 到達性確認と known-good artifact 参照経路を整理する
- workflow chaining を段階導入する場合は、preview deploy 成功条件と default-branch 制約を別 issue で比較する

プロセスレビュー記録

- Section 9 の open questions は `Resolution 確定文言` 列を埋めたうえで本 Resolution に統合した
- 本 issue の judgment は workflow contract の固定であり、workflow YAML 実装、credential 登録、preview deploy 実行、DNS operator execution は依然として後続 issue の対象である
- GitHub Issue #50 の body は local issue record の最新版へ再同期する前提で扱う

現在の状態

- ISSUE CLOSED
- GitHub Issue: #50
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/50
- Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing
- Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference
- local issue record は未作成だったため、このファイルを GCP deploy workflow baseline の initial draft として追加する
- workflow planning の論点は IaC / architecture / DNS operator work から分離して扱う
- open questions は Resolution へ統合し、artifact reuse、trigger、evidence、operator handoff の方針は固定した
- follow-up issue として workflow execution と DNS/operator memo は整備済みであり、Issue 52 の implementation と positive-path validation も完了している
- GitHub Issue #50 は local issue record の最新版へ再同期済みである

依存関係

- Issue 10
- Issue 47
- Issue 48
- Issue 49