ISSUE 日本語解説資料

Issue #55 GCP monitoring / alert routing baseline を定義する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #55　更新: 2026/03/12　ソース: docs/portal/issues/issue-55-gcp-monitoring-alert-routing-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/55

文書化　計画　portal　GCP

この ISSUE の要点

Issue 47 で GCP support の first step は preview/static delivery proof として固定され、Issue 50 から Issue 53 で preview deploy workflow、operator handoff、resource output surface の contract も整理された。しかし現時点では、preview.gcp.ashnova.jp の first-response signal、どの evidence path を一次確認の正規経路とするか、誰が notification owner で、どこまでを GCP preview monitoring / alert routing baseline として扱うかが current issue

目標

GCP monitoring / alert routing baseline の議論たたき台を作り、preview path の user-facing signal、operator-facing evidence、notification owner、first-response path、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

完了状態

ISSUE CLOSED

chain として固定されていない。このままだと、failed preview deploy、route reachability failure、pending certificate / target state、operator hold 条件に対する初動が operator memory に依存しやすい。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 47 で GCP support の first step は preview/static delivery proof として固定され、Issue 50 から Issue 53 で preview deploy workflow、operator handoff、resource output surface の contract も整理された。しかし現時点では、`preview.gcp.ashnova.jp` の first-response signal、どの evidence path を一次確認の正規経路とするか、誰が notification owner で、どこまでを GCP preview monitoring / alert routing baseline として扱うかが current issue chain として固定されていない。このままだと、failed preview deploy、route reachability failure、pending certificate / target state、operator hold 条件に対する初動が operator memory に依存しやすい。

目標

GCP monitoring / alert routing baseline の議論たたき台を作り、preview path の user-facing signal、operator-facing evidence、notification owner、first-response path、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> ISSUE CLOSED / GitHub Issue: #55 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/55 / Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing / Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference / local issue record として GCP monitoring / alert routing baseline の議論たたき台を追加した / preview failure signal、notification owner、first-response path、operator hold 条件を Resolution として固定した / Issue 52 / 53 の implementation と validation により、first-response evidence path と operator hold 条件の参照先は live state で確認済みである

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 12
- Issue 47
- Issue 48
- Issue 49
- Issue 50
- Issue 51
- Issue 52
- Issue 53

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。

原語	日本語の扱い	補足
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 47 で GCP support の first step は preview/static delivery proof として固定され、Issue 50 から Issue 53 で preview deploy workflow、operator handoff、resource output surface の contract も整理された。しかし現時点では、`preview.gcp.ashnova.jp` の first-response signal、どの evidence path を一次確認の正規経路とするか、誰が notification owner で、どこまでを GCP preview monitoring / alert routing baseline として扱うかが current issue chain として固定され

ていない。このままだと、failed preview deploy、route reachability failure、pending certificate / target state、operator hold 条件に対する初動が operator memory に依存しやすい。

目標

GCP monitoring / alert routing baseline の議論たたき台を作り、preview path の user-facing signal、operator-facing evidence、notification owner、first-response path、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-55
- タイトル: GCP monitoring / alert routing baseline を定義する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: future GCP preview operations planning
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 12 closed, Issue 47 resolved, Issue 48 resolved, Issue 49 resolved, Issue 50 resolved, Issue 51 resolved, Issue 52 resolved, Issue 53 resolved

目的
- 解決する問題: GCP preview deploy と resource execution の contract は fixed したが、preview path の current monitoring signal、first-response evidence path、notification owner、alert routing boundary が未固定のままだと、preview failure が起きた際の初動と escalation の責務境界が曖昧なまま残る
- 期待する価値: `preview.gcp.ashnova.jp` を主語にした user-facing signal、workflow / resource execution evidence、notification owner、first-response path を minimum monitoring / alert routing baseline として整理し、Issue 52 / 53 implementation と DNS/operator handoff が参照できる current wording を作れる

スコープ
- 含むもの: preview reachability signal、major route / static asset verification の前提、workflow / resource execution evidence path、notification owner baseline、first-response alert routing、supporting diagnostics、open questions table の作成
- 含まないもの: provider-specific alert product 実装、external delivery channel 実装、24x7 on-call 体制、dashboard 作成、SLO/SLI 数値確定、automatic escalation 実装
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-55-gcp-monitoring-alert-routing-baseline.md
- 制限パス: apps/portal-web/**, infra/**, .github/workflows/*.yml, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: GCP preview monitoring signal と first-response path が文書から一意に読める
- [x] 条件 2: notification owner、operator handoff、supporting diagnostics の責務分離が整理されている
- [x] 条件 3: alert tooling 実装や 24x7 on-call depth を混ぜず、preview operations baseline に限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-55-gcp-monitoring-alert-routing-baseline.md
- アプローチ: Issue 12 の monitoring policy、Issue 47 の observability judgment、Issue 50 から Issue 53 の workflow/resource evidence contract、Issue 51 の operator memo を接続し、GCP preview monitoring / alert routing baseline を signal、owner、evidence path の 3 観点で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: Cloud Monitoring / Pub/Sub / chat integration まで同時に決める案は owner と fail-closed boundary が未固定のまま実装論へ寄りやすいため採らない。逆に monitoring を workflow

```
success/failure のみで済ませる案も user-facing availability を主語にする Issue 47 judgment とずれるため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: monitoring signal wording、notification owner wording、first-response path wording、scope boundary wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-12-monitoring-policy.md、docs/portal/issues/issue-47-gcp-baseline-design.md、docs/portal/issues/issue-50-gcp-deploy-workflow-baseline.md、docs/portal/issues/issue-51-gcp-preview-domain-certificate-dns-operator-memo.md、docs/portal/issues/issue-52-gcp-preview-workflow-execution.md、docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md を照合し、signal、owner、evidence path、scope boundary のどこが欠けているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: monitoring / alert routing baseline の記録が provider-specific alert tooling 実装済み、または 24x7 対応前提と誤読されること
- 影響範囲: GCP preview first response、operator handoff、DNS/certificate incident triage quality
- 緩和策: wording を preview public URL、major route verification、artifact / resource evidence、notification owner、supporting diagnostics に限定し、alert delivery tooling と staffing depth は follow-up に残す
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は signal set と first-response path だけを残し、tooling integration や external delivery channel は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] GCP preview monitoring signal を整理する
- [x] notification owner と first-response path を整理する
- [x] supporting diagnostics と operator handoff を整理する
- [x] monitoring / alert routing の非対象と open questions を整理する

完了条件

- [x] preview public URL、major route、static asset を主語にした signal set が読める
- [x] notification owner と first-response evidence path が読める
- [x] supporting diagnostics と operator hold 条件の扱いが読める
- [x] provider-specific alert tooling と staffing depth が本 issue 非対象として維持されている

Initial Notes

- Issue 12 は first-release monitoring baseline として user-facing health、deploy verification、auditability、notification path を優先する方針を置いている
- Issue 47 は GCP 側の security / observability baseline でも provider resource 名ではなく user-facing availability と reviewable evidence path を主語にする judgment を fixed している
- Issue 50 は preview deploy baseline として shared build artifact reuse、manual dispatch、preview evidence 出力を固定している

- Issue 51 は reviewed target reference と certificate-related reference を external DNS operator へ handoff する boundary を fixed している
- Issue 52 は preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、run URL を operator handoff evidence として残す contract を fixed している
- Issue 53 は preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、selected environment entrypoint reference を resource execution output として残す contract を fixed している

Issue 55 Discussion Draft

このセクションは、GCP monitoring / alert routing baseline を議論するためのたたき台である。ここで決めたいのは preview path の first-response baseline であり、まだ決めないのは provider-specific alert tooling、external delivery channel、24x7 on-call、automatic escalation である。

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `preview.gcp.ashnova.jp` の異常を何の `signal` で捉え、どの `evidence path` と `owner` で一次対応するか に限定する
- user-facing signal と operator-facing evidence を分ける
- first-response path と later-phase alert delivery を分ける

2. monitoring signal の第一案

提案:

- primary signal は preview public URL の reachability と major route `/`、`/overview`、`/guidance` の応答確認に置く
- static asset load success と selected commit / artifact 整合も reviewable signal に含める
- provider control-plane status は primary signal ではなく supporting diagnostics とする

3. first-response evidence path の第一案

提案:

- `portal-gcp-preview-deploy` run URL、step summary、deploy evidence artifact を first-response の正規経路にする
- `resource_execution_reference` と selected environment entrypoint reference を supporting evidence に含める
- reviewed target reference と certificate-related reference は DNS/operator triage の supporting path として扱う

4. notification owner と alert routing の第一案

提案:

- current small-team phase では repository owner を一次 notification owner の第一候補にする
- deploy operator と DNS/operator reviewer は preview failure の種別に応じて同じ review path に接続する
- owner 未定の notification destination は enable 前提にしない

5. supporting diagnostics と operator hold 条件の第一案

提案:

- pending certificate / target state、reviewed target mismatch、resource execution evidence 欠落は operator hold 条件として明示する
- DNS resolution、certificate provisioning state、load balancer / CDN wiring は supporting diagnostics として整理する

- monitoring wording は provider metric 名ではなく user-facing availability failure を主語にする

6. alert scope boundary の第一案

提案:

- failed preview deploy、major route failure、preview public URL unreachable、certificate / target hold condition を first-step の中心 signal にする
- performance degradation や broad telemetry fan-out は first-step paging 条件に含めない
- preview proof の段階では production-grade 24x7 alerting を求めない

7. 今回は決めないこと

- Cloud Monitoring / alert policy 実装
- Pub/Sub、mail、chat など external delivery channel 実装
- 24x7 on-call と numeric SLO / SLI
- dashboard 作成と broad telemetry expansion
- automatic remediation / escalation

8. 後続 issue とどう接続するか

- workflow implementation step は preview deploy evidence を first-response path として出力する
- resource execution step は selected environment entrypoint reference と blocked pending state を monitoring triage に引き渡す
- rollback follow-up は同じ signal と evidence path を起点に restore / revalidation を定義する

9. この場で確認したい論点

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
GCP preview monitoring の primary signal を何に置くか	preview public URL と major route reachability を第一候補にする	`GCP preview monitoring の primary signal は preview public URL と major route` /、/overview、/guidance `の reachability を第一候補にする`
first-response evidence path を何に置くか	preview deploy run URL、step summary、deploy evidence artifact を正規経路にする	`first-response evidence path は preview deploy run URL、step summary、deploy evidence artifact を正規経路とする`
notification owner を誰に置くか	repository owner を一次 owner の第一候補にし、deploy/DNS operator を supporting owner とする	`notification owner は repository owner を一次 owner の第一候補にし、deploy operator と DNS/operator reviewer を supporting owner とする`

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
provider control-plane state をどう扱うか	supporting diagnostics として扱い、primary signal にはしない	`provider control-plane state` は `supporting diagnostics` として扱い、`primary signal` にはしない
pending certificate / target state をどう扱うか	operator hold 条件として明示し、triage path に接続する	`pending certificate / target state` は `operator hold` 条件として明示し、`first-response triage path` に接続する
alert tooling / external delivery channel を今回含めるか	no。owner と first-response path の固定に留める	`provider-specific alert tooling` と `external delivery channel` 実装は本 `issue` に含めず、`owner` と `first-response path` の固定に留める

Resolution

Issue 55 の判断結果は次の通りとする。

- GCP preview monitoring の primary signal は preview public URL と major route `/`、`/overview`、`/guidance` の reachability を第一候補にする
- first-response evidence path は preview deploy run URL、step summary、deploy evidence artifact を正規経路とする
- notification owner は repository owner を一次 owner の第一候補にし、deploy operator と DNS/operator reviewer を supporting owner とする
- provider control-plane state は supporting diagnostics として扱い、primary signal にはしない
- pending certificate / target state は operator hold 条件として明示し、first-response triage path に接続する
- provider-specific alert tooling と external delivery channel 実装は本 issue に含めず、owner と first-response path の固定に留める

この合意で明確になること:

- GCP preview monitoring の主語は workflow success/failure 単体ではなく、preview public URL と major route の user-facing availability に置かれる
- first-response 時は preview deploy evidence と resource execution reference を同じ review path でたどれるため、build / deploy / infra / DNS のどこで止まっているかを切り分けやすくなる
- notification owner と supporting owner を先に固定することで、owner 未定の通知先や broad fan-out を前提にしない fail-closed な alert routing baseline を維持できる
- pending certificate / target hold condition は monitoring 上も明示的に扱われるため、blocked pending state と handoff-possible state を operator が区別しやすくなる
- provider control-plane state は supporting diagnostics に留めるため、Issue 47 の user-facing availability 主語を崩さずに triage を組み立てられる

後続 issue への引き継ぎ事項:

- workflow implementation step では preview deploy run URL、step summary、deploy evidence artifact を first-response path として出力する
- resource execution step では selected environment entrypoint reference、reviewed target reference、certificate-related reference、blocked pending state を monitoring triage に接続する

- security baseline では release blocker と operator hold 条件の security side を継続管理する
- rollback and recovery memo では同じ signal set と evidence path を restore / revalidation の起点として扱う

プロセスレビュー記録

- Section 9 の open questions は `Resolution 確定文言` 列を埋めたうえで本 Resolution に統合した
- 本 issue の judgment は preview monitoring / alert routing baseline の固定であり、Cloud Monitoring、external delivery channel、24x7 on-call、automatic escalation は依然として後続 issue の対象である
- GitHub Issue #55 の body は local issue record の最新版へ再同期する前提で扱う

現在の状態

- ISSUE CLOSED
- GitHub Issue: #55
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/55
- Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing
- Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference
- local issue record として GCP monitoring / alert routing baseline の議論たたき台を追加した
- preview failure signal、notification owner、first-response path、operator hold 条件を Resolution として固定した
- Issue 52 / 53 の implementation と validation により、first-response evidence path と operator hold 条件の参照先は live state で確認済みである

依存関係

- Issue 12
- Issue 47
- Issue 48
- Issue 49
- Issue 50
- Issue 51
- Issue 52
- Issue 53