ISSUE 日本語解説資料

Issue #59 GCP preview recovery runbook and drill baseline を整備する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #59　更新: 2026/03/12

ソース: docs/portal/issues/issue-59-gcp-preview-recovery-runbook-and-drill-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/59

文書化　portal　テスト　GCP

この ISSUE の要点

Issue 56 で GCP preview rollback and recovery memo は fixed したが、実際に誰が、どの evidence path を見て、どの順で safe stop、artifact rollback、resource correction、DNS/operator rollback を行うかという runbook と drill 計画は未整備である。このままだと、recovery path は文書上の baseline に留まり、実 incident 時の実行品質が担保できない。

目標

GCP preview recovery runbook and drill baseline を整理し、trigger、owner、evidence path、restore sequence、drill cadence、non-goals を reviewable な実行 issue として固定する。

完了状態

ISSUE CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 56 で GCP preview rollback and recovery memo は fixed したが、実際に誰が、どの evidence path を見て、どの順で safe stop、artifact rollback、resource correction、DNS/operator rollback を行うかという runbook と drill 計画は未整備である。このままだと、recovery path は文書上の baseline に留まり、実 incident 時の実行品質が担保できない。

目標

GCP preview recovery runbook and drill baseline を整理し、trigger、owner、evidence path、restore sequence、drill cadence、non-goals を reviewable な実行 issue として固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

3/3 項目が完了済みとして記録されている。

ISSUE CLOSED / GitHub Issue: #59 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/59 / Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing / Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference / local issue record として recovery runbook / drill baseline を固定した / `infra/environments/gcp-preview/README.md` に recovery snapshot、operator sequence、post-recovery verification、drill cadence を追加した / walkthrough の実施を前倒ししやすくするため、README から参照できる operator-reviewed walkthrough record template を追加した / retained preview 期間中の walkthrough cadence と safe-stop rule を Resolution として固定した / 2026-03-09 に latest reviewed deploy evidence path を使った operator-reviewed walkthrough を実施し、artifact-path failure を起点とする非破壊の first-response 判断を記録した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 52
- Issue 53

- Issue 56
- Issue 57

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。

原語	日本語の扱い	補足
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 56 で GCP preview rollback and recovery memo は fixed したが、実際に誰が、どの evidence path を見て、どの順で safe stop、artifact rollback、resource correction、DNS/operator rollback を行うかという runbook と drill 計画は未整備である。このままだと、recovery path は文書上の baseline に留まり、実 incident 時の実行品質が担保できない。

目標

GCP preview recovery runbook and drill baseline を整理し、trigger、owner、evidence path、restore sequence、drill cadence、non-goals を reviewable な実行 issue として固定する。

タスク契約

```
タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-59
- タイトル: GCP preview recovery runbook and drill baseline を整備する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: GCP preview recovery operations
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 52 closed, Issue 53 closed, Issue 56 closed, Issue 57 proposed

目的
- 解決する問題: rollback / recovery baseline は fixed したが、operator-facing runbook、evidence path、drill 手順、restore 完了判定が未整備のため、preview failure 時の recovery quality が人手依存になる
- 期待する価値: trigger、owner、evidence、restore sequence、drill cadence を整理し、preview path の recovery を reviewable に運用できる

スコープ
- 含むもの: recovery runbook structure、drill scope、owner、evidence path、restore sequence、post-recovery verification、open questions table の作成
- 含まないもの: automatic rollback 実装、production recovery runbook、same-hostname cutover recovery、incident command 組成
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-59-gcp-preview-recovery-runbook-and-drill-baseline.md
- 制限パス: closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: recovery runbook の trigger、owner、restore sequence が文書から一意に読める
- [x] 条件 2: artifact / resource / DNS operator rollback boundary が runbook に接続されている
- [x] 条件 3: automatic rollback や production recovery を混ぜず、preview recovery operations に限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-59-gcp-preview-recovery-runbook-and-drill-baseline.md
- アプローチ: Issue 56 の memo と Issue 52 / 53 の live evidence path を入力に、runbook と drill を trigger / owner / evidence / verification の 4 観点で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: 失敗が起きたら都度判断する案は runbook 不在のままになるため採らない。逆に production recovery plan まで同時に作る案は preview scope を超えるため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: trigger wording、owner wording、restore sequence wording、drill wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-56-gcp-preview-rollback-and-recovery-memo.md、docs/portal/issues/issue-52-gcp-preview-workflow-execution.md、docs/portal/issues/issue-53-gcp-
```

```
preview-delivery-resource-execution.md、docs/portal/issues/issue-57-gcp-preview-continuation-shutdown-judgment.md を照合し、runbook / drill / retention のどこが欠けているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: runbook issue の名目で自動 remediation や production cutover recovery まで scope が膨らむこと
- 影響範囲: preview recovery quality、owner expectation、operator burden
- 緩和策: preview runbook、drill cadence、evidence path に限定し、自動化と production recovery は follow-up に残す
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は restore sequence と evidence path だけを残し、drill cadence や automation は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] recovery trigger と owner を整理する
- [x] restore sequence と evidence path を整理する
- [x] post-recovery verification と drill cadence を整理する
- [x] preview scope 外の recovery 要求を切り出す

完了条件

- [x] runbook trigger、owner、restore sequence、verification が読める
- [x] artifact / resource / DNS rollback boundary が読める
- [x] drill cadence と非対象が明示されている

Initial Notes

- Issue 56 は rollback unit と recovery baseline まで固定した memo である
- Issue 52 / 53 は recovery の参照元になる workflow evidence と resource output を live state で残している
- preview を継続するなら、safe stop と restore の実行パスを owner ベースで明文化する必要がある

Issue 59 Discussion Draft

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `Issue 56 の recovery baseline を operator-facing runbook と drill に落とすには何が必要か` に限定する
- automatic rollback は扱わない
- production recovery は扱わない

2. runbook structure の第一案

提案:

- runbook は trigger 判定、failure 分類、artifact rollback、resource correction、DNS/operator rollback、post-recovery verification の順で構成する

- blocked pending state は execution completed failure と分けて扱う
- first deploy / first apply で live baseline がない場合は safe stop を優先する

3. drill cadence の第一案

提案:

- drill は artifact path、resource path、DNS/operator path の代表ケースを最低単位にする
- continuation judgment が継続運用を選ぶ場合のみ cadence を設定する
- drill 証跡は issue / runbook / deployment evidence へ紐付ける

4. Open Questions

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
runbook の起点を何に置くか	trigger 判定、failure 分類、restore sequence を起点にする	`preview recovery runbook の起点は trigger 判定、failure 分類、artifact / resource / DNS-operator の restore sequence とする`
blocked pending state をどう扱うか	execution completed failure と分け、operator hold として扱う	`blocked pending state は execution completed failure と分け、safe stop と operator hold の起点として扱う`
evidence path を何に置くか	deploy run、deployment record、resource execution reference、monitoring state を揃える	`recovery evidence path は latest reviewed portal-gcp-preview-deploy run URL、step summary、portal-gcp-preview-deployment-record artifact、resource_execution_reference、Issue 58 の monitoring state を同じ review path に揃える`
drill cadence をいつ有効化するか	retained preview 期間中に少なくとも 1 回実施する	`preview が 2026-03-31 まで retained preview として継続する間、少なくとも 1 回の operator-reviewed recovery walkthrough を retention deadline 前に記録する`
automatic rollback をこの issue に含めるか	no。別 issue に切り出す	`automatic rollback、destructive DNS reversal、production recovery は本 issue に含めない`

Resolution

Issue 59 の判断結果は次の通りとする。

- preview recovery runbook の起点は trigger 判定、failure 分類、artifact / resource / DNS-operator の restore sequence とする
- blocked pending state は execution completed failure と分け、safe stop と operator hold の起点として扱う
- recovery evidence path は latest reviewed `portal-gcp-preview-deploy` run URL、step summary、`portal-gcp-preview-deployment-record` artifact、`resource_execution_reference`、Issue 58 の monitoring state を同じ review path に揃える
- preview が 2026-03-31 まで retained preview として継続する間、少なくとも 1 回の operator-reviewed recovery walkthrough を retention deadline 前に記録する
- automatic rollback、destructive DNS reversal、production recovery は本 issue に含めない

この合意で明確になること:

- preview recovery は baseline memo から operator-facing runbook へ移り、trigger 判定から restore sequence までの読み筋が 1 本になる
- Issue 58 の monitoring 実装で発火した signal と、Issue 52 / 53 の reviewed deploy / resource evidence が同じ first-response path に接続される
- blocked pending state を safe stop として扱うため、未成立の preview state を無理に restore 完了扱いしない
- retained preview 期間中の walkthrough cadence が固定されたため、runbook を未検証のまま期限まで放置しない
- destructive recovery は別 issue に切り出されるため、runbook baseline と実際の破壊的操作が混線しない

後続 issue への引き継ぎ事項:

- Issue 60 では retained preview の security hardening が recovery evidence path と owner path を壊さないことを確認する
- preview shutdown が必要になった場合は destroy / credential cleanup / DNS reversal を separate execution issue として切り出す
- production-equivalent promotion judgment では preview runbook をそのまま流用せず、別 uplift 前提で扱う

プロセスレビュー記録

- Section 4 の open questions は `Resolution 確定文言` 列を埋めたうえで本 Resolution に統合した
- `infra/environments/gcp-preview/README.md` に recovery snapshot、operator sequence、post-recovery verification、drill baseline を追加した
- post-close execution aid として infra/environments/gcp-preview/recovery-walkthrough-template.md を追加し、README から walkthrough 記録の最小テンプレートへ直接到達できるようにした
- GitHub Issue #59 の body は local issue record の最新版へ再同期する前提で扱う

現在の状態

- ISSUE CLOSED
- GitHub Issue: #59
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/59
- Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing
- Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference

- local issue record として recovery runbook / drill baseline を固定した
- `infra/environments/gcp-preview/README.md` に recovery snapshot、operator sequence、post-recovery verification、drill cadence を追加した
- walkthrough の実施を前倒ししやすくするため、README から参照できる operator-reviewed walkthrough record template を追加した
- retained preview 期間中の walkthrough cadence と safe-stop rule を Resolution として固定した
- 2026-03-09 に latest reviewed deploy evidence path を使った operator-reviewed walkthrough を実施し、artifact-path failure を起点とする非破壊の first-response 判断を記録した

Walkthrough Execution Record

Walkthrough Metadata

- Walkthrough date: 2026-03-09
- Walkthrough owner: repository owner
- Additional participants: AI agent
- Trigger class exercised: artifact-path failure
- Reason this path was selected: latest reviewed positive-path deploy evidence をそのまま first-response path に使えるため、retained preview の最小 walkthrough を非破壊で完了できる

Evidence Path

- Latest reviewed `portal-gcp-preview-deploy` run URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/actions/runs/22850625525
- Step summary reference: `portal-gcp-preview-deploy` run `22850625525` の GitHub Actions step summary
- `portal-gcp-preview-deployment-record` artifact reference: run `22850625525` の artifact `portal-gcp-preview-deployment-record`
- `resource_execution_reference`: `docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md`
- Monitoring state reference: root=`multicloudproject-gcp-preview-root-reachability-GXq2k8zSjBs` / overview=`multicloudproject-gcp-preview-overview-reachability-YWqgYb2H9Os` / guidance=`multicloudproject-gcp-preview-guidance-reachability-n3hEGz2ncLE`; alert policies root=`projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593715613` / overview=`projects/ashnova/alertPolicies/17871929588028771371` / guidance=`projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593716894`
- Reviewed target reference: `A 34.128.181.172`
- Certificate-related reference: `multicloudproject-portal-preview-certificate` `domains=preview.gcp.ashnova.jp managed_status=ACTIVE`
- Selected known-good build reference: reviewed deploy commit `d8718f6fc27a1b5aeb63547bb95e23bab6fbae53` used by run `22850625525`

Walkthrough Sequence Notes

- Trigger classification result: route-level alert または smoke failure が起きても、latest reviewed deploy evidence、reviewed target reference、certificate-related reference が一致している限り最初の扱いは artifact-path failure 候補とする

- First-response check result: latest reviewed deploy run、step summary、deployment record artifact、`resource_execution_reference`、monitoring IDs を同じ review path に束ねて確認できることを確認した
- Safe-stop judgment: destructive DNS reversal、live destroy、ad hoc console fix はこの walkthrough の対象外とし、evidence path が崩れていない限り first-response は reviewed deploy path 内で止める
- Artifact-path recovery decision: 同種の failure では reviewed `resource_execution_reference` を維持したまま、run `22850625525` と同じ known-good build provenance を起点に `portal-gcp-preview-deploy` を再 dispatch して artifact-path のみを先に回復対象とする
- Resource-path recovery decision: same-evidence redeploy が失敗するか、`resource_execution_reference` と reviewed target / certificate reference に drift が見えた場合にだけ `infra/environments/gcp-preview` の reviewed OpenTofu state へ戻す判断に進む
- DNS/operator-path recovery decision: artifact-path と resource-path が健全で、`reviewed_target_reference` または `certificate_related_reference` に不整合が出た場合にのみ DNS/operator-path を次段として扱う
- Supporting diagnostics consulted, if any: Issue 52 positive-path deploy record、Issue 53 delivery resource execution record、Issue 58 monitoring state record、Issue 56 recovery memo

Verification Checklist

- [x] Confirm the walkthrough started from the latest reviewed deploy run URL rather than provider dashboards or DNS tools
- [x] Confirm the step summary and `portal-gcp-preview-deployment-record` artifact were reviewed on the same evidence path
- [x] Confirm `resource_execution_reference`, reviewed target reference, and certificate-related reference were checked together
- [x] Confirm the chosen recovery path stayed within the non-destructive Issue 59 boundary
- [x] Confirm `/`, `/overview`, and `/guidance` were included in the recovery verification plan
- [x] Confirm monitoring state was treated as part of the same operator review path
- [x] Confirm any follow-up action is recorded separately from the walkthrough itself

Outcome

- Walkthrough verdict: accepted
- Follow-up actions: none required for the current retained-preview baseline; rerun a walkthrough if monitoring scope, security hardening scope, or delivery resource topology changes materially
- Recommended due date for follow-up: 2026-03-31 retention checkpoint or earlier if the evidence path changes
- Review sign-off note: operator-reviewed walkthrough completed against the latest positive-path evidence without expanding into destructive recovery or production scope

依存関係

- Issue 52
- Issue 53
- Issue 56
- Issue 57