ISSUE 日本語解説資料

Issue #72 AWS rollback and runbook depth follow-up を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #72　更新: 2026/03/11

ソース: docs/portal/issues/issue-72-aws-rollback-and-runbook-depth-follow-up.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/72

計画 portal AWS テスト

この ISSUE の要点

AWS production では rollback target、operator restore sequence、DNS reversal memo が固定されている。残っている作業は、incident runbook をどこまで深掘りするか、walkthrough cadence や emergency override をどこまで operator-managed boundary に含めるか、automatic rollback を current phase で非採用のまま維持するかを整理することである。

目標

rollback and runbook depth の next follow-up scope を整理し、current operator-managed rollback path を壊さない比較軸を固定する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

AWS production では rollback target、operator restore sequence、DNS reversal memo が固定されている。残っている作業は、incident runbook をどこまで深掘りするか、walkthrough cadence や emergency override をどこまで operator-managed boundary に含めるか、automatic rollback を current phase で非採用のまま維持するかを整理することである。

目標

rollback and runbook depth の next follow-up scope を整理し、current operator-managed rollback path を壊さない比較軸を固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

Tasks セクションの有無は原文側で確認する。

DEFINITION OF DONE

Definition of Done セクションの有無は原文側で確認する。

CLOSED / GitHub Issue: #72 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/72 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / rollback and runbook depth の follow-up scope を current rollback readiness と DNS reversal memo から分離して起票した / automatic rollback 実装と workflow 変更は非対象のまま維持している / runbook depth、walkthrough cadence、emergency override boundary、automatic rollback 非採用条件の current-phase judgment を追加した / rollback trigger、first actions、required evidence path、service restoration confirmation を束ねる operator checklist draft を追加した / desk-check 用の walkthrough review note 最小テンプレートと usage rule を追加した / override request を current issue/handoff path に記録する approval/evidence rule を追加した / Requested Deviation に許容する current-phase category を fixed labels へ限定した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

AWS production では rollback target、operator restore sequence、DNS reversal memo が固定されている。残っている作業は、incident runbook をどこまで深掘りするか、walkthrough cadence や emergency override をどこまで operator-managed boundary に含めるか、automatic rollback を current phase で非採用のまま維持するかを整理することである。

目標

rollback and runbook depth の next follow-up scope を整理し、current operator-managed rollback path を壊さない比較軸を固定する。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-72
- Title: AWS rollback and runbook depth follow-up を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: AWS production rollback follow-up planning
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 40 closed, Issue 42 closed, Issue 69 drafted

Objective
- Problem to solve: rollback readiness と DNS reversal memo は fixed したが、runbook depth、walkthrough cadence、emergency override boundary の次段比較軸は未整理である
- Expected value: rollback hardening の follow-up を runbook、walkthrough、override、non-goals の単位で分離できる

Scope
- In scope: incident runbook depth、walkthrough cadence、emergency override boundary、automatic rollback 非採用の current-phase 維持条件
- Out of scope: automatic rollback 実装、live DNS reversal automation、incident command system の全面整備、workflow changes
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-72-aws-rollback-and-runbook-depth-follow-up.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: rollback and runbook depth の比較軸と non-goals が読める
- [x] AC-2: current rollback target と DNS reversal memo が前提として維持されている
- [x] AC-3: live rollback automation を含めない follow-up issue に留まっている

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-72 only
- Approach: Issue 40 と Issue 42 の closed records を入力に、runbook depth と walkthrough boundary だけを切り出す
- Alternative rejected and why: automatic rollback 実装まで同時に扱う案は current operator-managed rollback boundary を超えるため採らない

Validation Plan
- Commands to run: get_errors on issue-72 markdown
- Expected results: runbook depth and non-goals are explicit
- Failure triage path: rollback readiness と DNS reversal memo の責務境界を再確認する

Risk and Rollback
- Risks: runbook depth の議論が automatic rollback 実装前提に見えること
- Impact area: rollback safety, incident response clarity
```

```
- Mitigation: current rollback target と operator-managed boundary を前提に固定する
- Rollback: scope が広がりすぎた場合は walkthrough cadence だけを残し override は別 issue に切り出す
```

Follow-Up Focus

- incident runbook をどこまで current phase で深掘りするか
- rollback walkthrough cadence をどう定義するか
- emergency override をどの approval boundary に置くか
- automatic rollback を current phase で非採用に維持する条件は何か

Discussion Draft

1. incident runbook depth の第一案

提案:

- current phase の runbook depth は rollback trigger、operator first actions、required evidence path、service restoration confirmation の 4 要素に限定する
- provider-specific deep operation や incident command system 全面整備は current phase の対象にしない
- runbook は operator memory を減らすための最小チェックポイント集とし、完全な incident manual を目指さない

2. rollback walkthrough cadence の第一案

提案:

- walkthrough は live rollback rehearsal ではなく、current rollback target と evidence path を辿れる desk-check を基本にする
- cadence は release ごと mandatory ではなく、rollback target 更新時または major operational change 後の review を比較対象にする
- walkthrough 結果は issue / handoff note に残し、別系統の運用ノートに分散させない

3. emergency override boundary の第一案

提案:

- emergency override は operator-managed rollback path から逸脱する shortcut ではなく、current documented path へ戻るための判断としてのみ扱う
- undocumented override や ad hoc DNS shortcut は current phase で許容しない
- override の必要が出た場合でも approval boundary と evidence retention を欠いた live action は non-goal のまま維持する

4. automatic rollback non-adoption の維持条件

提案:

- automatic rollback は current phase では非採用のまま維持する
- reconsideration には rollback trigger quality、false positive cost、DNS reversal boundary、operator approval path の再設計が必要である
- workflow change や live DNS reversal automation を含む改善は separate execution issue に残す

5. Open Questions

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
runbook をどこまで深掘りするか	trigger、first action、evidence、restoration confirmation に限定する	`current phase の incident runbook depth は rollback trigger、operator first actions、required evidence path、service restoration confirmation の 4 要素に限定する`
walkthrough cadence をどう置くか	live rehearsal ではなく rollback target 更新時 review を比較対象にする	`rollback walkthrough cadence は live rollback rehearsal を要求せず、rollback target 更新時または major operational change 後の desk-check review を比較対象にする`
emergency override をどう扱うか	documented path へ戻るための判断に限定する	`emergency override は operator-managed rollback path からの shortcut として許容せず、current documented path へ戻るための判断に限定する`
automatic rollback をどう維持するか	current phase では非採用を維持する	`automatic rollback は rollback trigger quality、false positive cost、DNS reversal boundary、operator approval path の再設計が揃うまで current phase では非採用を維持する`
workflow change や live DNS reversal automation をどう扱うか	separate execution issue に残す	`workflow change と live DNS reversal automation は current follow-up scope に含めず、separate execution issue と approval boundary に残す`

Resolution

Issue 72 の判断結果は次の通りとする。

- current phase の incident runbook depth は rollback trigger、operator first actions、required evidence path、service restoration confirmation の 4 要素に限定する
- rollback walkthrough cadence は live rollback rehearsal を要求せず、rollback target 更新時または major operational change 後の desk-check review を比較対象にする
- emergency override は operator-managed rollback path からの shortcut として許容せず、current documented path へ戻るための判断に限定する

- automatic rollback は rollback trigger quality、false positive cost、DNS reversal boundary、operator approval path の再設計が揃うまで current phase では非採用を維持する
- workflow change と live DNS reversal automation は current follow-up scope に含めず、separate execution issue と approval boundary に残す

この合意で明確になること:

- rollback hardening の next step は automation 実装ではなく、operator が迷わない最小 runbook depth の整備である
- walkthrough を desk-check に限定することで、current small-team phase でも継続可能な review cadence を保てる
- emergency override を shortcut として許容しないため、incident 時も documented path と evidence retention が崩れにくい
- automatic rollback を急がないことで、false positive や DNS reversal を含む複合障害で被害を広げるリスクを避けられる

Next Comparison Frame

- rollback trigger と first actions を 1 枚の operator checklist に束ねるか比較する
- walkthrough review note の最小フォーマットを別 issue に切る必要があるか比較する
- override request を記録する approval/evidence path を current issue chain のどこへ置くか比較する

Operator Checklist Draft

current phase の operator checklist は、rollback automation を前提にせず次の順序で確認する最小 draft とする。

```
AWS Production Rollback Operator Checklist

1. Confirm rollback trigger
- verify that current incident or failed release requires rollback consideration
- confirm that deploy evidence path is the canonical source for current status

2. Confirm current rollback target
- identify the current last known-good run or artifact reference
- verify that the rollback target matches the documented production rollback record

3. Perform operator first actions
- open the deploy run, issue record, and relevant artifact reference
- confirm whether rollback can proceed on the documented path without undocumented shortcuts

4. Confirm required evidence path
- record the run URL, issue/reference path, and relevant artifact pointer used for the decision
- keep DNS-related evidence on the documented path and do not replace it with ad hoc notes

5. Confirm service restoration
- verify that the expected service restoration checks have been completed
- record that restoration confirmation is based on the documented evidence path, not memory or
chat-only acknowledgement
```

Checklist rule:

- checklist は rollback trigger、operator first actions、required evidence path、service restoration confirmation の 4 要素を 1 枚で確認するための draft に留める
- undocumented shortcut、automatic rollback step、live DNS reversal automation は checklist に含めない
- 1 項目でも documented path に接続できない場合は rollback 実行判断を進めず、current evidence path の不足として扱う
- checklist の完了は override approval や incident close を意味せず、operator が documented rollback path に留まっている確認に使う

Checklist Usage Note

- rollback trigger は failed deploy、post-deploy verification failure、または documented service degradation から開始する
- operator first actions は新しい判断を作るためではなく、Issue 40 と Issue 42 で固定した documented path へ戻るために使う
- service restoration confirmation は deploy evidence path、rollback record、required verification result が揃った場合にだけ記録する
- checklist の各項目は walkthrough note に転記できても、separate system of record を新設しない

Walkthrough Review Note Draft

desk-check として扱う walkthrough review は、次の最小フォーマットを基準に記録する。

```
AWS Production Rollback Walkthrough Review

- Review Trigger: <rollback-target-update-or-major-operational-change>
- Review Date: <UTC date>
- Rollback Target Reference: <last-known-good run or artifact reference>
- Evidence Path Checked: <run URL / issue path / artifact reference>
- Checklist Result: <pass-or-gaps-found>
- Open Gap: <none-or-short gap summary>
- Next Action: <no-change-or-follow-up-needed>
- Note: walkthrough is a desk-check only and does not authorize rollback or override
```

Review note rule:

- Review Trigger は rollback target 更新、major operational change、または operator handoff review のいずれかに限定する
- Rollback Target Reference と Evidence Path Checked は documented path にある値だけを再掲し、推測値を入れない
- Checklist Result は `pass` か `gaps-found` の 2 値に留め、曖昧な中間状態を作らない
- Open Gap がある場合は long narrative を書かず、separate follow-up が必要かだけを短く残す
- Next Action は `no-change` または `follow-up-needed` のどちらかに寄せ、desk-check と live action を混ぜない
- Note は desk-check only であること、rollback approval や override request を兼ねないことを毎回明記する

Walkthrough Usage Note

- walkthrough review note は issue record か handoff note のどちらか 1 箇所へ残し、重複した記録を作らない

- `gaps-found` の場合は rollout/rollback 実行前に documented path の不足として扱い、ad hoc workaround を正当化しない
- `no-change` は current documented path が desk-check で読めたことを示すだけで、live recovery の成功証跡には使わない
- walkthrough note は override approval path の代替ではなく、次回 review までの比較基準としてのみ使う

Override Request Path Draft

current phase の override request は separate approval system を新設せず、次の最小 path に限定する。

```
AWS Production Rollback Override Request

- Request Trigger: <why documented path alone is insufficient>
- Related Issue / Record Path: <current issue or handoff path>
- Evidence Path: <run URL / rollback record / DNS evidence path>
- Requested Deviation: <short description of the requested override>
- Risk Note: <why the override increases risk or bypasses a normal check>
- Approval Note: <repository-owner review required>
- Outcome: <approved-or-rejected>
- Note: override request does not replace documented rollback evidence or incident record
```

Override path rule:

- override request は current issue record か current handoff note のどちらか 1 箇所に記録し、chat-only approval を許容しない
- Related Issue / Record Path は current rollback issue chain の記録先 1 つに固定し、複数 issue へ分散させない
- Evidence Path には deploy evidence path、rollback record、必要なら documented DNS evidence path だけを載せ、口頭判断や未記録の観測を使わない
- Requested Deviation は documented path から何を外すかを短く書き、new execution plan や long narrative に広げない
- Approval Note は repository owner review required を固定文として持たせ、automatic approval や implied approval を許さない
- Outcome が `approved` の場合でも、override 自体は documented evidence path に紐づく一時判断として扱い、separate normal path に昇格させない

Requested Deviation Classification Draft

current phase の Requested Deviation は次の fixed categories に限定する。

Requested Deviation	Use When	Excluded Content
`sequence-reordering`	documented steps の順序を一時的に入れ替えないと timing constraint を吸収できないとき	新しい rollback plan 全文、未承認の shortcut 手順
`evidence-gap-temporary-bypass`	documented evidence の一部が一時的に欠けるが、残存 evidence で owner review に進む必要があるとき	記録不要の口頭判断、恒久的な evidence 省略

Requested Deviation	Use When	Excluded Content
`verification-order-adjustment`	restoration verification の順序を変える必要があるが、verification 自体は維持するとき	verification 項目の削除、成功判定の緩和
`timing-window-exception`	通常の wait/order を維持すると operational window を逸するため、限定的な timing 例外が必要なとき	常態化する特例、将来の標準運用化の示唆

Deviation rule:

- Requested Deviation は上表の fixed categories から 1 つだけ選び、その後ろに短い補足を 1 行付けるまでに留める
- current phase では `step-skip`、`dns-shortcut`、`approval-bypass` のような category は許容しない
- Requested Deviation は documented path のどの制約を一時的に調整するかだけを書き、代替実装案や恒久対策は follow-up issue に残す
- classification に迷う場合は override request を複雑化せず、documented path に戻って evidence を補う方向を優先する

Override Usage Note

- override request は documented path に gap があるか、timing constraint があり通常順序を維持できない場合にだけ起票する
- `rejected` は rollback 不可を意味するのではなく、documented path に戻って evidence を補うべきことを意味する
- `approved` でも post-action evidence は通常どおり deploy evidence path と rollback record に残し、override request 本文だけで完結させない
- override request は incident close、rollback success、DNS reversal approval の代替ラベルにしない

Current child follow-up:

- Issue 78: rollback operator pack implementation comparison

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #72
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/72
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- rollback and runbook depth の follow-up scope を current rollback readiness と DNS reversal memo から分離して起票した
- automatic rollback 実装と workflow 変更は非対象のまま維持している
- runbook depth、walkthrough cadence、emergency override boundary、automatic rollback 非採用条件の current-phase judgment を追加した
- rollback trigger、first actions、required evidence path、service restoration confirmation を束ねる operator checklist draft を追加した
- desk-check 用の walkthrough review note 最小テンプレートと usage rule を追加した

- override request を current issue/handoff path に記録する approval/evidence rule を追加した
- Requested Deviation に許容する current-phase category を fixed labels へ限定した