ISSUE 日本語解説資料

Issue #76 AWS primary email pointer implementation comparison を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #76　更新: 2026/03/11

ソース: docs/portal/issues/issue-76-aws-primary-email-pointer-implementation-comparison.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/76

文書化　計画　portal　AWS

この ISSUE の要点

Issue 71 で current phase の live candidate は repository owner-managed email destination のみに絞られ、primary email pointer template、fixed Alert Type labels、Issue / Reference Path rule は固定できた。一方で、その pointer email をどの実装形で準備するかは未決定のままであり、manual compose、local text generator、provider-native email integration のどれを次段に残すかを comparison issue

目標

primary email pointer の implementation comparison を整理し、current operator-first alert path を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

完了状態

CLOSED

として切り出す必要がある。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 71 で current phase の live candidate は repository owner-managed email destination のみに絞られ、primary email pointer template、fixed Alert Type labels、Issue / Reference Path rule は固定できた。一方で、その pointer email をどの実装形で準備するかは未決定のままであり、manual compose、local text generator、provider-native email integration のどれを次段に残すかを comparison issue として切り出す必要がある。

目標

primary email pointer の implementation comparison を整理し、current operator-first alert path を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / GitHub Issue: #76 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/76 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / Issue 71 の single-path email pointer judgment を implementation comparison issue として切り出した / manual compose、local text generator、provider-native integration の 3 候補を current-phase boundary 内で比較した / current favorite として local text generator の input/output boundary と gate を追加した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 71 で current phase の live candidate は repository owner-managed email destination のみに絞られ、primary email pointer template、fixed Alert Type labels、Issue / Reference Path rule は固定できた。一方で、その pointer email をどの実装形で準備するかは未決定のままであり、manual compose、local text generator、provider-native email integration のどれを次段に残すかを comparison issue として切り出す必要がある。

目標

primary email pointer の implementation comparison を整理し、current operator-first alert path を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-76
- Title: AWS primary email pointer implementation comparison を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: AWS production alert pointer implementation comparison
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 41 closed, Issue 44 closed, Issue 45 closed, Issue 69 closed, Issue 71
closed

Objective
- Problem to solve: Issue 71 で primary email pointer の destination、template、fixed Alert Type
labels、Issue / Reference Path rule は fixed したが、manual compose、local text generator、
provider-native email integration のどれを next execution candidate にするかは未決定である
- Expected value: implementation candidate の比較軸、non-goals、recommended next execution shape、
current favorite の input/output boundary を fixed し、current canonical first-response path を壊さ
ずに次 issue を切れる

Scope
- In scope: implementation candidate comparison、input/output boundary、operator invocation
shape、primary email pointer template compatibility、stale pointer handling、recommended next step
- Out of scope: live email sending automation、CloudWatch/SNS implementation、third-party paging
product 導入、24x7 staffing expansion、approval log migration、incident truth relocation
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-76-aws-primary-email-pointer-implementation-
comparison.md, docs/portal/issues/issue-71-aws-alert-tooling-depth-follow-up.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: implementation candidate の比較軸と non-goals が読める
- [x] AC-2: recommended next execution shape が current canonical first-response path と矛盾しない
- [x] AC-3: current favorite の input/output boundary と operator invocation shape が読める
- [x] AC-4: live sending automation や provider integration を含めない comparison issue に留まってい
る

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-76, issue-71
- Approach: Issue 71 の primary email pointer template、Alert Type labels、Issue / Reference Path
rule を入力に、manual compose、local text generator、provider-native email integration の 3 候補を
ownership clarity、drift risk、canonical path fit、operational overhead で比較する
- Alternative rejected and why: いきなり email sending implementation に進む案は live delivery
boundary と retention path を広げすぎるため採らない

Validation Plan
```

```
- Commands to run: get_errors on issue-76 and updated issue-71 markdown
- Expected results: candidate comparison、recommended next step、current favorite contract が読める
- Failure triage path: Issue 71 の primary email pointer template、Alert Type rule、Issue /
Reference Path rule を再照合し、candidate が canonical first-response path を壊していないか切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: comparison issue が live alert implementation や approval path migration の承認済み record
に誤読されること
- Impact area: alert routing discipline, incident traceability, staffing expectation
- Mitigation: comparison を pointer generation と review path compatibility に限定し、live sending
と provider integration は non-goals に残す
- Rollback: candidate comparison が広がりすぎた場合は comparison table だけを残し、recommended next
step を保留する
```

作業項目

- [x] implementation candidate を列挙する
- [x] comparison table を整理する
- [x] recommended next execution shape を固定する
- [x] current favorite の email pointer generation contract draft を整理する
- [x] non-goals を明文化する

完了条件

- [x] candidate comparison が 1 文書で読める
- [x] recommended next execution shape が Issue 71 の canonical path rule と接続している
- [x] current favorite の input/output boundary と operator invocation shape が 1 文書で読める
- [x] provider integration、live sending automation、staffing expansion が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 71 は current phase の live candidate を repository owner-managed email destination のみに絞った
- Issue 71 は primary email pointer template、fixed Alert Type labels、current issue record のみを許容する Issue / Reference Path rule を固定した
- current phase で比較対象にできるのは canonical first-response path を deploy evidence path のまま維持しつつ、pointer message の準備 drift をどこまで減らすかである

Candidate Comparison Draft

Candidate 1: manual compose on fixed email template

- operator が Issue 71 の fixed template に従って subject と body を手動で埋める
- implementation surface は最小だが、Alert Type label、Issue / Reference Path、artifact pointer の記載揺れが残りやすい

Candidate 2: local text generator for email pointer

- operator が local single-run command を実行し、subject line と body text block を生成して mail client へ貼り付ける
- live sending を伴わず drift を減らせるが、generator contract と fallback rule を明示する必要がある

Candidate 3: provider-native email integration

- alert source か workflow 側から email pointer を直接生成または送信する
- operational automation は進むが、canonical path と retention の責務分離が弱まり current phase の boundary を超えやすい

Comparison Table

Candidate	Safety boundary	Canonical path fit	Drift reduction	Operational overhead	Current-phase judgment
manual compose on fixed email template	最も安全で責務が明確	高い	低い	低い	comparison 対象に残す
local text generator for email pointer	pointer only を維持しやすい	高い	中	中	current favorite
provider-native email integration	live sending と retention の責務が広がる	低い	高	中から高	current phase では非対象

Comparison rule:

- candidate comparison は pointer generation と review path compatibility に限定する
- output は Issue 71 の primary email pointer template、fixed Alert Type labels、Issue / Reference Path rule をそのまま満たす必要がある
- candidate が canonical first-response path を deploy evidence path から外部 destination へ移す場合は採らない
- live sending automation、provider credentials、provider-native integration を要求する候補は current phase で除外する

Recommended Next Execution Shape

- current phase の recommended next execution shape は local text generator for email pointer を第一候補とする
- 理由は、manual compose より Alert Type label、Issue / Reference Path、pointer note の drift を減らしつつ、provider-native integration ほど live delivery boundary を広げないためである
- local text generator は subject と body text block の生成に限定し、actual send action と recipient ownership は operator-managed のまま維持する
- manual compose on fixed email template は fallback candidate として維持し、provider-native email integration は current phase では comparison-only に留める

Email Pointer Generation Contract Draft

current favorite として扱う local text generator for email pointer は、次の boundary に限定する。

Required inputs

- `alert_type`: Issue 71 で許容した fixed labels のいずれか 1 つ
- `run_url`: canonical deploy evidence path へ戻れる workflow run URL
- `issue_reference_path`: current issue record path
- `artifact_pointer`: relevant artifact name か `N/A`

Allowed derived data

- fixed subject prefix
- operator next check fixed sentence
- generated timestamp

Required output

- output は subject line と body text block のみとする
- body は Issue 71 の primary email pointer template と同じ field order を満たす
- output には approval suggestion、incident diagnosis、acknowledgement request、provider-specific raw payload を含めない

Operator invocation shape

- generator は operator が reviewed inputs を明示的に与えて local single-run で実行する
- generator 実行前に current issue record と deploy evidence path を operator 自身が開いていることを前提にする
- generator は stdout-only を前提とし、mail client、issue record、run record を直接更新しない

Contract rule

- generator は one pointer, one Alert Type を維持する
- `issue_reference_path` は current issue record 以外を許容しない
- output が Issue 71 の template rule と衝突する場合は generator candidate を採らず、manual compose fallback に戻る
- pointer 内容が canonical path と衝突した場合は deploy evidence path を優先し、generated pointer は stale 扱いにする

Email Pointer Generator Gate

- required inputs が reviewed values として揃っている
- `alert_type` が Issue 71 の fixed labels の 1 つだけに一致する
- output が Issue 71 の primary email pointer template と field order を満たす
- output が current issue record のみを Issue / Reference Path として使っている
- generator contract が live sending automation、provider integration、approval log migration を要求しない

Gate outcome:

- gate を満たした場合のみ、local text generator for email pointer を next execution issue の第一候補として維持する

- gate を満たさない場合は manual compose on fixed email template を fallback candidate として優先する

Current child follow-up:

- Issue 77: primary email pointer local text generator execution

Non-Goals

- live email sending automation
- provider-native alert integration
- CloudWatch/SNS implementation
- third-party paging product adoption
- staffing expansion or acknowledgement SLA
- approval log migration

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #76
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/76
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- Issue 71 の single-path email pointer judgment を implementation comparison issue として切り出した
- manual compose、local text generator、provider-native integration の 3 候補を current-phase boundary 内で比較した
- current favorite として local text generator の input/output boundary と gate を追加した