ISSUE 日本語解説資料

Issue #77 AWS primary email pointer local text generator execution を進める

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #77　更新: 2026/03/11

ソース: docs/portal/issues/issue-77-aws-primary-email-pointer-local-text-generator-execution.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/77

文書化　portal　AWS

この ISSUE の要点

Issue 76 で primary email pointer の current favorite は local text generator に絞られ、required inputs、allowed derived data、required output、operator invocation shape は固定できた。次段では、その contract を崩さない single-run local generator draft を execution issue として切り出し、manual compose fallback、validation shape、template compatibility を fail-closed に追跡する必要がある。

目標

AWS primary email pointer local text generator の execution issue を管理し、Issue 71 の primary email pointer template に適合する stdout-only generator draft、operator invocation rule、fallback condition、validation shape を一件で固定する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 76 で primary email pointer の current favorite は local text generator に絞られ、required inputs、allowed derived data、required output、operator invocation shape は固定できた。次段では、その contract を崩さない single-run local generator draft を execution issue として切り出し、manual compose fallback、validation shape、template compatibility を fail-closed に追跡する必要がある。

目標

AWS primary email pointer local text generator の execution issue を管理し、Issue 71 の primary email pointer template に適合する stdout-only generator draft、operator invocation rule、fallback condition、validation shape を一件で固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / GitHub Issue: #77 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/77 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / Recorded primary comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/77#issuecomment-4030471233 / Recorded alignment refresh comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/77#issuecomment-402997838 / Issue 76 の local text generator contract を execution issue として切り出した / generator draft、output shape、operator invocation note、manual compose fallback、validation checklist を current phase boundary 内で整理した / local dry-run で subject と body text block の shape を確認した / current phase では stdout-only の local single-run generator に限定し、live sending や provider-native integration への拡張は保留している

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。

原語	日本語の扱い	補足
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 76 で primary email pointer の current favorite は local text generator に絞られ、required inputs、allowed derived data、required output、operator invocation shape は固定できた。次段では、その contract を崩さない single-run local generator draft を execution issue として切り出し、manual compose fallback、validation shape、template compatibility を fail-closed に追跡する必要がある。

目標

AWS primary email pointer local text generator の execution issue を管理し、Issue 71 の primary email pointer template に適合する stdout-only generator draft、operator invocation rule、fallback condition、validation shape を一件で固定する。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-77
- Title: AWS primary email pointer local text generator execution を進める
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: AWS production alert pointer generator execution
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 41 closed, Issue 44 closed, Issue 45 closed, Issue 69 closed, Issue 71
closed, Issue 76 closed

Objective
- Problem to solve: Issue 76 で local text generator の boundary は fixed したが、operator が local
shell で single-run 実行できる generator text、manual compose fallback、validation shape、template
compatibility はまだ execution issue として追跡されていない
- Expected value: Issue 71 の primary email pointer template に貼り付けられる subject と body text
block を stdout に生成する generator draft と operator rule を 1 件で追跡し、current canonical first-
response path を崩さずに next implementation review を進められる

Scope
- In scope: local generator draft、required inputs の受け渡し形、fixed Alert Type validation、
subject/body output、manual compose fallback、validation steps、operator usage note
- Out of scope: live email sending automation、provider-native integration、CloudWatch/SNS
implementation、mail client automation、approval log migration、24x7 staffing expansion
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-77-aws-primary-email-pointer-local-text-generator-
execution.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: generator draft が Issue 76 contract と矛盾せず、required inputs と allowed derived
data を明示している
- [x] AC-2: generator output が Issue 71 の primary email pointer template と fixed Alert Type
rule に接続できる
- [x] AC-3: operator invocation rule、manual compose fallback、validation shape が読める
- [x] AC-4: live sending automation、provider integration、approval log migration を含まない
execution issue に留まっている

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-77 only
- Approach: Issue 76 の local text generator contract をそのまま引き継ぎ、single-run shell generator
draft、operator invocation note、expected output block、fallback rule、validation steps を
execution record として固定する
- Alternative rejected and why: provider-native send へ直行する案は live delivery boundary と
retention responsibility を広げすぎるため採らない。manual compose のまま据え置く案も Alert Type label と
```

```
Issue / Reference Path の drift を十分に下げられないため第一候補にしない

Validation Plan
- Commands to run: get_errors on issue-77 markdown; local dry-run of the generator with reviewed sample inputs only; read back the output shape against Issue 71 template order and fixed Alert Type rule
- Expected results: generator が subject と body text block を出力し、Issue 71 template 順序、fixed Alert Type rule、stdout-only boundary が読み取れる
- Failure triage path: Issue 71 の primary email pointer template と Issue 76 の generator contract を再照合し、input validation、field order、template wording のどこが崩れたか切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: generator draft が live send path や approval log の代替に誤読されること
- Impact area: alert routing discipline, incident traceability, operator review path
- Mitigation: generator を stdout-only、single-run、operator-invoked に限定し、manual compose fallback と non-goals を併記する
- Rollback: generator output が Issue 71 template と fixed Alert Type rule を満たさない場合は generator candidate を保留し、manual compose on fixed email template を fallback として維持する
```

作業項目

- [x] local generator draft を current contract に沿って固定する
- [x] expected output block と field order を Issue 71 template に接続する
- [x] manual compose fallback と operator usage note を固定する
- [x] local dry-run の validation evidence を記録する

完了条件

- [x] current favorite draft と contract boundary が 1 文書で読める
- [x] output shape と field order が predecessor template / rule set に接続している
- [x] operator invocation、fallback、validation shape が読める
- [x] live integration、provider access、automation expansion が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 71 は current phase の live candidate を repository owner-managed email destination のみに絞り、primary email pointer template と fixed Alert Type labels を固定した
- Issue 76 は local text generator for email pointer を current favorite とし、required inputs、allowed derived data、required output、operator invocation shape、gate を固定した
- current phase で許容されるのは reviewed inputs を operator が明示的に与え、subject と body text block を stdout に出して mail client へ貼り付ける single-run generator までである

Execution Baseline Draft

- generator は local shell invocation のみを前提とし、mail client、workflow trigger、background service を前提にしない
- generator への入力は operator が reviewed values として明示的に与える

- generator は stdout に subject と body text block を出力するだけとし、issue record、run record、mail client を直接編集しない
- current issue record と deploy evidence path は generator 実行前に operator が開いて確認済みであることを前提にする
- output が Issue 71 template と fixed Alert Type rule を満たさない場合は generator candidate を保留し、manual compose on fixed email template へ戻る

Local Text Generator Draft

```
alert_type="${alert_type:?set alert_type}"
run_url="${run_url:?set run_url}"
issue_reference_path="${issue_reference_path:?set issue_reference_path}"
artifact_pointer="${artifact_pointer:-N/A}"

case "$alert_type" in
  deploy-failure|post-deploy-verification-failure|manual-check-required|delivery-path-warning)
    ;;
  *)
    echo "invalid alert_type: $alert_type" >&2
    exit 1
    ;;
esac

subject_prefix="[portal-web][aws-production] alert pointer"
operator_next_check="open deploy evidence path and verify current status"
generated_at_utc="$(date -u '+%Y-%m-%d %H:%M UTC')"

cat <<EOF
Subject: ${subject_prefix}

Alert Type: ${alert_type}
Run URL: ${run_url}
Issue / Reference Path: ${issue_reference_path}
Artifact Pointer: ${artifact_pointer}
Operator Next Check: ${operator_next_check}
Note: this email is a pointer only; canonical incident truth and approval remain in deploy
evidence path
Generated At UTC: ${generated_at_utc}
EOF
```

Generator rule:

- required inputs は reviewed values が揃っている場合にだけ与える
- `alert_type` は Issue 71 の fixed labels 以外を許容しない
- generator output は pointer draft であり、approval suggestion、incident diagnosis、acknowledgement request を含めない
- `artifact_pointer` が未確定でも推測値を書かず、`N/A` のまま出力する

Expected Output Shape

Issue 71 の primary email pointer template に接続する出力は次の順序を維持する。

1. Subject
2. Alert Type
3. Run URL
4. Issue / Reference Path
5. Artifact Pointer
6. Operator Next Check
7. Note
8. Generated At UTC

Usage rule:

- operator は generator output をそのまま canonical incident record として使わず、current issue record と deploy evidence path を確認したうえで mail client に貼り付ける
- field が欠ける場合や Alert Type が fixed labels に一致しない場合は generator output を採用せず、manual compose on fixed email template に戻る

Operator Invocation Note

operator は次の順で実行する。

1. current issue record と deploy evidence path を開き、reviewed values が確定していることを確認する
2. local shell で required inputs を明示的に設定する
3. generator を single-run 実行し、stdout に出た subject と body text block を確認する
4. Issue 71 の primary email pointer template と fixed Alert Type rule に照合する
5. mail client に貼り付けるか、条件未達なら manual compose fallback に切り替える

Invocation example:

```
alert_type="deploy-failure" \
run_url="https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/actions/runs/12345678901" \
issue_reference_path="docs/portal/issues/issue-77-aws-primary-email-pointer-local-text-generator-execution.md" \
artifact_pointer="portal-production-deployment-record" \
sh -c '
alert_type="${alert_type:?set alert_type}"
run_url="${run_url:?set run_url}"
issue_reference_path="${issue_reference_path:?set issue_reference_path}"
artifact_pointer="${artifact_pointer:-N/A}"
case "$alert_type" in
  deploy-failure|post-deploy-verification-failure|manual-check-required|delivery-path-warning)
    ;;
  *)
    echo "invalid alert_type: $alert_type" >&2
    exit 1
    ;;
esac
subject_prefix="[portal-web][aws-production] alert pointer"
operator_next_check="open deploy evidence path and verify current status"
generated_at_utc="$(date -u "+%Y-%m-%d %H:%M UTC")"
cat <<EOF
Subject: ${subject_prefix}

Alert Type: ${alert_type}
Run URL: ${run_url}
Issue / Reference Path: ${issue_reference_path}
Artifact Pointer: ${artifact_pointer}
Operator Next Check: ${operator_next_check}
Note: this email is a pointer only; canonical incident truth and approval remain in deploy evidence path
Generated At UTC: ${generated_at_utc}
EOF
'
```

Manual Compose Fallback

- reviewed values のいずれかが未確定なら generator を実行しない
- `alert_type` が fixed labels に一致しない場合は generator を使わず、manual compose on fixed email template に戻る
- output field order が崩れた場合、または template rule で fail した場合は generator candidate を current phase では採用しない

Operator Validation Checklist

operator は generator 実行後、mail client へ貼り付ける前に次を順に確認する。

- [ ] required inputs が reviewed values として揃っている

- [ ] `alert_type` が fixed labels のいずれか 1 つに一致する
- [ ] output が Issue 71 の primary email pointer template と同順序になっている
- [ ] output に approval suggestion、provider-specific raw payload、acknowledgement request が含まれていない
- [ ] `artifact_pointer` 未確定時に `N/A` を維持し、推測で補完していない

Checklist rule:

- 1 項目でも満たせない場合は generator output を送信用下書きに使わず、manual compose on fixed email template に戻る
- checklist 完了は incident acknowledgement や approval log を意味せず、pointer-only email draft の確認完了だけを意味する

Operator Comment Template

GitHub issue comment に貼る場合は、最低でも次の形を使う。

```
Email Pointer Generator Validation

- Issue: #77
- Validation Timestamp: YYYY-MM-DD HH:MM UTC
- Reviewed Inputs Ready: yes | no
- Alert Type Valid: yes | no
- Field Order Match: yes | no
- Non-Goal Content Excluded: yes | no
- Artifact Pointer Preserved: yes | no
- Result: pass | fallback-to-manual-compose
- Note: checklist completion confirms pointer-only email draft readiness; it does not acknowledge
the incident or replace approval logging
```

Combined completed comment:

```
Email Pointer Generator Validation

- Issue: #77
- Validation Timestamp: 2026-03-10 07:10 UTC
- Reviewed Inputs Ready: yes
- Alert Type Valid: yes
- Field Order Match: yes
- Non-Goal Content Excluded: yes
- Artifact Pointer Preserved: yes
- Result: pass
- Note: checklist completion confirms pointer-only email draft readiness; it does not acknowledge
the incident or replace approval logging
```

Parent Map Alignment Refresh Comment

Issue 69 追加後の alert branch alignment を GitHub issue comment に 1 回で残す場合は、次の block を使う。

```
Email Pointer Generator Parent Map Alignment Refresh

- Issue: #77
- Refresh Timestamp: 2026-03-10 12:35 UTC
- Parent Map Issue: #69
- Parent Map Entry Point Confirmed: yes
- Stdout-Only Generator Boundary Preserved: yes
- Manual Compose Fallback Preserved: yes
- Live Email Sending Still Out Of Scope: yes
- Result: pass
- Note: parent map alignment confirms Issue 77 remains the alert execution entry point; it does not authorize live email sending or approval logging changes
```

Dry-Run Evidence

- local dry-run は sample reviewed inputs を用いて実行し、Issue 71 の primary email pointer template と同順序の subject と body text block を stdout に出力できることを確認した
- `alert_type=deploy-failure`、sample run URL、current issue record path、artifact pointer を与えた dry-run では fixed subject prefix、Issue / Reference Path、pointer-only note、Generated At UTC footer がすべて出力された
- terminal 表示上の折り返しはあっても generator 自体は shell built-ins と `date` だけで完結し、mail client や issue record を直接更新しない stdout-only boundary を維持した

Non-Goals

- live email sending automation
- provider-native alert integration
- CloudWatch/SNS implementation
- mail client automation
- approval log migration
- staffing expansion or acknowledgement SLA

Current Sync State

- GitHub body | dry-run evidence、primary validation comment、parent-map alignment refresh comment を含む current local record | synced 状態
- Boundary | stdout-only generator と manual compose fallback | 維持中

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #77
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/77
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- Recorded primary comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/77#issuecomment-4030471233

- Recorded alignment refresh comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/77#issuecomment-402997838
- Issue 76 の local text generator contract を execution issue として切り出した
- generator draft、output shape、operator invocation note、manual compose fallback、validation checklist を current phase boundary 内で整理した
- local dry-run で subject と body text block の shape を確認した
- current phase では stdout-only の local single-run generator に限定し、live sending や provider-native integration への拡張は保留している