ISSUE 日本語解説資料

Issue #83 [Portal] GCP owner-bound external notification uplift comparison

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #83　更新: 2026/03/12

ソース: docs/portal/issues/issue-83-gcp-owner-bound-external-notification-uplift-comparison.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/83

文書化　計画　portal　GCP

この ISSUE の要点

Issue 55 で GCP preview monitoring / alert routing baseline は fixed され、primary signal、first-response evidence path、notification owner、operator hold 条件は current phase の境界内で整理できた。一方で、owner-bound external destination uplift をどの実装形で次段に残すかは未決定のままであり、manual compose、local text generator、provider-native integration のどれを notification uplift branch の next

目標

owner-bound external notification uplift の implementation comparison を整理し、Issue 55 の operator-first monitoring path を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

完了状態

CLOSED

execution candidate にするかを comparison issue として切り出す必要がある。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 55 で GCP preview monitoring / alert routing baseline は fixed され、primary signal、first-response evidence path、notification owner、operator hold 条件は current phase の境界内で整理できた。一方で、owner-bound external destination uplift をどの実装形で次段に残すかは未決定のままであり、manual compose、local text generator、provider-native integration のどれを notification uplift branch の next execution candidate にするかを comparison issue として切り出す必要がある。

目標

owner-bound external notification uplift の implementation comparison を整理し、Issue 55 の operator-first monitoring path を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / GitHub Issue: #83 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/83 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / Issue 55 の owner-bound notification uplift judgment を implementation comparison issue として切り出した / manual compose、local text generator、provider-native integration の 3 候補を current-phase boundary 内で比較した / current favorite として local text generator の input/output boundary と gate を追加した / current child follow-up として Issue 84 を追加し、execution issue への handoff を固定した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。

原語	日本語の扱い	補足
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 55 で GCP preview monitoring / alert routing baseline は fixed され、primary signal、first-response evidence path、notification owner、operator hold 条件は current phase の境界内で整理できた。一方で、owner-bound external destination uplift をどの実装形で次段に残すかは未決定のままであり、manual compose、local text generator、provider-native integration のどれを notification uplift branch の next execution candidate にするかを comparison issue として切り出す必要がある。

目標

owner-bound external notification uplift の implementation comparison を整理し、Issue 55 の operator-first monitoring path を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-83
- Title: GCP owner-bound external notification uplift comparison を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: GCP preview / retained preview notification uplift comparison
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 55 closed, Issue 68 closed, Issue 80 closed

Objective
- Problem to solve: Issue 55 で notification owner、first-response path、operator hold 条件は fixed したが、owner-bound external destination uplift を manual compose、local text generator、provider-native integration のどれで進めるかは未決定である
- Expected value: implementation candidate の比較軸、non-goals、recommended next execution shape、current favorite の input/output boundary を fixed し、current canonical first-response path を壊さずに次 issue を切れる

Scope
- In scope: implementation candidate comparison、input/output boundary、operator invocation shape、Issue 55 compatibility、stale pointer handling、recommended next step
- Out of scope: live external delivery automation、Cloud Monitoring notification channel implementation、PagerDuty 等の third-party paging 導入、24x7 staffing expansion、incident truth relocation、shutdown execution
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-83-gcp-owner-bound-external-notification-uplift-comparison.md, docs/portal/18_CLOUD_STATUS_AND_REMAINING_TASKS.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/, closed issue records except explicit evidence references

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: implementation candidate の比較軸と non-goals が読める
- [x] AC-2: recommended next execution shape が Issue 55 の canonical first-response path と矛盾しない
- [x] AC-3: current favorite の input/output boundary と operator invocation shape が読める
- [x] AC-4: live delivery automation や provider integration を含めない comparison issue に留まっている

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-83, cloud status summary
- Approach: Issue 55 の notification owner、first-response evidence path、pending certificate / target hold rule を入力に、manual compose、local text generator、provider-native integration の 3 候補を ownership clarity、canonical path fit、drift reduction、operational overhead で比較する
- Alternative rejected and why: いきなり external delivery implementation に進む案は live delivery boundary と retention path を広げすぎるため採らない
```

```
Validation Plan
- Commands to run: get_errors on issue-83 and updated cloud status summary markdown
- Expected results: candidate comparison、recommended next step、current favorite contract が読める
- Failure triage path: Issue 55 の primary signal、first-response path、notification owner rule を
再照合し、candidate が canonical first-response path を壊していないか切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: comparison issue が live notification implementation や escalation path migration の承認済
み record に誤読されること
- Impact area: monitoring routing discipline, incident traceability, staffing expectation
- Mitigation: comparison を owner-bound notification pointer generation と review path
compatibility に限定し、live sending と provider integration は non-goals に残す
- Rollback: candidate comparison が広がりすぎた場合は comparison table だけを残し、recommended next
step を保留する
```

作業項目

- [x] implementation candidate を列挙する
- [x] comparison table を整理する
- [x] recommended next execution shape を固定する
- [x] current favorite の notification pointer generation contract draft を整理する
- [x] non-goals を明文化する

完了条件

- [x] candidate comparison が 1 文書で読める
- [x] recommended next execution shape が Issue 55 の canonical path rule と接続している
- [x] current favorite の input/output boundary と operator invocation shape が 1 文書で読める
- [x] provider integration、live delivery automation、staffing expansion が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 55 は GCP preview monitoring の primary signal を preview public URL と major route reachability に固定した
- Issue 55 は first-response evidence path を preview deploy run URL、step summary、deploy evidence artifact に固定した
- Issue 55 は notification owner を repository owner の第一候補に固定し、external delivery channel 実装は current phase 非対象に残した

Candidate Comparison Draft

Candidate 1: manual compose on fixed notification template

- operator が fixed notification template に従って subject と body を手動で埋める
- implementation surface は最小だが、signal label、issue reference、evidence pointer の記載揺れが残りやすい

Candidate 2: local text generator for owner-bound notification pointer

- operator が local single-run command を実行し、subject line と body text block を生成して mail client か notification destination へ貼り付ける
- live sending を伴わず drift を減らせるが、generator contract と fallback rule を明示する必要がある

Candidate 3: provider-native notification integration

- Cloud Monitoring か workflow 側から notification pointer を直接生成または送信する
- operational automation は進むが、canonical path と retention の責務分離が弱まり current phase の boundary を超えやすい

Comparison Table

Candidate	Safety boundary	Canonical path fit	Drift reduction	Operational overhead	Current-phase judgment
manual compose on fixed notification template	最も安全で責務が明確	高い	低い	低い	comparison 対象に残す
local text generator for owner-bound notification pointer	pointer only を維持しやすい	高い	中	中	current favorite
provider-native notification integration	live sending と retention の責務が広がる	低い	高	中から高	current phase では非対象

Comparison rule:

- candidate comparison は notification pointer generation と review path compatibility に限定する
- output は Issue 55 の primary signal、first-response path、notification owner rule を満たす必要がある
- candidate が canonical first-response path を deploy evidence path から外部 destination へ移す場合は採らない
- live delivery automation、provider credentials、provider-native integration を要求する候補は current phase で除外する

Recommended Next Execution Shape

- current phase の recommended next execution shape は local text generator for owner-bound notification pointer を第一候補とする
- 理由は、manual compose より signal label、issue reference、evidence pointer の drift を減らしつつ、provider-native integration ほど live delivery boundary を広げないためである
- local text generator は subject と body text block の生成に限定し、actual send action と recipient ownership は operator-managed のまま維持する

- manual compose on fixed notification template は fallback candidate として維持し、provider-native notification integration は current phase では comparison-only に留める

Notification Pointer Generation Contract Draft

current favorite として扱う local text generator for owner-bound notification pointer は、次の boundary に限定する。

Required inputs

- `signal_type`: reachability / deploy-failure / hold-condition など current issue で reviewed 済みの label 1 つ
- `run_url`: canonical deploy evidence path へ戻れる workflow run URL か `N/A`
- `issue_reference_path`: current issue record path
- `artifact_pointer`: relevant artifact name か `N/A`

Allowed derived data

- fixed subject prefix
- operator next check fixed sentence
- generated timestamp

Required output

- output は subject line と body text block のみとする
- body は notification owner が first-response path へ戻れる field order を維持する
- output には approval suggestion、incident diagnosis、acknowledgement request、provider-specific raw payload を含めない

Operator invocation shape

- generator は operator が reviewed inputs を明示的に与えて local single-run で実行する
- generator 実行前に current issue record と deploy evidence path を operator 自身が開いていることを前提にする
- generator は stdout-only を前提とし、mail client、issue record、run record を直接更新しない

Contract rule

- generator は one pointer, one signal type を維持する
- `issue_reference_path` は current issue record 以外を許容しない
- output が Issue 55 の canonical path rule と衝突する場合は generator candidate を採らず、manual compose fallback に戻る
- pointer 内容が canonical path と衝突した場合は deploy evidence path を優先し、generated pointer は stale 扱いにする

Notification Pointer Generator Gate

- required inputs が reviewed values として揃っている
- `signal_type` が current issue で reviewed された label 1 つだけに一致する
- output が Issue 55 の first-response path と notification owner rule を満たす
- output が current issue record のみを issue reference path として使っている
- generator contract が live delivery automation、provider integration、approval log migration を要求しない

Gate outcome:

- gate を満たした場合のみ、local text generator for owner-bound notification pointer を next execution issue の第一候補として維持する
- gate を満たさない場合は manual compose on fixed notification template を fallback candidate として優先する

Current child follow-up:

- Issue 84: owner-bound notification pointer local text generator execution

Non-Goals

- live external delivery automation
- provider-native notification integration
- Cloud Monitoring notification channel implementation
- third-party paging product adoption
- staffing expansion or acknowledgement SLA
- incident truth relocation

Current Sync State

- GitHub body | child follow-up Issue 84 を追加した current local record | synced 状態
- Boundary | comparison record のみ; execution は Issue 84 に委任

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #83
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/83
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- Issue 55 の owner-bound notification uplift judgment を implementation comparison issue として切り出した
- manual compose、local text generator、provider-native integration の 3 候補を current-phase boundary 内で比較した
- current favorite として local text generator の input/output boundary と gate を追加した
- current child follow-up として Issue 84 を追加し、execution issue への handoff を固定した