Utilisateur Anonyme

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**	Échelle d'évaluation pondérée : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

CCTL- Web- HTML/CSS/JS - FISE CPI A2 INFORMATIQUE - 2025 - I

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

? Question 1 **Question à réponse unique**

Quelle propriété CSS est utilisée pour centrer un élément avec Flexbox ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	justify-content
B	☐	☐	Non	align-items
C	☐	☐	Non	display
D	☐	☐	Non	position
E	☐	☐	Non	text-align

? Question 2 **Question à réponse unique**

Quelle propriété CSS est utilisée pour définir la taille de la police d'un texte ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	font-style
B	☐	☐	Non	text-font-size
C	☐	☐	Non	size
D	☐	☐	Non	text-size
E	☑	☑	Non	font-size

? Question 3 **Question à réponse unique**

Quelle balise HTML est utilisée pour définir des métadonnées d'une page web ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	<meta>
B	☐	☐	Non	<header>
C	☐	☐	Non	<link>
D	☐	☐	Non	<data>
E	☐	☐	Non	<script>

Question 4 — **Question à réponse unique**

Quel objet JavaScript est utilisé pour interagir avec le DOM ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	document
B	☐	☐	Non	window
C	☐	☐	Non	dom
D	☐	☐	Non	html
E	☐	☐	Non	navigator

Question 5 — **Question à réponse unique**

Quelle propriété CSS est utilisée pour définir la couleur du texte ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	text-color
B	☑	☑	Non	color
C	☐	☐	Non	font-color
D	☐	☐	Non	text-style
E	☐	☐	Non	style-color

Question 6 — **Question à réponse unique**

Quelle règle CSS permet d'adapter un site à différents écrans ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	@media
B	☐	☐	Non	@screen
C	☐	☐	Non	@responsive
D	☐	☐	Non	@device
E	☐	☐	Non	@viewport

Question 7 — Question à réponse unique

Quelle propriété CSS permet de fixer un élément en haut de l'écran même en scrollant ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	position: fixed
B	☐	☐	Non	position: absolute
C	☐	☐	Non	position: sticky
D	☐	☐	Non	position: relative
E	☐	☐	Non	position: static

Question 8 — Question à réponse unique

Quelle unité est la plus adaptée pour une mise en page responsive ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	%
B	☐	☐	Non	px
C	☐	☐	Non	em
D	☐	☐	Non	rem
E	☐	☑	Oui (+1)	vh

Question 9 — Question à réponse unique

Quelle instruction JavaScript utiliser pour comparer des valeurs ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	

A	☑	☑	Non	`switch (a) {`
				`  case 1:`
				`  alert('Trop petit');`
				`  break;`
				`}`

B	☐	☐	Non	`select(a) {`
				`case 1:`
				`  alert('Trop petit');`
				`  break;`
				`}`

C	☐	☐	Non	`match a:`
				`  case 1:`
				`  return('Trop petit');`

D	☐	☐	Non	`values (a) {`
				`  1: return('Trop petit');`
				`}`

E	☐	☐	Non	`data(a)`
				`{`
				`  1 => 'Trop petit';`
				`}`

Question 10 — **Question à réponse unique**

Quelle balise HTML permet d'insérer un fichier CSS externe ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	link
B	☐	☐	Non	style
C	☐	☐	Non	css
D	☐	☐	Non	head
E	☐	☐	Non	meta

Question 11 — **Question à réponse unique**

Quelle obligation légale s'applique à un site web utilisant des cookies ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	Il faut un consentement explicite de l'utilisateur
B	☐	☐	Non	Aucun avertissement n'est nécessaire
C	☐	☑	Oui (+1)	Un message informatif doit être affiché
D	☐	☐	Non	Uniquement un lien vers la politique de confidentialité
E	☐	☐	Non	Aucune, sauf pour les sites e-commerce

Question 12 — **Question à réponse unique**

Quel attribut HTML permet d’associer un champ de formulaire à un label ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	for
B	☐	☐	Non	id
C	☐	☐	Non	name
D	☐	☐	Non	value
E	☐	☐	Non	class

Question 13 — Question à réponse unique

Quelle structure de contrôle permet d’exécuter une instruction plusieurs fois tant qu’une condition est vraie ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	while
B	☐	☐	Non	for
C	☐	☐	Non	switch
D	☐	☐	Non	if
E	☐	☐	Non	do

Question 14 — Question à réponse unique

Quelle règle de priorité CSS s'applique en premier ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	Le style inline
B	☐	☐	Non	La feuille de style externe
C	☐	☐	Non	Les styles par défaut du navigateur
D	☐	☐	Non	Les styles dans la balise <style>
E	☐	☑	Oui (+1)	Les styles avec "!important"

Question 15 — Question à réponse unique

Quelle balise est utilisée pour optimiser le référencement d'un titre principal ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	h1
B	☐	☑	Oui (+1)	title
C	☐	☐	Non	meta
D	☐	☐	Non	strong
E	☐	☐	Non	header

Question 16 — **Question à réponse unique**

Quelle balise HTML est utilisée pour définir un champ de texte multilignes dans un formulaire ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	<textarea>
B	☐	☐	Non	<text>
C	☐	☐	Non	<textfield>
D	☐	☐	Non	<area>
E	☐	☐	Non	<input type="text">

Question 17 — **Question à réponse unique**

Comment insérer une image dans une page HTML ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	<image href="mypic.jpg">
B	☐	☐	Non	<picture target="mypic.jpg">
C	☑	☑	Non	<img src="mypic.jpg">
D	☐	☐	Non	<srcimg="mypic.jpg">
E	☐	☐	Non	<imgsrc="mypic.jpg">

Question 18 — **Question à réponse unique**

Quel événement est déclenché lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	onclick
B	☐	☐	Non	onmouseover
C	☐	☐	Non	onchange
D	☐	☐	Non	onhover
E	☐	☐	Non	onpress

Question 19 — **Question à réponse unique**

Quel opérateur logique représente "ET" en JavaScript ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	&&
B	☐	☐	Non	||
C	☐	☐	Non	!
D	☐	☐	Non	AND
E	☐	☐	Non	+

Question 20 — **Question à réponse unique**

Quelle balise HTML est utilisée pour créer un formulaire ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	form
B	☐	☐	Non	input
C	☐	☐	Non	button
D	☐	☐	Non	label
E	☐	☐	Non	fieldset

Question 21 — **Question à réponse unique**

Quelle balise HTML permet de créer un lien hypertexte ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	<link>
B	☑	☑	Non	<a>
C	☐	☐	Non	<href>
D	☐	☐	Non	<url>
E	☐	☐	Non	<web>

? Question 22 — **Question à réponse unique**

Comment insérer un commentaire en HTML ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	<!-- Mon commentaire -->
B	☐	☐	Non	<// <!-- Mon commentaire >
C	☐	☐	Non	</* Mon commentaire */>
D	☐	☐	Non	#Mon commentaire
E	☐	☐	Non	<comment>Mon commentaire</comment>

? Question 23 — **Question à réponse unique**

Comment définir une bordure épaisse de 3 pixels en rouge autour d'un élément en CSS ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	border-size 3px; border-style: thick; border-color: red;
B	☐	☐	Non	border-color: 3px red solid;
C	☐	☐	Non	border-style: solid 3px red;
D	☐	☐	Non	border-red: 3px solid;
E	☑	☑	Non	border: 3px solid red;

? Question 24 — **Question à réponse unique**

Quel mot-clé est utilisé pour déclarer une constante en JavaScript ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	const
B	☐	☐	Non	let
C	☐	☐	Non	var
D	☐	☐	Non	static
E	☐	☐	Non	declare static

Question 25 — **Question à réponse unique**

Quelle balise HTML est utilisée pour définir un élément d'une liste à puce ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☑	Oui (+1)	
B	☑	☐	Oui (+1)	
C	☐	☐	Non	
D	☐	☐	Non	<list>
E	☐	☐	Non	<order>

Question 26 — **Question à réponse unique**

Quelle méthode permet d'afficher un message dans la console du navigateur ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	console.log()
B	☐	☐	Non	alert()
C	☐	☐	Non	document.write()
D	☐	☐	Non	window.console()
E	☐	☐	Non	log.console()

Question 27 — **Question à réponse unique**

Quelle est la bonne façon d’ajouter un événement click sur un élément HTML ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	element.addEventListener("click", function() {...})
B	☐	☐	Non	element.onclick = function() {...}
C	☐	☐	Non	element.on("click", function() {...})
D	☐	☐	Non	element.click(function() {...})
E	☐	☐	Non	element.listen("click", function() {...})

Question 28 — Question à réponse unique

Quel attribut est utilisé pour rendre un champ de formulaire obligatoire ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	required
B	☐	☐	Non	mandatory
C	☐	☐	Non	validate
D	☐	☐	Non	needed
E	☐	☐	Non	obligatory

Question 29 — Question à réponse unique

Comment déclare-t-on une variable en JavaScript ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	let myVar;
B	☐	☐	Non	variable myVar;
C	☐	☐	Non	myVar = new Variable();
D	☐	☑	Oui (+1)	var myVar;
E	☐	☐	Non	new myVar;

Question 30 — Question à réponse unique

Comment cibler un élément précis unique "CESI" dans votre CSS ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	cesi
B	☐	☐	Non	.cesi
C	☑	☑	Non	#cesi
D	☐	☐	Non	id.cesi
E	☐	☐	Non	class.cesi

Question 31 — Question à réponse unique

Quelle est la valeur de 3 + '3' en JavaScript ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	'33'
B	☐	☐	Non	6
C	☐	☐	Non	NaN
D	☐	☐	Non	false
E	☐	☐	Non	undefined

Question 32 — Question à réponse unique

Quelle est la méthode recommandée pour empêcher l'envoie des données d'un formulaire après soumission ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	event.preventDefault();
B	☐	☐	Non	event.stopPropagation();
C	☐	☐	Non	return false;
D	☐	☐	Non	event.stop();
E	☐	☐	Non	event.cancel();

Commentaire de correction de la question

"return false;" peut également empêcher le comportement par défaut d'un formulaire dans certains cas, notamment lorsqu'il est utilisé dans un gestionnaire d'événements directement attaché à un élément (par exemple, onsubmit="return false;" sur un formulaire).
Cependant, "event.preventDefault();" est la méthode recommandée et la plus explicite, "return false" ne couvrant pas tous les cas d'usage et pouvant avoir des effets secondaires.

Question 33 — Question à réponse unique

Quel type de variable permet de stocker une liste de valeurs sous forme de tableau ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	array
B	☐	☐	Non	string
C	☐	☐	Non	data
D	☐	☐	Non	tab
E	☐	☐	Non	set

Question 34 — **Question à réponse unique**

Quelle méthode permet de récupérer un élément HTML par son id ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	document.getElementById()
B	☐	☐	Non	document.querySelector()
C	☐	☐	Non	document.getElementByClass()
D	☐	☐	Non	document.getById()
E	☐	☐	Non	document.findElementById

Question 35 — **Question à réponse unique**

Quel sélecteur CSS cible tous les paragraphes d'un document HTML ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	p
B	☐	☐	Non	#p
C	☐	☐	Non	.p
D	☐	☐	Non	*p
E	☐	☐	Non	p#

Question 36 — **Question à réponse unique**

Quelle est la différence entre "==" et "===" en JavaScript ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	"===" compare la valeur et le type
B	☐	☐	Non	Il n’y a pas de différence
C	☐	☐	Non	"===" est plus rapide
D	☐	☐	Non	"==" vérifie uniquement le type
E	☐	☐	Non	"==" est utilisé uniquement pour les nombres

Question 37 — **Question à réponse unique**

Quelle balise HTML est utilisée pour créer un tableau ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	<tab>
B	☐	☐	Non	<tr>
C	☑	☑	Non	<table>
D	☐	☐	Non	<td>
E	☐	☐	Non	<tbl>

Question 38 — **Question à réponse unique**

Quelle est la meilleure façon d'appliquer un style CSS réutilisable sur plusieurs pages ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Utiliser une feuille de style externe
B	☐	☐	Non	Utiliser les styles inline
C	☐	☐	Non	Utiliser l'attribut "style" dans chaque balise HTML
D	☐	☐	Non	Écrire directement le CSS dans la balise <body>
E	☐	☐	Non	Mettre le CSS dans un commentaire HTML

Question 39 — **Question à réponse unique**

Quel est l'avantage principal des balises sémantiques en HTML5 ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Améliorer l’accessibilité et le référencement
B	☐	☐	Non	Changer l'apparence des pages
C	☐	☐	Non	Augmenter la rapidité du site
D	☐	☐	Non	Faciliter l’intégration JavaScript
E	☐	☐	Non	Réduire le code HTML

Question 40 — **Question à réponse unique**

Comment déclarer une fonction en JavaScript ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	function maFonction() {}
B	☐	☐	Non	def maFonction() {}
C	☐	☐	Non	func maFonction() {}
D	☐	☐	Non	create function maFonction() {}
E	☐	☐	Non	method maFonction() {}