






H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
A N N N N N N N N N N N N N N N G NN C T C C T C C T C C G G G C N G G G T C A A A A A A G G A A G T A T T T A A G T T T C N N T C T G T T A G T A A T A T A A G T A A T A G C C C C T G C T A A A A C T G
G
A
T
C
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
0
200
400
600
800
1000
1200
PHRED
50
25
0
20
40
60
80
100
Position dans la lecture brute (1-based)



H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
G T A A T G A T A A T A A A A G T A A T A A A G C T G T T A A T A C A A C T G C T C A A A C G A A T A G A G G T A T T C G A T C A A A G G T G A T T C C T G T C G A T C G T A T A T T A A T T A C T G T
G
A
T
C
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1400
1600
1800
2000
2200
2400
PHRED
0
25
50
120
140
160
180
200
Position dans la lecture brute (1-based)



H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
T G T A A T G A A A T T T A C T G C T C C C T A A A A T T G A G G G A A A T A C C C G C T A A G T G A A G T G A A A A A A A T A G C T A G G T C A A C T G A A G C T C C T C C G T G T G C A A T A A C A G A T
G
A
T
C
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
2600
2800
3000
3200
3400
3600
PHRED
50
25
0
220
240
260
280
300
Position dans la lecture brute (1-based)



H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
G A T A G G G T G G G T A A A C T G T T C A A C C T G T A C C A G C T C C G T T T T C T A C T A T A C T T C T T A C T A A T A G T A A T G T A A G G G A A G G A G G T A A T A A T C A A A A T C T T A
G
A
T
C
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
3800
4000
4200
4400
4600
4800
PHRED
50
25
0
320
340
360
380
400
Position dans la lecture brute (1-based)



H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
T A T T A T T C A T T C G T G G A A A T G C T A T A T C G G G A G C T C C T A A T A T T A A A G G A A C A A G T C A A T T T C C A A A T C C A C C C A A T T A T A A T T G G T A T A A C T A T A A A G A A
G
A
T
C
1000
800
600
400
200
0
5000
5200
5400
5600
5800
6000
PHRED
50
25
0
420
440
460
480
500
Position dans la lecture brute (1-based)



H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
A A T T A T T A C G A A A G C A T G A G C T G T T A C A A T T A C A T T A T A A A T T T G A T C G T C A C C G A T N A A A G C T C C T G G G T G A C C G A G T T C A G C T C G G A C T A A A A T T C T A
G
A
T
C
800
600
400
200
0
6200
6400
6600
6800
7000
7200
PHRED
50
25
0
520
540
560
580
600
Position dans la lecture brute (1-based)


H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
A G G G A T G T T C C T A C T A T T C C T G C T C A G G C T C C G A A G A T A A A A T A T A A A G T T C C A A T A T C T T T N N N


H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
G
A
T
C
PHRED
Position dans la lecture brute (1-based)


H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
G
A
T
C
PHRED
Position dans la lecture brute (1-based)


H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
G
A
T
C
PHRED
Position dans la lecture brute (1-based)


H1 | VNM-D1-01-HCO_F11_085.ab1 | plage retenue : 10–672
N
G
A
T
C
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
11990.0
11992.5
11995.0
11997.5
12000.0
12002.5
12005.0
12007.5
12010.0
PHRED
20
10
0
1000.6
1000.8
1001.0
1001.2
1001.4
Position dans la lecture brute (1-based)