

PLUMECOQ
Aymeric
Groupe 2


TP Installation de Kali Linux

Introduction


Dans le cadre du TP sur les tests d'intrusion, on a besoin d'une machine Kali Linux pour disposer des outils de pentest (Nmap, Metasploit, Wireshark...). On va donc voir comment créer une machine virtuelle sous VMware Workstation puis installer Kali Linux dessus.

1/création de la machine virtuelle


On ouvre VMware Workstation et on lance l'assistant de création d'une nouvelle machine virtuelle. On choisit d'installer à partir d'un fichier iso, ici l'image kali-linux-2026.2-installer-amd64.iso.




On sélectionne Linux comme système d'exploitation invité.




On nomme la machine virtuelle et on choisit son emplacement, ici C:\vm\kali cap.




On définit la taille du disque, ici 10 Go.



On arrive sur le récapitulatif avec les paramètres de la VM (2 CPU, 768 Mo de RAM, carte réseau en NAT...) puis on clique sur Finish.



La machine virtuelle est créée, il ne reste plus qu'à la démarrer.




2/installation du système Kali Linux


On démarre la VM, le menu d'installation de Kali s'affiche, on choisit Graphical install.




Comme la VM a peu de mémoire, l'installateur passe en low memory mode, on clique sur Continue.




On choisit la localisation, Europe.




Puis on choisit le pays, France.




On configure le clavier en French.




L'installateur scanne le support d'installation.




On configure le réseau en donnant un nom d'hôte à la machine, ici kali.




Le nom de domaine est laissé vide, on continue.




On crée le compte utilisateur en renseignant le nom complet, ici aymeric.




Puis on choisit l'identifiant du compte, ici aymeric.




On choisit un mot de passe pour ce compte.




Puis on le confirme en le retapant.




Le partitionneur démarre.




On choisit un partitionnement guidé en utilisant tout le disque.




On sélectionne le disque à partitionner, le seul disponible ici (10,7 Go).




On choisit le schéma « tout dans une seule partition », recommandé pour les nouveaux utilisateurs.



On obtient le récapitulatif des partitions créées (une partition ext4 et une partition swap) et on termine le partitionnement.



On confirme l'écriture des changements sur le disque, l'installation se poursuit ensuite toute seule.



3/premier démarrage et mise à jour

Une fois l'installation terminée et la VM redémarrée, on arrive sur l'écran de connexion de Kali. On se connecte avec le compte aymeric créé pendant l'installation.



On ouvre un terminal en root et on met à jour la liste des paquets avec la commande apt update.

```
(root@kali)-[~]
# apt update
Réception de : 1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34,0 kB]
Réception de : 2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21,6 MB]
Réception de : 3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53,9 MB]
Réception de : 4 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [116 kB]
Réception de : 5 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [270 kB]
Réception de : 6 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [183 kB]
Réception de : 7 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [915 kB]
Réception de : 8 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [16,0 kB]
Réception de : 9 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [41,8 kB]
95% [3 Contents-amd64 store 0 B]
```

On installe les outils VMware (open-vm-tools) pour améliorer l'intégration de la VM, avec la commande `apt install -y open-vm-tools open-vm-tools-desktop`.

```
(root@kali)-[~]
# apt install -y open-vm-tools open-vm-tools-desktop
open-vm-tools est déjà la version la plus récente (2:13.0.10-1.1).
open-vm-tools-desktop est déjà la version la plus récente (2:13.0.10-1.1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
bluez-hcidump libperl5.40
firmware-marvell-presteria libpoppler156
iucode-tool libpython3.13
libabsl20260107 libpython3.13-dev
libbluray3 libpython3.13-minimal
libconfig++11 libpython3.13-stdlib
libconfig11 libvidstab1.1
libgeos3.14.1 libx265-215
libhdf5-310 openssh-client-gssapi
libhdf5-hl-310 perl-modules-5.40
libimath-3-1-29t64 python3-mitmproxy-wireguard
libjim0.83 python3.13
libkmlbase1t64 python3.13-dev
libkmlcore1t64 python3.13-minimal
libkmlengine1t64 python3.13-venv
libntfs-3g89t64 rpcsvc-proto
libopenjph0.27
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 1
95

(root@kali)-[~]
#
```

Enfin on redémarre la machine avec la commande `reboot` pour appliquer les changements.

```
(root@kali)-[~]
# reboot
```

```
(root@kali)-[~]
# reboot
```

Conclusion

Voilà comment installer Kali Linux dans VMware Workstation, depuis la création de la machine virtuelle jusqu'au premier démarrage et à la mise à jour du système. Cette machine va maintenant servir d'environnement de travail pour réaliser les tests d'intrusion demandés dans les prochains TP.