

## **TP BDD-EXO**

## Introduction

Ce tp vas nous montrer la gestion des élèves du lycée Paul Lapie à travers un Modèle Conceptuel des Données (MCD).on vas traduire le schéma en base de donner avec xampp et à faire la base de données avec des requêtes SQL

### Q1

Non un élève ne peut pas avoir plusieurs classes car sur le schéma, la cardinalité située du côté de l'entité ELEVE est 1, 1 sa veut dire qu'un élève appartient au minimum à une classe et au maximum à une seule classe.


### Q2

CLASSE(id, libelle)

ELEVE(num, nom, prenom, id\_classe)


### Q3

```
CREATE TABLE classe(  
    id integer,  
    libelle varchar(20));
```



## Q4


ALTER TABLE eleve ADD  
date\_naissance date



## Q5


INSERT INTO ELEVE (num, nom, prenom, date\_naissance)  
VALUES (1, 'Lapie', 'Paul', NULL);

INSERT INTO ELEVE (num, nom, prenom, date\_naissance)  
VALUES (2, 'Zuckerberg', 'Marc', '1984-05-14');



## Q6

UPDATE CLASSE SET libelle = 'STS1SIO'  
WHERE id = 10;



## Conclusion

Ce TP ouvre notre vision d'une base de données : analyse des règles de gestion par MCD, puis mise en place des données en SQL. J'ai bien aimé c'était pas trop dur