

Практическая работа №3

Создание формы *Изделия*

1. Создание источника записей для формы *Изделия*

При открытии формы *Изделия*, должны открываться записи текущего вида категории. Для этого форма *Изделия* в качестве источника записей должна использовать не таблицу *Изделия*, а созданный на основе таблицы запрос. Запрос создаем в режиме *Конструктор запросов*. При этом форма *Категория* должна быть открыта. Двойной клик по полю *КодВида* добавит поле в список выводимых полей. Двойной клик по звездочке (*) добавит все остальные поля таблицы.




Рис.18. Конструктор создания запроса

Установить курсор в строку *Условие отбора* поля *КодИзделия*. С помощью мастера *Построитель* создать ссылку на поле *КодВида* подчиненной формы *Вид подчиненная форма* загруженной формы *Категория* (рис.19).




Рис.19. Построение выражения для поля КодВида.




Рис.20. Запрос для формы Изделия.

Сохранить запрос с именем *ЗапросИзделия*.

2. Создание формы на основе запроса

Запустить мастер форм. В выпадающем списке *Таблицы и запросы* в качестве источника записей выбираем запрос *ЗапросИзделия*. В список *Выбранные поля*

переносим все доступные поля запроса (рис. 21). Внешний вид формы - *в один столбец* (рис. 22). Сохраним форму с именем *ЗапросИЗделия* (рис. 23).




Рис. 21. Выбор полей формы.




Рис. 22. Выбор внешнего вида.

Создание форм

Задайте имя формы:

Запрос/Изделие

Указаны все сведения, необходимые для создания формы с помощью мастера.

Дальнейшие действия:

☒ Открыть форму для просмотра и ввода данных.

☐ Изменить макет формы.

Отмена < Назад Далее > Готово

Рис. 23. Задание имени формы.

Изделие

КодИзделия (№)

КодВида

Наименование

Материал

Цвет

Размер

Бренд

Цена

Застежка

Стиль

Фото

Записи: 1 из 1 Без фильтра Поиск

Рис.24. Примерный вид формы Изделия.

На форме *Категория*, используя мастер, сделать кнопку для открытия формы *Изделия*.




Рис.25. Кнопка открытия формы Изделия.

3. Создание кода для вставки новых записей

При открытии формы *Изделие* и заполнении текстовых полей формы, текстовое поле *КодВида* остается пустым. В этом случае происходит нарушение ссылочной целостности между таблицами *Вид* и *Изделие*. Для предотвращения нарушения целостности необходимо на событие формы *До вставки* написать код, обеспечивающий заполнение поля *КодВида* формы *Изделие*.

```
Private Sub Form_BeforeInsert(Cancel As Integer)

    Me!КодВида = [Forms]![Категория]![Вид подчиненная форма].[Form]![КодВида]

End Sub
```

Используя данные сайта *Lamoda* и созданные формы заполнить таблицу *Изделия*. Количество записей таблицы: 5 – 10.

Проверить работоспособность базы данных.