新一周容量执行卡（2026-10-22 → 10-28）

> 依据：《推拉蹲训练体系-做组处方-2026-10-16重算版》§〇 四次循环 + §四 执行规则
> 数据基准：10-16 推（6,790） / 10-18 拉（6,840） / **10-20 蹲（16,980，本次入库）**
> 版本：v4（2026-10-20 23:12，① 推日顺序改「复合在前孤立在后」；② Day4 修正为定稿结构——仅 平板/硬拉/深蹲 3 主项，移除误排的蹲日力量组；③ 容量账本不变）

一、10-20 蹲日对账

动作	处方	实际	判定
杠铃深蹲	4×12 @60kg	4×12 @60	✅ 全满，**第 1 次达标** → 下轮维持
哈克	4×15 @100kg	4×15 @100	✅ 全满，**第 2 次达标** → 加重窗口（排队）
腿屈伸	4×15 @65kg	4×15 @65	✅ 全满，**第 2 次达标** → 可 +5（排队）
站姿提踵	4×15 @50kg	4×15 @50	✅ 全满，**第 2 次达标** → 可 +5（PR 60×19 支撑）
腿弯举	4×15 @70kg（旧器械）	4×15 @**20kg（新器械）**	🔁 已确认换器械，旧口径作废，20kg 重新建档

session：`s1792508131000` | 20 组 | 容量 16,980（含腿弯举 1,200）

换器械带来的一个连带影响（重要）

腿弯举从 70kg×15×4（4,200）变成 20kg×15×4（1,200），**蹲日总吨位掉了 3,000。**这不是减载，是分母变了。

但吨位跨器械不可比，所以后续阶梯判断改用**可比口径（剔除腿弯举）**：

口径	10-20 基线
含腿弯举（总吨位）	16,980
可比口径（不含腿弯举）	**15,780** ← 加重判断用这个

二、新一周四练（隔天，与 16/18/20 节奏一致）

10-22 力量 + 弱点日（Day4）

> **结构依据**：10-15 定稿的四次循环——容量组与力量组分日（规则 5），Day4 = 主项力量 3 个复合动作（每方向一个）+ 弱点维护。**辅助动作力量组不做**（夹胸/上斜/窄距/推举/划船/下拉/腿屈伸/提踵），力量刺激由容量日覆盖。
> ⚠️ v3 修正：此前本卡误将 §三 蹲日力量组（哈克 150 / 腿屈伸 85 / 提踵 90）排入 10-22——那

> 是「分方向力量日」旧结构的处方，10-15 定稿后不再排程（历史上 09-18/09-20/09-22 的分方向力量日均属旧结构）。

顺序	动作	处方	数值依据	第一组判定线
1	杠铃深蹲	3×6 @80kg	**10-14 PR 日实测 80×6，直接匹配**（非外推）	≥8 次 → 下组 85
2	平板卧推	3×6 @55kg	10-09 PR 55×6，直接匹配	≥8 次 → 下组 57.5~60
3	硬拉	3×6 @50kg	10-11 PR 50×7，直接匹配	≥8 次 → 下组 55
—	弱点维护 ~15min	YTWL 肩袖 1~2×8~10 不力竭 / 前锯推墙 2×10~15 + 下斜方 Y 举 2×8（≤5kg）/ 胸椎活动度 / 意象训练 50~75 回放	§〇 Day4 弱点清单 + 10-16 肩部对称性追加	出现左肩耸起 = 技术终点，不追力竭

容量 **3,330**。
为什么数值都是 3×6：力量单元口径 = 3 组 × 5~7 次、RIR 1~2，档位取「PR 表里最大次数 ≈ 目标 6 + 1~2」的那一档——《做组配方原则》§3 四步法。三个动作的 PR 恰好都落在 6~7 次，所以直接匹配、零外推，这也是它们能当「主项」的原因。

晨脉闸门：当天 ≥72 → 不冲上限，把 6 次做完即可；≥75 → 触发四查。
腿部疲劳提醒：深蹲 80 距蹲容量日（10-20）仅隔 1 个休息日，这是 10-15 定稿时已接受的设计；若当天腿部遗留明显疲劳，深蹲降为 70~75 技术组，不算失败。

腿屈伸 85 / 提踵 90 这两个试探档去哪了

它们是 §三 蹲日力量组的外推档（85 = 08-12 旧 PR 75×14 外推 +13%；90 = 10-14 新 PR 80×12 与 100×5 夹出），**不排程**，保留为 PR 验证项：等下个蹲日 PR 轮（约 11 月中，每 2 个 mesocycle 一次）一并重测。哈克 150 已由 10-14 加练实测（150×7），无需再验。

10-24 推日容量（Day1）

顺序	动作	处方	说明
1	**平板卧推**	**3×8+ @47.5kg**	晨脉 <72 走此档；三组总和 ≥24 为爬坡基准
2	上斜卧推	4×12 @12.5kg	维持（再满 1 次才试 15）
3	站姿推举	4×12 @10kg	维持（左右肩峰差未收敛）
4	窄距卧推	4×12 @40kg	维持
5	夹胸	4×12 @42.5kg	维持（10-16 第 1 次达标）

顺序已调整（原：夹胸→上斜→平板→窄距→推举）：复合在前、孤立在后，平板吃到最清醒的状态。
⚠️ 顺序变更会让平板首组次数自然上升——10-24 若从 10 升到 11~12，先记「顺序红利」，别急着判「变强」。

容量 **6,180**（平板 3 组口径）。
晨脉 ≥72 的替代方案：平板回 45kg ×3×12，容量 6,660，47.5 序列顺延，不减档不判负。

10-26 拉日容量（Day2）

动作	处方	说明
坐姿划船	4×12 @35kg	维持（37.5 排下轮）
T 杆划船	4×12 @30kg	维持（32.5 排下轮）
硬拉	**4×12 @35kg**	↑5，本轮唯一加重（PR 30×15 支撑）
高位下拉	4×12 @40kg	维持（42.5 排下轮）
EZ 杠弯举	4×12 @7.5kg（单边口径）	维持
山羊挺身	3×12~15 自重	拉日末

容量 **7,080（+3.5%）**。
顺序硬约束不变：坐姿 → T 杆 → 硬拉 → 下拉 → 弯举。10-18 是中断 3 周半后的第一次，**只加硬拉一个**。

10-28 蹲日容量（Day3）★ 本次重点

动作	处方	判定线 / 说明
杠铃深蹲	4×12 @60kg	**维持**（第 1 次达标，再满 1 次才上 65）
哈克	4×15 @100kg	**维持**（排队：下轮 105，或改 4×12 目标上 110）
腿屈伸	4×15 @65kg	**维持**（达标但排队，见下「为什么这轮不能加」）
站姿提踵	4×15 @**60kg**	**↑10，本轮唯一加重**（PR 60×19 直接支撑）
腿弯举	4×15 @20kg	维持新基线；第 1 次达标，再满 1 次才 +5；期间安排重测 PR

容量 17,580（+3.5% 含腿弯举 / +3.8% 可比口径），落在 +3~5% 阶梯内。

为什么这轮只加一个（腿屈伸被挪走）

上一版（腿弯举按 70kg 口径）算出来「提踵 + 腿屈伸」是 +4.5%，合规。换器械确认后分母变小，同样的组合变成 **+5.7%（可比口径）**，越过 5% 上限 0.7 个百分点。

两条路：破一次上限，或把腿屈伸挪一轮。**选后者**——规则的价值就在边界上仍然执行；而且腿屈伸是器械动作，晚 8 天加不影响任何长期进度。

三、容量账本一览

日	上一轮	新一周	变化（含腿弯举 / 可比）	是否在 +3~5%
推（10-24）	6,790	6,180	-9.0%	低于区间，属「平板降组数」结构变化，非减载

日	上一轮	新一周	变化（含腿弯举 / 可比）	是否在 +3~5%
拉（10-26）	6,840	7,080	**+3.5%**	✅
蹲（10-28）	16,980	17,580	**+3.5% / +3.8%**	✅
力量（10-22）	—	3,330	—	首次按定稿 Day4 结构执行（仅 3 主项）

> 推日容量下降不是退步：平板从 4 组降为 3 组、次数 12 降为 8+，是「试探档」的标准形态（做不满 12 ≠ 失败）。等 47.5 三组总和爬到 36 次（3×12），再谈加重。

四、排队中的加重（下一轮窗口）

动作	目标	前置条件
腿屈伸（容量）	65 → 70	10-28 维持满组后，11-05 蹲日执行；第一组 ≥12 次判定
哈克（容量）	100 → 105	同上窗口（与腿屈伸二选一，不可同轮双加）
深蹲（容量）	60 → 65	10-28 再满 4×12 → 第 2 次达标
腿弯举（容量）	20 → 25	新器械再满 1 次；**先重测 PR 再定档**
高位下拉	40 → 42.5	10-26 全满
坐姿划船	35 → 37.5	10-26 全满
T 杆划船	30 → 32.5	10-26 全满
夹胸	42.5 → 45	再满 1 次
上斜卧推	12.5 → 15	再满 1 次
窄距卧推	40 → 42.5	再满 1 次

五、腿弯举重测 PR 安排（你说了之后会重测）

- **时机**：下个蹲日（11-05）或任意非蹲日加测；不要在 10-28 加重日当天测（会污染当次容量表现）
- **档位建议**：新器械从 10 / 15 / 20 / 25 / 30 各做一组到接近力竭，覆盖 12~20 次区间
- **目的**：容量档取「最大次数 ≈ 15+3~4」的档位（即最大 18~19 次那档），力量档取「≈6+1~2」
- 重测后告诉我，我按新曲线重算腿弯举的容量/力量档，并同步进处方 §五

六、执行时的三条硬约束

1. **晨脉闸门**：当天 ≥72 → 不加重、不冲上限，按原重量把次数做完；≥75 → 触发四查（负荷/睡眠/蛋白/压力）
2. **一次最多 1~2 个动作加重**，其余维持——不要因为「今天状态好」把排队的都加上
3. **最后一组到有效力竭区，前两组留 RIR 2~3**；总和倒退 → 查恢复，先不减档

关联：`codex-list/推拉蹲训练体系-做组处方-2026-10-16重算版.md`（§〇 Day3、§二 蹲日账本、§五 待补测、§七 执行记录均已同步）