

Ejercicio 1

Vista kanban

Ver nombre

TareasKanban

Tipo de vista

Kanban

Modelo de la vista

Tarea

Secuencia

16

Activo ?

Vista heredada

Modo de herencia de la vista ?

Vista base

Datos del modelo

ID externo ?

Tenga en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de una vista estándar, los cambios se sobrescribirán con las actualizaciones del módulo.
Recomendamos que aplique las modificaciones a las vistas estándar mediante vistas heredadas o personalizaciones con la aplicación Studio de Odoo.

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

<record id="view_task_kanban" model="ir.ui.view">

<field name="name">project.task.kanban</field>

<field name="model">project.task</field>

<field name="arch" type="xml">

<kanban>

<templates>

<t t-name="kanban-box">

<div t-attf-class="o_kanban_record o_kanban_record_{{record.state.raw}}">

<div class="o_kanban_image">

</div>

<div class="o_kanban_details">

<field name="name" />

<p><field name="date_deadline" /></p>

</div>

<div class="o_kanban_footer">

</div>

</div>

</t>

</templates>

<field name="state"/>

</kanban>

</field>

</record>

Creación del campo fecha y hora

Descripción del modelo

Tarea

Tipo

Objeto base

Modelo

project.task

En las aplicaciones ?

project, project_sms, project_todo

Orden ?

priority desc, sequence, date_deadline asc, id desc

Modelo transitorio

Tiene hilo de correo

Tiene actividad de correo

Tiene exclusión de correo

x_fecha

Fecha y hora

fecha y hora

Campo personaliz...

Creación de la vista Calendar

Ver nombre

Calendar

Tipo de vista

Calendario

Modelo de la vista

Tarea

Secuencia

16

Activo ?

☒

Vista heredada

Modo de herencia de la vista ?

Vista base

Datos del modelo

ID externo ?

Tenga en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de una vista estándar, los cambios se sobrescribirán con las actualizaciones del módulo.
Recomendamos que aplique las modificaciones a las vistas estándar mediante vistas heredadas o personalizaciones con la aplicación Studio de Odoo.

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

1 < </data>

2 <record id="view_task_calendar" model="ir.ui.view">

3 <field name="name">project.task.calendar</field>

4 <field name="model">project.task</field>

5 <field name="arch" type="xml">

6 <calendar string="Tasks Calendar" color="priority">

7 <field name="name">

8 <field name="date_deadline">

9 <field name="user_id">

10 <date_field name="date_deadline">

11 </calendar>

12 </field>

13 </record>

14 </data>

15 <record id="action_task_calendar" model="ir.actions.act_window">

16 <field name="name">Task Calendar</field>

17 <field name="res_model">project.task</field>

18 <field name="view_mode">calendar</field>

19 <field name="view_id" ref="view_task_calendar">

20 </record>

21 </data>

22 <menuitem id="menu_task_calendar">

23 name="Task Calendar"

24 parent="project.menu_project"

25 action="action_task_calendar">

26 </menuitem>

27 </data>

28 </data>

Ejercicio 2

Creación del modelo miembros

Descripción del modelo

Comics member

Modelo

x_comics.member

Orden ?

id

Modelo transitorio

☐

Tiene hilo de correo

☐

Tiene actividad de correo

☐

Tiene exclusión de correo

☐

Tipo

Objeto personalizado

En las aplicaciones ?

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Nombre del campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Obligatorio	Solo lectura	Indexado	Tipo
x_name	Name	caracter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_surname	Surname	caracter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_identifier	Identifier	caracter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado

Agregar una línea

Creación de la vista para socios

Ver nombre

Form Member

Tipo de vista

Formulario

Modelo de la vista

Comics member

Secuencia

16

Activo ?

Vista heredada

Modo de herencia de la vista ?

Vista base

Datos del modelo

ID externo ?

Tenga en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de una vista estándar, los cambios se sobrescribirán con las actualizaciones del módulo.
Recomendamos que aplique las modificaciones a las vistas estándar mediante vistas heredadas o personalizaciones con la aplicación Studio de Odoo.

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

1<

<data>

2<

<record id="view_comics_member_form" model="ir.ui.view">

3

<field name="name">comics.member.form</field>

4

<field name="model">comics.member</field>

5<

<field name="arch" type="xml">

6<

<form string="Socio">

7<

<group>

8

<field name="name" string="Nombre" />

9

<field name="surname" string="Apellidos" />

10

<field name="identifier" string="Identificador" />

11

</group>

12

</form>

13

</field>

14

</record>

15

</data>

Creación del modelo ejemplares

Descripción del modelo

Ejemplar del comic

Tipo

Objeto personalizado

Modelo

x_comics.copy

En las aplicaciones ?

Orden ?

id

Modelo transitorio

☐

Tiene hilo de correo

☐

Tiene actividad de correo

☐

Tiene exclusión de correo

☐

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Agregar una línea

Creación de la vista para ejemplares

Ver nombre

Form Copy

Tipo de vista

Formulario

Modelo de la vista

Ejemplar del comic

Secuencia

16

Activo ?

Vista heredada

Modo de herencia de la vista ?

Vista base

Datos del modelo

ID externo ?

Tenga en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de una vista estándar, los cambios se sobrescribirán con las actualizaciones del módulo.
Recomendamos que aplique las modificaciones a las vistas estándar mediante vistas heredadas o personalizaciones con la aplicación Studio de Odoo.

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

1<

<data>

2<

<record id="view_comics_copy_form" model="ir.ui.view">

3

<field name="name">comics.copy.form</field>

4

<field name="model">comics.copy</field>

5<

<field name="arch" type="xml">

6<

<form string="Ejemplar de Cómic">

7<

<group>

8

<field name="x_book_id" string="Cómic" />

9

<field name="x_member_id" string="Socio" />

10

<field name="x_start_date" string="Fecha de Inicio" />

11

<field name="x_end_date" string="Fecha de Retorno" />

12

</group>

13

</form>

14

</field>

15

</record>

16

</data>

Ejercicio 3

Creación del modelo pacientes

Descripción del modelo

Paciente

Tipo

Objeto personalizado

Modelo

x_hospital.patient

Orden [?]

id

Modelo transitorio

☐

Tiene hilo de correo

☐

Tiene actividad de correo

☐

Tiene exclusión de correo

☐

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Agregar una línea

Creación de la vista para pacientes

Ver nombre

Form patient

Tipo de vista

Formulario

Modelo de la vista

Paciente

Secuencia

16

Activo [?]

☒

Vista heredada

Modo de herencia de la vista [?]

Vista base

Datos del modelo

ID externo [?]

Tenga en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de una vista estándar, los cambios se sobrescribirán con las actualizaciones del módulo. Recomendamos que aplique las modificaciones a las vistas estándar mediante vistas heredadas o personalizaciones con la aplicación Studio de Odoo.

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

```
1 <data>
2   <record id="view_hospital_patient_form" model="ir.ui.view">
3     <field name="name">hospital.patient.form</field>
4     <field name="model">hospital.patient</field>
5     <field name="arch" type="xml">
6       <form string="Paciente">
7         <group>
8           <field name="name" string="Nombre Completo" />
9           <field name="symptoms" string="Síntomas" />
10        </group>
11      </form>
12    </field>
13  </record>
14 </data>
```

Creación del modelo médico

Descripción del modelo

Medico

Tipo

Objeto personalizado

Modelo

x_hospital.doctor

Orden [?]

id

Modelo transitorio

☐

Tiene hilo de correo

☐

Tiene actividad de correo

☐

Tiene exclusión de correo

☐

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Nombre del campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Obligatorio	Solo lectura	Indexado	Tipo
x_name	Nombre del médico	caracter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_license_number	Número de licencia del médico	caracter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado

Agregar una línea

Creación de la vista para médicos

Ver nombre

Form doctor

Tipo de vista

Formulario

Modelo de la vista

Medico

Secuencia

16

Activo [?]

☒

Vista heredada

Modo de herencia de la vista [?]

Vista base

Datos del modelo

ID externo [?]

Tenga en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de una vista estándar, los cambios se sobrescribirán con las actualizaciones del módulo. Recomendamos que aplique las modificaciones a las vistas estándar mediante vistas heredadas o personalizaciones con la aplicación Studio de Odoo.

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

```
1 <data>
2   <record id="view_hospital_doctor_form" model="ir.ui.view">
3     <field name="name">hospital.doctor.form</field>
4     <field name="model">hospital.doctor</field>
5     <field name="arch" type="xml">
6       <form string="Médico">
7         <group>
8           <field name="x_name" string="Nombre Completo" />
9           <field name="x_license_number" string="Número de Colegiado" />
10        </group>
11      </form>
12    </field>
13  </record>
14 </data>
```

Creación del modelo diagnóstico

Descripción del modelo

Diagnóstico

Tipo

Objeto personalizado

Modelo

x_hospital.diagnosis

Orden [?]

id

Modelo transitorio

☐

Tiene hilo de correo

☐

Tiene actividad de correo

☐

Tiene exclusión de correo

☐

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Nombre del campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Obligatorio	Solo lectura	Indexado	Tipo
x_patient_id	Relación con el paciente	many2one	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_doctor_id	Relación con el doctor que realiza el diagnóstico	many2one	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_diagnosis_description	Detalles del diagnóstico	texto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado

Agregar una línea

Creación de la vista para diagnósticos

Ver nombre

Form diagnostis

Tipo de vista

Formulario

Modelo de la vista

Diagnóstico

Secuencia

16

Activo ?

Vista heredada

Modo de herencia de la vista ?

Vista base

Datos del modelo

ID externo ?

Tenga en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de una vista estándar, los cambios se sobrescribirán con las actualizaciones del módulo.
Recomendamos que aplique las modificaciones a las vistas estándar mediante vistas heredadas o personalizaciones con la aplicación Studio de Odoo.

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

1<div>

2<div>

3<div>

4<div>

5<div>

6<div>

7<div>

8<div>

9<div>

10<div>

11<div>

12<div>

13<div>

14<div>

15<div>

Ejercicio 4

Creación del modelo ciclo formativo

Descripción del modelo

Ciclo formativo

Modelo

x_education.ciclo_formativo

Orden ?

id

Modelo transitorio

Tiene hilo de correo

Tiene actividad de correo

Tiene exclusión de correo

Tipo

Objeto personalizado

En las aplicaciones ?

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Nombre del campo

Etiqueta de campo

Tipo de campo

Obligatorio

Solo lectura

Indexado

Tipo

x_name

Nombre del ciclo

caracter

Campo personalizado

x_description

Descripción del ciclo

texto

Campo personalizado

Agregar una línea

Creación de la vista para ciclos formativos

Ver nombre

Form ciclo formativo

Tipo de vista

Formulario

Modelo de la vista

Ciclo formativo

Secuencia

16

Activo ?

Vista heredada

Modo de herencia de la vista ?

Vista base

Datos del modelo

ID externo ?

Tenga en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de una vista estándar, los cambios se sobrescribirán con las actualizaciones del módulo.
Recomendamos que aplique las modificaciones a las vistas estándar mediante vistas heredadas o personalizaciones con la aplicación Studio de Odoo.

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

1<div>

2<div>

3<div>

4<div>

5<div>

6<div>

7<div>

8<div>

9<div>

10<div>

11<div>

12<div>

13<div>

14<div>

15<div>

16<div>

Creación del modelo módulo

Descripción del modelo

Módulo

Tipo

Objeto personalizado

Modelo

x_education.modulo

En las aplicaciones ?

Orden ?

id

Modelo transitorio

☐

Tiene hilo de correo

☐

Tiene actividad de correo

☐

Tiene exclusión de correo

☐

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Annotations/area

shots/069/web#

Creación de la vista para módulos

Ver nombre

Form módulo

Vista heredada

Tipo de vista

Formulario

Modo de herencia de la vista ?

Vista base

Modelo de la vista

Módulo

Datos del modelo

Secuencia

16

ID externo ?

Activo ?

☒

Tenga en cuenta que no recomendamos editar la arquitectura de una vista estándar, los cambios se sobrescribirán con las actualizaciones del módulo. Recomendamos que aplique las modificaciones a las vistas estándar mediante vistas heredadas o personalizaciones con la aplicación Studio de Odoo.

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

1- <data>

2- <record id="view_form_modulo" model="ir.ui.view">

3- <field name="name">modulo.form</field>

4- <field name="model">education.modulo</field>

5- <field name="arch" type="xml">

6- <form string="Módulo">

7- <sheet>

8- <group>

9- <field name="x_name" placeholder="Nombre del módulo" />

10- <field name="x_ciclo_formativo_id" placeholder="Ciclo formativo"/>

11- <field name="x_profesor_id" placeholder="Profesor que imparte el módulo" />

12- <field name="x_num_alumnos" placeholder="Número de estudiantes" />

13- </group>

14- </sheet>

15- </form>

16- </field>

17- </record>

18- </data>

Creación del modelo alumno

Descripción del modelo

Modelo

Orden [?]

Modelo transitorio

Tiene hilo de correo

Tiene actividad de correo

Tiene exclusión de correo

Alumno

x_education.alumno

id

☐

☐

☐

☐

Tipo

Objeto personalizado

En las aplicaciones [?]

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Nombre del campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Obligatorio	Solo lectura	Indexado	Tipo
create_date	Created on	fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
create_uid	Created by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
display_name	Display Name	caracter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
id	ID	entero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
write_date	Last Updated on	fecha y hora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
write_uid	Last Updated by	many2one	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo base
x_name	Nombre del alumno	caracter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado
x_modulo_id	Relación con los módulos matriculados	many2many	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo personalizado

Agregar una línea

Creación de la vista para alumno

Ver nombre

Tipo de vista

Modelo de la vista

Secuencia

Activo [?]

Form alumno

Formulario

Alumno

16

☒

Vista heredada

Modo de herencia de la vista [?]

Datos del modelo

ID externo [?]

Vista base

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

1 <data>

2 <record id="view_form_alumno" model="ir.ui.view">

3 <field name="name">alumno.form</field>

4 <field name="model">education.alumno</field>

5 <field name="arch" type="xml">

6 <form string="Alumno">

7 <sheet>

8 <group>

9 <field name="x_name" placeholder="Nombre del alumno" />

10 <field name="x_modulo_id" widget="many2many_tags" placeholder="Módulos matriculados" />

11 </group>

12 </sheet>

13 </form>

14 </field>

15 </record>

16 </data>

Creación del modelo profesor

Descripción del modelo

Modelo

Orden [?]

Modelo transitorio

Tiene hilo de correo

Tiene actividad de correo

Tiene exclusión de correo

Profesor

x_education.profesor

id

☐

☐

☐

☐

Tipo

Objeto personalizado

En las aplicaciones [?]

Campos

Permisos de acceso

Reglas de registro

Notas

Vistas

Agregar una línea

Creación de la vista para profesores

Ver nombre

Tipo de vista

Modelo de la vista

Secuencia

Activo [?]

Form profesor

Formulario

Profesor

16

☒

Vista heredada

Modo de herencia de la vista [?]

Datos del modelo

ID externo [?]

Vista base

Arquitectura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

1 <data>

2 <record id="view_profesor_form" model="ir.ui.view">

3 <field name="name">education.profesor-form</field>

4 <field name="model">education.profesor</field>

5 <field name="arch" type="xml">

6 <form string="Profesor">

7 <sheet>

8 <group>

9 <field name="name"/>

10 <field name="x_modulo_id" widget="many2many_tags" options="{ 'no_create': True }" />

11 </group>

12 </sheet>

13 </form>

14 </field>

15 </record>

16 </data>

Nota

Los campos que en la descripción pone que son la relación con otro modelo tienen configurado esto:

Modelo relacionado [?]	x_education.modulo
Tabla de relación [?]	x_x_education_alumno_x_education_modulo_r
Columna 1 [?]	x_education_alumno_id
Columna 2 [?]	x_education_modulo_id
Dominio [?]	[]

Este caso es la alumnos con modulos del ejercicio 4, el resto están igual con el modelo que indica la descripción del campo