

UCRI2-App Einsatzbezogene Textnachricht

- [Überblick](#)
- [Ablaufbeschreibung](#)
- [App-Nachrichten](#)
 - [App-Nachricht notification - Einsatzbezogene Textnachricht](#)
 - [Eigenschaften](#)
 - [Beispiel](#)
 - [sharedIncidentId](#)
 - [timestamp](#)
 - [message](#)
 - [type](#)
 - [silent](#)
 - [Schema](#)

Überblick

Diese UCRI2-App ermöglicht es, parallel zu anderen einsatzbezogenen Apps einen dynamischen Austausch von Textnachrichten zu unterstützen. Einzige Voraussetzung hierbei ist, dass für einen Einsatz bereits eine Übergabenachricht mit einer sharedIncidentId übermittelt wurde und diese sharedIncidentId dann in der Nachricht genutzt wird. Nachrichten, die bereits existierende App-Nachrichten nachbilden (z.b. Einsatzannahme/-Ablehnung oder Einsatzendnachrichten) sind **nicht** als einsatzbezogene Textnachrichten zu übermitteln.

Ablaufbeschreibung

1. A->B: Einsatzbezogene Textnachricht übermitteln

App-Nachrichten

App-Nachricht notification - Einsatzbezogene Textnachricht

Eine einsatzbezogene Textnachricht

\$id	https://github.com/PMeV-EFUL/ucri2/raw/refs/heads/main/apps/notification_text/0.1/notification.schema.json
\$schema	https://json-schema.org/draft/2020-12/schema

Eigenschaften

Name	Typ	Obligat?
sharedIncidentId	String	Ja
timestamp	String	Ja
message	String	Ja
type	String	Nein

silent	Boolean	Nein
------------------------	---------	------

Beispiel

```
{
  "sharedIncidentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "timestamp": "2024-01-01T10:06:09",
  "message": "NEF wurde durch Einsatzkräfte vor Ort nachalarmiert",
  "type": "information",
  "silent": true
}
```

sharedIncidentId

Beschreibung	global eindeutige UUID des Einsatzes, auf den sich diese Benachrichtigung bezieht.
Typ	String
Obligat?	Ja
Format	uuid

timestamp

Titel	Zeitstempel
Beschreibung	Zeitpunkt an dem Benachrichtigung senderseitig hinzugefügt wurde
Typ	String
Obligat?	Ja
Format	date-time

message

Titel	Benachrichtigungstext
Beschreibung	Inhalt der Benachrichtigung
Typ	String
Obligat?	Ja

type

Titel	Benachrichtigungstyp
Beschreibung	Typ der Benachrichtigung. Aktuell ist dieser Typ frei wählbar
Typ	String
Obligat?	Nein

silent

Titel	Benachrichtigungs-Sichtbarkeit
Beschreibung	true, falls die Benachrichtigung dem empfangenden Nutzer angezeigt werden soll, false, falls die Benachrichtigung nur als Protokollvermerk gespeichert, aber nicht angezeigt werden soll.
Typ	Boolean
Obligat?	Nein

Schema

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://github.com/PMeV-
EFUL/ucri2/raw/refs/heads/main/apps/notification_text/0.1/notification.schema.json",
  "unevaluatedProperties": false,
  "title": "App-Nachricht notification - Einsatzbezogene Textnachricht",
  "description": "Eine einsatzbezogene Textnachricht",
  "required": [
    "sharedIncidentId",
    "timestamp",
    "message"
  ],
  "type": "object",
  "properties": {
    "sharedIncidentId": {
      "type": "string",
      "format": "uuid",
      "description": "global eindeutige UUID des Einsatzes, auf den sich diese
Benachrichtigung bezieht."
    },
    "timestamp": {
      "type": "string",
      "format": "date-time",
      "title": "Zeitstempel",
      "description": "Zeitpunkt an dem Benachrichtigung senderseitig hinzugefügt wurde"
    },
    "message": {
      "title": "Benachrichtigungstext",
      "description": "Inhalt der Benachrichtigung",
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "title": "Benachrichtigungstyp",
      "description": "Typ der Benachrichtigung. Aktuell ist dieser Typ frei wählbar",
      "type": "string"
    },
    "silent": {
      "title": "Benachrichtigungs-Sichtbarkeit",
```

```
    "description": "true, falls die Benachrichtigung dem empfangenden Nutzer angezeigt  
werden soll, false, falls die Benachrichtigung nur als Protokollvermerk gespeichert, aber  
nicht angezeigt werden soll.",  
    "type": "boolean"  
  },  
  ],  
  "examples": [  
    {  
      "sharedIncidentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
      "timestamp": "2024-01-01T10:06:09",  
      "message": "NEF wurde durch Einsatzkräfte vor Ort nachalarmiert",  
      "type": "information",  
      "silent": true  
    }  
  ],  
  "$defs": {}  
}
```