# UCRI2-App Patientenübergabe - Übergabe 112 -> 116117

- Überblick
- App-Nachrichten
  - <u>Verwendete Datentypen</u>
    - Wahrheitswerte type: boolean
    - Zahlen type: number und type:integer
    - Zeichenketten type: string
    - Objekte type: object
    - Listen type: array
  - App-Nachricht incident Eine Übergabe-Anfrage für einen Patienten
    - <u>Eigenschaften</u>
    - Beispiel
    - sharedIncidentId
    - internalld
    - additionalInfo
    - sentByDispatcherAt
    - protocolRemarks
      - Eigenschaften der Objekte im Array
      - protocolRemarks.sharedIncidentId
      - protocolRemarks.timestamp
      - protocolRemarks.message
      - protocolRemarks.type
      - protocolRemarks.silent
    - <u>issue</u>
    - patient
      - <u>Eigenschaften</u>
      - patient.name
      - patient.surname
      - patient.phone
      - patient.email
      - patient.address
      - patient.address.street
      - patient.address.houseNumber
      - patient.address.postalCode
      - patient.address.city
      - patient.address.cityDistrict
      - patient.address.state
      - patient.address.country
      - patient.additionalInfo
      - patient.gender
      - patient.dateOfBirth
      - <u>patient.age</u>
      - patient.healthInsuranceInformation
      - patient.healthInsuranceInformation.healthInsuranceCompany
      - patient.healthInsuranceInformation.healthInsuranceCompanyNumber
      - patient.healthInsuranceInformation.insuranceNumber

- patient.initialAssessment
- patient.initialAssessment.rmi
- patient.initialAssessment.rmc
- patient.initialAssessment.pzc
- patient.initialAssessment.additionalInformation
- patient.infectionInformation
- patient.infectionStatus
- patient.transportNumber

#### ■ <u>informers</u>

- <u>Eigenschaften der Objekte im Array</u>
- informers.name
- <u>informers.surname</u>
- <u>informers.phone</u>
- <u>informers.email</u>
- informers.address
- informers.address.street
- informers.address.houseNumber
- informers.address.postalCode
- informers.address.city
- informers.address.citvDistrict
- informers.address.state
- <u>informers.address.country</u>
- <u>informers.additionalInfo</u>
- Schema
- <u>App-Nachricht acknowledgement Bestätigung oder Ablehnung einer Patientenübergabeanfrage</u>
  - <u>Eigenschaften</u>
  - Beispiel
  - sharedIncidentId
  - acknowledgedByDispatcherAt
  - status
  - cause
  - Schema

## Überblick

Der Anwendungsfall Patientendatentransfer ist der Sonderfall der Einsatzübergabe zwischen einer 112-Leitstelle und einer 116117-Leitstelle. Hierbei ist die Richtung der Einsatzübergabe entscheidend - eine Übergabe von 116117 an 112 (Notfall-Eskalation) gleicht der regulären Einsatzübergabe und wird daher über den Use Case Einsatzübergabe (mit Patientendatenübermittlung) abgebildet. Nur die Richtung von der 112 an die 116117 (Deeskalation eines nicht-Notfalls) besitzt spezifische Eigenschaften, die einen dedizierten Use case hierfür notwendig machen:

-- Die Adressinformationen beschreiben keinen Einsatzort, sondern die Adresse des Patienten als Stammdateninformation

Wie bei der Einsatzübergabe wird auch der Patiententransfer durch die Empfänger-Leitstelle bestätigt oder abgelehnt.

## **App-Nachrichten**

#### Verwendete Datentypen

In diesem Kapitel werden die in den Nachrichten-Schemata verwendeten Datentypen beschrieben. Die beschriebenen Datentypen kommen nicht alle auch notwendigerweise in den Schemata vor.

#### Wahrheitswerte - type: boolean

Mit dem Typ boolean werden JSON-Wahrheitswerte beschrieben, die möglichen Ausprägungen sind true und false.

#### Zahlen - type: number und type:integer

Im JSON-Schema werden Ganzzahlen (type:integer) und Kommazahlen (type:number) separat beschrieben, wobei als Dezimalseparator ein Punkt zum Einsatz kommt. Da in JSON selbst aber nur ein gemeinsamer Zahlentyp für Ganzund Kommazahlen existiert, können Ganzzahlen auch mit einem Dezimalseparator angegeben werden, für den Nachkommateil gilt dann aber, dass dieser 0 sein muss (z.B. sind sowohl **1.0** als auch **1** gültige Ausprägungen für eine Ganzzahl). Für beide Typen kann der gültige Zahlenbereich mit den Attributen "minimum", "exlusiveMinimum", "maximum" und "exclusiveMaximum" eingeschränkt werden).

#### Zeichenketten - type: string

Zeichenketten werden über den type: string abgebildet und immer im Unicode-Format dargestellt. Für Zeichenketten werden verschiedene Untertypen genutzt, die über die Attribute "format" und "enum" (im Falle von Enumerationen) festgelegt und im Folgenden beschrieben werden:

- Längenbeschränkte Zeichenketten: Über die Attribute "minLength" und "maxLength" kann die Länge der Zeichenkette beschränkt werden.
- Enumerationen: Mit dem Attribut "enum" kann eine Liste von gültigen Ausprägungen festgelegt werden.
- Datumsangaben: Mit dem Attribut "format:date" werden ISO8601-konforme tagesgenaue Datumsangaben dargestellt (z.B. "2025-12-01" für den 1.Dezember 2025). Mit dem Attribut "format:date-time" werden ISO8601-konforme Zeitstempel (z.B. "2018-11-13T20:20:39") dargestellt. Als Zeitzone ist hierbei UTC festgelegt.
- **UUIDs**: Mit dem Attribut "format:uuid" werden UUIDs dargestellt, z.B. ("550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000").
- Weitere formateingeschränkte Zeichenketten: Über das Attribut "pattern" kann ein regulärer Ausdruck (regEx) festgelegt werden, welcher gültige Ausprägungen beschreibt. Um die Verständlichkeit der Spezifikation zu erhöhen, werden solche regulären Ausdrück immer im "description"-Attribut einer Eigenschaft beschrieben, z.B. würde für "pattern:'(0-9)+'" die "description" als Erklärung "Der Wert muss ausschliesslich aus Ziffern bestehen" vorhanden sein.

#### Objekte - type: object

JSON-Objekte werden über "type: object" beschrieben. Hierbei sind in jedem Falle nur die im "properties"-Attribut beschriebenen Objekteigenschaften gültig, weitere Eigenschaften sind nicht zulässig, dies wird über das Attribut "unevaluatedProperties": false festgelegt.

Die obligaten Eigenschaften sind als Liste im Attribut "required" hinterlegt, alle Eigenschaften, die nicht obligat sind, sind optional.

Die Anzahl an minimal vorhandenen Eigenschaften kann über das Attribut "minProperties" festgelegt werden.

#### Listen - type: array

JSON-Listen (arrays) werden über "type: array" beschrieben. Hierbei wird der Typ der Listenelemente über das Attribut "items" beschrieben. Gemischt typisierte Listen sind generell unzulässig. Im Attribut "minltems" kann die minimale Anzahl von Listenelementen beschränkt werden.

## App-Nachricht incident - Eine Übergabe-Anfrage für einen Patienten

Eine Übergabe-Anfrage für einen Patienten, der telefonisch erreichbar ist

	\$id	https://github.com/PMeV- EFUL/ucri2/raw/refs/heads/main/apps/patient_transfer_new/0.1/incident.schema.json	
\$schema https://json-schema.org/draft/2020-12/schema			

#### Eigenschaften

Name	Тур	Obligat?
sharedIncidentId	String	Ja
<u>internalld</u>	String	Nein
<u>additionalInfo</u>	String	Nein
<u>sentByDispatcherAt</u>	String	Ja
<u>protocolRemarks</u>	Array (vom Typ Object)	Nein
<u>issue</u>	String	Nein
<u>patient</u>	Object	Ja
informers	Array (vom Typ Object)	Nein

#### **Beispiel**

```
"sharedIncidentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"internalId": "f123456",
"issue": "consultation_needed",
"additionalInfo": "Zusatzinformationen",
"sentByDispatcherAt": "2024-01-01T10:05:08",
"protocolRemarks": [
   {
        "sharedIncidentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "timestamp": "2024-01-01T10:06:09",
        "message": "Die Hausnummer des Patienten ist 15c, nicht 15b",
        "type": "information",
        "silent": false
   }
],
"patient": {
   "name": "Mustermann",
    "surname": "Hans",
    "phone": "+49 30 123456",
    "email": "hans.mustermann@example.com",
    "address": {
        "street": "Musterstrasse",
```

```
"houseNumber": "15b",
            "postalCode": "12345",
            "city": "Musterhausen",
            "cityDistrict": "Musterberg",
            "state": "Brandenburg",
            "country": "DE"
        },
        "additionalInfo": "weitere Informationen",
        "gender": "Male",
        "dateOfBirth": "19801230",
        "age": 55,
        "healthInsuranceInformation": {
            \hbox{\tt "healthInsuranceCompany": "Musterkasse",}\\
            "healthInsuranceCompanyNumber": 101234567,
            "insuranceNumber": "S123456789"
        },
        "initialAssessment": {
            "rmi": 360,
            "rmc": 360543215,
            "pzc": 360401,
            "additionalInformation": "unspezifischer Notfall"
        "infectionInformation": "potentiell ansteckend",
        "infectionStatus": true,
        "transportNumber": "123456"
    },
    "informers": [
        {
            "name": "Musterfrau",
            "surname": "Heike",
            "phone": "+49 30 234567",
            "email": "heike.musterfrau@example.com"
        }
    ]
}
```

#### sharedIncidentId

Beschreibung	global eindeutige UUID des Einsatzes
Тур	String
Obligat?	Ja
Format	uuid

#### internalld

Beschreibung	Sender-interne ID des Einsatzes
Тур	String

Obligat?	Nein
----------	------

#### additionalInfo

Тур	String
Obligat?	Nein

## sentByDispatcherAt

Beschreibung	Zeitpunkt an dem die Übergabe vom Disponenten angestoßen wurde	
Тур	String	
Obligat?	Ja	
Format	date-time	

## protocolRemarks

Titel	Protokollvermerke
Beschreibung	Protokollvermerke, die mit dem Einsatz übertragen werden. Die sharedIncidentId jedes Vermerks muss mit der sharedIncidentId des Einsatzes übereinstimmen!
Тур	Array (vom Typ Object)
Obligat?	Nein
Min Items	1

#### Eigenschaften der Objekte im Array

Name	Тур	Obligat?
<u>sharedIncidentId</u>	String	Ja
<u>timestamp</u>	String	Ja
<u>message</u>	String	Ja
<u>type</u>	String	Nein
<u>silent</u>	Boolean	Nein

#### protocol Remarks. shared Incident Id

Beschreibung	global eindeutige UUID des Einsatzes, auf den sich diese Benachrichtigung bezieht.
Тур	String
Format	uuid

#### protocol Remarks. time stamp

Titel	I Zeitstempel	
Beschreibung	Zeitpunkt an dem Benachrichtigung senderseitig hinzugefügt wurde	
Тур	String	
Format	date-time	

#### protocol Remarks. message

Titel	Benachrichtigungstext
Beschreibung	Inhalt der Benachrichtigung
Тур	String

#### protocolRemarks.type

Titel	Benachrichtigungstyp	
Beschreibung	Typ der Benachrichtigung. Aktuell ist dieser Typ frei wählbar	
Тур	String	

#### protocolRemarks.silent

Titel	Benachrichtigungs-Sichtbarkeit
Beschreibung	true, falls die Benachrichtigung dem empfangenden Nutzer angezeigt werden soll, false, falls die Benachrichtigung nur als Protokollvermerk gespeichert, aber nicht angezeigt werden soll.
Тур	Boolean

#### issue

Beschreibung	Übergabegrund
Тур	String
Obligat?	Nein
Enum	• consultation_needed

#### patient

Titel	Patient
Beschreibung	Ein Patient. Dieser übernimmt alle Eigenschaften von einer Person. Obligat ist nur der Nachname.
Тур	Object
Obligat?	Ja

#### Eigenschaften

Name	Тур	Obligat?
name	String	Ja
surname	String	Nein
<u>phone</u>	String	Ja
<u>email</u>	String	Nein
<u>address</u>	Object	Nein
<u>additionalInfo</u>	String	Nein
gender	String	Nein
dateOfBirth	String	Nein
<u>age</u>	Number	Nein
healthInsuranceInformation	Object	Nein
initial Assessment	Object	Nein
infectionInformation	String	Nein
<u>infectionStatus</u>	Boolean	Nein
<u>transportNumber</u>	String	Nein

#### patient.name

Titel	Nachname
Тур	String
Obligat?	Ja

#### patient.surname

Titel	Vorname
Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient.phone

Titel	Telefonnummer
Тур	String
Obligat?	Ja

#### patient.email

Titel	Email-Adresse
Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient.address

Titel	Adresse
Beschreibung	Eine postalische Adresse. Obligat ist nur der Strassenname.
Тур	Object
Obligat?	Nein

#### patient.address.street

Titel	Name der Strasse
Тур	String
Obligat?	Ja

#### patient. address. house Number

Titel	Hausnummer
Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient.address.postalCode

Titel	Postleitzahl
Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient.address.city

Titel	Stadt
Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient. address. city District

Titel	Ortsteil
Тур	String
Obligat?	Nein

## patient.address.state

Titel	Bundesland
Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient.address.country

Titel	Land
Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient.additionalInfo

Titel	Weitere Informationen zur Person
Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient.gender

Titel	Geschlecht
Тур	String
Obligat?	Nein
Enum	<ul><li>Male</li><li>Female</li><li>Diverse</li></ul>

## patient.dateOfBirth

Titel	Geburtsdatum
Beschreibung	Das Geburtsdatum im ISO8601 Date-Format (tagesgenaue Datumsangabe ohne Zeitangabe)
Тур	String
Obligat?	Nein
Format	date

#### patient.age

Titel	Alter in Jahren
Тур	Number
Obligat?	Nein

#### patient.healthInsuranceInformation

Titel	Informationen zum Versicherungsverhältnis
Beschreibung	Informationen zum Versicherungsverhältnis. Obligat sind Name und IK der Krankenversicherung sowie die Versichertennummer.
Тур	Object
Obligat?	Nein

#### patient. health Insurance Information. health Insurance Company

Titel	Name der Krankenversicherung
Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient. health Insurance Information. health Insurance Company Number

Titel	IK der Krankenversicherung
Beschreibung	TODO besser als String (aufgrund führender Nullen)? Internationale Differenzen berücksichtigen?
Тур	Integer
Obligat?	Nein
Maximum	99999999

#### patient. he alth Insurance Information. in surance Number

Titel	Versichertennummer (Alphanumerisch)	
Тур	String	
Obligat?	Nein	

#### patient.initialAssessment

Titel	Ersteinschätzung
Beschreibung	Eine Ersteinschätzung eines Patienten. Mindestens eine Eigenschaft (rmi, rmc, pzc oder additionalInformation) muss vorhanden sein. TODO numerische Codes besser als string (wegen führender Nullen)?
Тур	Object
Obligat?	Nein
Min Properties	1

#### patient.initialAssessment.rmi

Titel	Rückmeldeindikator
Тур	Integer
Obligat?	Nein
Maximum	999

#### patient.initialAssessment.rmc

Titel	Rückmeldecode
Тур	Integer
Obligat?	Nein

#### patient.initialAssessment.pzc

Titel	Patientenzuweisungscode
Тур	Integer
Obligat?	Nein
Maximum	999999

#### patient. initial Assessment. additional Information

Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient.infectionInformation

Titel	Informationen ob der Patient ansteckend ist (als Freitext)
Тур	String
Obligat?	Nein

#### patient.infectionStatus

Titel	Informationen ob der Patient ansteckend ist (true/false)
Тур	Boolean
Obligat?	Nein

#### patient. transport Number

Titel	Transportnummer
Тур	String
Obligat?	Nein

#### informers

Тур	Array (vom Typ Object)
Obligat?	Nein
Min Items	1

#### Eigenschaften der Objekte im Array

Name	Тур	Obligat?
<u>name</u>	String	Ja
<u>surname</u>	String	Nein
<u>phone</u>	String	Nein
<u>email</u>	String	Nein
<u>address</u>	Object	Nein
<u>additionalInfo</u>	String	Nein

#### informers.name

Titel	Nachname
Тур	String

#### informers.surname

Titel	Vorname
Тур	String

#### informers.phone

Titel	Telefonnummer
Тур	String

#### informers.email

Titel	Email-Adresse
Тур	String

#### informers.address

Titel	Adresse
Beschreibung	Eine postalische Adresse. Obligat ist nur der Strassenname.
Тур	Object

Nein

#### informers.address.street

Titel	Name der Strasse
Тур	String
Obligat?	Ja

#### in formers. address. house Number

Titel	Hausnummer
Тур	String
Obligat?	Nein

#### in formers. address. postal Code

Titel	Postleitzahl
Тур	String
Obligat?	Nein

#### informers.address.city

Titel	Stadt
Тур	String
Obligat?	Nein

#### in formers. address. city District

Titel	Ortsteil
Тур	String
Obligat?	Nein

#### informers.address.state

Titel	Bundesland
Тур	String
Obligat?	Nein

#### informers.address.country

Titel	Land
Тур	String

#### informers.additionalInfo

Titel	Weitere Informationen zur Person
Тур	String

#### **Schema**

```
"$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
    "$id": "https://github.com/PMeV-
EFUL/ucri2/raw/refs/heads/main/apps/patient_transfer_new/0.1/incident.schema.json",
    "unevaluatedProperties": false,
    "title": "App-Nachricht incident - Eine Übergabe-Anfrage für einen Patienten",
    "description": "Eine Übergabe-Anfrage für einen Patienten, der telefonisch erreichbar
ist",
    "required": [
        "sharedIncidentId",
        "sentByDispatcherAt",
        "patient"
   ],
    "type": "object",
    "properties": {
        "sharedIncidentId": {
            "type": "string",
            "format": "uuid",
            "description": "global eindeutige UUID des Einsatzes"
       },
        "internalId": {
            "type": "string",
            "description": "Sender-interne ID des Einsatzes"
        },
        "additionalInfo": {
            "type": "string"
        },
        "sentByDispatcherAt": {
            "type": "string",
            "format": "date-time",
            "description": "Zeitpunkt an dem die Übergabe vom Disponenten angestoßen wurde"
        },
        "protocolRemarks": {
            "title": "Protokollvermerke",
            "description": "Protokollvermerke, die mit dem Einsatz übertragen werden. Die
sharedIncidentId jedes Vermerks muss mit der sharedIncidentId des Einsatzes übereinstimmen!",
            "type": "array",
            "minItems": 1,
            "items": {
                "$ref": "#/$defs/notification.schema.json"
```

```
},
    "issue": {
        "type": "string",
        "enum": [
            "consultation_needed"
        "description": "Übergabegrund"
   },
    "patient": {
        "$ref": "#/$defs/patient.schema.json",
        "type": "object",
        "required": [
            "name",
            "phone"
        ]
   },
    "informers": {
        "type": "array",
        "minItems": 1,
        "items": {
            "$ref": "#/$defs/person.schema.json"
        }
   }
},
"examples": [
   {
        "sharedIncidentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "internalId": "f123456",
        "issue": "consultation_needed",
        "additionalInfo": "Zusatzinformationen",
        "sentByDispatcherAt": "2024-01-01T10:05:08",
        "protocolRemarks": [
            {
                "sharedIncidentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
                "timestamp": "2024-01-01T10:06:09",
                "message": "Die Hausnummer des Patienten ist 15c, nicht 15b",
                "type": "information",
                "silent": false
            }
        ],
        "patient": {
            "name": "Mustermann",
            "surname": "Hans",
            "phone": "+49 30 123456",
            "email": "hans.mustermann@example.com",
            "address": {
                "street": "Musterstrasse",
                "houseNumber": "15b",
                "postalCode": "12345",
                "city": "Musterhausen",
                "cityDistrict": "Musterberg",
                "state": "Brandenburg",
```

```
"country": "DE"
                },
                "additionalInfo": "weitere Informationen",
                "gender": "Male",
                "dateOfBirth": "19801230",
                "age": 55,
                "healthInsuranceInformation": {
                    "healthInsuranceCompany": "Musterkasse",
                    "healthInsuranceCompanyNumber": 101234567,
                    "insuranceNumber": "S123456789"
                },
                "initialAssessment": {
                    "rmi": 360,
                    "rmc": 360543215,
                    "pzc": 360401,
                    "additionalInformation": "unspezifischer Notfall"
                "infectionInformation": "potentiell ansteckend",
                "infectionStatus": true,
                "transportNumber": "123456"
            },
            "informers": [
                {
                    "name": "Musterfrau",
                    "surname": "Heike",
                    "phone": "+49 30 234567",
                    "email": "heike.musterfrau@example.com"
                }
            ]
       }
   ],
    "$defs": {
        "notification.schema.json": {
            "unevaluatedProperties": false,
            "title": "Einsatzbezogene Text-Benachrichtigung",
            "description": "Eine textbasierte, einsatzbezogene Benachrichtigung, die
protokolliert werden sollte.",
            "required": [
                "sharedIncidentId",
                "timestamp",
                "message"
            ],
            "type": "object",
            "properties": {
                "sharedIncidentId": {
                    "type": "string",
                    "format": "uuid",
                    "description": "global eindeutige UUID des Einsatzes, auf den sich diese
Benachrichtigung bezieht."
                },
                "timestamp": {
                    "type": "string",
```

```
"format": "date-time",
                    "title": "Zeitstempel",
                    "description": "Zeitpunkt an dem Benachrichtigung senderseitig hinzugefügt
wurde"
                },
                "message": {
                    "title": "Benachrichtigungstext",
                    "description": "Inhalt der Benachrichtigung",
                    "type": "string"
                },
                "type": {
                    "title": "Benachrichtigungstyp",
                    "description": "Typ der Benachrichtigung. Aktuell ist dieser Typ frei
wählbar",
                    "type": "string"
                },
                "silent": {
                    "title": "Benachrichtigungs-Sichtbarkeit",
                    "description": "true, falls die Benachrichtigung dem empfangenden Nutzer
angezeigt werden soll, false, falls die Benachrichtigung nur als Protokollvermerk gespeichert,
aber nicht angezeigt werden soll.",
                    "type": "boolean"
                }
            },
            "examples": [
                {
                    "sharedIncidentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
                    "timestamp": "2024-01-01T10:06:09",
                    "message": "NEF wurde durch Einsatzkräfte vor Ort nachalarmiert",
                    "type": "information",
                    "silent": true
                }
            ]
        "address.schema.json": {
            "title": "Adresse",
            "description": "Eine postalische Adresse. Obligat ist nur der Strassenname.",
            "required": [
                "street"
            ],
            "type": "object",
            "properties": {
                "street": {
                    "title": "Name der Strasse",
                    "type": "string"
                },
                "houseNumber": {
                    "title": "Hausnummer",
                    "type": "string"
                },
                "postalCode": {
                    "title": "Postleitzahl",
```

```
"type": "string"
                },
                "city": {
                    "title": "Stadt",
                    "type": "string"
                "cityDistrict": {
                    "title": "Ortsteil",
                    "type": "string"
                },
                "state": {
                    "title": "Bundesland",
                    "type": "string"
                },
                "country": {
                    "title": "Land",
                    "type": "string"
                }
            },
            "unevaluatedProperties": false,
            "examples": [
                {
                    "street": "Musterstrasse",
                    "houseNumber": "15b",
                    "postalCode": "12345",
                    "city": "Musterhausen",
                    "cityDistrict": "Musterberg",
                    "state": "Brandenburg",
                    "country": "DE"
                }
            1
       },
        "healthInsuranceInformation.schema.json": {
            "title": "Informationen zum Versicherungsverhältnis",
            "description": "Informationen zum Versicherungsverhältnis. Obligat sind Name und
IK der Krankenversicherung sowie die Versichertennummer.",
            "required": [],
            "type": "object",
            "properties": {
                "healthInsuranceCompany": {
                    "title": "Name der Krankenversicherung",
                    "type": "string"
                },
                "healthInsuranceCompanyNumber": {
                    "title": "IK der Krankenversicherung",
                    "description": "TODO besser als String (aufgrund führender Nullen)?
Internationale Differenzen berücksichtigen?",
                    "type": "integer",
                    "minimum": 0,
                    "maximum": 999999999
                "insuranceNumber": {
```

```
"title": "Versichertennummer (Alphanumerisch)",
                    "type": "string"
                }
            },
            "unevaluatedProperties": false,
            "examples": [
                {
                    "healthInsuranceCompany": "Musterkasse",
                    "healthInsuranceCompanyNumber": 101234567,
                    "insuranceNumber": "S123456789"
                }
            ]
        },
        "initialAssessment.schema.json": {
            "title": "Ersteinschätzung",
            "description": "Eine Ersteinschätzung eines Patienten. Mindestens eine Eigenschaft
(rmi, rmc, pzc oder additionalInformation) muss vorhanden sein. TODO numerische Codes besser
als string (wegen führender Nullen)?",
            "required": [],
            "type": "object",
            "minProperties": 1,
            "properties": {
                "rmi": {
                    "title": "Rückmeldeindikator",
                    "type": "integer",
                    "minimum": 0,
                    "maximum": 999
                },
                "rmc": {
                    "title": "Rückmeldecode",
                    "type": "integer"
                },
                "pzc": {
                    "title": "Patientenzuweisungscode",
                    "type": "integer",
                    "minimum": 0,
                    "maximum": 999999
                },
                "additionalInformation": {
                    "type": "string"
                }
            },
            "unevaluatedProperties": false,
            "examples": [
                {
                    "rmi": 360,
                    "rmc": 360543215,
                    "pzc": 360401,
                    "additionalInformation": "unspezifischer Notfall"
                }
            ]
       },
```

```
"patient.schema.json": {
            "title": "Patient",
            "description": "Ein Patient. Dieser übernimmt alle Eigenschaften von einer Person.
Obligat ist nur der Nachname.",
            "required": [
                "name"
            "type": "object",
            "properties": {
                "name": {
                    "title": "Nachname",
                    "type": "string"
                },
                "surname": {
                    "title": "Vorname",
                    "type": "string"
                },
                "phone": {
                    "title": "Telefonnummer",
                    "type": "string"
                },
                "email": {
                    "title": "Email-Adresse",
                    "type": "string"
                },
                "address": {
                    "$ref": "#/$defs/address.schema.json"
                },
                "additionalInfo": {
                    "title": "Weitere Informationen zur Person",
                    "type": "string"
                },
                "gender": {
                    "title": "Geschlecht",
                    "type": "string",
                    "enum": [
                        "Male",
                        "Female",
                        "Diverse"
                    ]
                },
                "dateOfBirth": {
                    "title": "Geburtsdatum",
                    "description": "Das Geburtsdatum im ISO8601 Date-Format (tagesgenaue
Datumsangabe ohne Zeitangabe)",
                    "type": "string",
                    "format": "date"
                },
                "age": {
                    "title": "Alter in Jahren",
                    "type": "number",
                    "minimum": 0
```

```
"healthInsuranceInformation": {
        "$ref": "#/$defs/healthInsuranceInformation.schema.json"
    },
    "initialAssessment": {
        "$ref": "#/$defs/initialAssessment.schema.json"
    },
    "infectionInformation": {
        "title": "Informationen ob der Patient ansteckend ist (als Freitext)",
        "type": "string"
    },
    "infectionStatus": {
        "title": "Informationen ob der Patient ansteckend ist (true/false)",
        "type": "boolean"
    },
    "transportNumber": {
        "title": "Transportnummer",
        "type": "string"
   }
},
"examples": [
    {
        "name": "Mustermann",
        "surname": "Hans",
        "phone": "+49 30 123456",
        "email": "hans.mustermann@example.com",
        "address": {
            "street": "Musterstrasse",
            "houseNumber": "15b",
            "postalCode": "12345",
            "city": "Musterhausen",
            "cityDistrict": "Musterberg",
            "state": "Brandenburg",
            "country": "DE"
        },
        "additionalInfo": "weitere Informationen",
        "gender": "Male",
        "dateOfBirth": "19801230",
        "age": 55,
        "healthInsuranceInformation": {
            "healthInsuranceCompany": "Musterkasse",
            "healthInsuranceCompanyNumber": 101234567,
            "insuranceNumber": "S123456789"
        "initialAssessment": {
            "rmi": 360,
            "rmc": 360543215,
            "pzc": 360401,
            "additionalInformation": "unspezifischer Notfall"
        "infectionInformation": "potentiell ansteckend",
        "infectionStatus": true,
```

```
"transportNumber": "123456"
       }
    ],
    "unevaluatedProperties": false
},
"person.schema.json": {
    "title": "Person",
    "description": "Eine Person. Obligat ist der Nachname.",
    "required": [
        "name"
    ],
    "type": "object",
    "properties": {
        "name": {
            "title": "Nachname",
            "type": "string"
        },
        "surname": {
            "title": "Vorname",
            "type": "string"
        },
        "phone": {
            "title": "Telefonnummer",
            "type": "string"
        },
        "email": {
            "title": "Email-Adresse",
            "type": "string"
        },
        "address": {
            "$ref": "#/$defs/address.schema.json"
        },
        "additionalInfo": {
            "title": "Weitere Informationen zur Person",
            "type": "string"
        }
    },
    "examples": [
        {
            "name": "Mustermann",
            "surname": "Hans",
            "phone": "+49 30 123456",
            "email": "hans.mustermann@example.com",
            "address": {
                "street": "Musterstrasse",
                "houseNumber": "15b",
                "postalCode": "12345",
                "city": "Musterhausen",
                "cityDistrict": "Musterberg",
                "state": "Brandenburg",
                "country": "DE"
            },
```

## App-Nachricht acknowledgement - Bestätigung oder Ablehnung einer Patientenübergabeanfrage

Bestätigung oder Ablehnung einer Patientenübergabeanfrage

\$id	https://github.com/PMeV- EFUL/ucri2/raw/refs/heads/main/apps/patient_transfer/0.1/acknowledgement.schema.json
\$schema	https://json-schema.org/draft/2020-12/schema

#### Eigenschaften

Name	Тур	Obligat?
<u>sharedIncidentId</u>	String	Ja
<u>acknowledgedByDispatcherAt</u>	String	Ja
<u>status</u>	String	Ja
cause	String	Nein

#### **Beispiel**

```
{
    "sharedIncidentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "acknowledgedByDispatcherAt": "2024-01-01T10:06:09",
    "status": "rejected",
    "cause": "Einsatzort ist unbekannt!"
}
```

#### sharedIncidentId

Beschreibung	global eindeutige UUID des Einsatzes, der bestätigt oder abgelehnt wird.
Тур	String
Obligat?	Ja
Format	uuid

#### acknowledged By Dispatcher At

Beschreibung	Zeitpunkt an dem die Annahme oder Ablehnung vom Disponenten ausgelöst wurde
Тур	String
Obligat?	Ja
Format	date-time

#### status

Beschreibung	Annahme- oder Ablehnungsstatus
Тур	String
Obligat?	Ja
Enum	<ul><li>accepted</li><li>rejected</li></ul>
Format	uuid

#### cause

Beschreibung	Begründung für die Annahme oder Ablehnung
Тур	String
Obligat?	Nein

#### Schema

```
"$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
    "$id": "https://github.com/PMeV-
{\tt EFUL/ucri2/raw/refs/heads/main/apps/patient\_transfer/0.1/acknowledgement.schema.json",}
    "unevaluatedProperties": false,
    "title": "App-Nachricht acknowledgement - Bestätigung oder Ablehnung einer
Patientenübergabeanfrage",
    "description": "Bestätigung oder Ablehnung einer Patientenübergabeanfrage",
    "required": [
        "sharedIncidentId",
        \verb"acknowledgedByDispatcherAt",\\
        "status"
    ],
    "type": "object",
    "properties": {
        "sharedIncidentId": {
            "type": "string",
            "format": "uuid",
            "description": "global eindeutige UUID des Einsatzes, der bestätigt oder abgelehnt
wird."
       },
```

```
"acknowledgedByDispatcherAt": {
            "type": "string",
            "format": "date-time",
            "description": "Zeitpunkt an dem die Annahme oder Ablehnung vom Disponenten
ausgelöst wurde"
        },
        "status": {
            "type": "string",
            "format": "uuid",
            "enum": [
                "accepted",
               "rejected"
            "description": "Annahme- oder Ablehnungsstatus"
        },
        "cause": {
            "type": "string",
            "description": "Begründung für die Annahme oder Ablehnung"
        }
    },
    "examples": [
        {
            "sharedIncidentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "acknowledgedByDispatcherAt": "2024-01-01T10:06:09",
            "status": "rejected",
            "cause": "Einsatzort ist unbekannt!"
        }
    ],
    "$defs": {}
}
```