Họ và tên: Phạm Nguyễn Hải Anh (21520586)


# LAB 4: Lập trình giao tiếp với Webserver

#### Bài 1 (cơ bản):

chương trình có tính năng kiểm tra url nhập vào là hợp lệ hay không:


```
// Check whether the input is valid URI
bool valid_uri_flag = Uri.TryCreate(URITextBox.Text, UriKind.Absolute, out Uri URI);
```

Khi nhấn nút Download, ô bên trái sẽ hiện file html, ô bên phải hiện headers của gói tin:



#### Bài 1 (Nâng cao):

Để cấu hình IIS che dấu thông tin, vào IIS Manager -> Sites -> Chọn web muốn hiện (ở đây là Demo) -> HTTP Response Headers. Ở khung này chọn chuột phải -> Add header. Hình dưới là thêm trường Server là "HaiAnhServer":




Thử truy cập tới localhost, ta thấy trường server đã thêm thông tin "HaiAnhServer":



Không thể xóa, chỉ có thể thêm thông tin vào headers.

File html của webserver ở localhost:




MSSV: 21520586

Họ và tên: Phạm Nguyễn Hải Anh


#### Bài 2:

Nút download sẽ tải phần html lên (nếu uri nhập vào hợp lệ):




Có 2 nút Raw và Render. Raw để xem code html của web và Render để xem web được biểu diễn như trên browser.

Ngoài ra, nút User-Agent sẽ được mô phỏng theo các trình duyệt thực tế, độc lập với nút download:



mặc định User agent

## Em làm 3 options:




## Nếu chỉnh sang Safari:



Nút"Close" có chức năng tắt cửa số User agent lại.


## Bài 3 (cơ bản):

Truy xuất tới API của 1 chương trình dự báo thời tiết toàn thế giới



Hình ảnh mặc định của chương trình

Truy xuất tới thời tiết của Hà Nội:



## Bài 3 (nâng cao):

Vào folder Server -> file Server.cs:

m project_nttps_emulator.csproj	2/2/2023 2:00 HIVI	C# Floject Source	I ND
≦ Server.cs	5/10/2023 11:11 AM	C# Source File	8 KB
Server.Designer.cs	5/9/2023 9:00 AM	C# Source File	2 KB

Đây là 1 web server có chức năng tiếp nhận những HTTP request có method là GET, DELETE, POST. Logic:

Nếu file yêu cầu không tồn tại trong server thì trả về 404. Nếu không:

Nếu method == GET:

Trả về object được yêu cầu. Đây là file index.html nằm trong folder resource.



Nếu method == DELETE:

Xóa file được yêu cầu xóa.

rong tương lai, api này sẽ được phát triển để phục vụ 1 mục đích cụ thể như bất kỳ we uản lý bán hàng như Shopee).	b api nào (như