Web technológiák BSc

12.gyak.

2021. 05. 05.

Készítette:

Pócsi Ákos Bsc Gazdaságinformatika ITUCXP

1.a) Készítse el a CSS elemek használatával a következő feladatot.

Elkészítettem és mentettem index.html és stilus.css néven.

```
-----1--
 1 <!DOCTYPE html>
2 \(\text{Html lang} = \text{"hu"} \)
3 \(\text{Html lang} = \text{Html} \)
                    <meta charset="UTF-8">
                    <title>CSS 3</title>
                   <link rel="stylesheet" href="stilus.css">
9 日
10 日
11
12
13
14
15
16 日
17
18 日
19
                          h1{
font-size:26pt;
navy;
                    </style>
              </head>
             23 E
24
25
26
                          ACSS elnevezésénél a Cascade szó rangsorolásra utal, tehát nem mindegy, hogy az adott stílus hol helyezkedik el a rangsorban. Az ütközések elkerülése végett még pár egyszerű szabály létezik. Az öröklés az XHTML elemek egymásba ágyazottságán alapul,így az egymásba ágyazott elemek öröklik az öket tartalmazó elem beállításait. A szűkítésnek a stílusok súlyozásánál van szerepe. Azaz ha meg akarjuk különböztetni egy stílus fontosságát, akkor szűkebben, vagyis pontosabban kell megadnunk azt, így vehetjük rá a böngészőt, hogy használja. A stílusok elhelyezkedésüktől függően fontossági sorrendben állnak: Böngészőstílus, Felhasználói stílus, Beágyazott stílus, Szövegközi stílus.
                     </div>
                    <br /><br /><br />
                     <a href="http://w3schools.com/css/deafult.asp" target="ujablak">http://www.w3schools.com/css/default.asp</a>
              </body>
       </html>
            {
font-size: 40pt;
```

```
| Tender | T
```