

logo POL-SKONE

**haptic**







03SD









Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem UNI MAT PLUS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“. Pro materiál UNI MAT PLUS je charakteristický hedvábný povrch, který je odolný proti otiskům prstů.

## Standardní provedení

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním (rozteč 90 mm)

panty: typ Z - pro zárubeň systému DIN nebo skrytý DUO nikl satén (2 ks)

bezfalcová zárubeň falcová zárubeň falcová zárubeň cz/sk zárubeň REVES



speciálně zkosené hrany ve spoji svislého a vodorovného rámu



za příplatek: **laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě**

dekor  
dekor

grafite

dekor

titano

dekor

bílá

dekor

běžová

dekor

černá

dekor

lava

dekor

stone

dekor

indigo

dekor

moss

[www.pol-skone.cz](http://www.pol-skone.cz)