




POL-SKONE

b-30

s pevnou dřevěnou zárubní





W0

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

odolnosti proti vloupání: **třída RC3**

kouřotěsnost: **třída Sa, S₂₀₀**

odolnost proti ohni: **třída EI₂30**

vzduchová neprůzvučnost: **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**

4. třída mechanické odolnosti

Certifikát výrobku: **204/C5/2020/010-04316**

Standardní provedení

lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovým uzamykáním, rozteč 72 mm, stříbrná barva)

panty čepové šroubované nastavitelné („80“-„90“ – 3 ks, „100“ – 4 ks)


B-30: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA

borovicová zárubeň pevná


čepy proti vysazení – 5 ks

dubový práh vysoký 20 mm

FALCOVÝ systém



čepy proti vysazení



klika

ECO TOP

HIGH TOP

**LAMISTONE
CPL**

SILKSTONE

**SILKSTONE
CPL**

**UNI MAT
PLUS**

LAMINOVANÉ

CPL

0,2 mm

LAMINOVANÉ

CPL

0,5 mm

**LAMINOVANÉ
HPL**

**DÝHOVANÉ
SKUPINA A**

**DÝHOVANÉ
SKUPINA B**

**DÝHOVANÉ
SKUPINA C, D**

SILKWOOD

STŘÍKANÉ