
Schéma d'architecture

Le monolithe Quai et le batch de nuit Aiguillage

Julien Bardet, CTO - mars 2024, relu le 28 septembre 2026 sans modification



Le batch tourne dans le même processus que le monolithe. Quand il dure, la page de suivi et l'API livreurs ralentissent avec lui.

Le cache des adresses déjà rapprochées est en mémoire ; sa clé contient la version du référentiel.

Schéma tenu à jour par J. Bardet, dernière révision : mars 2024.

Composant	Technologie	Rôle	Volume ou charge
Quai	Node.js 18, TypeScript, un seul processus	commandes, colis, tournées, facturation, suivi, API REST	une VM OVH 8 vCPU / 32 Go
Aiguillage	module de Quai, lancé par cron à 00h30	prépare les tournées du lendemain en quatre étapes	6 000 colis par nuit, 1 h 30 attendue
PostgreSQL 14	même VM	toutes les données	colis 2,1 M lignes, scans 13 M, destinataires 250 000
Référentiel d'adresses	fichier CSV chargé en mémoire au démarrage du batch	adresses officielles	229 272 lignes (métropole) ; 732 658 depuis le 22 septembre (Gironde)
Cache d'adresses	en mémoire, dans le processus	évite de rapprocher deux fois la même saisie	environ 90 % de réussite en régime normal
API de distance	service externe, HTTPS, facturé à l'appel	distance routière entre deux points	0,004 euro l'appel
App livreurs	Android, appelle l'API REST	tournée du jour, scans	70 000 scans par jour
Page Où est mon colis	page publique de Quai	affiche les scans d'un colis	40 000 requêtes par jour

Ce que le schéma ne montre pas

- Le batch tourne dans le même processus que le site et l'API. Quand il dure, tout le reste ralentit avec lui.
- La clé du cache d'adresses contient la version du référentiel. Changer de référentiel vide le cache. C'est écrit dans le code, pas dans ce schéma. Personne ne s'en souvenait le 22 septembre.
- Il n'y a pas de test automatisé sur le batch. On le vérifie le matin en regardant si les livreurs sont partis.
- Le déploiement se fait à la main, par moi, le soir.