Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

TP 113

Ministerstvo dopravy a spojů ČR
odbor pozemních komunikací

ZNAČKY A SYMBOLY PRO VÝKRESY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Schváleno MDS - OPK č.j. 31193/98 - 120
ze dne 22. 12. 1998

s účinností od 1. ledna 1999

Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy
Praha 1999

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

OBSAH:

PŘEDMLUVA 1

I. ÚVODNÍ ČÁST 2

1. Účel a cíl TP 3

2. Okruh uživatelů TP 3

3. Členění TP 3

4. Informace pro uživatele TP 4
4.1 Údaj o původu značky či symbolu 4
4.2 Výběr symbolu 4
4.3 Barevné vyjádření 4
4.4 Tvar a velikost značek a symbolů 5
4.5 Uvedení 2 nebo více značek či symbolů pro tentýž prvek či předmět 5
4.6 Příklad použití 6

5. CITOVANÉ A SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 7

II. TABULKY: SOUBOR ZNAČEK A SYMBOLŮ PRO VÝKRESY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 8

A PŘEHLEDNÉ VÝKRESY, SCHÉMATA 9

A.1 VÝKRESY SITUACÍ /5, 6, 7, 8, 9, 23, N/ 9
A.1.1 Body bodových polí a ostatní body /5/ 9
A.1.2 Hranice /5/ 10
A.1.3 Výškopis /5/ 12
A.1.4 Druhy pozemků a způsob jejich užívání /5/ 14
A.1.5 Stavební objekty /5, 23, N/ 16
A.1.6 Dopravní síť a zařízení /5, 9, 23, N/ 19
A.1.7 Inženýrské sítě, zařízení a objekty /5, 6, 7, 8, N/ 24
A.1.8 Vodstvo, vodohospodářská zařízení a stavby /5/ 33
A.1.9 Hornická a těžební činnost a zařízení, stavební sondáž /5/ 35

A.2 SKLADEBNÍ PRVKY USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU /18, N/ 36

B PODROBNÉ VÝKRESY 37
a) situací
b) příčných řezů

B.1 STAVEBNÍ OBJEKTY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH /23, 24/ 37

B.2 STAVEBNÍ MATERIÁLY /9, 28/ 40

B.3 ZELEŇ /9, N/ 43

B.4 PRVKY DOPRAVNÍHO ZKLIDŇOVÁNÍ /30, 33, N/ 45

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.5 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ /6, 7, 8/ 49
B.5.1 Kanalizace /7/ 49
B.5.2 Vodovody /6/ 54
B.5.3. Plynovody /8/ 57

B.6 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ /25, 32, 34, 36, 39, N/ 59
B.6.1 Svislé dopravní značky /25, 36, 39/ 60
B.6.2 Vodorovné dopravní značky /25, 36/ 72
B.6.3 Proměnné dopravní značky /39, N/ 74
B.6.4 Informačně orientační značení /32, N/ 77
B.6.5 Značení pro cyklisty /34, N/ 78

B.7 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ /26, 36, N/ 79
B.7.1 Uzávěrová zařízení /26, 36, N/ 79
B.7.2 Výstražná zařízení /26, N/ 80
B.7.3 Vodicí zařízení /26, 36, N/ 81
B.7.4 Ochranná zařízení /26, N/ 82
B.7.5 Ostatní dopravní zařízení /26, N/ 83

B.8 SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ /14, 36, N/ 84
B.8.1 Přehled používaných značek /14, N/ 84
B.8.2 Světelné signály /36/ 88

B.9 DROBNÉ POZEMNÍ STAVBY (ULIČNÍ VYBAVENOST) A STAVEBNÍ ÚPRAVY /N/ 91

B.10 PIKTOGRAMY, RŮZNÁ OZNAČENÍ /9, 35, 36/ 93

C ZNAČKY PRO PODÉLNÝ PROFIL 99

C.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE, DRÁHY /9, 24/ 99

C.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ /6, 7, 8/ 104
C.2.1 Kanalizace /7/ 104
C.2.2 Vodovody /6/ 106
C.2.3 Plynovody /8/ 109

D BARVY /9/ 110

REJSTŘÍK POJMŮ 112

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

PŘEDMLUVA

Vzorové předlohy pro značky a symboly, vyskytující se v mapových podkladech a ve výkresech pozemních komunikací, jsou doposud v různém rozsahu obsaženy v mnoha normách, případně na ně navazujících předpisech různého stáří a různé úrovně zpracování.

Pro přehledné situace kreslené v mapových podkladech velkých měřítek (základní a účelové mapy v měř. 1 : 10 000, event. 1 : 25 000, výjimečně až 1 : 50 000) je zpracován ucelený základní soubor nejdůležitějších značek pro zobrazování a vyznačování předmětů měření, polohopisu a výškopisu v ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek - Kreslení a značky, účinnost od 1.1.1991.

Pro podrobné a koordinační situace, podélné profily, příčné řezy a speciální výkresy pozemních komunikací, kterými jsou vytyčovací výkresy, výkresy záboru pozemků, výkresy rozvozu hmot, výkresy dopravních značek a dopravních zařízení, výkresy součástí, příslušenství a podrobností (drobných objektů a detailů) však existují pouze příklady značek uvedené v ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací, z července r. 1997.

V dalších novelizovaných specializovaných normách, jako jsou např. normy pro výkresy některých inženýrských sítí (ČSN 01 3462 Výkresy vodovodu z prosince 1994 nebo ČSN 01 3463 Výkresy kanalizace z března 1997) jsou uvedeny další podrobné značky a symboly pro kreslení těchto sítí a zařízení. Z porovnání různých norem vyplývá, že stejný grafický symbol či značka se někdy používá pro vyjádření různých prvků či předmětů nebo naopak, že pro vyjádření téhož prvku či předmětu se používá v různých normách jiný grafický symbol či značka. V důsledku toho dochází k nejasnostem a nesprávnému pochopení zobrazené skutečnosti.

Vývoj dopravy a hlavně specifického oboru „dopravní inženýrství" přináší řadu nových poznatků a spolu s tím i předmětů a prvků, pro jejichž vyjádření doposud neexistuje žádná značka nebo symbol. Pro užívání některých nejznámějších prvků či opatření k „dopravnímu zklidnění" komunikací, jako jsou např. zpomalovací prahy či obytné zóny, byly v poslední době již zpracovány a vydány samostatné technické podmínky. Jejich vydání časově předběhlo práci na nových nadřazených normativních předpisech, které by umožnily nové dopravně inženýrské prvky či opatření jednotným způsobem zatřídit a vytvořit všeobecný rámec pro jejich používání včetně jednoduchého a jednotného grafického vyjádření.

Další zlepšení tohoto stavu přinášejí tyto technické podmínky „Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací".

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

I. ÚVODNÍ ČÁST

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

1. Účel a cíl TP

Cílem je vytvořit přehledný a jednotný soubor značek a symbolů, používaných při zhotovování výkresů pozemních komunikací, kreslených buď do mapových podkladů nebo samostatných.

Tento soubor má přispět ke sjednocení a usnadnění kreslení, zhotovování výkresové dokumentace pozemních komunikací různého druhu a různých měřítek a ulehčit čtení a srozumitelnost těchto výkresů všem jejich uživatelům. Dobrá čitelnost a srozumitelnost se týká nejen nově navrhovaného, projektovaného stavu, ale i používaných starších mapových podkladů. Konečným cílem by mělo být převedení značek a symbolů pro grafické znázornění prvků a předmětů, vyskytujících se ve výkresech pozemních komunikací všeho druhu, do grafických počítačových programů.

2. Okruh uživatelů TP

Tyto technické podmínky jsou určeny především projektantům a konstruktérům, zhotovujícím výkresy pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství.

Dalšími uživateli jsou pracovníci státní a majetkové správy pozemních komunikací a pracovníci obecní správy a samosprávy, kterým usnadní čtení výkresů projektové dokumentace a umožní jednoznačně pochopit její obsah.

3. Členění TP

Členění TP vychází jednak z měřítek zhotovované projektové dokumentace a jednak z druhu prvků, předmětů, objektů a zařízení vyjádřených příslušnými symboly či značkami. Kromě toho bylo potřebné a žádoucí do určité míry dodržet členění podle základních podkladových norem, na které tyto TP bezprostředně navazují, to je ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek - Kreslení a značky a ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací.

Členění TP je upraveno tak, aby co nejvíce vycházelo vstříc jejich nejčastějším uživatelům.

Značky a symboly jsou rozděleny do 3 základních skupin A, B, C podle použití pro zhotovování:

- přehledných výkresů a schémat (situací, příčných řezů)
- podrobných výkresů (situací, příčných řezů)
- podélných profilů.

Samostatnou částí TP je část D „Barvy". O používání barev pojednává článek 4.3.

Pro podrobné výkresy prvků dopravního zklidňování, dopravních zařízení a drobných pozemních staveb jsou vyjádřeny v jednom řádku vedle sebe pro každý předmět či prvek značky nebo symboly navržené pro znázornění jak v situaci, tak v příčném řezu. U dopravních zařízení je dále u názvu příslušného dopravního zařízení vykreslena v menším měřítku jeho skutečná podoba, která může být v některých případech pro jednoznačnost použita i v podrobném výkresu.

Zvláštní samostatnou skupinou jsou piktogramy a různá označení. Piktogramy jsou uvedeny v části B.10 ve dvou velikostech s tím, že jsou určeny k označení předmětů, zařízení a objektů jak v terénu, tak v mapách a různých účelových plánech. Je žádoucí, aby toto označení bylo jednotné a v souladu s mezinárodní symbolikou, aby uživatel různých map či plánů nebyl pokaždé nucen se nejdříve podrobně seznámit s jejich obsáhlou legendou. Obecně srozumitelných piktogramů lze použít též pro vyjádření jiného cíle v orientačním dopravním značení.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

4. Informace pro uživatele TP

4.1 Údaj o původu značky či symbolu

Za názvem tabulek pro každou skupinu značek či symbolů je stručným číselným nebo písmenným kódem v lomené závorce naznačena informace o jejich původu, podrobněji vyjádřená v kap. 5.

V případě, že byly značky nebo symboly převzaty z platné ČSN nebo že byly navrženy na podkladě grafického vyjádření předmětu, prvku či zařízení obsaženého v již zveřejněných technických podmínkách, vyhlášce či jiném předpisu, je tento pramen či související předpis uveden pod číslem, které odpovídá jeho zařazení v kap.5.

V těchto dokumentech a materiálech může uživatel získat podrobnější informace týkající se grafického vyjádření příslušného prvku, předmětu či objektu, případně o možnostech, podmínkách a způsobu jeho používání a o dalších detailech.

Základní předpis, kterým jsou většinou ČSN 01 3411 - /5/ nebo ČSN 01 3466 - /9/, je uveden za názvem tabulky na prvním místě. Neuvádí se již dále v poznámce u jednotlivých skupin značek v příslušné tabulce s výjimkou případů, kdy je pro tentýž předmět uvedeno více značek než jedna. Další předpisy udávající původ značek, rozšiřujících základní podklad, jsou vždy uvedeny buď číselným kódem v lomené závorce nebo písmenem /N/.

Písmenem /N/ v lomené závorce jsou označeny nově navržené značky nebo symboly.

4.2 Výběr symbolu

Výběr konkrétního symbolu přiměřeného tvaru a velikosti závisí na měřítku zhotovované výkresové dokumentace, na požadované náplni výkresu (a její podrobnosti) a účelu, ke kterému má být výkres použit. Náplň a účel výkresu hrají významnou úlohu hlavně u specializovaných podrobných výkresů, kde je s ohledem na přesnost a srozumitelnost výkresu možné cíleně použít místo uvedeného symbolu či značky též zjednodušeného vyjádření skutečné podoby předmětu (např. u dopravních zařízení nebo drobných pozemních staveb). Je to možné a většinou i žádoucí při zhotovování výkresů určených pro širší veřejnost (k informaci a propagaci), kdy je účelná spolupráce dopravního inženýra s architektem nebo jiným odborníkem (např. u návrhu obytných či pěších ulic a zón).

Pro snazší vyhledávání vhodného symbolu je v závěru TP uveden rejstřík základních skupin značek a symbolů, případně dalších hesel.

4.3 Barevné vyjádření

Výkresy pozemních komunikací, jejich součástí a zařízení lze zhotovovat buď v jednobarevném provedení - černě (včetně symbolů a značek) nebo ve dvou- či vícebarevném provedení.

Při dvoubarevném provedení má být dodržena zásada: stávající stav se kreslí černě, výjimečně šedě, nově navrhovaný (projektovaný) stav včetně symbolů a značek se kreslí červeně.

Při vícebarevném provedení se používají tyto barvy:

4.3.1 U základních map (mapových podkladů pro technické výkresy):

polohopis: černá, příp. šedá, výškopis včetně jeho číselného popisu: světlehnědá. (V případě kopírování a scannování map může být polohopis a výškopis ve stejné barvě, tzn. černé nebo šedé.)

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

4.3.2 U účelových map (hl. koordinačních situací):

* polohopis s příslušným popisem, stávající stav: černá, příp. šedá
* výškopis s příslušným popisem: světlehnědá, event. černá
* vodní toky a plochy: modrá
* potrubní a elektrická vedení:
  vodovodní potrubí - světlezelená
  plynovodní potrubí a potrubí technického plynu - tmavě žlutá, příp. okrová
  tepelné potrubí - červená
  kanalizační stoka - hnědá
  potrubí stlačeného (zředěného) vzduchu - světlemodrá
  elektrické vedení silové - červenofialová
  elektrické vedení sdělovací - modrofialová.

4.3.3 Při vybarvování ploch ve výkresové dokumentaci se doporučuje používat barev podle tabulek D.1 (pro podrobné situace) a D.2 (pro zábor pozemků).

4.3.4 Podélné profily se kreslí buď jednobarevně - černě, nebo dvoubarevně - stávající stav černě, navrhovaný stav červeně.

4.3.5 Příčné řezy (i vzorové) se obvykle kreslí jednobarevně černě, výjimečně dvoubarevně obdobně jako podélné profily (viz bod 4.3.4).

4.3.6 Samostatné situační výkresy složitějšího dopravního značení a dopravního zařízení se doporučuje kreslit barevně. V tomto případě se kreslí:

* stávající stav včetně svislých dopravních značek a dopravních zařízení černě
* navrhovaný stav stavebních úprav a dopravních zařízení červeně
* navrhované svislé a vodorovné značení modře (svislé dopravní značky ve schematickém tvaru a s udáním čísla značky), případně při použití výpočetní techniky lze kreslit navrhované svislé dopravní značky nebo i dopravní zařízení ve zmenšeném tvaru v jejich skutečné podobě a barevnosti podle vyobrazení v kap B.6 a B.7.

4.3.7 Ve vícebarevném provedení výkresu lze plošné vegetační úpravy nebo i jednotlivé značky a symboly zeleně kreslit zelenou barvou.

4.3.8 Symboly piktogramů se zpravidla kreslí černě.

4.4 Tvar a velikost značek a symbolů

- Pro základní mapy jsou ve smyslu ČSN 01 3411 závazné tvary a rozměry značek. Tvary značek jsou uvedeny v kap. A 1 a tab. A.1.1 - A.1.9 těchto TP. Rozměry značek jsou uvedeny v ČSN 01 3411.

- Pro účelové mapy je závazný pouze tvar značek a symbolů podle následujících tabulek A.1 - B.10, velikost značek a symbolů je pouze doporučená (kromě toho je podle ČSN 01 3411 pro účelové mapy závazná jen tloušťka čar a u přerušovaných čar délky čárek a mezer, rozměry jsou uvedeny v tab. 0 ČSN 01 3411).

- Pro specifické výkresy pozemních komunikací a hlavně pro jejich součásti a příslušenství platí, že značky a symboly se kreslí ve velikosti a tvaru, které odpovídají měřítku výkresu a zachovávají dostatečnou přehlednost a srozumitelnost výkresu.

4.5 Uvedení dvou nebo více značek či symbolů pro tentýž prvek či předmět

Pokud se v různých platných ČSN používá pro vyjádření téhož prvku či předmětu dvou nebo více značek či symbolů, jsou uvedeny v příslušné tabulce těchto TP pro tentýž prvek či předmět všechny používané značky nebo symboly. Značka nebo symbol, který se doporučuje v nově zhotovovaných výkresech nadále jednotně používat, je uveden bez

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

závorky, ostatní, pro další používání nevhodné značky či symboly jsou uvedeny v závorce. U všech značek a symbolů je uveden jejich původ (ČSN, která je používá). Při postupné novelizaci jednotlivých ČSN je nutné usilovat o sjednocování používané symboliky. Výjimkou je pouze používání některých druhů čar, kdy význam čar stejného typu buď vyplývá ze souvislostí, z charakteru znázorněného stavu objektu či předmětu nebo je nutné či žádoucí pro snazší srozumitelnost a jednoznačné chápání doplnit čáru stručným vysvětlujícím popisem.

4.6 Příklad použití

V části II. Tabulky: Soubor značek a symbolů pro výkresy pozemních komunikací je v některých případech uveden ve sloupci ZNAČKA též příklad použití příslušné značky nebo symbolu. Důvodem je dosáhnout jednak jejich správného používání ve výkresech a jednak umožnit jednoznačné pochopení významu konkrétní značky nebo symbolu uživatelem již vyhotovené výkresové dokumentace.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

5. Citované a souvisící normy a předpisy

/1/	ČSN 01 3101	Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy. Základní pojmy. Část 1 a část 2.
/2/	ČSN 01 3141	Technické výkresy. Grafické označování materiálů v řezech.
/3/	ČSN 01 3406	Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech.
/4/	ČSN 01 3410	Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.
/5/	**ČSN 01 3411**	**Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.**
/6/	ČSN 01 3462	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu.
/7/	ČSN 01 3463	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace.
/8/	ČSN 01 3464	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu.
/9/	**ČSN 01 3466**	**Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací.**
/10/	ČSN 01 3467	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů.
/11/	ČSN 01 8020	Dopravní značky na pozemních komunikacích.
/12/	ČSN 28 0318	Průjezdné průřezy tramvajových tratí.
/13/	ČSN 36 0410	Osvětlení místních komunikací.
/14/	ČSN 73 6021	Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel.
/15/	ČSN 73 6056	Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
/16/	ČSN 73 6101	Projektování silnic a dálnic.
/17/	ČSN 73 6102	Projektování křižovatek na silničních komunikacích.
/18/	ČSN 73 6110	Projektování místních komunikací.
/19/	ČSN 73 6201	Projektování mostních objektů.
/20/	ČSN 73 6380	Železniční přejezdy a přechody.
/21/	ČSN 73 6425	Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky.
/22/	ČSN 73 7507	Projektování tunelů na pozemních komunikacích.
/23/	TNŽ 01 3412	Značky a zkratky v jednotných železničních mapách.
/24/	TNŽ 01 3468	Výkresy železničních tratí a stanic.
/25/	TP 65	Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
/26/	TP 66	Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
/27/	TP 77	Navrhování vozovek pozemních komunikací.
/28/	TP 78	Katalog vozovek pozemních komunikací.
/29/	TP 81	Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu.
/30/	TP 85	Zpomalovací prahy.
/31/	TP XXX	Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích (návrh).
/32/	TP 100	Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (návrh).
/33/	TP 103	Navrhování obytných zón.
/34/	TP 108	Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách (návrh).
/35/		Slovník vizuální komunikace.
/36/		Příloha k vyhlášce č. 99/89 Sb., díl I. Vyobrazení dopravních značek, dopravních zařízení a různých označení.
/37/	VL 1	Vozovky a krajnice. (Vzorové listy pozemních komunikací.)
/38/	VL 6.1	Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky (návrh).
/39/		Vyhláška MV č. 223/97 Sb. včetně letáku MV - PČR

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

II. TABULKY:

SOUBOR ZNAČEK A SYMBOLŮ PRO VÝKRESY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A PŘEHLEDNÉ VÝKRESY, SCHÉMATA

A.1 VÝKRESY SITUACÍ /5, 6, 7, 8, 9, 23, N/

A.1.1 Body bodových polí a ostatní body /5/

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
⊙	Bod čs. trigonometrické sítě, bod podrobného polohového pole, přidružený bod k bodu čs. trigonometrické sítě nebo k bodu podrobného polohového pole 1. tř. přesnosti, tíhový bod	v náčrtu červeně
⊙	Bod osazený jen podzemní značkou nebo pod vodou	
⊗	Bod čs. jednotné nivelační sítě	
⊗	Stabilizovaný bod technické nivelace	
⊙	Mezník na vlastnické hranici, hranici užívací, na hranici územního celku a na katastrální hranici Hraniční znak	v náčrtu ⊙
⊗	Profilový bod, vytyčovací značka	
⊙	Pomocný měřický bod	červeně
⊙	Bod osazený kovovou trubkou	
•	Lomový bod vlastnické nebo užívací hranice jednoznačně identifikovatelný (trvalý nebo osazený kolíkem)	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A.1.2 Hranice /5/

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Hranice státní	
	Hranice mezi ČR a SR (v mapách vydaných do 31.12.1992, event. v r. 1993)	
	Hranice krajská	
	Hranice okresní	
	Hranice obecní	
	Hranice katastrálního území	
	Hranice zastavěného území obce stanovená pro účely ochrany zemědělského půdního fondu	
	Rozhraní přesnosti mapování	
	Plot bez rozlišení druhu, plot s podezdívkou bez rozlišení šířky	
	Dřevěný plot, vlastnictví z jedné strany	
	Dřevěný plot, spoluvlastnictví	
	Drátěný, kovový plot, vlastnictví z jedné strany	
	Drátěný, kovový plot, spoluvlastnictví	
	Živý plot, vlastnictví z jedné strany	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Živý plot, spoluvlastnictví	
	Ohradní zeď, vlastnictví z jedné strany	
	Ohradní zeď, spoluvlastnictví	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Slučka	
 	Hranice vlastnická, užívací, hranice druhu pozemku Hranice shora neviditelná, shora neviditelný průnik stavebního objektu (na povrchu) s terénem	
	Hranice pohyblivá, nestálá	
	Hranice neznatelná	
  	Hranice chráněného území Hranice ochranného pásma Hranice technického ochranného pásma	
	Hranice podzemní	
	Hranice sporná	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A.1.3 Výškopis /5/

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Vrstevnice základní	
	Vrstevnice základní v jednobarevných mapách	
	Vrstevnice doplňkové a) pro polovinu zákl. intervalu b) pro čtvrtinu zákl. intervalu	
	Vrstevnice pomocná	
	Spádovka	
	Šrafování sklonité terénní plochy (s označením výšky stupně relativní kótou)	v náčrtu hnědě nebo tužkou
	Terénní stupeň užší než 0,5 mm na mapě (s označením výšky stupně relativní kótou)	
	Nástin horizontál (na hřbetnici)	v náčrtu hnědě nebo tužkou
	Hřbetnice, údolnice	v náčrtu hnědě nebo tužkou

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
214·4	**Podrobný výškový bod (s umístěním popisu) určený** **a) polárně, fotogrammetricky nebo tachymetricky** **b) plošnou nivelací**	v náčrtu a) x hnědě nebo tužkou b) x modře nebo tužkou
·214,2	**Význačný bod v terénu (vrchol kupy, sedla apod.) s umístěním popisu**	
·214,4	**Kóta na vodohospodářském nebo jiném staveb. objektu a zařízení (s umístěním popisu)**	
	Výška 1. nadzemního podlaží nebo vodorovné roviny	
	Výška vodorovné hrany	
	**Výškové kóty vstupních šachet**	
	Otvor jeskyně, vstup do přírodní podzemní prostory	
	Skály	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A.1.4 Druhy pozemků a způsob jejich užívání /5/

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Orná půda	
	Chmelnice	
	Vinice	
	Zahrada	
	Ovocný sad	
	Louka	
	Pastvina	
	Lesní půda bez rozlišení druhu porostu	
	Lesní půda s jehličnatým porostem	
	Lesní půda s listnatým porostem	
	Lesní půda s křovinatým porostem	
	Lesní půda s kosodřevinou	
	Jednotlivý strom	
	Park, okrasná zahrada	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
+	**Hřbitov**	
⊖	**Neplodná půda**	
⇓	**Rákosí**	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A.1.5 Stavební objekty /5, 23, N/

ZNAČKA		NÁZEV	Pozn.
•	PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Průmět okraje střešního pláště	
•		Budova zděná, betonová, kovová	
-		Budova dřevěná	
	PŘÍKLAD POUŽITÍ:   	Budova podchodná nebo její podchodná část	
×	PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Výtah v chodníku	
		Nádvoří, dvůr	
	PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Schody - vstup do stavebního objektu	
		Schodiště u monumentálních budov a objektů, v nesjízdných ulicích, na veřejných prostranstvích, parcích, zahradách apod.	
	†	Kostel, kaple nebo modlitebna křesťanského vyznání, kříž, boží muka	
	✡	Synagóga	
	☽	Mešita	/N/

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Nemovitá kulturní památka	
	Střed předmětu malého rozsahu	
	Předměty malého rozsahu (zvonice, pomník, socha, mohyla, památník, kříž, boží muka) bez rozlišení	
	Zvonice	
	Pomník, socha, mohyla, památník	
	Mostní váha	
	Výdejní stojan pohonných hmot	
	Vysoký komín	
	Větrný motor (na stožáru)	
	Samostatně stojící výkladní skříň, trvalý propagační objekt	
PŘÍKLAD POUŽITÍ: 	Most, lávka, bez rozlišení, propustek	
	Stupeň nebo vjezd do budovy, vjezd na oplocený pozemek	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Svah	
	Svislá opěrná nebo zárubní zeď, zpevněný terasovitý stupeň vyšší než 0,5m	
	Stožár (sloup) dřevěný	/23/
	Stožár (sloup) kovový (kruhového průřezu)	
	Stožár (sloup) betonový (dřevěný s betonovou patkou)	
	Stožár příhradový	
	Nástěnná konzola	
	Portálová konstrukce	/N/
	Převěs	/N/
	Stožár vysílací nebo retranslační stanice	
	Venkovní svítidlo na stožáru	
	Venkovní svítidlo na objektu	
	Svítidlo slavnostního osvětlení na stožáru	
	Svítidlo slavnostního osvětlení na objektu	
	Svítidlo slavnostního osvětlení na soklu	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A.1.6 Dopravní síť a zařízení /5, 9, 23, N/

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Osa pozemní komunikace, případně jízdního pásu se staničením	/9/
	Osa kolejí tramvaje, případně železničních kolejí se staničením	
	Dálnice a ostatní rychlostní komunikace (čtyř- a vícepruhová pozemní komunikace)	x) používá se v orientač. plánech měst /9/
	Ostatní pozemní komunikace I. - III. třídy	x) používá se v orientač. plánech měst /9/
	Místní komunikace IV. třídy (komunikace pro pěší a cyklistické komunikace)	/9/
	Pěší zóna	/N/
	Trasa pozemní komunikace v tunelu	/9/
	Lávka (nadchod) - Podchod (na pozemní komunikaci)	/N/
	Mimoúrovňová křižovatka na trase pozemní komunikace	možno vykreslit schema skuteč. tvaru /N/
	Autobusová, trolejbusová trasa	/N/
	Tramvajová trať	/N/
 PŘÍKLAD POUŽITÍ: 	Zastávka veřejné dopravy - pro jeden směr jízdy - pro oba směry jízdy (vstřícné umístění)	/N/

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Trasa metra se stanicí	/N/
	Světelné signalizační zařízení	/5, N/
	(Dopravní značka bez rozlišení)	/5/
	Dopravní značka na samostatném sloupku	/N/
	- výstražná	případně lze doplnit číslo dopravní značky
	- zákazová	
	- příkazová	
	- informativní	
	Dopravní značka na konstrukci nebo objektu (např. příkazová na konzole, zákazová na kovovém sloupu)	
	Rušená dopravní značka (např. příkazová)	/N/
	Výstražný maják	
	Zábradlí	/5, N/
	Svodidlo - jednostranné	
	- oboustranné	
	Meandrové zábradlí	/23/
	Osa trolejového vedení	
	Osy trolejbusového vedení	/N/

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Rozchod kolejí (v mm)	Normální rozchod žel. kolejí 1435 mm se neuvádí
	(Začátek a konec elektrifikovaného úseku trati)	
	Elektrifikovaný úsek trati	/N/
PŘÍKLAD POUŽITÍ: 	**Výměník výhybky**	/5/
	Společný výměnový styk výhybek	
	**Křižovatková výhybka**	
	Bod odbočení výhybky	
	Konec výhybky	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	**Zarážedlo**	
a) b) 	**Mechanické závory** **a) jednoduché** **b) dvojité**	/23/
	**Mechanické závory poloviční**	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
a)  b)	**Mechanické závory obsluhované na místě s ručním pohonem** **a) na stojanu závor** **b) na samostatném stojanu**	
a)  b)	**Mechanické závory s předzváněním** **a) s ručním pohonem** **b) s motorem**	
	**Mechanické závory s varovným světelným zařízením**	/23/
	**Mechanické závory uzamčené**	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	**Mechanické návěstidlo a předvěst**	/5/
 PŘÍKLAD POUŽITÍ:	**Světelné návěstidlo a předvěst** **(počet světel se kreslí dle skutečnosti)**	/5/
	Výstražné světelné zařízení, výstražný kříž (před křížením s dráhou)	/5/
	**Visutá lanová dráha**	/5/
	Pozemní lanová dráha	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
a) 	Výstražník - s bílým světlem	/23/
b) 	- bez bílého světla	
c) 	- s celými závorami	
d) 	- s polovičními závorami	
⊙	Staničník	/5/
D→ —D→ —	Dopravník	/5/
	Kolejová splítka	/23/
– – – – – – Z – – – — — Z — — —	Zabezpečovací vedení - nadzemní - podzemní	/23/

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A.1.7 Inženýrské sítě, zařízení a objekty /5, 6, 7, 8, N/

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Osa nadzemního vedení	
	Osa podzemního vedení	
	Pravděpodobný průběh vedení (Přibližná - neověřená - osa podzemního vedení)	
	Vstupní šachta podzemního vedení bez rozlišení	
	Vstupní šachta do podzemního objektu neověřeného půdorysu	
	Vzdušníková šachta, vzdušník	
	Vodoměrná šachta	
	Hydrant nadzemní	
	Hydrant podzemní	
	Šoupátko (vodovodní, plynovodní)	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Vodovodní potrubí (bez rozlišení druhu)	
	Vodovodní potrubí pitné vody	
	Vodovodní potrubí užitkové vody	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Vodovodní výpusť	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Hlavní lomový bod na vodovodním řadu	
	Odběr povrchové vody	/6/
	Jímací zářez	/6/
	Studna (ST)	/6/
	Čerpací stanice (ČS)	/6/
	Automatická tlaková stanice (ATS)	/6/
	Úpravna vody	/6/
	Zemní vodojem (VDJ)	/6/
	Věžový vodojem (VDJ)	/6/
	Redukce tlaku (RT)	/6/
	Území zásobované vodou - Stávající stav - Navrhovaný stav	/6/
	Vodoměr (Měření průtoku)	/6/

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	**Hranice pásma hygienické ochrany** **- 1. stupeň** **- 2. stupeň** **- 3. stupeň**	případně rozlišit popisem /6/
	Kanalizační šachta	
	Větrací šachta na kanalizaci	
	Oddělovač dešťové vody (šachta)	
	Kanalizační stoka, potrubí (bez rozlišení)	
	**Jednotná kanalizace** [1)]	/5/ /7/
	Odlehčovací stoka jednotné kanalizace [1)]	
	**Odlehčovací stoka s výustním objektem** [1)] **Dešťová**	/7/
	**(Splašková kanalizace)** **Splašková stoka oddílné stokové soustavy** [1)]	/5/ /7/
	**(Dešťová kanalizace)** **Dešťová stoka oddílné stokové soustavy** [1)]	/5/ /7/
	Kanalizace průmyslových odpadních vod [1)]	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Potrubí tlakové kanalizace (splaškové) [1]	/7/
	Potrubí podtlakové kanalizace (splaškové) [1]	/7/
	Výtlak kanalizace [1] splaškové dešťové jednotné	/7/
	Koncový úsek stoky [2)3)]	/7/
	Koncový úsek gravitační stoky propojený se sousední gravitační stokou [2)4)]	/7/
	Kanalizační shybka [2)]	/7/
	Stoka v chráničce [2)3)]	/7/
	Navržená Alternativní trasa stoky [2)3)] Výhledová	/7/
	Záchytný dešťový příkop [1]	/7/
A DN 300	Označení stoky jmenovitá světlost potrubí (profil stoky v mm)	/7/
ČOV	Čistírna odpadních vod (ČOV)	/7/
ČS	Čerpací stanice odpadních vod (ČS)	/7/

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
PS	Podtlaková (vakuová) stanice odpadních vod (PS)	/7/
DUN	(Dešťová nádrž - DN) Dešťová usazovací nádrž (DUN)	/7/
RN	Přírodní retenční nádrž (nebeský rybník) (RN)	/7/
 OK	Odlehčovací komora (OK), separátor (SE) [1]	/7/
	Vpusť	
	Spadiště	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku (topný plyn, svítiplyn)	
	Plynovodní potrubí nízkotlaké	
	Plynovodní potrubí středotlaké	
	Plynové potrubí vysokotlaké	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Potrubí technického plynu (kyslík, acetylén apod.)	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Potrubí stlačeného (zředěného) vzduchu	
	Čichačka	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Kontrolní měřicí vývod napěťový zemní	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Izolační spoj	
	Odvodňovač	
	Distribuční regulátor	
	Síťový regulátor	
	Kompenzátor	
	Odfukovací trubka	
	Redukce na plynovodním potrubí	
	Armaturní šachta na plynovodním potrubí	
	Šachta se šoupátkovým uzávěrem	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Ochoz na plynovodu jednostranný	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Ochoz na plynovodu oboustranný	
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Teplovodní potrubí (bez rozlišení druhu)	
	Primární teplovodní rozvod	
	Primární horkovodní rozvod	
	Primární teplovodní potrubí parní	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Sekundární rozvod tepla	
	Venkovní silové vedení bez rozlišení druhu	
	Vedení nízkého napětí - NN	
	Vedení vysokého napětí - VN	
	Vedení velmi vysokého napětí - VVN	
	Ochranné vedení (zemnící)	
	Kabelová spojka	
	Elektrárna, spínací stanice nebo měnírna, transformovna apod. bez rozlišení	
	Rozdělovací skříň venkovního silového vedení	
	Transformační stanice	
	Dělicí bod veřejného osvětlení (příp. trakčního vedení)	
	Zapínací bod veřejného osvětlení (příp. trakčního vedení)	
	Sdělovací vedení spojové	
	Optický kabel	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
H , PO	Sdělovací vedení hodinových zařízení Sdělovací vedení požární ochrany	
A	Vedení pro anténní rozvod	
	Potrubní pošta	
	Veřejná hovorna, telefonní budka, veřejný telefonní automat - volně stojící - na objektu	
	Hlásič požáru - volně stojící - na objektu	
	Hlásič policie - volně stojící - na objektu	
	Venkovní hodiny - na stožáru - na objektu	
	Rozhlasový reproduktor - na stožáru - na objektu	
	Potrubí produktovodu	
	Kabelovod, kabelový kanál, teplovodní kanál	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A.1.7

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Kolektor	
	Kabelová komora	/N/
	Vstupní šachta kolektoru	/N/
	Redukční šachta	
	Inženýrská síť mimo provoz (např. středotlaký plynovod)	/N/
	Odpojení inženýrské sítě (např. vodovod)	/N/

Pozn.:
1) Vyznačen směr průtoku.
2) Doplní se vyznačení druhu gravitační stoky se směrem průtoku.
3) Doplní se vyznačení druhu potrubí tlakové a podtlakové kanalizace nebo výtlaku se směrem průtoku.
4) V situacích 1 : 5 000 a menších se šachty nevyznačují.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A.1.8 Vodstvo, vodohospodářská zařízení a stavby /5/

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Zřídlo, pramen, přírodní léčivý zdroj	
PŘÍKLAD POUŽITÍ: 	Vodní tok	
PŘÍKLAD POUŽITÍ: 	Vodní nádrž	
	Močál (bez vyznačení průchodnosti) Močál průchodný Močál neprůchodný	
	Vodní tok občasný, vysychající, odpadová stoka, suchý příkop	
	Stavidlo, hrazení nebo přepážka vodního toku užšího než 2 m	
	Vodočet Limnigraf	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
⊖	Studna, studánka	
⊜	Sběrná studna	
vdj.	Vodojem	
	Sloup plavební signalizace	
	Pobřežní signální světlo	
	Přístaviště	
	Vodotrysk, fontána, pramínek	
	Odkalovací nádrž, kaliště	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A.1.9 Hornická a těžební činnost a zařízení, stavební sondáž /5/

ZNAČKA	NÁZEV	Pozn.
	Povrchová těžební činnost bez rozlišení	
	Hliniště, písník, těžba zeminy	
	Rašeliniště, slatina	
	Lom, povrchový důl	
	Jáma	
	Ústí štoly nebo úklonné jámy	
	Průzkumná šachtice	
	Trvale vystrojený vrt	
   R	Sonda vrtaná Sonda kopaná Sondová rýha	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A.2 SKLADEBNÍ PRVKY USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU /18, N/

(Základní značky pro schémata)

ZNAČKA	NÁZEV
	Jízdní pruh, odbočovací pruh, připojovací pruh - ve směru jízdy automobilu - v protisměru jízdy automobilu
	Nouzový pruh
	Parkovací a zastavovací pruh Cyklistický pruh či pás, cyklistická stezka Pruh či pás pro pěší, stezka pro pěší Zpevněná krajnice
	Nezpevněná krajnice
PŘÍKLAD POUŽITÍ: 	Vodicí proužek PŘÍKLAD POUŽITÍ: Vodicí proužek s vodicí čárou
	Tramvajový pás nezvýšený zvýšený
	Střední či postranní dělicí pás nezvýšený zvýšený
	Směrový sloupek, svodidlo
	Směr jízdy automobilu
	Směr pohybu chodce či cyklisty
	Směr jízdy tramvaje

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B PODROBNÉ VÝKRESY

B.1 STAVEBNÍ OBJEKTY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH /23, 24/

Značky používané v situacích

ZNAČKA	NÁZEV
	Násep
	Zářez
	Trativod
	Vstupní šachta
	Železniční most kamenný, cihelný, betonový
	Silniční most kamenný, cihelný, betonový

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	**Železniční most kovový**
	**Propustek** **-trubní**
	**- klenutý**
	**- deskový**
	**Tunel s věncovými portály**
	**Tunelový portál s čelnou zdí**

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Tunelový portál - s jednostranným křídlem
	- s oboustrannými křídly
	Opěrná zeď
	Zárubní (obkladní) zeď
	Svahová dlažba
	Příkop - s nezpevněným dnem
	- se zpevněným dnem

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.2 STAVEBNÍ MATERIÁLY /9, 28/

a) Značky používané v situacích

ZNAČKA	NÁZEV
	**Dlažba z lomového kamene**
	**Dlažba z kostek nebo z dlaždic**

Pozn.: Ve specializovaných výkresech se použije konkrétní tvar dlažby.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

b) Značky používané v příčných řezech

ZNAČKA	NÁZEV
	**Obrusné a podkladní vrstvy z prostého betonu** - cementový beton - CB - podkladový beton - PB - válcovaný beton - VB - mezerovitý beton - MCB - silniční dílec - CD
	Vrstva ze železobetonu
	Vrstva z předpjatého betonu
	Betonové výrobky **(výrobky se kreslí schematicky dle skutečného tvaru)**
	Asfaltové vrstvy **Obrusná:** - litý asfalt - LA - asfaltový koberec mastixový - AKM - asfaltový beton - AB - asfaltocementový beton - ACB
	- postřik - P - nátěr - N - emulzní kalová vrstva - EKV
	**Ložná:** - penetrační makadam - PM
	**Podkladní:** - obalované kamenivo - OK
	**Stabilizovaná vrstva** - stabilizace cementem - SC - kamenivo zpevněné cementem - KSC - kalený štěrk - KŠ

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Nestmelená vrstva - mechanicky zpevněné kamenivo - MZK - vibrovaný štěrk - VŠ - vsypný makadam - VM
	Ochranná vrstva - štěrkodrť - ŠD - štěrkopísek - ŠP - mechanicky zpevněná zemina - MZ
	Pískový podsyp
	Geotextilie, geosyntetika
	Dlažba
	Vegetační dílec
	Ložní vrstva dlažby
	Ložní vrstva silničních a vegetačních dílců
	Výrobky z přírodního kamene - výrobky se kreslí schematicky dle skutečného tvaru

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.3 ZELEŇ /9, N/

a) Značky používané v situacích

ZNAČKA	NÁZEV
	Zeleň **Solitery**
	**Zeleň** **Stromová výsadba, alej**
	Zeleň **Keřová výsadba**
	Zeleň **Smíšená výsadba v náspu**
	**Zeleň** **Smíšená výsadba v zářezu**
	Zeleň **Rovné plochy**
	Zeleň **Dělicí pásy**

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

b) Značky používané v příčných řezech

ZNAČKA	NÁZEV
	**Stromy** /N/ **- jehličnatý** **- listnatý**
	Keře /N/ **- jehličnatý** **- listnatý**
	Trávník /N/

Pozn.: Koruna stromu se kreslí dle skutečného tvaru.

B.4 PRVKY DOPRAVNÍHO ZKLIDŇOVÁNÍ /30, 33, N/

Symboly pro situace M 1 : 500, 1 : 1000	PRVEK	Symboly pro příčné řezy M 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500
	Brána fyzická /N/	 Poznámka: Schematické znázornění skutečného tvaru brány
	Brána optická, příčná (← směr jízdy vozidla) /N/	
	Brána optická, podélná /N/	 Poznámka: U stromů schematické znázornění koruny stromu
(beton, asfalt) (dlažba)	Zvýšená plocha pojížděná vozidly (využitelná pro jízdu motorových vozidel) /N/	(beton, asfalt) (dlažba)
	Rampy zvýšené úrovně /29,31,N/	
	Zpomalovací práh široký /29,31,N/	
	Zpomalovací práh spojený s přechodem pro chodce /29,31,N/	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Symboly pro situace M 1 : 500, 1 : 1000	PRVEK	Symboly pro příčné řezy M 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500
	Zpomalovací práh úzký /N/	
	Zvýšená plocha s rampami pojížděná vozidly /29,N/	
	Zvýšená plocha na vozovce nepojížděná vozidly /N/	
	Zúžení vozovky (pojížděného pruhu či pásu) jednostranné /N/	
	Zúžení vozovky jednostranné spojené se zpomalovacím prahem /N/	
	Zúžení vozovky oboustranné /N/	
	Zúžení vozovky oboustranné se zvýšenou plochou /N/	
	Zúžení vozovky pomocí středního dělicího ostrůvku /N/	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Symboly pro situace M 1 : 500, 1 : 1000	PRVEK	Symboly pro příčné řezy M 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500
	Směrové posunutí (zalomení) jízdní dráhy (šikana) vložením nepojížděných zvýšených ploch (zeleň, event. stání vozidel) /N/	
	Směrové posunutí jízdní dráhy se zpomalovacími prahy a se zúžením v místě prahů /N/	
	Směrové posunutí jízdní dráhy (šikana) se zúžením vozovky na zvýšené ploše /N/	
	Směrové posunutí jízdní dráhy (šikana) s vložením dělicího ostrůvku /N/	
	Směrové posunutí jízdní dráhy (šikana) se zúžením vozovky a s vložením dělicího ostrůvku /N/	
	Směrové posunutí (zalomení) jízdní dráhy (šikana) se zvýšenou plochou a dělicím ostrůvkem /N/	
	Zpomalovací polštář oválného tvaru /29,N/	
	Zpomalovací polštář obdélníkového tvaru /29,N/	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Symboly pro situace M 1 : 500, 1 : 1000	PRVEK	Symboly pro příčné řezy M 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500
	Zvýšené nástupiště tramvajové zastávky pojížděné vozidly (zastávka „vídeňského typu“) /N/	
	Zvýšené nástupiště zastávky veřejné hromadné dopravy v pěší zóně /N/	
▲ ▼▲	Směr jízdy automobilu /N/ - při jednosměrném provozu - při obousměrném provozu	
	Směr pohybu chodce či cyklisty /N/	
△	Směr jízdy tramvaje /N/	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.5 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ /6, 7, 8/

B.5.1 Kanalizace /7/

a) Značky používané v situacích

ZNAČKA	NÁZEV
	Gravitační stoka jednotné stokové soustavy [1] - do DN 1 000 - nad DN 1 000
	Gravitační splašková stoka oddílné stokové soustavy [1] - do DN 1 000 - nad DN 1 000
	Gravitační dešťová stoka oddílné stokové soustavy [1] odvádějící znečištěné dešťové vody [5] - do DN 1 000 - nad DN 1 000
	Gravitační dešťová stoka oddílné stokové soustavy [1] odvádějící čisté (neznečištěné) dešťové vody [5] - do DN 1 000 - nad DN 1 000
	Potrubí tlakové kanalizace (splaškové) [1]
	Potrubí podtlakové kanalizace (splaškové) [1]
	Výtlak kanalizace [1] splaškové dešťové (znečištěné) [5] jednotné

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Navržená Alternativní trasa stoky [2)3)] Výhledová
	Záchytný dešťový příkop [1)]
STOKA A DN 300 14‰ – KT – 15,0m A 300 14 – 15,0	Označení gravitační stoky Jmenovitá světlost potrubí (profil stoky v mm) [2)6)] Sklon v ‰ - (materiál) - na délku v m
P DN150–IPE–180m P 150 – 180	Označení výtlaku tlakové a podtlakové kanalizace [3)7)] Jmenovitá světlost potrubí (profil potrubí v mm) - (materiál) - na délku v m
	Vstupní šachta kóta poklopu v m n.m. staničení v km [2)3)8)] kóta dna stoky v m n.m.
	Domovní přípojka, staničení v km [2)]
	Přípojka k uliční vpusti, staničení v km [2)]

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Přípojka k žlabové vpusti (ŽV), staničení v km [2]
	Přípojka k lapači splavenin (LS), (k horské vpusti HV), staničení v km [2]
	Zaslepená přípojka (odbočka, vložka), staničení v km [2]
	Spojná šachta (SŠ) Rozdělovací šachta (RŠ) kóta poklopu v m n.m. ----------, staničení v km [2][8] kóty dna stok v m n.m.
	Spojná komora (SK) Rozdělovací komora (RK) kóta poklopu v m n.m. ----------, staničení v km [2][8] kóty dna stok v m n.m.
	Spadiště (SP) kóta poklopu v m n.m. ---------- staničení v km [2][8] kóty dna stok v m n.m.
	Odlehčovací komora (OK) Separátor (SE) kóta poklopu v m n.m. ---------- staničení v km [2][8] kóty dna stok v m n.m.
	Výustní objekt (VO) - kóta dna stoky v m n.m., staničení v km

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	**Měrná šachta na měření průtoku (MŠ)** kóta poklopu v m n.m. ---------- staničení v km 2)3)8) kóta dna stoky v m n.m.
	**Kontrolní šachta pro odběr vzorků (KŠ)** kóta poklopu v m n.n. ---------- staničení v km 2)3)8) kóta dna stoky v m n.m.
	**Vsakovací šachta na dešťové stoce odvádějící čisté dešťové vody (VSŠ)** kóta poklopu v m n.n. ---------- staničení v km 2)5)8) kóta dna stoky v m n.m.

Vysvětlivky:
1) Vyznačen směr průtoku.
2) Doplní se vyznačení druhu gravitační stoky se směrem průtoku.
3) Doplní se vyznačení druhu potrubí tlakové a podtlakové kanalizace nebo výtlaku se směrem průtoku
5) Viz ČSN 75 6101.
6) Podle účelu situace lze označení jmenovité světlosti potrubí (DN), rozměrovou jednotku délky, popř. i materiál vynechat, v úsecích s nedostatkem místa lze vynechat označení „stoka, sběrač...".
7) Podle účelu situace lze označení jmenovité světlosti potrubí (DN), rozměrovou jednotku délky, popř. i materiál vynechat.
8) Podle účelu situace lze kóty poklopu a dna, popř. i staničení vynechat.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Hranice dílčího povodí stoky (ohraničuje povodí n. kanalizační okrsek úseku stoky)
	Hranice povodí kmenové stoky
	Hranice povodí k odlehčovací komoře nebo k separátoru
	Hranice povodí extravilánu
	Hranice povodí celé odkanalizované oblasti
	Číslo povodí (kanalizačního okrsku) stoky (23) ---, Plocha povodí (kanalizačního okrsku) stoky v ha (2,15) hodnota koeficientu odtoku (0,24) [9]
	Vzorový kanalizační hektar (A)
	Vodní recipient [10]
	Suchý poldr [10]

Poznámka: Při barevném provedení se kreslí značky hydrotechnických situací modře.

Vysvětlivky:
9) Popř. se vypustí hodnota koeficientu odtoku vedle kroužku.
10) Vyznačen směr toku.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.5.2 Vodovody /6/

a) Značky používané v situacích

ZNAČKA	NÁZEV
	Vodovodní řady projektované výhledové stávající
	Příklad odlišení různých druhů vod: - pitná voda - užitková voda - provozní voda 1 - provozní voda 2
	Navrhované objekty (obrys) Výhledové objekty (obrys)
	Změna materiálu potrubí
	Změna světlosti potrubí
	Vrcholové body (V)
	Odbočení řadu vlevo

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Odbočení řadu vpravo
	Odbočení řadu vlevo a vpravo
	Odbočení řadu začátek
	Odbočení řadu konec
	Šoupátko (se zemní soupravou) (Š)
	Výpust (VP)
	Hydrant podzemní (H)
	Hydrant nadzemní (H)
	Hydrant jako výpust (např. podzemní) (H=VP)
	Hydrant jako vzdušník (např. nadzemní) (H=V)
	Výtokový stojan (VST)
	Armaturní šachta (AŠ)
	Výpustná šachta (VPŠ)
	Vzdušníková šachta (VŠ)
	Chránička

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV	
	Obetonování potrubí	
235,10	Roviny a body (projektovaný stav)	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.5.3. Plynovody /8/

a) Značky používané v situacích

ZNAČKA	NÁZEV
	Plynovod projektovaný výhledový
	Uzavírací armatura
	Šoupátko se zemní úpravou
	Šoupátko v šachtě
	Uložení potrubí na pilotech
	Úprava v terénu
	Chránička
	Čichačka
	Kotevní blok
	Odvodňovač
	Orientační sloupek
	Orientační tabulka

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Regulační stanice velmi vysokotlaká
	Regulační stanice vysokotlaká jednostupňová
	Regulační stanice vysokotlaká dvoustupňová
	Regulační stanice středotlaká
X/Y	Regulační stanice obecně X - počet stupňů, Y - počet řad
	Plynoměr
3 %	PŘÍKLAD POUŽITÍ: 3 %
	Sklon potrubí

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ /25, 32, 34, 36, 39, N/

B.6.1 Svislé dopravní značky /25, 36, 39/

B.6.1.1 Výstražné značky

B.6.1.2 Zákazové značky

B.6.1.3 Příkazové značky

B.6.1.4 Informativní značky

B.6.1.5 Dodatkové tabulky

B.6.2 Vodorovné dopravní značky /25, 36/

B.6.3 Proměnné dopravní značky /39, N/

B.6.3.1 Světelné proměnné dopravní značky

B.6.3.2 Otočné proměnné dopravní značky

B.6.3.3 Sklopné dopravní značky

B.6.4 Informačně orientační značení /32, N/

B.6.5 Značení pro cyklisty /34, N/

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6.1 Svislé dopravní značky

B.6.1.1 Výstražné značky

A 1a
Zatáčka vpravo

A 1b
Zatáčka vlevo

A 2a
Dvojitá zatáčka, první vpravo

A 2b
Dvojitá zatáčka, první vlevo

A 3
Křižovatka

A 4
Křižovatka s vedlejší silnicí

A 5a
Nebezpečné klesání

A 5b
Nebezpečné stoupání

A 6a
Zúžená vozovka (z obou stran)

A 6b
Zúžená vozovka (z jedné strany)

A 7
Nerovnost vozovky

A 8
Nebezpečí smyku

A 9
Provoz v obou směrech



A 10
Světelné signály

A 11
Pozor, přechod pro chodce

A 12
Děti

A 13
Zvířata

A 14
Zvěř

A 15
Práce na silnici

A 16
Boční vítr

A 17
Odlétávající štěrk

A 18
Padající kamení

A 19
Cyklisté

A 20
Letadla

A 21
Tunel

A 22
Jiné nebezpečí

A 23
Železniční přejezd se závorami

A 24
Železniční přejezd bez závor

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

A 25a
Návěstní deska
(240 m)

A 25b
Návěstní deska
(160 m)

A 25c
Návěstní deska
(80 m)

A 26a
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

A 26b
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

A 27
Tramvaj

A 28
Kolona

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6.1.2 Zákazové značky

B 1
Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)

B 2
Zákaz vjezdu všech vozidel

B 3
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postrannního vozíku

B 4
Zákaz vjezdu nákladních automobilů

B 5
Zákaz vjezdu autobusů

B 6
Zákaz vjezdu traktorů

B 7
Zákaz vjezdu motocyklů

B 8
Zákaz vjezdu cyklistů

B 9
Zákaz vjezdu potahových vozidel

B 10
Zákaz vjezdu ručních vozíků

B 11
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

B 12
Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

B 13
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

B 14
Zákaz vjezdu vozidel, u nichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

B 15
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

B 16
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

B 17
Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

B 18
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

B 19
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody

B 20a
Nejvyšší dovolená rychlost

B 20b
Konec nejvyšší dovolené rychlosti

B 21a
Zákaz předjíždění

B 21b
Konec zákazu předjíždění

B 22a
Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

B 22b
Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily

B 23a
Zákaz zvukových výstražných znamení

B 23b
Konec zákazu zvukových výstražných znamení

B 24a
Zákaz odbočování vpravo

B 24b
Zákaz odbočování vlevo

B 25
Zákaz otáčení

B 26
Přednost protijedoucích vozidel

B 27
Povinnost zastavit vozidlo

B 28
Zákaz zastavení

B 29
Zákaz stání

B 30
Zákaz vstupu chodců

B 31
Jiný zákaz

B 32
Konec více zákazů

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6.1.3 Příkazové značky

C 1a
Dej přednost v jízdě!

C 1b
Dej přednost v jízdě tramvají!

C 2
Stůj, dej přednost v jízdě!

C 3
Kruhový objezd

C 4a
Přikázaný směr jízdy

C 4b
Přikázaný směr jízdy

C 4c
Přikázaný směr jízdy

C 4d
Přikázaný směr jízdy

C 4e
Přikázaný směr jízdy

C 4f
Přikázaný směr jízdy

C 5a
Přikázaný směr objíždění

C 5b
Přikázaný směr objíždění

C 5c
Přikázaný směr objíždění

C 6a
Nejnižší dovolená rychlost

C 6b
Konec nejnižší dovolené rychlosti

C 7
Stezka pro chodce

C 8
Stezka pro cyklisty

C 9
Stezka pro chodce a cyklisty

C 10
Jiný příkaz

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6.1.4 Informativní značky



D 1a
Hlavní silnice

D 1b
Konec hlavní silnice

D 2
Okruh



D 3
Změna směru okruhu

D 4a
Jednosměrný provoz

D 4b
Jednosměrný provoz

D 5
Doporučená rychlost

D 6
Přechod pro chodce



D 7
Přednost před protijedoucími vozidly

D 8
Podchod nebo nadchod

D 9a
Slepá silnice

D 9b
Návěst před slepou silnicí

D 10
Nemocnice

D 11a
Parkoviště

D 11b
Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)

D 11c
Parkoviště (podélné stání)

D 11d
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

D 11e
Parkoviště (stání na chodníku podélné)

D 11f
Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

D 11g
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)

D 12
Vyhrazené parkoviště

D 13a
Parkoviště s parkovacím kotoučem

D 13b
Parkoviště s parkovacími hodinami

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

D 14a
Dálnice

D 14b
Konec dálnice



D 14b
Konec dálnice (předběžná značka)



D 15a
Silnice pro motorová vozidla

D 15b
Konec silnice pro motorová vozidla

D 15b
Konec silnice pro motorová vozidla (předběžná značka)



D 16a
Jízdní pruhy



D 16b
Zvýšení počtu jízdních pruhů



D 16c
Snížení počtu jízdních pruhů



D 16d
Jízdní pruh pro pomalá vozidla



D 17
Jízdní pruhy před křižovatkou



D 18
Omezení v jízdním pruhu



D 19a
Vyhrazený jízdní pruh



D 19b
Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

D 20
První pomoc

D 21
Informace

D 22
Telefon

D 23a
Čerpací stanice

D 23b
Opravna

D 24a
Tábořiště pro stany

D 24b
Tábořiště pro obytné přívěsy

D 24c
Tábořiště pro stany a obytné přívěsy

D 25
Hotel nebo motel

D 26
Stanoviště policie

D 27a
Restaurace

D 27b
Občerstvení

D 28
WC

D 29a
Zastávka autobusu

D 29b
Zastávka tramvaje

D 29c
Zastávka trolejbusu



D 30a
Návěst před křižovatkou
(příklad)

D 30b
Návěst před křižovatkou
(příklad)



D 30c
Návěst před křižovatkou
(příklad)

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

D 30d
Návěst před křižovatkou
(příklad)

D 30e
Návěst před křižovatkou
(příklad)

D 30f
Návěst před křižovatkou
(příklad)

D 31
Směrová tabule
(příklad)



D 32
Dálková návěst
(příklad)

D 33a
Směrová tabule pro příjezd k dálnici

D 33b
Směrová tabule pro příjezd k dálnici

D 34a
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla

D 34b
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



D 35a
Návěst před křižovatkou
(příklad)

D 35b
Návěst před křižovatkou
(příklad)

D 35c
Návěst před křižovatkou
(příklad)



D 35d
Návěst před křižovatkou
(příklad)



D 35e
Návěst před křižovatkou
(příklad)

D 36a
Směrová tabule
(s jedním cílem)

D 36 b
Směrová tabule
(s dvěma cíli)

D 36c
Směrová tabule
(s jedním cílem)

D 36d
Směrová tabule
(s dvěma cíli)

D 37a
Směrová tabule
k místnímu cíli

D 37b
Směrová tabule
k jinému cíli

D 38a
Obec

D 38b
Konec obce

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

D 39a
Silnice I. třídy

D 39b
Silnice I. třídy

D 39c
Silnice II. třídy

D 40
Silnice pro mezinárodní provoz

D 41
Kilometrovník

D 41
Kilometrovník
(směr k nejbližšímu telefonu)

D 42a
Hranice kraje

D 42b
Hranice okresu

D 43
Jiný název



D 44a
Návěst před objížďkou

D 44b
Návěst před objížďkou

D 44c
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

D 44d
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

D 45
Změna místní úpravy



D 46
Návěst změny směru jízdy



D 47
Objíždění tramvaje

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

D 48a
Zóna s dopravním omezením



D 48b
Konec zóny s dopravním omezením

D 49a
Obytná zóna

D 49b
Konec obytné zóny

D 50a
Pěší zóna



D 50b
Konec pěší zóny



D 51
Únikový pruh

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6.1.5 Dodatkové tabulky

E 1
Počet

E 2a
Tvar křižovatky

E 2b
Tvar křižovatky



E 2c
Tvar křižovatky



E 2d
Tvar dvou křižovatek

E 3a
Vzdálenost

E 3b
Vzdálenost

E 4
Délka úseku

E 5
Celková hmotnost

E 6a
Za mokra

E 6b
Nebezpečí náledí

E 6c
Nebezpečná krajnice

E 7
Směrová šipka

E 8a
Začátek úseku

E 8b
Průběh úseku

E 8c
Konec úseku



E 8d
Úsek platnosti

E 8e
Úsek platnosti

E 9
Druh vozidla (alternativa)



E 9
Druh vozidla (alternativa)

E 9
Druh vozidla (alternativa)

E 10
Tvar křížení silnice s dráhou

Dodatková tabulka s nápisem (alternativa)

Dodatková tabulka s nápisem (alternativa)

Dodatková tabulka s nápisem (alternativa)

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6.2 Vodorovné dopravní značky /25, 36/



V 1a
Podélná čára souvislá



V 1b
Dvojitá podélná čára souvislá



V 2a
Podélná čára přerušovaná



V 2b
Podélná čára přerušovaná



V 2c
Dvojitá podélná čára přerušovaná



V 3
Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

V 4
Vodicí čára



V 5
Příčná čára souvislá



V 6a
Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!"



V 6b
Příčná čára souvislá s nápisem STOP



V 7
Přechod pro chodce



V 8
Přejezd pro cyklisty

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



V 9a
Směrové šipky



V 9b
Předběžné šipky



V 10a
Stání (podélné s okrajem silnice)



V 10b
Stání (kolmo k okraji silnice)



V 10c
Stání (šikmo k okraji silnice)



V 10d
Vyhrazené parkoviště



V 11
Zastávka autobusu nebo trolejbusu

V 12
Žlutá klikatá čára

V 12b
Žlutá souvislá čára



V 12c
Žlutá přerušovaná čára

V 13
Šikmé rovnoběžné čáry



V 14
Nápisy na silnici

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6.3 Proměnné dopravní značky /39, N/

(ve smyslu odst. 6, 7 a 8 vyhl. č. 223/1997 Sb. Ministerstva vnitra)

B.6.3.1 Světelné proměnné dopravní značky (princip LED diod)

Nejčastěji používané skupiny světelných proměnných dopravních značek:

a) proměnné výstražné značky

A 8
Nebezpečí smyku

A 15
Práce na silnici

A 22
Jiné nebezpečí

A 28
Kolona

b) proměnné zákazové značky

B 4
Zákaz vjezdu nákladních automobilů

B 20a (b)
Nejvyšší dovolená rychlost
(Konec nejvyšší dovolené rychlosti)

B 21a (b)
Zákaz předjíždění
(Konec zákazu předjíždění)

B 22a (b)
Zákaz předjíždění pro nákladní automobily
(Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily)

B 32
Konec více zákazů

c) proměnné dodatkové tabulky

E 3
Vzdálenost



E 4
Délka úseku



E 5
Celková hmotnost

E 6a
Za mokra

E 6b
Nebezpečí náledí

Slova:

Barevné provedení (a), b), c)): černá čtvercová matrice (čelní deska značky), červený tvar značky (kruh - s výjimkou konce zákazu, nebo trojúhelník), žlutý (event. bílý) symbol nebo nápis, u konce zákazu bílý (event. žlutý) kruh, šikmá čára a příp. symbol.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

d) světelné šipky

S 5a
Signál pro zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu

S 5b
Signál "Volno" pro vjezd vozidel do jízdního pruhu



S 5c
Světelná šipka vlevo

S 5d
Světelná šipka vpravo

Barevné provedení (d)): černá čtvercová matrice, červený signál pro zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu S5a, zelená šipka S5b, bílé, event. žluté šipky S5c, S5d.

Kreslení světelných proměnných dopravních značek
se provádí v závislosti na měřítku výkresu:

- buď ve zmenšení ve skutečném tvaru a barevném provedení,

Příklad:



- nebo ve zjednodušené podobě vystihující základní tvar černé čtvercové nebo obdélníkové matrice (u značek a světelných signálů čtverec, u dodatkových tabulek obdélník), základní tvar značky nebo symbolu (trojúhelník nebo kruh, šipka, zábrana vjezdu - X), doplněný číslem konkrétní dopravní značky nebo symbolu nebo písmenným textem u dodatkových tabulek.

Příklad:



A 8 **B 20a** **E 4** **A 15 + E 4** **S 5a** **S 5c**

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6.3.2 Otočné proměnné dopravní značky

(princip: svisle osazené trojboké otočné hranoly - 3 možné významy, nebo hliníkové lamely - žaluzie - 2 možné významy, oba typy polepené retroreflexní folií.)

Příklad provedení značky:



Barevné provedení: bílá nebo šedá čtvercová nebo obdélníková čelní podkladová deska, tvar a barevnost na této desce zobrazených značek je v souladu s přílohou k vyhlášce č. 99/89 Sb. o pravidlech silničního provozu.

Kreslení otočných proměnných dopravních značek:
se provádí v závislosti na měřítku výkresu:

- buď ve zmenšení ve skutečné podobě pokud se týká tvaru i barevnosti,
- nebo černobíle ve zjednodušené podobě vystihující základní tvar značky (výstraha, zákaz, příkaz, informace) s doplněním čísla dopravní značky.

Příklad:

B.6.3.3 Sklopné dopravní značky

Příklad provedení značky:



Příklad kreslení: Ve zmenšené velikosti a ve zjednodušené podobě vystihující základní tvar značky (výstraha, zákaz, příkaz, informace) s tím, že dopravní značka je svisle rozdělena podle osy na 2 poloviny, přičemž levá polovina je prázdná, pravá šikmo šrafovaná, nebo s odkazem na její vyobrazení ve skutečné podobě a zmenšené velikosti v legendě výkresu; pod značkou je uvedeno její číslo.



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6.4 Informačně orientační značení /32, N/

a) Příklad navádění ke kulturnímu nebo turistickému cíli
(Barevné provedení: základní plocha značky je hnědá, nápis, šipka a případně symbol jsou bílé.)

směr PŘÍMO

směr VLEVO

směr VPRAVO

předvěst VPRAVO

b) Příklad navádění k ulicím
(Barevné provedení: základní plocha značky je červená, nápis, šipka jsou bílé.)



ulice, kde se informačně orientační značení nachází

směr PŘÍMO

směr VLEVO

předvěst VPRAVO

směr VPRAVO

směr VLEVO a VPRAVO
(průběh příčné ulice)

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.6.5 Značení pro cyklisty /34, N/



Směrová tabule



Návěst před křižovatkou



Směrová tabulka

Směrovka

Pásová značka



Užití směrové tabulky např. s dopravní značkou D 36a

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.7 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ /26, 36, N/

B.7.1 Uzávěrová zařízení /26, 36, N/

Značky pro příčný řez

ZNAČKA	NÁZEV
	Dopravní kužel Z1
	Zábrana pro označení uzavírky Z 2a Z 2b
	Směrovací deska Z4 - levá, pravá, středová
	Pojízdná uzavírková tabule typu I. typu II.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.7.2 Výstražná zařízení /26, N/

Značky pro příčný řez

ZNAČKA	NÁZEV
VS	Výstražné světlo (VS), příp. souprava světel (3 - 10 VS)
	Světelná zábrana 
	Světelná vodicí tabule 
Š.A (Š.B) Š.A (Š.B) Š.A (Š.B)	Světelná šipka (vlevo, vpravo, světelný kříž) typu A (Š.A) typu B (Š.B)   (příklad: světelný kříž)

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.7.3 Vodicí zařízení /26, 36, N/

Značky pro příčný řez

ZNAČKA	NÁZEV
	**Zvýrazňující deska** velká malá
	Vodicí tabule Z3
	**Vodicí desky** levá pravá středová
	Vodicí práh 
	Vodicí stěna (betonové svodidlo) 
	**Směrový sloupek**

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.7.4 Ochranná zařízení /26, N/

Značky pro příčný řez

ZNAČKA	NÁZEV
	**Dotyková lišta pro nevidomé** 
	Protinárazová zábrana (pro vozidla, jejichž výška přesahuje mez vyznačenou na dopravní značce B 16)
	**Ocelové svodidlo** **jednostranné** (jednoduché) **oboustranné s nástavcem** (zdvojené s odrazkami)
	Dělicí pásek 

Plot, zábradlí, betonové svodidlo se v příčném řezu zobrazuje schematicky dle skutečnosti, v situaci pomocí značek uvedených v kap. A.

Poznámka: Dopravní zařízení je možno zobrazovat pomocí výše uvedených značek nebo pomocí jeho skutečné podoby.

V situacích se dopravní zařízení zobrazuje čarou se zpřesňujícím popisem.

Příklad:

VODICÍ DESKY — Vodicí desky umístěné v linii za sebou.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.7.5 Ostatní dopravní zařízení /26, N/

ZNAČKA	NÁZEV
pro příčný řez	Žluté a černé pruhy Z 2c
pro situaci T B	Stanice metra Zastávka TRAM Zastávka BUS
pro situaci	Křižovatka (přechod pro chodce) řízená světelným signalizačním zařízením
pro situaci	Parkovací hodiny
pro situaci PA	Parkovací automat
pro situaci	Dopravní zrcadlo na konzole, na objektu na sloupku
pro situaci	Bezpečnostní ochranný prvek (BOCH) (např. betonový blok k ochraně chodců)
pro situaci SOS	Dálniční hláska
pro situaci	Informátor větru

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.8 SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ /14, 36, N/

B.8.1 Přehled používaných značek /14, N/

a) Značky používané v situacích

ZNAČKA	NÁZEV
	Sloup světelné signalizace
	Jiný sloup (např. veřejného osvětlení) - kovový, betonový, dřevěný
	Výložník s údajem o délce vyložení
	Portál
	Návěstidlo pro vozidla
	Návěstidlo se směrovým signálem
	Návěstidlo s kontrastním rámem
	Návěstidlo doplňkové zelené šipky
	Návěstidlo signálu pro opuštění křižovatky
	Žluté světlo ve tvaru kráčejícího chodce
	Přerušované žluté světlo ve tvaru kráčejícího chodce
	Přerušované žluté světlo

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Návěstidlo pro tramvaje
	Návěstidlo pro tramvaje - předsignál
	Návěstidlo pro cyklisty
	Návěstidlo pro chodce
	Návěstidlo pro nevidomé
	Rychlostní návěstidlo
	Návěstidlo pro řízení provozu v jízdním pruhu se střídavým směrem jízdy
	Návěstidlo pro zabezpečení vjezdu vozidel s právem přednostní jízdy na pozemní komunikaci
	Řadič
	Ruční řízení
	Dopravní detektor automobilový, není-li umístěn v řadiči
	Smyčka dopravního detektoru
	Dopravní detektor pro tramvaje
	Trolejový kontakt pro tramvajový detektor

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Tlačítko pro chodce
	Tlačítko pro tramvaje
	Zábradlí

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

b) Značky používané v příčných řezech

ZNAČKA	NÁZEV
	Základní nebo opakovací návěstidlo umístěné na sloupku
	Základní a opakovací návěstidlo umístěné na sloupku s výložníkem
	Základní návěstidla umístěná na portálu (nad řadícími pruhy)
	Návěstidla signálu pro řízení provozu v jízdním pruhu umístěná na portálu

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.8.2 Světelné signály /36/

ZNAČKA	NÁZEV
	Signály pro vozidla: Tříbarevná soustava - s plnými signály - se směrovými signály jednoduchými kombinovanými
	Dvoubarevná soustava s plnými signály
	Signál doplňkové zelené šipky
	Signál pro opuštění křižovatky 
	Signál přerušovaného žlutého světla
	Signál přerušovaného žlutého světla ve tvaru kráčejícího chodce
	Signál žlutého světla ve tvaru kráčejícího chodce nebo se symbolem jízdního kola

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Světelná šipka vlevo, vpravo
	Rychlostní signály
      	Účelové signály: Signály pro řízení provozu v jízdním pruhu se střídavým směrem jízdy Signály pro zabezpečení vjezdu tramvaje na pozemní komunikaci  Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel  Signály přejezdového zabezpečovacího zařízení (před křížením s dráhou) - bez bílého přerušovaného světla - s bílým přerušovaným světlem
	Signály pro chodce:
	Signály pro cyklisty

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Signály pro tramvaje:
	- návěstidlo pro tramvaje
	- návěstidlo pro tramvaje před křižovatkou (předsignál)
	- jízda přímo
	- stůj
	- jízda vpravo
	- jízda vlevo
	- jízda přímo a vpravo
	- jízda přímo a vlevo
	- jízda vpravo a vlevo
	světelné pole nesvítí
	světelné pole svítí

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.9 DROBNÉ POZEMNÍ STAVBY (ULIČNÍ VYBAVENOST) A STAVEBNÍ ÚPRAVY /N/

ZNAČKA pro situaci	NÁZEV	Příklad značky pro příčný řez
	Stojan na jízdní kola	
 	Přístřešek pro jízdní kola Přístřešek pro cestující	 
	Sloup s osvětlovacím tělesem a) na komunikaci pro vozidla b) na komunikaci pro pěší a cyklisty	a) b) 
	Zábrany vjezdu	
	Bufetové kiosky Novinové stánky Suvenýry	
	Reklamní a informační tabule	
	Telefonní automat	
	Lavička	
	Květníková zeleň	
	Fontána	
	Odpadkový koš	
	Pergoly	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA pro situaci	**NÁZEV**	Příklad **značky** pro příčný řez
	Parkoviště - kolmé stání	
	- podélné stání	
	- šikmé stání	
	Označník zastávky (T - tramvaje, B - autobusu)	
	Bezbariérová úprava přechodu pro chodce nebo přejezdu pro cyklisty	

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

B.10 PIKTOGRAMY, RŮZNÁ OZNAČENÍ /9, 35, 36/

ZNAČKA pro situaci	PIKTOGRAM OZNAČENÍ	NÁZEV
		Metro
		Autobusové nádraží, autobusová zastávka
		Železniční nádraží, železniční zastávka
		Tramvajová zastávka
		Přístav
		Letiště
		Letiště - heliport
		RO-LA
		Stanoviště taxi

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA pro situaci	PIKTOGRAM OZNAČENÍ	NÁZEV
		Lanová dráha pozemní
		Lanová dráha visutá - kabinová
		Lanová dráha visutá - kabinková
		Lanová dráha visutá - sedačková
P+R		Parkoviště systému „Park and Ride“
		Vchod
		Východ
		Zákaz vstupu
		Únikový prostor
		Pevné schodiště pro sestup a výstup

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA pro situaci	PIKTOGRAM OZNAČENÍ	NÁZEV
		Pohyblivé schody - eskalátory
		Pohyblivý chodník
		Výtah, zdviž
		Parkovací garáže
		Čerpací stanice
		Myčka
		Opravna
		Policie
H		Nemocnice
		První pomoc

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA pro situaci	PIKTOGRAM OZNAČENÍ	NÁZEV
		Telefon
		Informace
		Ubytování
		Restaurace
		Občerstvení
		Tábořiště pro obytné přívěsy
		Tábořiště pro stany
		Centrum
		Lázeňská zóna
		Průmyslová zóna

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA pro situaci	PIKTOGRAM OZNAČENÍ	NÁZEV
		Nákupní zóna
		Pošta
		Krematorium
		Hřbitov
WC		Záchody
		Pitná voda
		Užitková voda
		Osoby těžce pohybově postižené
		Osoby těžce postižené na zdraví
		Osoby sluchově postižené

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA pro situaci	PIKTOGRAM OZNAČENÍ	NÁZEV
		Informátor větru
		Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou na zdraví
		Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou
		Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou
		Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem
		Označení autobusu přepravujícího děti

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

C ZNAČKY PRO PODÉLNÝ PROFIL

C.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE, DRÁHY /9, 24/

ZNAČKA	NÁZEV
	Průběh nivelety
	Staničení
	Sklonové poměry
	Sklonovník
	Tečna výškového oblouku
	Změna příčného sklonu - pravostranný směrový oblouk - levostranný směrový oblouk
	Staničení Vzdálenosti Číslování Příčné řezy

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Směrové poměry
	- přímá - kruhový oblouk - kruhový oblouk s přechodnicemi - přechodnicový oblouk - oblouk složený - oblouk složený s mezilehlou přechodnicí
	Dno příkopu
	- vpravo - vlevo - oboustranně
	Dno trativodu
	- vpravo - vlevo - oboustranně
	Souběžné komunikace
	- vlevo - vpravo
	Součásti pozemních komunikací zdi, svodidla apod.
	- vlevo - vpravo - oboustranně

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Tunel (např. železniční)
	Zpevněný příkop - vlevo - vpravo - oboustranně
	Mosty silniční
	Mosty železniční - betonové - kovové
	Úrovňové přejezdy Nezabezpečené - jednokolejný - dvoukolejný Zabezpečené - jednokolejný - dvoukolejný

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Propustky - trubní
	- klenutý
	- deskový
	- rámový
	Křížení s vedením nadzemním NN, VN, VVN, TF
	Křížení s vedením podzemním - vodovod
	- plynovod
	- elektrické vedení silnoproudé
	- elektrické vedení slaboproudé
	- kanalizace

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Křížení s nadzemními překážkami, obvykle s vrchním vedením ostatních stávajících nebo projektovaných sítí technického vybavení (obvykle se uvádí pouze staničení svislice)
	Inženýrská síť mimo provoz (např. středotlaký plynovod)
	Odpojení inženýrské sítě (např. vodovod)
	Křižovatky dálnic, silnic a místních komunikací s odbočením vlevo oboustranně vpravo
	Připojení účelové komunikace zleva oboustranně zprava
	Připojení sjezdů zleva oboustranně zprava
	Připojení sjezdů s propustkem zleva oboustranně zprava
	Poddolované území Území s bývalou důlní činností

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

C.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ /6, 7, 8/

C.2.1 Kanalizace /7/

Značky podélných profilů stok

ZNAČKA	NÁZEV
	Geologická sonda na trase nebo v blízkosti trasy stoky s vyznačením hladiny podzemní vody v m n.m.
	Vstupní šachta (Š)
	Spojná šachta (SŠ), rozdělovací šachta (RŠ), spojná komora (SK), rozdělovací komora (RK)
	Spadiště (SP)
	Pravostranná odbočka domovní kanalizační přípojky k nemovitosti s číslem popisným (není-li, pak s číslem parcely)
	Levostranná odbočka kanalizační přípojky k uliční vpusti (UV)
	Pravostranná odbočka zaslepená (v dolní svislici se uvádí obvykle pouze kóta dna stoky)
	Obetonovaná stoka v chráničce
	Neobetonovaná stoka v chráničce

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Značky podélných profilů tlakových a podtlakových potrubí

ZNAČKA	NÁZEV
	Směrový lom doleva a doprava
	Vstupní šachta s čisticím kusem (Š)
	Vzdušníková šachta (VŠ)
	Výpustná šachta (VPŠ)
	Uklidňovací šachta na konci výtlaku (UŠ)

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

C.2.2 Vodovody /6/

1) Značky pro přehledné podélné řezy

ZNAČKA	NÁZEV
	Studna (ST)
	Čerpací stanice (ČS)
	Automatická tlaková stanice (ATS)
	Úprava vody (UV)
	Zemní vodojem (VDJ)
	Věžový vodojem (VDJ)
	Zástavba (výška v měřítku podle zástavby)

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

2) Značky pro podrobné podélné profily

ZNAČKA	NÁZEV
	Vodovodní řady projektované
	Vrcholové body
	Odbočení řadu vlevo
	Odbočení řadu vpravo
	Odbočení řadu vpravo a vlevo
	Odbočení řadu začátek
	Odbočení řadu konec
	Šoupátko (se zemní soupravou) (Š)
	Výpust (VP)
	Hydrant podzemní (H)
	Hydrant nadzemní (H)
	Hydrant jako výpust (H=VP), např. podzemní

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZNAČKA	NÁZEV
	Hydrant jako vzdušník (H = V), např nadzemní
	Výtokový stojan (VST)
	Armaturní šachta (AŠ)
	Výpustná šachta (VPŠ)
	Vzdušníková šachta (VŠ)
	Chránička
	Obetonování potrubí
	Kotevní blok (KB)
	Odvodnění rýhy drenáží

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

C.2.3 Plynovody /8/

a) Značky používané v situacích

ZNAČKA	NÁZEV
	Uzavírací armatura
	Šoupátko se zemní úpravou
	Šoupátko v šachtě
	Odbočení z řadu vpravo, vlevo
	Uložení potrubí na pilotech
	Úprava v terénu
	Chránička
PŘÍKLAD POUŽITÍ: 	Čichačka
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Kotevní blok
PŘÍKLAD POUŽITÍ:	Odvodňovač
	Orientační sloupek
	Orientační tabulka

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

D BARVY /9/

	DRUH BARVY	NÁZEV
	Červená světlá (kadmium červené světlé)	**Vozovka navrhovaná**
	Šedivá (Paynova šeď světlá)	**Vozovka stávající**
	Žlutá (kadmium žluté světlé)	**Chodníky**
	Hnědá (Puzzuola)	**Svahy výkopů**
	Zelená světlá (stálá zeleň světlá)	**Svahy násypů**
	Modrá (Coelinova modř)	**Vodní tok**
	Fialová (kobalt fialový světlý)	**Drážní těleso (železnice, tramvajové trati)**
	Oranžová (kadmium oranžové)	**Dlažby mimo vozovek**
	Zelená střední (stálá zeleň střední)	**Vegetační úpravy**
	Okr světlý	**Úprava lesních a polních cest**
	Červená (kadmium červené tmavé)	**Cyklistické stezky, pásy**
	Hnědá tmavá (Puzzuola)	**Trvalý zábor zemědělské půdy**
	Šedivá (Paynova šeď světlá)	**Trvalý zábor ostatní plochy**
	Zelená střední (stálá zeleň střední)	**Trvalý zábor lesní půdy**

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

	DRUH BARVY	NÁZEV
	Žlutá (kadmium žluté světlé)	**Dočasný zábor zemědělské půdy nad 1 rok**
	Modrošedá (kobalt světlý)	**Dočasný zábor ostatní plochy nad 1 rok**
	Zelená světlá (stálá zeleň světlá)	**Dočasný zábor lesní půdy nad 1 rok**
	Červená (kadmium červené tmavé)	**Dočasný zábor do 1 roku**

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

REJSTŘÍK POJMŮ

A

Alej 43
Armaturní šachta 55,108
Armaturní šachta na plynovodním potrubí 29
Asfalt litý 41
Asfaltocementový beton 41
Asfaltový beton 41
Asfaltový koberec mastixový 41
Autobusová trasa 19
Autobusová zastávka 93
Autobusové nádraží 93
Automatická tlaková stanice 25,106

B

Barvy 110
Beton cementový 41
Beton mezerovitý 41
Beton podkladový 41
Beton válcovaný 41
Betonové výrobky 41
Bezbariérová úprava přechodu pro chodce nebo přejezdu pro cyklisty 92
Bezpečnostní ochranný prvek 83
Bod čs. jednotné nivelační sítě 9
Bod čs. trigonometrické sítě 9
Bod odbočení výhybky 21
Bod osazený kovovou trubkou 9
Bod osazený podzemní značkou 9
Bod pod vodou 9
Bod podrobného polohového pole 9
Boží muka 16
Brána fyzická 45
Brána optická 45
Budova betonová 16
Budova dřevěná 16
Budova kovová 16
Budova podchodná 16
Budova zděná 16
Bufetové kiosky 91

C

Centrum 96
Cyklistická komunikace 19

Č

Čerpací stanice 25,106
Čerpací stanice pohonných hmot 95
Čerpací stanice odpadních vod 27
Čichačka 28,57,109
Číslo povodí stoky 53
Čistírna odpadních vod 27

D

Dálnice 19
Dálniční hláska 83
Dělicí bod veřejného osvětlení 30
Dělicí pásek 82
Dělicí pásy ze zeleně 43
Dešťová stoka oddílné stokové soustavy 26
Dešťová stoka s výustním objektem 26
Dešťová usazovací nádrž 28
Distribuční regulátor 29
Dlažba 42
Dlažba z dlaždic 40
Dlažba z kostek 40
Dlažba z lomového kamene 40
Dno příkopu 100
Dno trativodu 100
Domovní přípojka 50
Dopravní detektor automobilový, není-li umístěn v řadiči 85
Dopravní detektor pro tramvaje 85
Dopravní kužel 79
Dopravní značení 59
Dopravní značka 20
Dopravní zrcadlo 83
Dopravník 23
Dotyková lišta pro nevidomé 82
Dvoubarevná soustava signálů 88
Dvůr 16

E

Elektrárna 30
Elektrifikovaný úsek trati 21
Emulzní kalová vrstva 41

F

Fontána 34,91

G

Geologická sonda na trase nebo v blízkosti trasy stoky 104
Geosyntetika 42
Geotextilie 42
Gravitační dešťová stoka oddílné stokové soustavy odvádějící čisté (neznečištěné) dešťové vody 49
Gravitační dešťová stoka oddílné stokové soustavy odvádějící znečištěné dešťové vody 49
Gravitační splašková stoka oddílné stokové soustavy 49
Gravitační stoka jednotné stokové soustavy 49

H

Hlásič policie 31
Hlásič požáru 31
Hlavní lomový bod na vodovodním řadu 25
Hliniště 35
Hranice dílčího povodí stoky 53
Hranice druhu pozemku 11
Hranice chráněného území 11
Hranice katastrálního území 10
Hranice krajská 10
Hranice mezi ČR a SR 10

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Hranice neznatelná 11
Hranice obecní 10
Hranice ochranného pásma 11
Hranice okresní 10
Hranice pásma hygienické ochrany 26
Hranice podzemní 11
Hranice pohyblivá, nestálá 11
Hranice povodí celé odkanalizované oblasti 53
Hranice povodí extravilánu 53
Hranice povodí k odlehčovací komoře 53
Hranice povodí k separátu 53
Hranice povodí kmenové stoky 53
Hranice shora neviditelná 11
Hranice sporná 11
Hranice státní 10
Hranice technického ochranného pásma 11
Hranice úseku stoky 53
Hranice užívací 11
Hranice vlastnická 11
Hranice zastavěného území obce stanovená pro účely ochrany zemědělského půdního fondu 10
Hraniční znak 9
Hrazení vodního toku 33
Hřbetnice 12
Hřbitov 15, 97
Hydrant jako výpust 55,107
Hydrant jako vzdušník 55,108
Hydrant nadzemní 24,55,107
Hydrant podzemní 24,55,107

CH

Chmelnice 14
Chránička 55,57,108, 109

I

Informace 96
Informačně orientační značení 77
Informační tabule 91
Informátor větru 83,98
Inženýrská síť mimo provoz 32,103
Izolační spoj 29

J

Jáma 35
Jednotná kanalizace 26
Jímací zářez 25
Jiný sloup 84

K

Kabelová komora 32
Kabelová spojka 30
Kabelovod 31
Kabelový kanál 31
Kalený štěrk 41
Kaliště 34
Kamenivo zpevněné cementem 41
Kanalizace dešťová 26
Kanalizace jednotná 26
Kanalizace průmyslových odpadních vod 26
Kanalizační potrubí (bez rozlišení druhu) 26
Kanalizační shybka 27
Kanalizační stoka (bez rozlišení druhu) 26
Kanalizační šachta 26
Keře 44
Keřová výsadba 43
Kolejová splítka 23
Kolektor 32
Kompenzátor 29
Komunikace pro pěší 19
Koncový úsek gravitační stoky propojený se sousední gravitační stokou 27
Koncový úsek stoky 27
Konec výhybky 21
Kontrolní měřicí vývod napěťový zemní 28
Kontrolní šachta pro odběr vzorků 52
Kostel, kaple 16
Kóta na objektu 13
Kotevní blok 57,108, 109
Krematorium 97
Kříž 16
Křížení s nadzemními překážkami 103
Křížení s vedením nadzemním 102
Křížení s vedením podzemním 102
Křižovatka řízená světelným signalizačním zařízením 83
Křižovatky dálnic, silnic a místních komunikací 103
Křižovatková výhybka 21
Květníková zeleň 91

L

Lanová dráha pozemní 22,94
Lanová dráha visutá 22
Lanová dráha visutá - kabinková 94
Lanová dráha visutá - kabinová 94
Lanová dráha visutá - sedačková 94
Lavička 91
Lávka 17,19
Lázeňská zóna 96
Lesní půda bez rozlišení druhu porostu 14
Lesní půda s jehličnatým porostem 14
Lesní půda s kosodřevinou 14
Lesní půda s křovinatým porostem 14
Lesní půda s listnatým porostem 14
Letiště 93
Letiště - heliport 93
Levostranná odbočka kanalizační přípojky k uliční vpusti 104
Limnigraf 33
Lom 35
Lomový bod užívací hranice identifikovatelný 9
Lomový bod vlastnické hranice jednoznačně identifikovatelný 9
Louka 14
Ložné vrstvy 41
Ložní vrstva dlažby 42

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Ložní vrstva silničních a vegetačních dílců 42

M

Meandrové zábradlí 20
Mechanické návěstidlo a předvěst 22
Mechanické závory 21,22
Mechanicky zpevněná zemina 42
Mechanicky zpevněné kamenivo 42
Měnírna 30
Měrná šachta na měření průtoku 52
Měření průtoků 25
Mešita 16
Metro 93
Mezník na hranici územního celku 9
Mezník na katastrální hranici 9
Mezník na užívací hranici 9
Mezník na vlastnické hranici 9
Mimoúrovňová křižovatka na trase pozemní komunikace 19
Místní komunikace IV. třídy 19
Močál (bez vyznačení průchodnosti) 33
Močál neprůchodný 33
Močál průchodný 33
Modlitebna křesťanského vyznání 16
Mohyla 17
Most 17
Mostní váha 17
Mosty silniční 101
Mosty železniční 101
Myčka 95

N

Nadchod 19
Nádvoří 16
Nákupní zóna 97
Násep 37
Nástěnná konzola 18
Nástin horizontál 12
Nátěr 41
Návěstidla signálu pro řízení provozu v jízdním pruhu umístěná na portálu 87
Návěstidlo doplňkové zelené šipky 84
Návěstidlo pro cyklisty 85
Návěstidlo pro chodce 85
Návěstidlo pro nevidomé 85
Návěstidlo pro řízení provozu v jízdním pruhu se střídavým směrem jízdy 85
Návěstidlo pro tramvaje 84
Návěstidlo pro tramvaje - předsignál 85
Návěstidlo pro vozidla 84
Návěstidlo pro zabezpečení vjezdu vozidel s přednostní jízdou na pozemní komunikaci 85
Návěstidlo rychlostní 85
Návěstidlo s kontrastním rámem 84
Návěstidlo se směrovým signálem 84
Návěstidlo signálu pro opuštění křižovatky 84
Navrhované objekty 54
Nemocnice 95
Nemovitá kulturní památka 17
Neobetonovaná stoka v chráničce 104
Neplodná půda 15
Nestmelené vrstvy 42
Nezpevněná krajnice 36
Novinové stánky 91

O

Obalované kamenivo 41
Občerstvení 96
Obetonovaná stoka v chráničce 104
Obetonování potrubí 56,108
Obkladní zeď 39
Obrusná vrstva asfaltová 41
Obrusné vrstvy z prostého betonu 41
Odběr povrchové vody 25
Odbočení řadu konec 55,107
Odbočení řadu vlevo 54,107
Odbočení řadu vlevo a vpravo 55,107
Odbočení řadu vpravo 55,107
Odbočení řadu začátek 55,107
Odbočení z řadu vpravo, vlevo 109
Odbočovací pruh 36
Oddělovač dešťové vody (šachta) 26
Odfukovací trubka 29
Odkalovací nádrž 34
Odlehčovací komora 28, 51
Odlehčovací stoka jednotné kanalizace 26
Odlehčovací stoka s výustním objektem 26
Odlišení různých druhů vod 54
Odpadkový koš 91
Odpadová stoka 33
Odpojení inženýrské sítě 32,103
Odvodnění rýhy drenáží 108
Odvodňovač 29,57,109
Ohradní zeď 11
Ochoz na plynovodu 29
Ochranné vedení (zemnicí) 30
Ochranná vrstva 42
Okrasná zahrada 14
Opakovací návěstidlo umístěné na sloupku 87
Opakovací návěstidlo umístěné na výložníku 87
Opěrná zeď 39
Opravna 95
Optický kabel 30
Orientační sloupek 57,109
Orientační tabulka 57,109
Orná půda 14
Osa kolejí tramvaje se staničením 19
Osa nadzemního vedení 24
Osa podzemního vedení 24
Osa pozemní komunikace se staničením 19
Osa trolejového vedení 20
Osoby postižené na zdraví 97
Osoby sluchově postižené 97
Osoby těžce pohybově postižené 97
Ostatní pozemní komunikace I. - III. třídy 19
Osy trolejbusového vedení 20
Otvor jeskyně 13

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Ovocný sad 14
Označení autobusu přepravujícího děti 98
Označení gravitační stoky 50
Označení stoky 27
Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou 98
Označení vozidla přepravujícího osobu tezce postiženou na zdraví 98
Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou 98
Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem 98
Označení výtlaku, tlakové a podtlakové kanalizace 50

P

Památník 17
Park 14
Parkovací automat 83
Parkovací garáže 95
Parkovací hodiny 83
Parkoviště 92
Parkoviště systému "Park and Ride" 94
Pastvina 14
Penetrační makadam 41
Pergoly 91
Pěší zóna 19
Pevné schodiště pro sestup a výstup 94
Pískový podsyp 42
Písník 35
Pitná voda 97
Plot bez rozlišení druhu 10,82
Plot drátěný, kovový 10
Plot dřevěný 10
Plot s podezdívkou 10
Plot živý 10,11
Plynoměr 58
Plynovod 57
Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku 28
Plynovodní potrubí nízkotlaké 28
Plynovodní potrubí středotlaké 28
Plynovodní potrubí vysokotlaké 28
Pobřežní signální světlo 34
Poddolované území 103
Podchod 19
Podchodná část budovy 16
Podkladní vrstvy 41
Podkladní vrstvy z prostého betonu 41
Podrobný výškový bod 13
Podtlaková (vakuová) stanice odpadních vod 28
Pohyblivé schody - eskalátory 95
Pohyblivý chodník 95
Pojízdná uzavírková tabule 79
Policie 95
Pomník 17
Pomocný měřický bod 9
Portál 84
Portálová konstrukce 18
Postranní dělicí pás 36
Postřik 41
Pošta 97
Potrubí podtlakové kanalizace (splaškové) 27,49
Potrubí produktovodu 31
Potrubí stlačeného (zředěného) vzduchu 28
Potrubí technického plynu 28
Potrubí tlakové kanalizace (splaškové) 27,49
Potrubní pošta 31
Povrchová těžební činnost bez rozlišení 35
Povrchový důl 35
Pozemní lanová dráha 22
Pramen 33
Pramínek 34
Pravděpodobný průběh vedení 24
Pravostranná odbočka domovní kanalizační přípojky 104
Pravostranná odbočka zaslepená 104
Primární horkovodní rozvod 29
Primární teplovodní potrubí parní 29
Primární teplovodní rozvod 29
Profilový bod 9
Proměnné dopravní značky 74
Propustek 17,38,102
Protinárazová zábrana 82
Průběh nivelety 99
Pruh či pás cyklistický 36
Pruh či pás pro pěší 36
Pruh jízdní 36
Pruh nouzový 36
Pruh odbočovací 36
Pruh parkovací 36
Pruh připojovací 36
Pruh zastavovací 36
Průmět okraje střešního pláště 16
Průmyslová zóna 96
Průnik stavebního objektu s terénem shora neviditelný 11
Průzkumná šachtice 35
První pomoc 95
Předměty malého rozsahu bez rozlišení 17
Přechod pro chodce řízený světelným signalizačním zařízením 83
Přepážka vodního toku 33
Přerušované žluté světlo 84
Přerušované žluté světlo ve tvaru kráčejícího chodce 84
Převěs 18
Příčné řezy - staničení, vzdálenosti, číslování 99
Přidružený bod k bodu čs. trigonometrické sítě 9
Přidružený bod k bodu podrobného polohového pole 1. třídy přesnosti 9
Příklad odlišení různých druhů vod 54
Příkop 39
Připojení sjezdů 103
Připojení sjezdů s propustkem 103
Připojení účelové komunikace 103
Přípojka k lapači splavenin 51
Přípojka k uliční vpusti 50
Přípojka k žlabové vpusti 51
Přírodní léčivý zdroj 33
Přírodní retenční nádrž (nebeský rybník) 28
Přístav 93

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Přístaviště 34
Přístřešek pro cestující 91
Přístřešek pro jízdní kola 91

R

Rákosí 15
Rampy zvýšené úrovně 45
Rašeliniště 35
Redukce na plynovodním potrubí 29
Redukce tlaku 25
Redukční šachta 32
Regulační stanice obecně 58
Regulační stanice středotlaká 58
Regulační stanice velmi vysokotlaká 58
Regulační stanice vysokotlaká dvoustupňová 58
Regulační stanice vysokotlaká jednostupňová 58
Reklamní tabule 91
Restaurace 96
RO-LA 93
Roviny a body (projektovaný stav) 56
Rovné plochy zeleně 43
Rozdělovací komora 51,104
Rozdělovací skříň venkovního silového vedení 30
Rozdělovací šachta 51,104
Rozhlasový reproduktor 31
Rozhraní přesnosti mapování 10
Rozchod kolejí (v mm) 21
Ruční řízení 85
Rychlostní komunikace 19
Rychlostní signály 89

Ř

Řadič 85

S

Samostatně stojící výkladní skříň 17
Sběrná studna 34
Sdělovací vedení hodinových zařízení 31
Sdělovací vedení požární ochrany 31
Sdělovací vedení spojové 30
Sekundární rozvod tepla 30
Separátor 28,51
Schodiště na veřejných prostranstvích 16
Schodiště u monumentálních budov a objektů 16
Schodiště v nesjízdných ulicích 16
Schodiště v parcích 16
Schodiště v zahradách 16
Schody - vstup do stavebního objektu 16
Signál doplňkové zelené šipky 88
Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel 89
Signál pro opuštění křižovatky 88
Signál přerušovaného žlutého světla 88
Signál přerušovaného žlutého světla ve tvaru kráčejícího chodce 88
Signál žlutého světla ve tvaru kráčejícího chodce 88
Signál žlutého světla se symbolem jízdního kola 88
Signály pro cyklisty 89
Signály pro chodce 89
Signály pro řízení provozu v jízdním pruhu se střídavým směrem jízdy 89
Signály pro tramvaje 90
Signály pro zabezpečení vjezdu tramvaje na pozemní komunikaci 89
Signály přejezdového zabezpečovacího zařízení (před křížením s dráhou) 89
Silniční dílec 41
Silniční most 37
Síťový regulátor 29
Skály 13
Sklon potrubí 58
Sklonové poměry 99
Sklonovník 99
Slatina 35
Sloup (betonový, dřevěný, kovový) 18
Sloup plavební signalizace 34
Sloup s osvětlovacím zařízením 91
Sloup světelné signalizace 84
Slučka 11
Směr jízdy automobilu 36,48
Směr jízdy tramvaje 36,48
Směr pohybu cyklisty 36,48
Směr pohybu chodce 36,48
Směrovací deska 79
Směrové poměry 100
Směrové posunutí jízdní dráhy 46,47
Směrový lom doleva a doprava 105
Směrový sloupek 36,81
Smíšená výsadba v náspu 43
Smíšená výsadba v zářezu 43
Smyčka dopravního detektoru 85
Socha 17
Solitery 43
Sonda kopaná 35
Sonda vrtaná 35
Sondová rýha 35
Souběžné komunikace 100
Součásti pozemních komunikací 100
Spadiště 28,51,104
Spádovka 12
Spínací stanice 30
Splašková stoka oddílné stokové soustavy 26
Spojná komora 51,104
Spojná šachta 51,104
Společný výměnový styk výhybek 21
Stabilizace cementem 41
Stabilizovaná vrstva 41
Stabilizovaný bod technické nivelace 9
Stanice metra 83
Staničení 99
Staničník 23
Stanoviště taxi 93
Stavidlo 33
Stezka cyklistická 36
Stezka pro pěší 36
Stojan na jízdní kola 91
Stoka v chráničce 27

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Stožár betonový 18
Stožár dřevěný 18
Stožár kovový 18
Stožár příhradový 18
Stožár vysílací nebo retranslační stanice 18
Strom 14,44
Stromová výsadba 43
Střed předmětu malého rozsahu 17
Střední dělicí pás 36
Studánka 34
Studna 25,34,106
Stupeň do budovy 17
Suchý poldr 53
Suchý příkop 33
Suvenýry 91
Svah 18
Svahová dlažba 39
Světelná šipka 80,89
Světelná vodicí tabule 80
Světelná zábrana 80
Světelné návěstidlo a předvěst (železniční) 22
Světelné signalizační zařízení 20
Svislá opěrná zeď 18
Svislá zárubní zeď 18
Svislé dopravní značky 60
Svítidlo slavnostního osvětlení 18
Svodidlo 20,36,82
Synagóga 16

Š

Šachta s šoupátkovým uzávěrem 29
Šoupátko (plynovodní) 109
Šoupátko (vodovodní) 107
Šoupátko (vodovodní, plynovodní) 24
Šoupátko se zemní soupravou 55,57
Šoupátko v šachtě 57
Šrafování sklonité terénní plochy 12
Štěrkodrť 42
Štěrkopísek 42

T

Tábořiště pro obytné přívěsy 96
Tábořiště pro stany 96
Tečna výškového oblouku 99
Telefonní automat 31,91,96
Teplovodní kanál 31
Teplovodní potrubí (bez rozlišení druhu) 29
Terénní stupeň užší než 0,5 mm na mapě 12
Těžba zeminy 35
Tíhový bod 9
Tlačítko pro chodce 85
Tlačítko pro tramvaje 86
Tramvajová trať 19
Tramvajová zastávka 93
Tramvajový pás 36
Transformační stanice 30
Transformovna 30
Trasa metra se stanicí 20
Trasa pozemní komunikace v tunelu 19
Trasa stoky 27,50
Trativod 37
Trávník 44
Trolejbusová trasa 19
Trolejový kontakt pro tramvajový detektor 85
Trvale vystrojený vrt 35
Trvalý propagační objekt 17
Tříbarevná soustava signálů 88
Tunel 101
Tunel s věncovými portály 38
Tunelový portál 39
Tunelový portál s čelnou zdí 38

U

Ubytování 96
Údolnice 12
Uklidňovací šachta na konci výtlaku 105
Uložení potrubí na pilotech 57,109
Úprava v terénu 57,109
Úprava vody 106
Úpravna vody 25
Úrovňové přejezdy 101
Ústí štoly 35
Ústí úklonné jámy 35
Uzavírací armatura 57,109
Území s bývalou důlní činností 103
Území zásobované vodou 25
Užitková voda 97

V

Vedení nízkého napětí - NN 30
Vedení pro anténní rozvod 31
Vedení velmi vysokého napětí - VVN 30
Vedení vysokého napětí - VN 30
Vegetační dílec 42
Venkovní hodiny 31
Venkovní silové vedení (bez rozlišení druhu) 30
Venkovní svítidlo 18
Veřejná hovorna 31
Veřejný telefonní automat 31
Větrací šachta na kanalizaci 26
Větrný motor (na stožáru) 17
Věžový vodojem 25,106
Vchod 94
Vibrovaný štěrk 42
Vinice 14
Visutá lanová dráha 22
Vjezd do budovy 17
Vjezd na oplocený pozemek 17
Vodicí desky 81
Vodicí práh 81
Vodicí proužek 36
Vodici stěna 81
Vodicí tabule 81
Vodní nádrž 33
Vodní recipient 53
Vodní tok 33
Vodní tok občasný 33
Vodní tok vysychající 33
Vodočet 33

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Vodojem 34
Vodoměr 25
Vodoměrná šachta 24
Vodorovné dopravní značky 72
Vodotrysk 34
Vodovodní potrubí (bez rozlišení druhu) 24
Vodovodní potrubí pitné vody 24
Vodovodní potrubí užitkové vody 24
Vodovodní řady 54
Vodovodní řady projektované 107
Vodovodní výpusť 24
Vpusť 28
Vrcholové body 54,107
Vrstevnice doplňkové 12
Vrstevnice pomocná 12
Vrstevnice základní 12
Vrstevnice základní v jednobarevných mapách 12
Vrstva z předpjatého betonu 41
Vrstva ze železobetonu 41
Vsakovací šachta na dešťové stoce odvádějící čisté dešťové vody 52
Vstup do přírodní podzemní prostory 13
Vstupní šachta 37,50,104
Vstupní šachta do podzemního objektu neověřeného půdorysu 24
Vstupní šachta kolektoru 32
Vstupní šachta podzemního vedení bez rozlišení 24
Vstupní šachta s čisticím kusem 105
Vsypný makadam 42
Výdejní stojan pohonných hmot 17
Výhledové objekty 54
Východ 94
Výložník s údajem o délce vyložení 84
Výměník výhybky 21
Výpust 55,107
Výpustná šachta 55,105,108
Výrobky z přírodního kamene 42
Vysoký komín 17
Výstražné světelné zařízení 22
Výstražné světlo 80
Výstražník 23
Výstražný kříž (železniční) 22
Výstražný majáček 20
Výška 1. nadzemního podlaží 13
Výška vodorovné hrany 13
Výškové kóty vstupních šachet 13
Výtah v chodníku 16
Výtah, zdviž 95
Výtlak kanalizace 27,49
Výtokový stojan 55,108
Vytyčovací značka 9
Výustní objekt 51
Význačný bod v terénu 13
Vzdušník 24
Vzdušníková šachta 24,55,105, 108
Vzorový kanalizační hektar 53

Z

Zabezpečovací vedení 23
Zábradlí 20,82,86
Zábrana pro označení uzavírky 79
Zábrany vjezdu 91
Začátek a konec elektrifikované trati 21
Zahrada 14
Záchody 97
Záchytný dešťový příkop 27,50
Zákaz vstupu 94
Základní návěstidla umístěná na portálu 87
Základní návěstidlo umístěné na sloupku 87
Základní návěstidlo umístěné na výložníku 87
Zapínací bod veřejného osvětlení 30
Zarážedlo 21
Zárubní zeď 39
Zářez 37
Zaslepená přípojka 51
Zástavba 106
Zastávka „vídeňského" typu 48
Zastávka BUS 83
Zastávka TRAM 83
Zastávka veřejné dopravy 19
Zastávkový sloupek 92
Zeleň 43
Zemní vodojem 25,106
Změna materiálu potrubí 54
Změna příčného sklonu 99
Změna světlosti potrubí 54
Značení pro cyklisty 78
Zpevněná krajnice 36
Zpevněný příkop 101
Zpevněný terasovitý stupeň vyšší než 0,5m 18
Zpomalovací polštář obdélníkového tvaru 47
Zpomalovací polštář oválného tvaru 47
Zpomalovací práh 45,46
Zřídlo 33
Zúžení vozovky 46
Zvonice 17
Zvýrazňující deska 81
Zvýšená plocha na vozovce nepojížděná vozidly 46
Zvýšená plocha pojížděná vozidly 45
Zvýšená plocha s rampami pojížděná vozidly 46
Zvýšené nástupiště tramvajové zastávky pojížděné vozidly 48
Zvýšené nástupiště zastávky veřejné hromadné dopravy v pěší zóně 48

Ž

Železniční most 37,38
Železniční nádraží 93
Železniční zastávka 93
Žluté a černé pruhy 83
Žluté světlo ve tvaru kráčejícího chodce 84

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Název:	Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací
Objednatel:	Ministerstvo dopravy a spojů České republiky
Zpracoval:	Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy
Vydal:	Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy
Datum vydání:	1999
Vydání:	První
Náklad:	1 000 kusů
Výroba:	SOFIPRIN Praha
Distribuce:	Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy

ISBN 80-238-3899-7