MINISTERSTVO DOPRAVY

VZOROVÉ LISTY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 6.1 – SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY



červenec 2019

Ministerstvo dopravy

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 56/2019-120-TN/1 ze dne 19. července 2019 **s účinností od 1. srpna 2019**.

Tento dokument se shoduje se schválenou verzí.

Současně se ruší a nahrazují v celém rozsahu vzorové listy VL 6.1 – Svislé dopravní značky schválené Ministerstvem dopravy pod č. j. 354/04-120-STSP/2 s účinností od 1. července 2004 a VL 6.1 – Svislé dopravní značky, Doplněk č. 1 schválené Ministerstvem dopravy pod č. j. 133/2015-120-TN/2 s účinností od 10. prosince 2015.

Přechodné období:

Do 1. ledna 2020 mohou být na pozemních komunikacích osazovány dopravní značky provedené podle vzorových listů VL 6.1 – Svislé dopravní značky schválených Ministerstvem dopravy pod č. j. 354/04-120-STSP/2 s účinností 1. července 2004 a Doplňku č. 1 schváleného MD pod č. j. 133/2015-120-TN/2 s účinností od 10. prosince 2015.

Distribuce pouze v elektronické podobě na www.pjpk.cz.

VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED

VL 1 VOZOVKY A KRAJNICE

VL 2.1 SILNIČNÍ TĚLESO

VL 2.2 ODVODNĚNÍ

VL 3 KŘIŽOVATKY

VL 4 MOSTY

VL 5 TUNELY

VL 6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM VZOROVÝCH LISTŮ

U STANDARDNÍ ZNAČKY - ZÁKLADNÍ TVARY, ROZMĚRY A LEMY

A VÝSTRAŽNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

P ZNAČKY UPRAVUJÍCÍ PŘEDNOST

B ZÁKAZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

C PŘÍKAZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

IZ INFORMATIVNÍ ZNAČKY - ZÓNOVÉ

IP INFORMATIVNÍ ZNAČKY - PROVOZNÍ

IS INFORMATIVNÍ ZNAČKY - SMĚROVÉ

IJ INFORMATIVNÍ ZNAČKY - JINÉ

E DODATKOVÉ TABULKY

S URČENÉ SYMBOLY

V VELKOPLOŠNÉ ZNAČKY

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

VL 7 VYBRANÉ PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

VL 0 VZOROVÉ LISTY OPRAV MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Technická zpráva

Obsah technické zprávy

1. PŘEDMĚT A ÚČEL VZOROVÝCH LISTŮ 4

2. OZNAČENÍ VZOROVÝCH LISTŮ 4

3. ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI 5

4. VŠEOBECNĚ 6

5. NÁZVOSLOVÍ 6

6. ZÁKLADNÍ TVARY A ROZMĚRY 7

7. PÍSMO 7

7.1. TYP 7

7.2. VÝŠKA 8

7.3. MEZERY 8

8. VÝZNAMOVÉ SYMBOLY 8

8.1. ROZMĚRY 8

8.2. LEM 9

8.3. ORÁMOVÁNÍ 9

9. OCHRANNÝ LEM 9

10. OZNAČENÍ POLOHY 9

11. ŠTÍT 9

12. GEOMETRICKÁ PŘESNOST 10

13. GRAFICKÁ ČÁST 10

1. PŘEDMĚT A ÚČEL VZOROVÝCH LISTŮ

Vzorové listy upravují provedení svislých dopravních značek. Rozpracovávají ustanovení příslušných předpisů do potřebných detailů a tím vytvářejí předpoklady pro jednotné provedení jednotlivých svislých dopravních značek včetně jejich vybraných variant. Využití vzorových listů se předpokládá především ve výrobě svislých dopravních značek s cílem zajištění požadované kvality dopravního značení.

Vzorové listy věcně navazují na:

(1) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

(2) Vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

(3) ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky,

(4) Úmluva o silničních značkách a signálech (Vídeň, 1968).

Význam jednotlivých svislých dopravních značek a podmínky pro jejich užití a umístění upravují:

(1) Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

(2) Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"),

(3) TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,

(4) TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,

(5) TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích,

(6) TP 108 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách,

(7) TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné informace na pozemních komunikacích.

2. OZNAČENÍ VZOROVÝCH LISTŮ

Členění vzorových listů:

Pro označení vzorových listů byla určena zkratka VL a dále třídění, které má následují formu a obsah:

VL X
Z M
NN/NNNN

X. označuje VL podle základního obsahu

Z. označuje podskupinu (T - Textová část, U – Standardní značky - základní tvary, rozměry, lemy a písmo, A - Výstražné dopravní značky, P - Značky upravující přednost, B - Zákazové značky, C - Příkazové značky, IZ - Informativní značky zónové, IP - Informativní značky provozní, IS - Informativní značky směrové, IJ - Informativní značky jiné, E - Dodatkové tabulky, S – Určené symboly, V - Velkoplošné značky)

M označuje pořadí listů

NN/NNNN první dvě číslice označují měsíc, další čtyři číslice označují rok

VL jsou zpracovány ve formě otevřeného souboru, který je možno průběžně upravovat nebo doplňovat.

Obsahem textové části jsou základní zásady grafického provedení svislých dopravních značek (dále jen "dopravních značek"). Obsahem obrazové části jsou výkresy jednotlivých dopravních značek včetně vybraných variant. Rozdělení dopravních značek do skupin vychází z členění podle zákona a vyhlášky. Obrazová část rovněž obsahuje výkresy některých detailů, které jsou pro provedení dopravních značek významné.

Všechny číselné rozměry jsou uvedeny v mm nebo ve stupních. Pokud není uvedeno jinak, proměnné u kót „x“, „y“, „z“ apod. vyjadřují způsob centrování příslušného objektu nebo tvaru. U stejné proměnné se jedná o stejné hodnoty. Pokud nejsou v konkrétním vzorovém listu uvedeny šířky, poloměry a odsazení lemů nebo poloměry okrajů, přebírají se z příslušného základního tvaru v části U.

Na proměnné dopravní značky vytvořené pomocí světelných bodů na světelném rastru se tyto VL vztahují přiměřeně.

3. ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI

Oproti přechozím listům došlo především k následujícím změnám:

- aktualizace v souvislosti s novou vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně doplnění nových značek a symbolů,
- aktualizace v souvislosti s novým vydáním TP 100,
- nový přehlednější způsob číslování vzorových listů korespondující s výše uvedenou vyhláškou,
- zavedení zmenšených rozměrů pro čtverec a obdélník,
- zpřesnění písma podle výkresu opakovaných řešení R 90,
- uvádění povolených tolerancí nově v %,
- doplnění nových základních tvarů, rozměrů a lemů a úprava některých stávajících za účelem sjednocení grafiky,
- zavedení odlišné šířky lemu značky B 1 oproti ostatním zákazovým značkám, popř. značce P 7,
- zavedení odlišné šířky lemu značky P 4 oproti výstražným značkám, popř. značce P 1,

- zavedení koeficientu E = 1/7 výšky písma do konstrukce grafiky textových značek za účelem zjednodušení jejich konstrukce,
- doplnění variant dopravních značek IS 9b pro turbo okružní křižovatky a OK s bypassem,
- doplnění chybějících variant značek a změny některých stávajících listů.

4. VŠEOBECNĚ

Základní tvary, barevné provedení dopravních značek a tvary významových symbolů užitých na dopravních značkách stanovuje vyhláška. Jejich rozměry upravují tyto VL. Vizuální charakteristiky dopravních značek stanovuje ČSN EN 12899-1.

Stanovené provedení a tvary se nesmějí měnit. To neplatí pro dopravní značky s významovými symboly, které mohou být obráceny a se symboly, číslicemi, nápisy apod., které se uvádějí jen jako vzory. Některé vybrané varianty dopravních značek jsou obsahem těchto VL.

5. NÁZVOSLOVÍ

Pro účely těchto VL mají dále uvedené pojmy následující význam.

Dopravní značka je celá činná plocha svislé značky (např. plocha retroreflexní fólie nebo prosvětlovaná plocha) včetně lemu a okraje dopravní značky.

Lem tvoří barevně odlišné (kontrastní) pruhy ohraničující plochu dopravní značky.

Orámování tvoří barevně odlišné (kontrastní) pruhy zvýrazňující okraj subplochy nebo symbolu anebo vložený text.

Velkoplošná dopravní značka je dopravní značka v provedení tabule, jejíž velikost činné plochy je větší než 2,25 m^2.

Subplocha je ohraničená plocha určitého barevného provedení vložená do jiné plochy odlišného barevného provedení.

Významový symbol je symbol umístěný na dopravní značce (text, číslice apod.), pokud jej značka obsahuje.

Symbol dopravní značky je zmenšené provedení příslušné dopravní značky vložené do plochy jiné dopravní značky.

Písmo je společné označení pro písmena, číslice a interpunkční znaménka.

Textové pole je plocha vymezená pro umístění příslušného textu.

Štít je ploché těleso požadovaného tvaru a rozměrů, na jehož lícové straně je dopravní značka umístěna.

6. ZÁKLADNÍ TVARY A ROZMĚRY

Základní tvary dopravních značek stanovuje vyhláška.

Pro všechny dopravní značky jsou stanoveny základní vnější rozměry, které určují kategorii velikosti - velikost základní (velikost 2).

Pro vybrané tvary dopravních značek se od základní velikosti (viz tab. č. 1) odvozuje velikost zmenšená (velikost 1) a velikost zvětšená (velikost 3).

Tabulka č. 1

Velikost	Trojúhelník	Kruh	Čtverec	Obdélník	Osmiúhelník
Zmenšená - 1	700 (*)	500	400	400 x 560	-
Základní - 2	900	700	500	500 x 700	700
Zvětšená - 3	1250	900	750	1000 x 1400 (**)	900

(*) značky č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ a č. P 5 „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ zmenšené velikosti lze užít pouze na komunikacích pro cyklisty, na ostatních komunikacích lze tyto značky užít pouze základní nebo zvětšené velikosti.

(**) tento rozměr lze nahradit rozměrem 1000 x 1500 mm. V takovém případě se svislá vzdálenost významových symbolů nebo subploch od okraje spodního i horního lemu zvětšuje o 50 mm.

Případné odlišné rozměry konkrétní dopravní značky jsou uvedeny v příslušném VL.

7. PÍSMO

7.1. TYP

Základ dopravního písma tvoří písmo podle normy DIN 1451 – 2 z roku 1986. Podle typu se písmo dělí na písmo střední a úzké. Přednostně se užívá písmo střední. Provedení písma upravují předpisy ŘSD ČR[1]. Následující text uvedené předpisy v několika detailech mění nebo zpřesňuje:

- pokud není uvedeno v konkrétním vzorovém listu jinak, jmenovitá vzdálenost mezi účařími (rozteč řádků) je r = 11/7 h,

[1] Výkres opakovaných řešení č. R 90 – Dopravní písmo pro svislé značky a R 40 – Vzdálenosti slov a cílů. Dokumenty jsou dostupné v el. podobě na www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

- možnosti kombinace různých typů písma v rámci jedné značky nebo sestavy značek upřesňují TP 100. Text s kompresí se pro tyto účely považuje za samostatný typ písma,
- v případě cíle, který obsahuje předložku, se užívá výška písma textu za předložkou (včetně předložky) v poměru 80 % k základní výšce písma.

Běžně lze pro úsporu místa na dopravní značce využít komprese textu do 90%, v odůvodněných případech do 85% nebo užít písmo úzké. Komprese se provádí v krocích po 1%. Úzké písmo se nesmí použít s kompresí.

7.2. VÝŠKA

Pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak, užívají se pro cíle a nápisy následující výšky psíma:

Směrová tabule [mm]	98	119	-	-	-	-	-	-	-
Velkoplošné značky [mm]	119	140	175	210	245	280	315	350	420

Bližší podrobnosti o užití výšky písma s ohledem na druh dopravní značky a její umístění upravují TP 100.

7.3. MEZERY

Vzájemné vzdálenosti znaků pro jednotlivé typy písma a rozteče řádků upravuje předpis ŘSD ČR[1]. Případné odlišné rozteče řádků v konkrétní dopravní značce jsou uvedeny v příslušném VL.

8. VÝZNAMOVÉ SYMBOLY

8.1. ROZMĚRY

Rozměry významových symbolů na dopravních značkách v provedení velikosti zmenšené (velikost 1) a zvětšené (velikost 3) se odvozují ze základní velikosti podle tab. č. 2, pokud v konkrétních případech není uvedeno jinak.

Tabulka č. 2

Velikost	Trojúhelník	Kruh	Čtverec	Obdélník
Zmenšená - 1	75 %	70 %	80 %	80 %
Základní - 2	100 %	100 %	100 %	100 %
Zvětšená - 3	135 %	125 %	150 %	200 %

8.2. LEM

Okraj plochy každé dopravní značky se zvýrazňuje lemem. Podle druhu značky se lem umísťuje buď ve stanovené vzdálenosti od okraje značky, nebo tvoří vlastní okraj značky. Bílá, žlutá nebo oranžová plocha má lem černý, v ostatních případech je lem bílý.

8.3. ORÁMOVÁNÍ

Okraj subplochy, vloženého symbolu nebo bloku souboru cílů se společnou charakteristikou (společné omezení, společný druh vozidla apod.) se v některých případech zvýrazňuje barevně odlišným rámečkem. Pro barevné provedení rámečku platí stejné zásady jako pro lem dopravní značky.

Je-li barevné provedení subplochy ve vztahu k základní ploše značky dostatečně kontrastní, orámování se provede v barvě subplochy.

9. OCHRANNÝ LEM

Výkresy značek obsahují ochranný lem. Ochranný lem vymezuje volný prostor mezi rámečkem a grafikou uvnitř značky. Pokud není v konkrétní značce vzdálenost ochranného lemu od rámečku zakótována, přebírá se z příslušného základního tvaru v části U.

10. OZNAČENÍ POLOHY

Pro účely přesného umístění dopravní značky na štítu se označuje vrchol značky nebo střed horního okraje značky. Tento bod se označuje nápisem "TOP" vysokým 10 mm a umístěným v lemu značky. Značky s textem nebo směrově jasně orientovaným symbolem se nápisem TOP neoznačují.

Na dopravní značce stanovují přikázaný směr jízdy nebo přikázaný směr objíždění lze umístit více těchto nápisů v poloze odpovídající provedení příslušné značky.

11. ŠTÍT

Štít ani konstrukce (např. zpevňující nebo upevňující prvky) nesmějí zakrývat dopravní značku. Bližší podmínky pro provedení štítu a konstrukce stanovuje ČSN EN 12899-1.

12. GEOMETRICKÁ PŘESNOST

Rozměry dopravních značek musí odpovídat stanoveným hodnotám v tabulce s tolerancí, která se odvozuje z výchozího rozměru:

Rozměr	Tolerance
< 50 mm	5 %
50 – 400 mm	2 %
> 400 mm	1 %
Poloměr zaoblení rohu	10 %

Tolerance pro písmo stanovuje předpis R 90 - Dopravní písmo pro svislé značky[1].

13. GRAFICKÁ ČÁST

ZÁKLADNÍ TVARY, ROZMĚRY, LEMY		**Datum**
6.1 U 1 – C1 až C6	Čtverec	07/2019
6.1 U 1 – K1 až K8	Kruh	07/2019
6.1 U 1 – O1 až OK	Obdélník	07/2019
6.1 U 1 – S1 až S6	Směrová tabule	07/2019
6.1 U 1 – T1 až T4	Trojúhelník	07/2019

VÝSTRAŽNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY		**Datum**
6.1 A 1a	Zatáčka vpravo	07/2019
6.1 A 1b	Zatáčka vlevo	07/2019
6.1 A 2a	Dvojitá zatáčka, první vpravo	07/2019
6.1 A 2b	Dvojitá zatáčka, první vlevo	07/2019
6.1 A 3	Křižovatka	07/2019
6.1 A 4	Křižovatka s kruhovým objezdem	07/2019
6.1 A 5a	Nebezpečné klesání	07/2019
6.1 A 5b	Nebezpečné stoupání	07/2019
6.1 A 6a	Zúžená vozovka z obou stran	07/2019
6.1 A 6b – 1 a 2	Zúžená vozovka z jedné strany	07/2019
6.1 A 7a	Nerovnost vozovky	07/2019
6.1 A 7b	Zpomalovací práh	07/2019
6.1 A 8	Nebezpečí smyku	07/2019
6.1 A 9	Provoz v obou směrech	07/2019
6.1 A 10	Světelné signály	07/2019
6.1 A 11	Přechod pro chodce	07/2019
6.1 A 12a	Chodci	07/2019
6.1 A 12b	Děti	07/2019
6.1 A12c	Osoby na osobních přepravnících	07/2019
6.1 A 13 – 1 a 2	Zvířata	07/2019
6.1 A 14 – 1 a 2	Zvěř	07/2019
6.1 A 15	Práce na silnici	07/2019

6.1 A 16	Boční vítr	07/2019
6.1 A 17	Odlétávající štěrk	07/2019
6.1 A 18	Kamení na vozovce	07/2019
6.1 A 19	Cyklisté	07/2019
6.1 A 20	Letadla	07/2019
6.1 A 21	Tunel	07/2019
6.1 A 22	Jiné nebezpečí	07/2019
6.1 A 23	Kolona	07/2019
6.1 A 24	Náledí	07/2019
6.1 A 25	Tramvaj	07/2019
6.1 A 26	Mlha	07/2019
6.1 A 27	Nehoda	07/2019
6.1 A 28	Nebezpečná krajnice	07/2019
6.1 A 29	Železniční přejezd se závorami	07/2019
6.1 A 30	Železniční přejezd bez závor	07/2019
6.1 A 31a až c	Návěstní deska	07/2019
6.1 A 32a – 1 a 2	Výstražný kříž-jednokolejný	07/2019
6.1 A 32b – 1 a 2	Výstražný kříž-vícekolejný	07/2019
6.1 A 33	Pohyblivý most	07/2019
6.1 A 34	Nábřeží	07/2019

ZNAČKY UPRAVUJÍCÍ PŘEDNOST		**Datum**
6.1 P 1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	07/2019
6.1 P 2	Hlavní pozemní komunikace	07/2019
6.1 P 3	Konec hlavní pozemní komunikace	07/2019
6.1 P 4 – 1 až 3	Dej přednost v jízdě!	07/2019
6.1 P 5 – 1 a 2	Dej přednost v jízdě tramvaji!	07/2019
6.1 P 6 – 1 až 3	Stůj, dej přednost v jízdě!	07/2019
6.1 P 7	Přednost protijedoucích vozidel	07/2019
6.1 P 8	Přednost před protijedoucími vozidly	07/2019

ZÁKAZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY		**Datum**
6.1 B 1 – 1 až 3	Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	07/2019
6.1 B 2 – 1 až 3	Zákaz vjezdu všech vozidel	07/2019
6.1 B 3	Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku	07/2019
6.1 B 4 – 1 až 6	Zákaz vjezdu nákladních automobilů	07/2019
6.1 B 5	Zákaz vjezdu autobusů	07/2019
6.1 B 6	Zákaz vjezdu traktorů	07/2019
6.1 B 7	Zákaz vjezdu motocyklů	07/2019
6.1 B 8	Zákaz vjezdu jízdních kol	07/2019
6.1 B 9	Zákaz vjezdu potahových vozidel	07/2019
6.1 B 10	Zákaz vjezdu ručních vozíků	07/2019
6.1 B 11	Zákaz vjezdu všech motorových vozidel	07/2019
6.1 B 12	Zákaz vjezdu vyznačených vozidel	07/2019
6.1 B 13 – 1 až 5	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	07/2019
6.1 B 14	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez	07/2019
6.1 B 15	Zákaz vjezdu vozidel, šířka přesahuje vyznačenou mez	07/2019

6.1 B 16	Zákaz vjezdu vozidel, výška přesahuje vyznačenou mez	07/2019
6.1 B 17	Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez	07/2019
6.1 B 18	Zákaz vjezdu vozidel přepravující nebezpečný náklad	07/2019
6.1 B 19	Zákaz vjezdu vozidel přepravující náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí	07/2019
6.1 B 20a – 1 až 13	Nejvyšší dovolená rychlost	07/2019
6.1 B 20b – 1 až 13	Konec nejvyšší dovolené rychlosti	07/2019
6.1 B 21a	Zákaz předjíždění	07/2019
6.1 B 21b	Konec zákazu předjíždění	07/2019
6.1 B 22a	Zákaz předjíždění pro nákladní automobily	07/2019
6.1 B 22b	Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily	07/2019
6.1 B 23a	Zákaz zvukových výstražných znamení	07/2019
6.1 B 23b	Konec zákazu zvukových výstražných znamení	07/2019
6.1 B 24a	Zákaz odbočování vpravo	07/2019
6.1 B 24b	Zákaz odbočování vlevo	07/2019
6.1 B 25	Zákaz otáčení	07/2019
6.1 B 26	Konec všech zákazů	07/2019
6.1 B 27 – 1 a 2	Povinnost zastavit vozidlo	07/2019
6.1 B 28	Zákaz zastavení	07/2019
6.1 B 29	Zákaz stání	07/2019
6.1 B 30	Zákaz vstupu chodců	07/2019
6.1 B 30a	Zákaz vjezdu osobních přepravníků	07/2019
6.1 B 31	Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti	07/2019
6.1 B 32 – 1 a 2	Jiný zákaz	07/2019
6.1 B 33	Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem	07/2019
6.1 B 34 – 1 a 2	Nejmenší vzdálenost mezi vozidly	07/2019

PŘÍKAZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY		**Datum**
6.1 C 1	Kruhový objezd	07/2019
6.1 C 2a	Přikázaný směr jízdy přímo	07/2019
6.1 C 2b	Přikázaný směr jízdy vpravo	07/2019
6.1 C 2c	Přikázaný směr jízdy vlevo	07/2019
6.1 C 2d	Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo	07/2019
6.1 C 2e	Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo	07/2019
6.1 C 2f	Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo	07/2019
6.1 C 3a	Přikázaný směr jízdy zde vpravo	07/2019
6.1 C 3b	Přikázaný směr jízdy zde vlevo	07/2019
6.1 C 4a	Přikázaný směr objíždění vpravo	07/2019
6.1 C 4b	Přikázaný směr objíždění vlevo	07/2019
6.1 C 4c	Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo	07/2019
6.1 C 5a a 5b	Sněhové řetězy	07/2019
6.1 C 6a – 1 až 9	Nejnižší dovolená rychlost	07/2019
6.1 C 6b – 1 až 9	Konec dovolené rychlosti	07/2019
6.1 C 7a	Stezka pro chodce	07/2019
6.1 C 7b	Konec stezky pro chodce	07/2019
6.1 C 8a	Stezka pro cyklisty	07/2019
6.1 C 8b	Konec stezky pro cyklisty	07/2019
6.1 C 9a	Stezka pro chodce a cyklisty společná	07/2019
6.1 C 9b	Konec stezky pro chodce a cyklisty společné	07/2019
6.1 C 10a	Stezka pro chodce a cyklisty dělená	07/2019

6.1 C 10b	Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené	07/2019
6.1 C 11a	Stezka pro jezdce na zvířeti	07/2019
6.1 C 11b	Konec stezky pro jezdce na zvířeti	07/2019
6.1 C 12a	Přikázaný jízdní pruh	07/2019
6.1 C 12b	Konec přikázaného jízdního pruhu	07/2019
6.1 C 13a	Rozsviť světla	07/2019
6.1 C 13b	Rozsviť světla-konec	07/2019
6.1 C 14a – 1 a 2	Jiný příkaz	07/2019
6.1 C 14b	Konec jiného příkazu	07/2019
6.1 C 15a	Zimní výbava	07/2019
6.1 C 15b	Zimní výbava-konec	07/2019

INFORMATIVNÍ ZNAČKY ZÓNOVÉ		**Datum**
6.1 IZ 1a	Dálnice	07/2019
6.1 IZ 1b	Konec dálnice	07/2019
6.1 IZ 2a	SMV	07/2019
6.1 IZ 2b	Konec SMV	07/2019
6.1 IZ 3a	Tunel	07/2019
6.1 IZ 3b	Konec tunelu	07/2019
6.1 IZ 4a – 1 a 2	Obec	07/2019
6.1 IZ 4b – 1 a 2	Konec obce	07/2019
6.1 IZ 4c	Obec v jazyce národnostní menšiny	07/2019
6.1 IZ 4d	Konec obce v jazyce národnostní menšiny	07/2019
6.1 IZ 5a	Obytná zóna	07/2019
6.1 IZ 5b	Konec obytné zóny	07/2019
6.1 IZ 6a – 1 a 4	Pěší zóna	07/2019
6.1 IZ 6b – 1 a 4	Konec pěší zóny	07/2019
6.1 IZ 7a – 1 a 2	Emisní zóna	07/2019
6.1 IZ 7b – 1 a 2	Konec emisní zóny	07/2019
6.1 IZ 8a – 1 a 8	Zóna s dopravním omezením	07/2019
6.1 IZ 8b – 1 a 4	Konec zóny s dopravním omezením	07/2019
6.1 IZ 9a – 1 a 4	Zóna pro cyklisty	07/2019
6.1 IZ 9b – 1 a 4	Konec zóny pro cyklisty	07/2019

INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ		**Datum**
6.1 IP – 1 a 2	Okruh	07/2019
6.1 IP 2	Zpomalovací práh	07/2019
6.1 IP 3 – 1 a 2	Podchod nebo nadchod	07/2019
6.1 IP 4a a 4b	Jednosměrný provoz	07/2019
6.1 IP 5 – 1 a 11	Doporučená rychlost	07/2019
6.1 IP 6	Přechod pro chodce	07/2019
6.1 IP 7	Přejezd pro cyklisty	07/2019
6.1 IP 9 – 1 a 2	Nouzové stání	07/2019
6.1 IP 10a	Slepá pozemní komunikace	07/2019
6.1 IP 10b	Návěst před slepou pozemní komunikací	07/2019
6.1 IP 11a – 1 až 7	Parkoviště	07/2019
6.1 IP 11b až g	Parkoviště-varianty	07/2019
6.1 IP12 – 1 až 4	Vyhrazené parkoviště	07/2019
6.1 IP 13a	Kryté parkoviště	07/2019
6.1 IP 13b	Parkoviště s parkovacím kotoučem	07/2019

6.1 IP 13c	Parkoviště s parkovacím automatem	07/2019
6.1 IP 13d	Parkoviště P+R	07/2019
6.1 IP 13e	Parkoviště K+R	07/2019
6.1 IP 16 – 1 až 10	Uspořádání jízdních pruhů	07/2019
6.1 IP 17 – 1 až 18	Uspořádání jízdních pruhů	07/2019
6.1 IP 18a – 1 až 6	Zvýšení počtu jízdních pruhů	07/2019
6.1 IP 18b – 1 až 12	Snížení počtu jízdních pruhů	07/2019
6.1 IP 18c – 1 až 4	Jízdní pruh pro pomalá vozidla	07/2019
6.1 IP 19 – 1 až 5	Řadící pruhy	07/2019
6.1 IP 20a – 1 a 2	Vyhrazený jízdní pruh	07/2019
6.1 IP 20b – 1 a 2	Konec vyhrazeného jízdního pruhu	07/2019
6.1 IP 21 – 1 až 6	Omezení v jízdním pruhu	07/2019
6.1 IP 22 – 1 až 6	Změna organizace doprav	07/2019
6.1 IP 22 – 7	Protisměr	07/2019
6.1 IP 23a a 23b	Objíždění tramvaje	07/2019
6.1 IP 23c	Sjíždění vozidel hromadné dopravy osob z tramvajového pásu	07/2019
6.1 IP 24 – 1 a 2	Únikový pruh	07/2019
6.1 IP 28a – 1 a 2	Zpoplatnění provozu-silniční list	07/2019
6.1 IP 28b – 1 a 2	Nejvyšší dovolené rychlosti - silniční list a dálniční list	07/2019
6.1 IP 29	Střídavé řazení	07/2019
6.1 IP 30	Státní hranice	07/2019
6.1 IP 31a – 1 a 2	Měření rychlosti	07/2019
6.1 IP 31b – 1 a 2	Konec měření rychlosti	07/2019
6.1 IP 32	Bezpečný odstup	07/2019

INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ		**Datum**
6.1 IS 1a až 1c	Směrová tabule pro příjezd k dálnici	07/2019
6.1 IS 1d až f	Směrová tabule před nájezdem na dálnici	07/2019
6.1 IS 2a až 2c	Směrová tabule pro příjezd k SMV	07/2019
6.1 IS 2d až 2f – 1 a 2	Směrová tabule před nájezdem na SMV	07/2019
6.1 IS 3a až 3c – 1 až 3	Směrová tabule s cílem	07/2019
6.1 IS 4a až 4c	Směrová tabule s místním cílem	07/2019
6.1 IS 5 – 1 až 4	Směrová tabule s jiným cílem	07/2019
6.1 IS 6a – 1 a 2	Označení křižovatky	07/2019
6.1 IS 6b až 6d	Návěst před křižovatkou	07/2019
6.1 IS 6e – 1 a 2	Směrová návěst pro směr přímo	07/2019
6.1 IS 6f až 6g	Směrová návěst před odbočením	07/2019
6.1 IS 7a – 1 a 2	Směrová návěst pro odbočení	07/2019
6.1 IS 7b	Směrová tabule pro výjezd	07/2019
6.1 IS 8a	Dálková návěst s šipkou	07/2019
6.1 IS 8b – 1 a 2	Dálková návěst se vzdáleností	07/2019
6.1 IS 9a – 1 a 3	Návěst před úrovňovou křižovatkou	07/2019
6.1 IS 9b – 1 až 5	Návěst před OK	07/2019
6.1 IS 9c až 9e	Návěst před křižovatkou s omezením	07/2019
6.1 IS 10a až 10b	Návěst změny směru jízdy	07/2019
6.1 IS 10c	Návěst změny směru jízdy před překážkou	07/2019
6.1 IS 10d – 1 až 11	Návěst změny směru jízdy s omezením	07/2019
6.1 IS 11a – 1 a 2	Návěst před objížďkou	07/2019
6.1 IS 11b až 11d	Směrová tabule pro vyznačení objížďky	07/2019
6.1 IS 13	Blízká návěst	07/2019
6.1 IS 14	Hranice územního celku	07/2019

6.1 IS 15a, 15b – 1 a 2	Jiný název	07/2019
6.1 IS 16a	Číslo dálnice	07/2019
6.1 IS 16b	Číslo silnice	07/2019
6.1 IS 17	Číslo silnice pro mezinárodní provoz	07/2019
6.1 IS 18a – 1 a 2, 18b	Kilometrovník	07/2019
6.1 IS 19a až 19c	Směrová tabule pro cyklisty	07/2019
6.1 IS 20 – 1 až 5	Návěst před křižovatkou pro cyklisty	07/2019
6.1 IS 21a až 21c	Směrová tabulka pro cyklisty	07/2019
6.1 IS 21d	Konec cyklistické trasy	07/2019
6.1 IS 22a až 22f	Označení ulice nebo veřejného prostranství	07/2019
6.1 IS 23	Návěst pro kulturní nebo turistický cíl	07/2019
6.1 IS 24a	Kulturní nebo turistický cíl	07/2019
6.1 IS 24b	Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl	07/2019
6.1 IS 24c	Komunální cíl	07/2019

INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ		**Datum**
6.1 IJ 1	Policie	07/2019
6.1 IJ 2	Nemocnice	07/2019
6.1 IJ 3	První pomoc	07/2019
6.1 IJ 4a a 4b	Označník zastávky	07/2019
6.1 IJ 4c	Zastávka autobusu	07/2019
6.1 IJ 4d	Zastávka tramvaje	07/2019
6.1 IJ 4e	Zastávka trolejbusu	07/2019
6.1 IJ 5	Informace	07/2019
6.1 IJ 6	Telefon	07/2019
6.1 IJ 7	Čerpací stanice	07/2019
6.1 IJ 8	Opravna	07/2019
6.1 IJ 9	Stanice technické kontroly	07/2019
6.1 IJ 10	Hotel nebo motel	07/2019
6.1 IJ 11a	Restaurace	07/2019
6.1 IJ 11b	Občerstvení	07/2019
6.1 IJ 12	WC	07/2019
6.1 IJ 13	Místo pro odpočinek	07/2019
6.1 IJ 14a	Tábořiště pro stany	07/2019
6.1 IJ 14b	Tábořiště pro obytné přívěsy	07/2019
6.1 IJ 14c	Tábořiště pro stany a obytné přívěsy	07/2019
6.1 IJ 16	Silniční kaple	07/2019
6.1 IJ 17a	Truckpark	07/2019
6.1 IJ 17b	Návěst před truckparkem	07/2019
6.1 IJ 18a – 1 až 4	Návěst před odpočívkou	07/2019
6.1 IJ 18b – 1 až 4	Návěst před odbočkou na odpočívku	07/2019
6.1 IJ 18c – 1 až 4	Návěst pro odbočku na odpočívku	07/2019

DODATKOVÉ TABULKY		**Datum**
6.1 E 1	Počet	07/2019
6.1 E 2a až 2c	Tvar křižovatky	07/2019
6.1 E 2d	Tvar dvou křižovatek	07/2019
6.1 E 3a a 3b – 1 a 2	Vzdálenost	07/2019
6.1 E 4 – 1 a 2	Délka úseku	07/2019

6.1 E 5 – 1 a 4	Největší povolená hmotnost	07/2019
6.1 E 6	Za mokra	07/2019
6.1 E 7a – 1 a 2	Směrová šipka pro směr přímo	07/2019
6.1 E 7b – 1 a 2	Směrová šipka pro odbočení	07/2019
6.1 E 8a – 1 a 2	Začátek úseku	07/2019
6.1 E 8b – 1 a 2	Průběh úseku	07/2019
6.1 E 8c – 1 a 2	Konec úseku	07/2019
6.1 E 8d a 8e – 1 a 2	Úsek platnosti	07/2019
6.1 E 9 – 1 až 9	Druh vozidla	07/2019
6.1 E 10	Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou	07/2019
6.1 E 11a	Bez časového poplatku	07/2019
6.1 E 11b	S časovým poplatkem	07/2019
6.1 E 11c – 1 a 2	Bez mýtného	07/2019
6.1 E 11d – 1 a 2	S mýtným	07/2019
6.1 E 11e	Bez časového poplatku a mýtného	07/2019
6.1 E 11f	S časovým poplatkem a mýtným	07/2019
6.1 E 12a	Jízda cyklistů v protisměru	07/2019
6.1 E 12b	Vjezd cyklistů v protisměru povolen	07/2019
6.1 E 12c	Povolený směr jízdy cyklistů	07/2019
6.1 E 13 – 1 a 2	Text nebo symbol	07/2019
6.1 E 14 – 1 a 2	Tranzit	07/2019
6.1 E 15 – 1 a 2	Kategorie tunelu	07/2019
6.1 E 16	Vzdálenost k příští ČSPHM	07/2019
6.1 E 17	Nedostatečný průjezdní profil vozovky	07/2019

SYMBOLY NA VELKOPLOŠNÝCH ZNAČKÁCH		**Datum**
6.1 V 1 – 1	Hlava šipky	07/2019
6.1 V 1 – 2 až 10	Šipky na VLKP	07/2019
6.1 V 2	Symbol čísla silnice	07/2019
6.1 V 3	Symbol okruhu	07/2019
6.1 V 4 – 1 až 6	Subplochy	07/2019
6.1 V 5 – 1 až 2	Tabulka výjezdu	07/2019
6.1 V 6 – 1 až 2	Tabulka dálničního uzlu	07/2019
6.1 V 7	Tabulka okruhu	07/2019
6.1 V 8	Tabulka výjezdu – název ulice	07/2019
6.1 V 9	Označení státu a symbol mýta	07/2019
6.1 V 10	Lemy VLKP	07/2019
6.1 V 11	Vzdálenosti cílů	07/2019
6.1 V 12 – 1 až 6	Symboly na VLKP	07/2019
6.1 V 13	Příklady užití symbolů na VLKP	07/2019

URČENÉ SYMBOLY – KULTURNÍ A TURISTICKÉ PIKTOGRAMY		**Datum**
6.1 S 101 + 102	Zámek + Hrad	07/2019
6.1 S 103 + 104	Zřícenina + Tvrz	07/2019
6.1 S 105 + 106	Klášter + Kostel	07/2019
6.1 S 107 + 108	Kaple + Technická památka (továrna)	07/2019
6.1 S 109 + 110	Technická památka (most) + Archeologická lokalita	07/2019
6.1 S 111 + 112	Městská památková rezervace + Městská památková zóna	07/2019
6.1 S 113 + 114	Vesnická památková rezervace + Vesnická památková zóna	07/2019
6.1 S 115 + 116	Muzeum + Skanzen	07/2019

6.1 S 117 + 118	Památka moderní architektury + Zoologická zahrada	07/2019
6.1 S 119 + 120	Židovská památka + Vojenská památka	07/2019
6.1 S 121 + 122	Lázně + Přírodní, krajinářská zajímavost (památka)	07/2019
6.1 S 123 + 124	Rozhledna + Jeskyně	07/2019
6.1 S 125 + 126	Významné místo + Památka UNESCO	07/2019

URČENÉ SYMBOLY – DRUHY VOZIDEL A SKUPINY CHODCŮ		**Datum**
6.1 S 201 + 202	Moped + Motocykl	07/2019
6.1 S 203 + 204	Osobní automobil + Autobus	07/2019
6.1 S 205 + 206	Tramvaj + Trolejbus	07/2019
6.1 S 207 + 208	Nákladní automobil + Traktor	07/2019
6.1 S 209 + 210	Obytný automobil + Osobní automobil s přívěsem	07/2019
6.1 S 211 + 212	Elektromobil + Vozidlo přepravující nebezpečný náklad	07/2019
6.1 S 213 + 214	Vozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody + Přípojné vozidlo	07/2019
6.1 S 215 + 216	Obytný přívěs + Potahové vozidlo	07/2019
6.1 S 217 + 218	Jízdní kolo + Osoba na osobním přepravníku	07/2019
6.1 S 219 + 220	Chodec s ručním vozíkem + Chodec	07/2019
6.1 S 221 + 222	Bruslař + Lyžař	07/2019
6.1 S 223 + 224	Jezdec na zvířeti + Děti	07/2019
6.1 S 225 + 226	Osoba na invalidním vozíku + Osoba doprovázející dítě v kočárku	07/2019
6.1 S 227 + 228	Obojživelníci + Koně	07/2019

URČENÉ SYMBOLY – JINÉ CÍLE		**Datum**
6.1 S 301 + 302	Centrum + Průmyslová zóna	07/2019
6.1 S 303 + 304	Nákupní zóna + Sklady, skladová zóna	07/2019
6.1 S 305 + 306	Truckpark + Přístav	07/2019
6.1 S 307 + 308	Letiště + Vlakové nádraží	07/2019
6.1 S 309 + 310	Heliport + Aréna, stadion	07/2019
6.1 S 311 + 312	Lyžařský vlek + Sedačková lanovka	07/2019
6.1 S 313	Kabinová lanovka	07/2019

URČENÉ SYMBOLY – OSTATNÍ SYMBOLY		**Datum**
6.1 S 401 + 402	Výjezd + Dálniční uzel	07/2019
6.1 S 403 + 404	Okruh + Čerpací stanice CNG	07/2019
6.1 S 405 + 406	Čerpací stanice LPG + Dobíjecí stanice elektromobilů	07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Čtverec 400x400 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–C1 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Čtverec 500x500 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–C2 07/2019





Provedení zvýrazňované značky se odvozuje z listu č. U 1–C2, resp. příslušných listů č. IP 1a až IP 3, IP 4b až IP 7, IP 10a, IP 10b, E 1 až E 2b, E 6, E 9, E 10 a E 13.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Informativní značka provozní – zvýrazněná	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–C3 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Čtverec 750x750 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–C4 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Čtverec 1000x1000 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–C5 07/2019







6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Čtverec 1500x1500 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–C6 07/2019



Tento výkres obecného tvaru je určen pro výrobu zákazových značek (s výjimkou značky B 1, která má záměrně jinou šířku lemu) a značky P 7.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Kruh 500 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–K1 07/2019





Tento výkres obecného tvaru je určen pro výrobu zákazových značek (s výjimkou značky B 1, která má záměrně jinou šířku lemu) a značky P 7.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Kruh 700 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–K2 07/2019



Provedení zvýrazňované značky se odvozuje z listu č. U 1–K2, resp. příslušných listů č. B 1 až B 20a, B 21a, B 22a, B 23a, B 24a až B 25, B 27 až B 34 a P 7.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Zákazová značka – zvýrazněná	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–K3 07/2019





Tento výkres obecného tvaru je určen pro výrobu zákazových značek (s výjimkou značky B 1, která má záměrně jinou šířku lemu) a značky P 7.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Kruh 900 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–K4 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Kruh 500 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–K5 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Kruh 700 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–K6 07/2019





Provedení zvýrazňované značky se odvozuje z listu č. U 1–K6, resp. příslušných listů č. B 20b, B 21b, B 22b, B 23b, B 26 a C 1 až C 15b.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Příkazová značka – zvýrazněná	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–K7 07/2019







6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Kruh 900 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–K8 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 300x200 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–01 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 400x560 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–02 07/2019



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 500x150 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–03 07/2019



Provedení zvýrazňované značky se odvozuje z listu č. U 1–03, resp. příslušných listů č. E 3a až E 5.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Dodatková tabulka – zvýrazněná	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–04 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 500x300 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–05 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 500x700 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–06 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 600x300 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–07 07/2019



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 700x200 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–08 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 700x300 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–09 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 800x300 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–0A 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 900x300 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–OB 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 1000x200 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–0C 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 1000x330 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–OD 07/2019







6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 1000x500 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–0E 07/2019







6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 1000x650 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–0F 07/2019







6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 1000x750 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–0G 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 750x1000 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–0H 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 1000x1500 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–01 07/2019



Písmo střední, výška písma 135 mm.
Provedení dopravní značky se odvozuje z listu č. A 15.
Lze použít i pro jiné kombinace.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Práce na silnici s udáním vzdálenosti – zvýrazněná	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U1–OJ 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Obdélník 1100x330 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–0K 07/2019



a	b
1100	330
1300	330
1500	500
1800	500



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Směrová tabule (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–S1 07/2019



Ostatní provedení se odvozuje z listu 1/2.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Směrová tabule (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–S1 07/2019

a	b
1100	330
1300	330
1500	500
1800	500



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Směrová tabule (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–S2 07/2019







Ostatní provedení se odvozuje z listu 1/2.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Směrová tabule (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–S2 07/2019



a
1100
1300
1500
1800



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Směrová tabule (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–S3 07/2019



Ostatní provedení se odvozuje z listu 1/2.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Směrová tabule (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–S3 07/2019



a
1100
1300
1500
1800



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Směrová tabule (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–S4 07/2019







Ostatní provedení se odvozuje z listu 1/2.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Směrová tabule (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–S4 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Směrová tabule pro cyklisty (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–S5 07/2019





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Směrová tabule pro cyklisty (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–S6 07/2019



Tento výkres obecného tvaru je určen pro výrobu výstražných značek a značky P 1. Značka P 4 má záměrně jinou šířku lemu.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Trojúhelník 700 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–T1 07/2019





Tento výkres obecného tvaru je určen pro výrobu výstražných značek a značky P 1. Značka P 4 má záměrně jinou šířku lemu.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Trojúhelník 900 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–T2 07/2019



Provedení zvýrazňované značky se odvozuje z listu č. U 1–T2, resp. příslušných listů č. A 1 až A 30, A 33, A 34 a P 1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Výstražná dopravní značka – zvýrazněná	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–T3 07/2019





Tento výkres obecného tvaru je určen pro výrobu výstražných značek a značky P 1. Značka P 4 má záměrně jinou šířku lemu.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Základní tvary, rozměry, lemy Trojúhelník 1250 mm	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 U 1–T4 07/2019



č. A 1a



6 6.1 č. A 1a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Zatáčka vpravo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 1a 07/2019



č. A 1b



6 6.1 č. A 1b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Zatáčka vlevo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 1b 07/2019



č. A 2a



6 6.1 č. A 2a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Dvojitá zatáčka, první vpravo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 2a 07/2019



č. A 2b



6 6.1 č. A 2b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Dvojitá zatáčka, první vlevo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 2b 07/2019



č. A 3



6 6.1 č. A 3	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Křižovatka	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 3 07/2019



č. A 4



Symboly šipek se odvozují z listu č. C 1.

6 6.1 č. A 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Křižovatka s kruhovým objezdem	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 4 07/2019



č. A 5a



Písmo střední, výška písma 80 mm.

6 6.1 č. A 5a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Nebezpečné klesání	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 5a 07/2019



č. A 5b



Písmo střední, výška písma 80 mm.

6 6.1 č. A 5b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Nebezpečné stoupání	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 5b 07/2019



č. A 6a



6 6.1 č. A 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Zúžená vozovka z obou stran	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 6a 07/2019



č. A 6b



6 6.1 č. A 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Zúžená vozovka z jedné strany	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 6b–1 07/2019



č. A 6b



6 6.1 č. A 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Zúžená vozovka z jedné strany	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 6b–2 07/2019



č. A 7a



6 6.1 č. A 7a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Nerovnost vozovky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 7a 07/2019



č. A 7b



6 6.1 č. A 7b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Zpomalovací práh	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 7b 07/2019



č. A 8



Symbol automobilu se odvozuje z obrysu významového symbolu značky č. B 21a.

6 6.1 č. A 8	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Nebezpečí smyku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 8 07/2019



č. A 9





6 6.1 č. A 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Provoz v obou směrech	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 9 07/2019





č. A 10



6 6.1 č. A 10	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Světelné signály	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 10 07/2019



č. A 11



6 6.1 č. A 11	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Přechod pro chodce	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 11 07/2019

č. A 12a



Symbol chodce se odvozuje z listu č. S 219+220.

6 6.1 č. A 12a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Chodci	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 12a 07/2019

č. A 12b



Symbol dětí se odvozuje z listu č. S 223+224.

6 6.1 č. A 12b Děti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 12b 07/2019

č. A 12c



Symbol osoby na osobním přepravníku se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. A 12c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Osoby na osobních přepravnících	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 12c 07/2019



č. A 13



6 6.1 č. A 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Zvířata	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 13–1 07/2019



č. A 13



Symbol koně se odvozuje z listu č. S 227+228.

6 6.1 č. A 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Zvířata	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 13–2 07/2019



č. A 14



6 6.1 č. A 14	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Zvěř	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 14–1 07/2019

č. A 14



Symbol žáby se odvozuje z listu č. S 227+228.

6 6.1 č. A 14	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Zvěř	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 14–2 07/2019



č. A 15



6 6.1 č. A 15	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Práce na silnici	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 15 07/2019



č. A 16



6 6.1 č. A 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Boční vítr	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 16 07/2019



č. A 17



6 6.1 č. A 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Odlétávající štěrk	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 17 07/2019



č. A 18



6 6.1 č. A 18	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Kamení na vozovce	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 18 07/2019



č. A 19



6 6.1 č. A 19	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Cyklisté	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 19 07/2019

č. A 20



Symbol letadla se odvozuje z listu č. S 307+308.

6 6.1 č. A 20	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Letadla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 20 07/2019





č. A 21



6 6.1 č. A 21	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Tunel	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 21 07/2019



č. A 22



6 6.1 č. A 22	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Jiné nebezpečí	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 22 07/2019



č. A 23



6 6.1 č. A 23	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Kolona	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 23 07/2019



č. A 24



6 6.1 č. A 24	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Náledí	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 24 07/2019



č. A 25



Symbol tramvaje se odvozuje z listu č. S 205+206.

6 6.1 č. A 25	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Tramvaj	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 25 07/2019



č. A 26



6 6.1 č. A 26	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Mlha	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 26 07/2019



č. A 27



6 6.1 č. A 27	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Nehoda	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 27 07/2019



č. A 28



6 6.1 č. A 28	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Nebezpečná krajnice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 28 07/2019





č. A 29



6 6.1 č. A 29	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Železniční přejezd se závorami	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 29 07/2019

č. A 30



Symbol mašinky se odvozuje z listu č. S 307+308.

6 6.1 č. A 30	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Železniční přejezd bez závor	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 30 07/2019

č. A 31a



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky č. A 31a Návěstní deska (240 m)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 31a–1 07/2019

č. A 31a



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky č. A 31a Návěstní deska (240 m)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 31a–2 07/2019

č. A 31b



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky č. A 31b Návěstní deska (160 m)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 31b–1 07/2019

č. A 31b



6 6.1 č. A 31b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Návěstní deska (160 m)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 31b–2 07/2019



č. A 31c



6 6.1 č. A 31c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Návěstní deska (80 m)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 31c–1 07/2019



č. A 31c



6 6.1 č. A 31c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Návěstní deska (80 m)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 31c–2 07/2019



č. A 32a



6 6.1 č. A 32a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 32a–1 07/2019



č. A 32a



DETAIL



DETAIL

Ostatní se odvozuje z listu č. A 32a–1.

6 6.1 č. A 32a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný – zvýrazněný	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 32a–2 07/2019



č. A 32b



6 6.1 č. A 32b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 32b–1 07/2019

DETAIL



č. A 32b





DETAIL

Ostatní se odvozuje z listu č. A 32b–1.

6 6.1 č. A 32b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný – zvýrazněný	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 32b–2 07/2019



č. A 33



6 6.1 č. A 33	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Pohyblivý most	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 33 07/2019



č. A 34



Symbol automobilu se odvozuje z listu č. IP 11b.

6 6.1 č. A 34	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Výstražné dopravní značky Nábřeží	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 A 34 07/2019





č. P 1

Varianta
levé připojení

Varianta
pravé připojení



6 6.1 č. P 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 1 07/2019



č. P 2



6 6.1 č. P 2	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Hlavní pozemní komunikace	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 2 07/2019



č. P 3



6 6.1 č. P 3	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Konec hlavní pozemní komunikace	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 3 07/2019



č. P 4



Pozor, šířka červeného lemu značky P 4 se záměrně liší od šířky červeného lemu základního tvaru výstražných značek a značky P 1.

6 6.1 č. P 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Dej přednost v jízdě! – základní velikost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 4–1 07/2019



č. P 4



Provedení dopravní značky se odvozuje z listu č. P 4–1.

6 6.1 č. P 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Dej přednost v jízdě! – zvýrazněná	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 4–2 07/2019



č. P 4



Pozor, šířka červeného lemu značky P 4 se záměrně liší od šířky červeného lemu základního tvaru výstražných značek a značky P 1.

6 6.1 č. P 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Dej přednost v jízdě! – zvětšená velikost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 4–3 07/2019



č. P 5



Provedení dopravní značky P 4 se odvozuje z listu č. P 4–1.

Dodatková tabulka se odvozuje z listu č. E 9–4.

6 6.1 č. P 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Dej přednost v jízdě tramvaji!	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 5–1 07/2019



č. P 5



Provedení dopravních značek se odvozuje z listu č. P 5–1.

6 6.1 č. P 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Dej přednost v jízdě tramvaji! – zvýrazněná	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 5–2 07/2019



č. P 6



Písmo úzké.

Výška písma 230 mm.

6 6.1 č. P 6	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Stůj, dej přednost v jízdě!	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 6–1 07/2019

č. P 6



Provedení dopravní značky se odvozuje z listu č. P 6–1.

6 6.1 č. P 6	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Stůj, dej přednost v jízdě! – zvýrazněná	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 6–2 07/2019



č. P 6



Písmo úzké.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. P 6	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Stůj, dej přednost v jízdě!	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 6–3 07/2019

DETAIL





č. P 7



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16.

6 6.1 č. P 7	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Přednost protijedoucích vozidel	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 7 07/2019

DETAIL



č. P 8





DETAIL

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16.

6 6.1 č. P 8	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Značky upravující přednost Přednost před protijedoucími vozidly	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 P 8 07/2019



č. B 1



Pozor, šířka červeného lemu značky B 1 se záměrně liší od šířky červeného lemu základního tvaru ostatních zákazových značek a značky P 7.

6 6.1 č. B 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech – základní velikost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 1–1 07/2019



č. B 1



Pozor, šířka červeného lemu značky B 1 se záměrně liší od šířky červeného lemu základního tvaru ostatních zákazových značek a značky P 7.

6 6.1 č. B 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech – zmenšená velikost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 1–2 07/2019



č. B 1



Pozor, šířka červeného lemu značky B 1 se záměrně liší od šířky červeného lemu základního tvaru ostatních zákazových značek a značky P 7.

6 6.1 č. B 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech – zvětšená velikost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 1–3 07/2019



č. B 2



6 6.1 č. B 2	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu všech vozidel – základní velikost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 2–1 07/2019



č. B 2



6 6.1 č. B 2	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu všech vozidel – zmenšená velikost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 2–2 07/2019



č. B 2



6 6.1 č. B 2	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu všech vozidel – zvětšená velikost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 2–3 07/2019



č. B 3



6 6.1 č. B 3	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 3 07/2019

č. B 4



Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. S 207+208.

6 6.1 č. B 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 4–1 07/2019

č. B 4



Písmo střední.

Výška první číslice 120 mm (z tohoto rozměru se odvozuje rozměr desetinné čárky), výška druhé číslice za desetinnou čárkou 80 mm.

Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. S 207+208.

6 6.1 č. B 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 4–2 07/2019

č. B 4



Písmo střední.

Výška číslice 120 mm.

Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. S 207+208.

6 6.1 č. B 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 4–3 07/2019

č. B 4



Písmo střední.

Výška první číslice 120 mm (z tohoto rozměru se odvozuje rozměr desetinné čárky), výška druhé číslice za desetinnou čárkou 80 mm.

Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. S 207+208.

6 6.1 č. B 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 4–4 07/2019

č. B 4



Písmo střední.

Výška číslice 120 mm.

Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. S 207+208.

6 6.1 č. B 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 4–5 07/2019

č. B 4



Písmo střední.

Výška číslice 120 mm.

Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. S 207+208.

6 6.1 č. B 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 4–6 07/2019



č. B 5



Symbol autobusu se odvozuje z listu č. S 203+204.

6 6.1 č. B 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu autobusů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 5 07/2019

č. B 6



Symbol traktoru se odvozuje z listu č. S 207+208.

6 6.1 č. B 6	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu traktorů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 6 07/2019

č. B 7



Symbol motocyklu se odvozuje z listu č. S 201+202.

6 6.1 č. B 7	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu motocyklů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 7 07/2019

č. B 8



Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. B 8	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu jízdních kol	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 8 07/2019

č. B 9



Symbol potahového vozidla se odvozuje z listu č. S 215+216.

6 6.1 č. B 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu potahových vozidel	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 9 07/2019

č. B 10



Symbol chodce s ručním vozíkem se odvozuje z listu č. S 219+220.

6 6.1 č. B 10	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu ručních vozíků	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 10 07/2019

č. B 11



Symboly uvedených vozidel se odvozují z listu č. B 3 a č. S 201+202.

6 6.1 č. B 11	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu všech motorových vozidel	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 11 07/2019

č. B 12



Symboly uvedených vozidel se odvozují z listu č. S 201+202 a č. S 207+208.

6 6.1 č. B 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vyznačených vozidel	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 12 07/2019

č. B 13



Písmo střední.

Výška první číslice 220 mm (z tohoto rozměru se odvozuje rozměr desetinné čárky), výška druhé číslice za desetinnou čárkou 150 mm.

6 6.1 č. B 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 13–1 07/2019

č. B 13



Písmo střední.

Výška číslice 220 mm.

6 6.1 č. B 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 13–2 07/2019

č. B 13



Písmo střední.

Výška první číslice 220 mm (z tohoto rozměru se odvozuje rozměr desetinné čárky), výška druhé číslice za desetinnou čárkou 150 mm.

6 6.1 č. B 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 13–3 07/2019



č. B 13



Písmo střední.

Výška číslice 220 mm.

6 6.1 č. B 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 13–4 07/2019

č. B 13



Písmo střední.

Výška číslice 220 mm.

6 6.1 č. B 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 13–5 07/2019





č. B 14



Písmo střední

Výška číslice 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. A 9.

6 6.1 č. B 14	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 14 07/2019

č. B 15



Písmo střední.

Výška první číslice 160 mm (z tohoto rozměru se odvozuje rozměr desetinné čárky), výška druhé číslice za desetinnou čárkou 110 mm.

6 6.1 č. B 15	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 15 07/2019

č. B 16



Písmo střední.

Výška první číslice 160 mm (z tohoto rozměru se odvozuje rozměr desetinné čárky), výška druhé číslice za desetinnou čárkou 110 mm.

6 6.1 č. B 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 16 07/2019

DETAIL

č. B 17





Písmo úzké.

Výška písma 90 mm.

Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. S 207+208, hlava šipky z listu č. A 9.

6 6.1 č. B 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 17 07/2019

č. B 18



Symbol se odvozuje z listu č. S 211+212.

6 6.1 č. B 18	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 18 07/2019

č. B 19



Symbol se odvozuje z listu č. S 213+214.

6 6.1 č. B 19	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 19 07/2019

č. B 20a



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–1 07/2019

č. B 20a



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–2 07/2019

č. B 20a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–3 07/2019

č. B 20a



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–4 07/2019

č. B 20a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–5 07/2019

č. B 20a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–6 07/2019

č. B 20a



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–7 07/2019

č. B 20a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–8 07/2019

č. B 20a



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–9 07/2019

č. B 20a



Písmo úzké.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–10 07/2019

č. B 20a



Písmo úzké.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–11 07/2019

č. B 20a



Písmo úzké.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–12 07/2019

č. B 20a



Písmo úzké.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. B 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejvyšší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20a–13 07/2019



č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 č. B 20b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Konec nejvyšší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–1 07/2019

č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–2 07/2019

č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–3 07/2019



č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–4 07/2019

č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–5 07/2019



č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–6 07/2019

č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 č. B 20b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Konec nejvyšší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–7 07/2019



č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–8 07/2019

č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–9 07/2019



č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–10 07/2019



č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–11 07/2019



č. B 20b



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 č. B 20b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Konec nejvyšší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–12 07/2019



č. B 20b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 20b–13 07/2019



č. B 21a



6 6.1 č. B 21a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz předjíždění	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 21a 07/2019

č. B 21b



Ostatní se odvozuje z listu č. B 21a a č. B 26.

6 6.1 č. B 21b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Konec zákazu předjíždění	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 21b 07/2019



č. B 22a



6 6.1 č. B 22a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz předjíždění pro nákladní automobily	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 22a 07/2019

č. B 22b



Ostatní se odvozuje z listu č. B 22a a č. B 26.

6 6.1 č. B 22b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 22b 07/2019





č. B 23a



6 6.1 č. B 23a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz zvukových výstražných znamení	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 23a 07/2019



č. B 23b



Ostatní se odvozuje z listu č. B 23a a č. B 26.

6 6.1 Zákazové dopravní značky č. B 23b Konec zákazu zvukových výstražných znamení	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 23b 07/2019



č. B 24a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. A 9.

6 6.1 č. B 24a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz odbočování vpravo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 24a 07/2019



č. B 24b



Hlava šipky se odvozuje z listu č. B 24a.

6 6.1 č. B 24b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz odbočování vlevo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 24b 07/2019



č. B 25



Hlava šipky se odvozuje z listu č. B 24a.

6 6.1 č. B 25	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz otáčení	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 25 07/2019



č. B 26



6 6.1 č. B 26	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Konec všech zákazů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 26 07/2019

č. B 27



Pro nápis "STOP" písmo střední, výška písma 100 mm.

Ve spodní části výška písma 100 mm (min. 80 mm).

Nápis se umisťuje do středu textového pole.

6 6.1 č. B 27	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Povinnost zastavit vozidlo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 27–1 07/2019

č. B 27



Písmo střední.

Výška písma pro nápis "CLO" "ZOLL" 100 mm.

6 6.1 č. B 27	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Povinnost zastavit vozidlo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 27–2 07/2019



č. B 28



6 6.1 č. B 28	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz zastavení	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 28 07/2019



č. B 29



6 6.1 č. B 29	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz stání	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 29 07/2019

č. B 30



Symbol chodce se odvozuje z listu č. S 219+220.

6 6.1 č. B 30	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vstupu chodců	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 30 07/2019

č. B 30a



Symbol osoby na osobním přepravníku se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. B 30a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu osobních přepravníků	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 30a 07/2019



č. B 31



Symbol jezdce na zvířeti se odvozuje z listu č. S 223+224.

6 6.1 č. B 31	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 31 07/2019

č. B 32



Výška písma 70 mm.

Nápis se umisťuje do středu textového pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

6 6.1 č. B 32	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Jiný zákaz	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 32–1 07/2019

č. B 32



Písmo střední.
Výška písma 130 mm.

6 6.1 č. B 32	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Jiný zákaz	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 32–2 07/2019



č. B 33



Symbol přípojného vozidla se odvozuje z listu č. S 213+214.

6 6.1 č. B 33	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 33 07/2019



č. B 34



Písmo střední.
Výška písma 140 mm.

6 6.1 č. B 34	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejmenší vzdálenost mezi vozidly	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 34–1 07/2019

č. B 34



Písmo úzké.
Výška písma 140 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. B 34–1.

6 6.1 č. B 34	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Zákazové dopravní značky Nejmenší vzdálenost mezi vozidly	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 B 34–2 07/2019



č. C 1





6 6.1 č. C 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Kruhový objezd	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 1 07/2019

DETAIL



č. C 2a





Hlava šipky se odvozuje z listu č. A 9.

6 6.1 č. C 2a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr jízdy přímo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 2a 07/2019





č. C 2b



Hlava šipky se odvozuje z listu č. C 2a.

6 6.1 č. C 2b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr jízdy vpravo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 2b 07/2019





č. C 2c



Provedení šipky se odvozuje z listu č. C 2b.

Šipka je zrcadlově obrácena.

6 6.1 č. C 2c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr jízdy vlevo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 2c 07/2019



č. C 2d



Provedení šipek se odvozuje z listu č. C 2a.

6 6.1 č. C 2d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 2d 07/2019



č. C 2e



Provedení šipek se odvozuje z listu č. C 2a.

Šipka je zrcadlově obrácena.

6 6.1 č. C 2e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 2e 07/2019





č. C 2f



Hlavy šipek se odvozují z listu č. C 2a.

6 6.1 č. C 2f	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 2f 07/2019



č. C 3a



Provedení šipky se odvozuje z listu č. C 2a.

6 6.1 č. C 3a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr jízdy zde vpravo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 3a 07/2019



č. C 3b



Provedení šipky se odvozuje z listu č. C 2a.

6 6.1 č. C 3b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr jízdy zde vlevo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 3b 07/2019



č. C 4a



Provedení šipky se odvozuje z listu č. C 2a.

6 6.1 č. C 4a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr objíždění vpravo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 4a 07/2019



č. C 4b



Provedení šipky se odvozuje z listu č. C 2a.

6 6.1 č. C 4b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr objíždění vlevo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 4b 07/2019





č. C 4c



Provedení šipek se odvozuje z listu č. C 4a a C 4b.

6 6.1 č. C 4c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 4c 07/2019





č. C 5a



6 6.1 č. C 5a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Sněhové řetězy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 5a 07/2019



č. C 5b



Symbol sněhových řetězů se odvozuje z listu č. C 5a.

6 6.1 č. C 5b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Sněhové řetězy – konec	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 5b 07/2019

č. C 6a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Nejnižší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6a–1 07/2019



č. C 6a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Nejnižší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6a–2 07/2019

č. C 6a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Nejnižší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6a–3 07/2019

č. C 6a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Nejnižší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6a–4 07/2019



č. C 6a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Nejnižší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6a–5 07/2019

č. C 6a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Nejnižší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6a–6 07/2019



č. C 6a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Nejnižší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6a–7 07/2019



č. C 6a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Nejnižší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6a–8 07/2019



č. C 6a



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Nejnižší dovolená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6a–9 07/2019

č. C 6b



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec nejnižší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6b–1 07/2019

č. C 6b



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec nejnižší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6b–2 07/2019

č. C 6b



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec nejnižší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6b–3 07/2019

č. C 6b



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec nejnižší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6b–4 07/2019



č. C 6b



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec nejnižší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6b–5 07/2019

č. C 6b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec nejnižší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6b–6 07/2019

č. C 6b



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec nejnižší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6b–7 07/2019

č. C 6b



Písmo střední.

Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec nejnižší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6b–8 07/2019

č. C 6b



Písmo střední.
Výška písma 300 mm.

6 6.1 č. C 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec nejnižší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 6b–9 07/2019



č. C 7a



6 6.1 č. C 7a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Stezka pro chodce	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 7a 07/2019

č. C 7b



Symbol chodců se odvozuje z listu č. C 7a.

6 6.1 č. C 7b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec stezky pro chodce	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 7b 07/2019

č. C 8a



Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. C 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Stezka pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 8a 07/2019



č. C 8b



Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. C 8a.

6 6.1 č. C 8b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec stezky pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 8b 07/2019

č. C 9a



Symboly chodců a jízdního kola se odvozují z listu č. C 7a a S 217+218.

6 6.1 č. C 9a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Stezka pro chodce a cyklisty společná	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 9a 07/2019

č. C 9b



Symboly chodců a jízdního kola se odvozují z listu č. C 9a.

6 6.1 č. C 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec stezky pro chodce a cyklisty společné	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 9b 07/2019



č. C 10a





Symboly chodců a jízdního kola se odvozují z listu č. C 7a a S 217+218.

6 6.1 č. C 10a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Stezka pro chodce a cyklisty dělená	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 10a 07/2019



č. C 10b



Symboly chodců, jízdního kola a dělící čáry se odvozují z listu č. C 10a.

6 6.1 č. C 10b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 10b 07/2019

č. C 11a



Symbol jezdce na zvířeti se odvozuje z listu č. S 223+224.

6 6.1 č. C 11a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Stezka pro jezdce na zvířeti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 11a 07/2019



č. C 11b



Symbol jezdce na zvířeti se odvozuje z listu č. C 11a.

6 6.1 č. C 11b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec stezky pro jezdce na zvířeti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 11b 07/2019

č. C 12a



Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. S 207+208.

6 6.1 č. C 12a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Přikázaný jízdní pruh	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 12a 07/2019

č. C 12b



Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. C 12a.

6 6.1 č. C 12b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec přikázaného jízdního pruhu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 12b 07/2019





č. C 13a



6 6.1 č. C 13a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Rozsvít světla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 13a 07/2019



č. C 13b



Symbol reflektoru se odvozuje z listu č. C 13a.

6 6.1 č. C 13b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Rozsvít světla – konec	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 13b 07/2019

č. C 14a

Výška písma 98 mm (řádkování 2 E) nebo 84 mm (řádkování 4 E).

Nápis se umisťuje do středu textového pole, diakritika se přitom nezohledňuje.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. C 14a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Jiný příkaz	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 14a–1 07/2019



č. C 14a



Výška písma 98 mm (řádkování 4 E).

Nápis se umisťuje do středu textového pole.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. C 14a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Jiný příkaz	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 14a–2 07/2019

č. C 14b

Text je odvozen z listu č. C 14a–1.

6 6.1 č. C 14b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Konec jiného příkazu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 14b 07/2019

č. C 15a



Symbol osobního automobilu se odvozuje z listu č. B 3, symbol vločky z listu č. A 24.

6 6.1 č. C 15a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Zimní výbava	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 15a 07/2019

č. C 15b



Symboly osobního automobilu a vločky se odvozují z listu č. C 15a.

6 6.1 č. C 15b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příkazové dopravní značky Zimní výbava – konec	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 C 15b 07/2019

č. IZ 1a



6 6.1 č. IZ 1a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Dálnice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 1a 07/2019

č. IZ 1b



Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a.

6 6.1 č. IZ 1b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec dálnice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 1b 07/2019



č. IZ 2a



Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.

6 6.1 č. IZ 2a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Silnice pro motorová vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 2a 07/2019

č. IZ 2b



Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.

6 6.1 č. IZ 2b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec silnice pro motorová vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 2b 07/2019



č. IZ 3a



Symbol tunelu se odvozuje z listu č. A 21.

6 6.1 č. IZ 3a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Tunel	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 3a 07/2019



č. IZ 3b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 3a.

6 6.1 č. IZ 3b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec tunelu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 3b 07/2019



č. IZ 4a



Výška písma 154 mm.

Nápis se umisťuje do středu textového pole.

6 6.1 č. IZ 4a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Obec	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 4a–1 07/2019

č. IZ 4a



Výška písma 154 mm.

Nápis se umisťuje symetricky do středu textového pole.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IZ 4a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Obec	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 4a–2 07/2019

č. IZ 4b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 4a–1.

6 6.1 č. IZ 4b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec obce	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 4b–1 07/2019

č. IZ 4b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 4a–2.

6 6.1 č. IZ 4b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec obce	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 4b–2 07/2019

č. IZ 4c



Výška písma 154 mm.
Nápis se umisťuje do středu textového pole.
Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 4a–1.

6 6.1 č. IZ 4c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Obec v jazyce národnostní menšiny	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 4c 07/2019

č. IZ 4d



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 4a–1.

6 6.1 č. IZ 4d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec obce v jazyce národnostní menšiny	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 4d 07/2019





č. IZ 5a



Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.

6 6.1 č. IZ 5a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Obytná zóna	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 5a 07/2019

č. IZ 5b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 5b.

6 6.1 č. IZ 5b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec obytné zóny	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 5b 07/2019

č. IZ 6a



Nápis "PĚŠÍ ZÓNA" písmo střední, výška písma 110 mm.

Symbol značky se odvozuje z listu č. C 7a.

6 6.1 č. IZ 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Pěší zóna	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 6a–1 07/2019

č. IZ 6a



Nápis "PĚŠÍ ZÓNA" písmo střední, výška písma 80 mm.

Symbol značky se odvozuje z listu č. C 7a.

Základní rozměr značky je 1000x1000 mm. Rozměr 750x750 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IZ 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Pěší zóna	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 6a–2 07/2019



č. IZ 6a



Nápis "PĚŠÍ ZÓNA" písmo střední, výška písma 110 mm.

Symbol značky se odvozuje z listu č. C 7a.

Výška písma textu 98 mm, min. 70 mm.

Nápis (popřípadě symbol druhu vozidla) se umisťuje symetricky do středu textového pole.

6 6.1 č. IZ 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Pěší zóna	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 6a–3 07/2019

č. IZ 6a



Nápis "PĚŠÍ ZÓNA" písmo střední, výška písma 80 mm.

Symbol značky se odvozuje z listu č. C 7a.

Výška písma textu 70 mm, min. 49 mm.

Nápis (popřípadě symbol druhu vozidla) se umisťuje symetricky do středu textového pole.

Základní rozměr značky je 1000x1500 mm. Rozměr 750x1000 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IZ 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Pěší zóna	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 6a–4 07/2019

č. IZ 6b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 6a–1.

6 6.1 č. IZ 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec pěší zóny	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 6b–1 07/2019

č. IZ 6b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 6a–2.

6 6.1 č. IZ 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec pěší zóny	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 6b–2 07/2019



č. IZ 6b

Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 6a–3.

6 6.1 č. IZ 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec pěší zóny	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 6b–3 07/2019

č. IZ 6b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 6a–4.

6 6.1 č. IZ 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec pěší zóny	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 6b–4 07/2019

č. IZ 7a



Písmo střední.

Výška písma 150 mm ("ZÓNA"), 80 mm ("EMISE") a 100 mm ("MIMO").

Nápisy se umísťují ve vodorovném směru na střed značky.

6 6.1 č. IZ 7a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Emisní zóna	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 7a–1 07/2019

č. IZ 7a



Písmo střední.

Výška písma 120 mm ("ZÓNA"), 48 mm ("EMISE") a 80 mm ("MIMO").

Nápisy se umísťují ve vodorovném směru na střed značky.

Základní rozměr značky je 1000x1500 mm. Rozměr 750x1000 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IZ 7a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Emisní zóna	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 7a–2 07/2019



č. IZ 7b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 7a.

6 6.1 č. IZ 7b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec emisní zóny	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 7b–1 07/2019

č. IZ 7b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 7a–2.

6 6.1 č. IZ 7b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec emisní zóny	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 7b–2 07/2019

č. IZ 8a





Nápis "ZÓNA" písmo střední, výška písma 180 mm.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky.

6 6.1 č. IZ 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8a–1 07/2019





č. IZ 8a



Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky.
Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 8a–1.

6 6.1 č. IZ 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8a–2 07/2019

č. IZ 8a





Nápis "ZÓNA" písmo střední, výška písma 135 mm.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky.

Základní rozměr značky je 1000x1000 mm. Rozměr 750x750 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IZ 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8a–3 07/2019

č. IZ 8a





Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky.
Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 8a–3.
Základní rozměr značky je 1000x1000 mm. Rozměr 750x750 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IZ 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8a–4 07/2019





č. IZ 8a



Nápis "ZÓNA" písmo střední, výška písma 180 mm.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky.

Výška písma textu 98 mm, min. 70 mm.

Nápis (popřípadě symbol značky) se umisťuje symetricky do středu příslušného pole.

6 6.1 č. IZ 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8a–5 07/2019





č. IZ 8a



Nápis "ZÓNA" písmo střední, výška písma 180 mm.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky.

Výška písma textu 98 mm, min. 70 mm.

Nápis (popřípadě symbol značky) se umisťuje symetricky do středu příslušného pole.

6 6.1 č. IZ 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8a–6 07/2019

č. IZ 8a





Nápis "ZÓNA" písmo střední, výška písma 120 mm.
Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky.
Výška písma textu 70 mm, min. 49 mm.
Nápis (popřípadě symbol značky) se umisťuje symetricky do středu příslušného pole.
Základní rozměr značky je 1000x1500 mm. Rozměr 750x1000 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IZ 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8a–7 07/2019





č. IZ 8a



Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky.
Výška písma textu 70 mm, min. 49 mm.
Nápis (popřípadě symbol značky) se umisťuje symetricky do středu příslušného pole.
Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 8a–7.
Základní rozměr značky je 1000x1500 mm. Rozměr 750x1000 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IZ 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8a–8 07/2019

č. IZ 8b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 8a–1.

6 6.1 č. IZ 8b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec zóny s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8b–1 07/2019

č. IZ 8b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 8a–3.

6 6.1 č. IZ 8b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec zóny s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8b–2 07/2019

č. IZ 8b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 8a–5.

6 6.1 č. IZ 8b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec zóny s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8b–3 07/2019

č. IZ 8b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 8a–7.

6 6.1 č. IZ 8b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec zóny s dopravním omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 8b–4 07/2019

č. IZ 9a



Nápis "CYKLISTICKÁ ZÓNA" písmo úzké, výška písma 119 mm.

Symbol značky se odvozuje z listu č. C 8a.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IZ 9a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 9a–1 07/2019

č. IZ 9a



Nápis "CYKLISTICKÁ ZÓNA" písmo úzké, výška písma 91 mm.

Symbol značky se odvozuje z listu č. C 8a.

Základní rozměr značky je 1000x1000 mm. Rozměr 750x750 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IZ 9a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 9a–2 07/2019

č. IZ 9a



Nápis "CYKLISTICKÁ ZÓNA" písmo úzké, výška písma 119 mm.

Symbol značky se odvozuje z listu č. C 8a.

Výška písma textu 98 mm, min. 70 mm.

Nápis (popřípadě symbol druhu vozidla) se umisťuje symetricky do středu textového pole.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IZ 9a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 9a–3 07/2019

č. IZ 9a



Nápis "CYKLISTICKÁ ZÓNA" písmo úzké, výška písma 84 mm.

Symbol značky se odvozuje z listu č. C 8a.

Výška písma textu 70 mm, min. 49 mm.

Nápis (popřípadě symbol druhu vozidla) se umisťuje symetricky do středu textového pole.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IZ 9a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Zóna pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 9a–4 07/2019

č. IZ 9b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 9a–1.

6 6.1 č. IZ 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec zóny pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 9b–1 07/2019

č. IZ 9b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 9a–2.

6 6.1 č. IZ 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec zóny pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 9b–2 07/2019

č. IZ 9b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 9a–3.

6 6.1 č. IZ 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec zóny pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 9b–3 07/2019

č. IZ 9b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 9a–4.

6 6.1 č. IZ 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky zónové Konec zóny pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IZ 9b–4 07/2019

č. IP 1



Symbol okruhu se odvozuje z listu č. S 403+404.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16.

6 6.1 č. IP 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Okruh	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 1–1 07/2019

č. IP 1



Písmo střední, výška písma 150 mm.
Symbol okruhu se odvozuje z listu č. S 403+404.

6 6.1 č. IP 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Okruh	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 1–2 07/2019

č. IP 2



Symbol zpomalovacího prahu se odvozuje z listu č. A 7b.

6 6.1 č. IP 2	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zpomalovací práh	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 2 07/2019



č. IP 3



6 6.1 č. IP 3	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Podchod nebo nadchod	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 3–1 07/2019



č. IP 3



6 6.1 č. IP 3	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Podchod nebo nadchod	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 3–2 07/2019

DETAIL

č. IP 4a





Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 4a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Jednosměrný provoz	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 4a 07/2019

DETAIL



č. IP 4b





Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 4b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Jednosměrný provoz	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 4b 07/2019

č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–1 07/2019

č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–2 07/2019

č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–3 07/2019



č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–4 07/2019

č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–5 07/2019



č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–6 07/2019

č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–7 07/2019

č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–8 07/2019



č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–9 07/2019



č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–10 07/2019



č. IP 5



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.

6 6.1 č. IP 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Doporučená rychlost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 5–11 07/2019

č. IP 6



Symbol chodce se odvozuje z listu č. A 11.

6 6.1 č. IP 6	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Přechod pro chodce	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 6 07/2019

č. IP 7





Symbol cyklisty se odvozuje z listu č. A 19.

6 6.1 č. IP 7	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Přejezd pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 7 07/2019



č. IP 9



Varianta
bez nápisu



Písmo střední.

Výška písma 70 mm. Řádkování 3 E.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IP 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Nouzové stání	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 9–1 07/2019



č. IP 9



Varianta
bez nápisu



Písmo střední.

Výška písma 140 mm. Řádkování 3 E.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 9 Nouzové stání	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 9–2 07/2019



č. IP 10a



6 6.1 č. IP 10a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Slepá pozemní komunikace	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 10a 07/2019



č. IP 10b



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 10b Návěst před slepou pozemní komunikací	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 10b 07/2019



č. IP 11a



Písmo střední.

6 6.1 č. IP 11a Parkoviště	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11a–1 07/2019

č. IP 11a



Písmo střední.

Výška písma údaje o vzdálenosti 80 mm.

Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1 č. IP 11a Parkoviště	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11a–2 07/2019

DETAIL



č. IP 11a





Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 11a Parkoviště	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11a–3 07/2019



č. IP 11a



Provedení šipky se odvozuje z listu č. IP 11a–3.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 11a Parkoviště	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11a–4 07/2019



č. IP 11a



Provedení šipky se odvozuje z listu č. IP 11a–3.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 11a Parkoviště	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11a–5 07/2019

č. IP 11a



Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1 č. IP 11a Parkoviště	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11a–6 07/2019

č. IP 11a





Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1 č. IP 11a Parkoviště	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11a–7 07/2019

č. IP 11b



Symbol osobního automobilu se odvozuje z listu č. S 203+204.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 11b Parkoviště kolmé nebo šikmé stání	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11b 07/2019



č. IP 11d



č. IP 11f

č. IP 11b



Ostatní se odvozuje z listů č. IP 11b, č. IP 11d a č. IP 11f.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Parkoviště s vyhrazeným způsobem stání a schématem pro kolmé stání	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11b+d+f–1 07/2019



č. IP 11d



č. IP 11f

č. IP 11b





Ostatní se odvozuje z listů č. IP 11b, č. IP 11d a č. IP 11f.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Parkoviště s vyhrazeným způsobem stání a schématem pro šikmé stání	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11b+d+f-2 07/2019



č. IP 11c



č. IP 11d



č. IP 11e

č. IP 11b



č. IP 11f



č. IP 11g



Ostatní se odvozuje z listů č. IP 11b – č. IP 11g.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Parkoviště s vyhrazeným způsobem stání a symbolem parkovacího kotouče a parkovacího automatu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11b–g 07/2019

č. IP 11c



Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 21a.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 11c Parkoviště podélné stání		MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11c 07/2019

č. IP 11d



Symbol automobilu se odvozuje z listu č. S 203+204.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 11d Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11d 07/2019

č. IP 11e



Symbol automobilu se odvozuje z listu č. IP 11c.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 11e Parkoviště stání na chodníku podélné	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11e 07/2019

č. IP 11f



Symbol automobilu se odvozuje z listu č. S 203+204.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 11f Parkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11f 07/2019

č. IP 11g



Symbol automobilu se odvozuje z listu č. IP 11c.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 11g Parkoviště částečné stání na chodníku podélné	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 11g 07/2019

č. IP 12



Písmo střední.
Výška písma 65 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1 č. IP 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Vyhrazené parkoviště	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 12–1 07/2019

č. IP 12



Symbol invalidy se odvozuje z listu č. S 225+226.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1 č. IP 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Vyhrazené parkoviště	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 12–2 07/2019

č. IP 12



Písmo střední, výška písma 100 mm.

Použít symbol "krát", nikoliv písmeno "iks".

Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1 a č. IP 12–2.

6 6.1 č. IP 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Vyhrazené parkoviště	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 12–3 07/2019



č. IP 12







Ostatní se odvozuje z listů č. IP 11b – IP 11g a listu č. IP 12–1.

6 6.1 č. IP 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Vyhrazené parkoviště	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 12–4 07/2019

č. IP 13a



Písmo střední.

6 6.1 č. IP 13a Krytě parkoviště	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 13a 07/2019

č. IP 13b





Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 13b 07/2019



č. IP 13c



Ostatní se odvozuje z listu č. IP 11a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 13c 07/2019



č. IP 13d



Písmo úzké.

Výška písma 185 mm.

6 6.1 č. IP 13d Parkoviště P+R	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 13d 07/2019



č. IP 13e



Písmo úzké.

Výška písma 185 mm.

6 6.1 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 13e Parkoviště K+R	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 13e 07/2019



č. IP 16



6 6.1 č. IP 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 16–1 07/2019

DETAIL

HLAVY ŠIPKY



6 6.1 č. IP 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 16–1 07/2019



č. IP 16



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 16–2 07/2019



č. IP 16



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 16–3 07/2019



č. IP 16



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Základní rozměr značky je 1500x1500 mm. Rozměr 1000x1500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).



č. IP 16



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 16–5 07/2019



č. IP 16



Písmo střední, výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Základní rozměr značky je 1500x1500 mm. Rozměr 1000x1500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IP 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 16–6 07/2019



č. IP 16



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 16–7 07/2019



č. IP 16



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Základní rozměr značky je 1500x1500 mm. Rozměr 1000x1500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).



č. IP 16



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 16–9 07/2019



č. IP 16



Písmo střední, výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Základní rozměr značky je 1500x1500 mm. Rozměr 1000x1500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IP 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 16–10 07/2019



č. IP 17



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–1 07/2019



č. IP 17



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–2 07/2019



č. IP 17



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–3 07/2019



č. IP 17



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–4 07/2019



č. IP 17



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–5 07/2019



č. IP 17



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–6 07/2019



č. IP 17



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–7 07/2019



č. IP 17



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–8 07/2019



č. IP 17



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–9 07/2019



č. IP 17



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Šipky se odvozují z listu č. IP 17–7.

Dle vzorového výkresu se šipky zkracují od spodní části.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–10 07/2019



č. IP 17



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–11 07/2019



č. IP 17



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–12 07/2019



č. IP 17



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Šipky se odvozují z listu č. IP 17–11.

Dle vzorového výkresu se šipky zkracují od spodní části. Ve vodorovném směru se znovu vystředí.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–13 07/2019



č. IP 17



Šipky se odvozují z listu č. IP 17–11.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–14 07/2019



č. IP 17



Šipky se odvozují z listu č. IP 17–11.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–15 07/2019



č. IP 17



Šipky se odvozují z listu č. IP 17–11.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–16 07/2019



č. IP 17



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Šipky se odvozují z listu č. IP 17–14.

Dle vzorového výkresu se šipky zkracují od spodní části. Ve vodorovném směru se znovu vystředí.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–17 07/2019



č. IP 17



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Uspořádání jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 17–18 07/2019



č. IP 18a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 18a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zvýšení počtu jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18a–1 07/2019



č. IP 18a



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 18a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zvýšení počtu jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18a–2 07/2019



č. IP 18a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 18a Zvýšení počtu jízdních pruhů	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18a–3 07/2019



č. IP 18a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Základní rozměr značky je 1500x1500 mm. Rozměr 1000x1500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 18a Zvýšení počtu jízdních pruhů	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18a–4 07/2019



č. IP 18a



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 18a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zvýšení počtu jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18a–5 07/2019



č. IP 18a



Písmo střední, výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Základní rozměr značky je 1500x1500 mm. Rozměr 1000x1500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IP 18a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zvýšení počtu jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18a–6 07/2019



č. IP 18b



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–1 07/2019



č. IP 18b



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–2 07/2019



č. IP 18b



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–3 07/2019



č. IP 18b



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 18b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Snížení počtu jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–4 07/2019

č. IP 18b



Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 18b–3.
Přednostně se značky vyrábí podle listu č. IP 18b–9, kde je průměr zákazové značky 400 mm.
Rozměr 1000x1500 mm lze použít pouze při přechodné úpravě provozu nebo při stísněném prostorovém uspořádání.

č. IP 18b



Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 18b–4.
Přednostně se značky vyrábí podle listu č. IP 18b–10, kde je průměr zákazové značky 400 mm.
Rozměr 1000x1500 mm lze použít pouze při přechodné úpravě provozu nebo při stísněném prostorovém uspořádání.

6 6.1 č. IP 18b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Snížení počtu jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–6 07/2019

č. IP 18b



Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 18b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Snížení počtu jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–7 07/2019



č. IP 18b



Písmo střední, výška písma 135 mm.
Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 18b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Snížení počtu jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–8 07/2019



č. IP 18b



Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–9 07/2019



č. IP 18b



Písmo střední. Výška písma 135 mm.
Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 18b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Snížení počtu jízdních pruhů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–10 07/2019



č. IP 18b



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–11 07/2019



č. IP 18b



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů		MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18b–12 07/2019



č. IP 18c



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 18c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Jízdní pruh pro pomalá vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18c–1 07/2019



č. IP 18c



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Základní rozměr značky je 1500x1500 mm. Rozměr 1000x1500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 18c Jízdní pruh pro pomalá vozidla	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18c–2 07/2019



č. IP 18c



Písmo střední.

Výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 18c Jízdní pruh pro pomalá vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18c–3 07/2019



č. IP 18c



Písmo střední, výška písma 135 mm.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Základní rozměr značky je 1500x1500 mm. Rozměr 1000x1500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IP 18c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Jízdní pruh pro pomalá vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 18c–4 07/2019



č. IP 19



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. IP 19	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Řadící pruhy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 19–1 07/2019



č. IP 19



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 19–1.

6 6.1 č. IP 19	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Řadící pruhy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 19–2 07/2019



č. IP 19



Ostatní se odvozuje z listu č. IP 19–1.

6 6.1 č. IP 19	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Řadící pruhy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 19–3 07/2019



č. IP 19



Symbol pumpy se odvozuje z listu č. IJ 7.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 19–1.

6 6.1 č. IP 19	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Řadící pruhy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 19–4 07/2019



č. IP 19



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 19–1.

6 6.1 č. IP 19	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Řadící pruhy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 19–5 07/2019



č. IP 20a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol autobusu se odvozuje z listu č. S 203+204.

6 6.1 č. IP 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Vyhrazený jízdní pruh	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 20a–1 07/2019



č. IP 20a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol autobusu se odvozuje z listu č. S 203+204.

6 6.1 č. IP 20a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Vyhrazený jízdní pruh	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 20a–2 07/2019



č. IP 20b



Ostatní se odvozuje z listu č. IP 20a–1.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 20b Konec vyhrazeného jízdního pruhu	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 20b–1 07/2019



č. IP 20b



Ostatní se odvozuje z listu č. IP 20a–2.

6 6.1 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 20b Konec vyhrazeného jízdního pruhu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 20b–2 07/2019



č. IP 21



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.

6 6.1 č. IP 21	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Omezení v jízdním pruhu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 21–1 07/2019



č. IP 21



Symboly značek se odvozují ze základního rozměru příslušné značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.

Výška písma v dodatkové tabulce min. 50 mm. Černý lem se neprovádí. Grafika se upraví tak, aby vzdálenost od okraje tabulky byla odvozená ze vzdálenosti grafiky od černého lemu v příslušném vzorovém listu.

Ostatní se odvozuje z listu č. IP 21–1.

6 6.1 č. IP 21	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Omezení v jízdním pruhu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 21–2 07/2019



č. IP 21



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.

6 6.1 č. IP 21	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Omezení v jízdním pruhu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 21–3 07/2019



č. IP 21



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.

Přednostně se značky vyrábí podle listu č. IP 21–3, kde je průměr zákazové značky 400 mm. Rozměr 1000x1500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IP 21	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Omezení v jízdním pruhu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 21–4 07/2019



č. IP 21



Symboly značek se odvozují ze základního rozměru příslušné značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.

Výška písma v dodatkové tabulce min. 50 mm. Černý lem se neprovádí. Grafika se upraví tak, aby vzdálenost od okraje tabulky byla odvozená ze vzdálenosti grafiky od černého lemu v příslušném vzorovém listu.

Ostatní se odvozuje z listu č. IP 21–3.

6 6.1 č. IP 21	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Omezení v jízdním pruhu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 21–5 07/2019



č. IP 21



Symboly značek se odvozují ze základního rozměru příslušné značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se odvozuje z listu č. IS 10d–1.

Výška písma v dodatkové tabulce min. 45 mm. Černý lem se neprovádí. Grafika se upraví tak, aby vzdálenost od okraje tabulky byla odvozená ze vzdálenosti grafiky od černého lemu v příslušném vzorovém listu.

Ostatní se odvozuje z listu č. IP 21–4.

Přednostně se značky vyrábí podle listu č. IP 21–5, kde je průměr zákazové značky 400 mm. Rozměr 1000x1500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 6.1 č. IP 21	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Omezení v jízdním pruhu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 21–6 07/2019

č. IP 22



Nápis "POZOR" písmo střední, výška písma 180 mm.

Symbol značky se odvozuje z listu č. A 22.

Výška písma textu 119 mm, min. 70 mm.

Nápis (popřípadě symbol) se umisťuje do středu textového pole.

6 6.1 č. IP 22	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Změna organizace dopravy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 22–1 07/2019

č. IP 22



Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402. Výška číslice 180 mm, písmo střední.
Výška písma textu 140 mm, min. 98 mm.
Nápisy se umisťují symetricky do středu textového pole.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 22–1.

6 6.1 č. IP 22	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Změna organizace dopravy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 22–2 07/2019

č. IP 22



Symbol čísla silnice se odvozuje z listu č. V 2 (E=21,25 mm).
Symbol zákazové značky se odvozuje z listu č. B 4–6.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 22–1.

6 6.1 č. IP 22	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Změna organizace dopravy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 22–3 07/2019

č. IP 22



Výška písma textu 119 mm. V případě nutnosti lze výšku písma snížit.
Nápis se umisťuje do středu textového pole, diakritika se přitom nezohledňuje.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 22–3.

6 6.1 č. IP 22	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Změna organizace dopravy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 22–4 07/2019

č. IP 22



Výška písma textu 98 mm. V případě nutnosti lze výšku písma snížit.
Nápisy se umisťují do středu textového pole, diakritika se přitom nezohledňuje.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 22–3.

6 6.1 č. IP 22	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Změna organizace dopravy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 22–5 07/2019

č. IP 22



Výška písma textu 119 mm. V případě nutnosti lze výšku písma snížit.

Nápis "UZAVŘENA" písmo střední, výška písma 119 mm.

Nápisy se umisťují do středu textového pole, diakritika se přitom nezohledňuje.

Ostatní se odvozuje z listu č. IP 22–3.

6 6.1 č. IP 22	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Změna organizace dopravy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 22–6 07/2019

č. IP 22



Nápis "STOP" písmo střední, výška písma 200 mm.

Nápis "PROTISMĚR" písmo úzké, výška písma 150 mm.

Symbol zákazové značky se odvozuje z listu č. B 2–1.

6 6.1 č. IP 22	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Protisměr	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 22–7 07/2019



6 6.1 č. IP 22	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Protisměr	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 22–7 07/2019



č. IP 23a



6 6.1 č. IP 23a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Objíždění tramvaje	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 23a 07/2019

DETAIL HLAVY ŠIPKY





6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 23a Objíždění tramvaje	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 23a 07/2019



č. IP 23b



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 23b Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 23b 07/2019



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 23b Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 23b 07/2019



č. IP 23c



Symbol autobusu se odvozuje z listu č. S 203+204.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 23c Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 23c 07/2019



6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 23c Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 23c 07/2019

č. IP 24



6 6.1 č. IP 24	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Únikový pruh	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 24–1 07/2019



6 6.1 č. IP 24	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Únikový pruh	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 24–1 07/2019

č. IP 24



Písmo střední.
Výška písma 135 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 24–1.

6 6.1 č. IP 24	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Únikový pruh	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 24–2 07/2019

č. IP 28a



Nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" písmo úzké, výška písma 120 mm.

Ostatní nápisy písmo střední, výška písma 120 mm. Komprese 85%. Vzdálenost mezi řádky 205 mm.

Symbol elipsy států se odvozuje z listu č. V 7.

Symboly dopravních prostředků se odvozují z listů č. IP 11b, B 4 a B 5.

Symbol časového poplatku se odvozuje z listu č. E 11a. Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11c.

Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a a umísťuje se do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

6 6.1 č. IP 28a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zpoplatnění provozu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 28a–1 07/2019

č. IP 28a



6 6.1 č. IP 28a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zpoplatnění provozu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 28a–1 07/2019

č. IP 28a



6 6.1 č. IP 28a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zpoplatnění provozu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 28a–1 07/2019

č. IP 28a



Nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" písmo úzké, výška písma 200 mm.

Ostatní nápisy písmo střední, výška písma 200 mm. Komprese 85%. Vzdálenost mezi řádky 340 mm.

Symbol elipsy států se odvozuje z listu č. V 7.

Symboly dopravních prostředků se odvozují z listů č. IP 11b, B 4 a B 5.

Symbol časového poplatku se odvozuje z listu č. E 11a. Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11c.

Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a a umísťuje se do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

6 6.1 č. IP 28a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zpoplatnění provozu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 28a–2 07/2019

č. IP 28a



6 6.1 č. IP 28a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zpoplatnění provozu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 28a–2 07/2019

č. IP 28a



6 6.1 č. IP 28a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Zpoplatnění provozu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 28a–2 07/2019

č. IP 28b



Písmo úzké, výška písma 80 mm. Písmo střední, výška písma 100 mm.
Symbol elipsy států se odvozuje z listu č. V 7. Symbol světla se odvozuje z listu č. C 13a.
Symboly rychlostí se odvozují z listů č. B 20a. Bílý lem se neprovádí.
Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3. Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a.
Symbol automobilu a dálnice se umísťuje do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 28b Nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 28b–1 07/2019

č. IP 28b



Písmo úzké, výška písma 80 mm. Písmo střední, výška písma 100 mm.
Symbol elipsy států se odvozuje z listu č. V 7. Symbol světla se odvozuje z listu č. C 13a.
Symboly rychlostí se odvozují z listů č. B 20a. Bílý lem se neprovádí.
Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3. Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a.
Symbol automobilu a dálnice se umísťuje do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 28b Nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 28b–1 07/2019



6 6.1 č. IP 28b Nejvyšší dovolené rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 28b–1 07/2019

č. IP 28b



Písmo úzké, výška písma 120 mm. Písmo střední, výška písma 150 mm.
Symbol elipsy států se odvozuje z listu č. V 7. Symbol světla se odvozuje z listu č. C 13a.
Symboly "OBCE" a "MIMO OBEC" se odvozují z listu č. IP 28b–1.
Symboly rychlostí se odvozují z listů č. B 20a. Bílý lem se neprovádí.
Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3. Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a.
Symbol automobilu a dálnice se umísťuje do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

6 6.1 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 28b Nejvyšší dovolené rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 28b–2 07/2019



č. IP 29



6 6.1 č. IP 29	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Střídavé řazení	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 29 07/2019



6 6.1 č. IP 29	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Střídavé řazení	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 29 07/2019



č. IP 30



Písmo úzké.

Výška písma 100 mm.

6 6.1 č. IP 30	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní Státní hranice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 30 07/2019

č. IP 31a



Písmo střední.
Výška písma 110 mm.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 31a Měření rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 31a–1 07/2019



6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 31a Měření rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 31a–1 07/2019

č. IP 31a



Písmo střední. Výška písma 80 mm.

Symbol kamery se odvozuje z listu č. IP 31a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky provozní č. IP 31a Měření rychlosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 31a–2 07/2019

č. IP 31b



Písmo střední. Výška písma 110 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 31a–1.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 31b Konec měření rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 31b–1 07/2019

č. IP 31b



Písmo střední. Výška písma 80 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. IP 31a–2.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 31b Konec měření rychlosti	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 31b–2 07/2019

č. IP 32



Písmo úzké, výška písma 170 mm. Vzdálenost mezi řádky 290 mm.
Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.

6 6.1 Informativní značky provozní č. IP 32 Bezpečný odstup	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IP 32 07/2019

č. IS 1a





Výška písma 119 nebo 98 mm.
Tabule v provedení bez šipky se užívá pokud není v sestavě umístěna jako první.
Symbol dálnice a cíle se umisťují do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a.
E ... 1/7 h, h ... výška písma
* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 1a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1a–1 07/2019

č. IS 1a



Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a.

6 6.1 č. IS 1a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1a–2 07/2019



Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol dálnice se umisťuje do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a.
E ... 1/7 h, h ... výška písma
* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 1b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule pro příjezd k dálnici (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1b–1 07/2019

č. IS 1b



Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a.

6 6.1 č. IS 1b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule pro příjezd k dálnici (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1b–2 07/2019

č. IS 1c



DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol dálnice se umisťuje do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a.
Detail viz list č. IS 1b.
E ... 1/7 h, h ... výška písma
* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 1c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule pro příjezd k dálnici (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1c 07/2019

č. IS 1d





Výška písma 119 nebo 98 mm. Číslo dálnice písmo střední.

Tabule v provedení bez šipky se užívá pokud není v sestavě umístěna jako první.

Číslo dálnice a cíle se umisťují do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 1d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1d–1 07/2019

č. IS 1d



Výška písma 119 nebo 98 mm. Číslo dálnice písmo střední.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 1d–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 1d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1d–2 07/2019

č. IS 1e





DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm. Číslo dálnice písmo střední.

Číslo dálnice se umisťuje do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Detail viz list č. IS 1b.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 1e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na dálnici (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1e–1 07/2019

č. IS 1e



Výška písma 119 nebo 98 mm. Číslo dálnice písmo střední.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 1e–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1e–2 07/2019
č. IS 1e	Směrová tabule před nájezdem na dálnici (vlevo)		

č. IS 1f



DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm. Číslo dálnice písmo střední.

Číslo dálnice se umisťuje do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Detail viz list č. IS 1b.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 1f	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na dálnici (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1f–1 07/2019

č. IS 1f



Výška písma 119 nebo 98 mm. Číslo dálnice písmo střední.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 1f–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 1f	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na dálnici (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 1f–2 07/2019

č. IS 2a



Výška písma 119 nebo 98 mm.
Tabule v provedení bez šipky se užívá pokud není v sestavě umístěna jako první.
Symbol SMV a cíle se umisťují do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.
E ... 1/7 h, h ... výška písma
* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 2a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 2a 07/2019

č. IS 2b





DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol SMV se umisťuje do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.
Detail viz list č. IS 1b.
E ... 1/7 h, h ... výška písma
* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 2b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 2b 07/2019

č. IS 2c





DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol SMV se umisťuje do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.
Detail viz list č. IS 1b.
E ... 1/7 h, h ... výška písma
* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 2c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 2c 07/2019

č. IS 2d



Výška písma 119 nebo 98 mm. Číslo silnice písmo střední.

Tabule v provedení bez šipky se užívá pokud není v sestavě umístěna jako první.

Symbol SMV, číslo silnice a cíle se umisťují do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 2d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 2d–1 07/2019

č. IS 2d





Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 2d–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 2d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 2d–2 07/2019

č. IS 2e



DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm. Číslo silnice písmo střední.

Symbol SMV a číslo silnice se umisťují do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.

Detail viz list č. IS 1b.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 2e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 2e–1 07/2019

č. IS 2e





Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 2e–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 2e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 2e–2 07/2019

č. IS 2f



DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm. Číslo silnice písmo střední.
Symbol SMV a číslo silnice se umisťují do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.
Detail viz list č. IS 1b.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 2f	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 2f–1 07/2019

č. IS 2f





Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 2f–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 2f	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 2f–2 07/2019

č. IS 3a





Výška písma 119 nebo 98 mm.

Jedno nebo dvouciferné číslo silnice písmo střední. Tříciferné číslo silnice písmo úzké.

Tabule v provedení bez šipky se užívá pokud není v sestavě umístěna jako první.

Číslo silnice se umisťuje do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 3a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s cílem (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 3a–1 07/2019

č. IS 3a





Výška písma 119 nebo 98 mm.

Jedno nebo dvouciferné číslo silnice písmo střední. Tříciferné číslo silnice písmo úzké.

Číslo silnice se umisťuje do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 3a–1.

6 6.1 č. IS 3a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s cílem (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 3a–2 07/2019

č. IS 3a





Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 3a–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 3a–3 07/2019
č. IS 3a	Směrová tabule s cílem (přímo)		

č. IS 3b





DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.

Jedno nebo dvouciferné číslo silnice písmo střední. Tříciferné číslo silnice písmo úzké.

Číslo silnice se umisťuje do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Detail viz list č. IS 1b.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 3b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s cílem (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 3b–1 07/2019

č. IS 3b

Výška písma 119 nebo 98 mm.

Jedno nebo dvouciferné číslo silnice písmo střední. Tříciferné číslo silnice písmo úzké.

Číslo silnice se umisťuje do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 3b–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 3b–2 07/2019
č. IS 3b	Směrová tabule s cílem (vlevo)		

č. IS 3b



Výška písma 119 nebo 98 mm.

Jedno nebo dvouciferné číslo silnice písmo střední. Tříciferné číslo silnice písmo úzké.

Číslo silnice se umisťuje do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 3b–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 3b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s cílem (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 3b–3 07/2019

č. IS 3b





Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 3b–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 3b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s cílem (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 3b–4 07/2019

č. IS 3c





DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.

Jedno nebo dvouciferné číslo silnice písmo střední. Tříciferné číslo silnice písmo úzké.

Číslo silnice se umisťuje do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Detail viz list č. IS 1b.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 3c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s cílem (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 3c–1 07/2019

č. IS 3c



Výška písma 119 nebo 98 mm.

Jedno nebo dvouciferné číslo silnice písmo střední. Tříciferné číslo silnice písmo úzké.

Číslo silnice se umisťuje do středu příslušného pole.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 3c–1.

6 6.1 č. IS 3c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s cílem (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 3c–2 07/2019

č. IS 3c





Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d–1.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 3c–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 3c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s cílem (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 3c–3 07/2019

č. IS 4a



Výška písma 119 nebo 98 mm.
Tabule v provedení bez šipky se užívá pokud není v sestavě umístěna jako první.
Symbol centra a cíle se umisťují do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol centra se odvozuje z listu č. S 301+302.
E ... 1/7 h, h ... výška písma
* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 4a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s místním cílem (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 4a 07/2019

č. IS 4b



DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Detail viz list č. IS 1b.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 4b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s místním cílem (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 4b 07/2019

č. IS 4c

DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.

Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.

Detail viz list č. IS 1b.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

* ... řádkování pro výšku písma 98 mm 5 E

6 6.1 č. IS 4c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s místním cílem (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 4c 07/2019

č. IS 5





Výška písma 119 nebo 98 mm.
Tabule v provedení bez šipky se užívá pokud není v sestavě umístěna jako první.
Pokud se ve značce použije symbol, jeho delší rozměr bude 200 mm.
Symbol letadla a cíle se umisťují do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol letadla se odvozuje z listu č. A 20.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 5–1 07/2019
č. IS 5	Směrová tabule s jiným cílem (přímo)		

č. IS 5



DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.
Pokud se ve značce použije symbol, jeho delší rozměr bude 200 mm.
Symbol letadla se umisťuje do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol letadla se odvozuje z listu č. A 20.
Detail viz list č. IS 1b.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 5–2 07/2019
č. IS 5	Směrová tabule s jiným cílem (vlevo)		

č. IS 5



DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.
Pokud se ve značce použije symbol, jeho delší rozměr bude 200 mm.
Symbol letadla se umisťuje do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Symbol letadla se odvozuje z listu č. A 20.
Detail viz list č. IS 1b.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 5–3 07/2019
č. IS 5	Směrová tabule s jiným cílem (vpravo)		



č. IS 5





Výška písma 119 nebo 98 mm.
Symbol nemocnice se umisťuje do středu příslušného pole.
Symbol nemocnice se odvozuje z listu č. IJ 2.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 5–1.

6 6.1 č. IS 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule s jiným cílem	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 5–4 07/2019



č. IS 6a



Písmo střední. Číslo výjezdu umístit do středu rámečku.

Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Označení křižovatky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6a–1 07/2019



č. IS 6a



Písmo střední. Číslo dálničního uzlu umístit do středu rámečku.

Symbol dálničního uzlu se odvozuje z listu č. S 401+402.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Označení křižovatky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6a–2 07/2019



č. IS 6b



Pokud bude nad značkou umístěna tabulka se symbolem výjezdu nebo dálničního uzlu, odvozují se z listu č. V 5 a č. V 6.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6b–1 07/2019



č. IS 6b



Pokud bude nad značkou umístěna tabulka se symbolem výjezdu nebo dálničního uzlu, odvozují se z listu č. V 5 a č. V 6.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 6b–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6b–2 07/2019



č. IS 6b





Pokud bude nad značkou umístěna tabulka se symbolem výjezdu, odvozuje se z listu č. V 5.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 6b–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6b–3 07/2019





č. IS 6b

Pokud bude nad značkou umístěna tabulka se symbolem výjezdu nebo dálničního uzlu, odvozují se z listu č. V 5 a č. V 6.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

a ... šířka jízdního pruhu

b ... vzdálenost cílů se odvozuje dle typu písma z listu č. V 11

6 6.1 č. IS 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6b–4 07/2019

č. IS 6b



Pokud bude nad značkou umístěna tabulka se symbolem výjezdu nebo dálničního uzlu, odvozují se z listu č. V 5 a č. V 6.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 6b–4.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6b–5 07/2019



č. IS 6d



V případě jedné šipky v přímém směru se centrování šipky provede jako u značky č. IS 6b vedle vozovky. Obdobné je to i při centrování cílů pro odbočení.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6d 07/2019



č. IS 6e



E ... 1/7 h, h ... výška písma

a ... šířka jízdního pruhu

6 6.1 č. IS 6e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová návěst pro směr přímo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6e–1 07/2019



č. IS 6e



Ostatní se odvozuje z listu č. IS 6e–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová návěst pro směr přímo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6e–2 07/2019



č. IS 6f



Pokud bude nad značkou umístěna tabulka se symbolem výjezdu nebo dálničního uzlu, odvozují se z listu č. V 5 a č. V 6.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6f	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová návěst před odbočením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6f–1 07/2019



č. IS 6f



Pokud bude nad značkou umístěna tabulka se symbolem výjezdu, odvozuje se z listu č. V 5.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 6f–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6f	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová návěst před odbočením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6f–2 07/2019

č. IS 6g



Pokud bude nad značkou umístěna tabulka se symbolem výjezdu nebo dálničního uzlu, odvozují se z listu č. V 5 a č. V 6.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 6g	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová návěst před odbočením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 6g 07/2019



č. IS 7a



Pokud bude nad značkou umístěna tabulka se symbolem výjezdu nebo dálničního uzlu, odvozují se z listu č. V 5 a č. V 6.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 7a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová návěst pro odbočení	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 7a–1 07/2019



č. IS 7a



Pokud bude nad značkou umístěna tabulka se symbolem výjezdu nebo dálničního uzlu, odvozují se z listu č. V 5 a č. V 6.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 7a–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 7a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová návěst pro odbočení	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 7a–2 07/2019

č. IS 7b



Písmo střední. Výška písma 280 mm.

Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 7b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule pro výjezd	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6 IS 7b 07/2019

č. IS 8a



E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Dálková návěst s šipkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 8a 07/2019



č. IS 8b



E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 8b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Dálková návěst se vzdáleností	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 8b–1 07/2019



č. IS 8b



Ostatní se odvozuje z listu č. IS 8b–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 8b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Dálková návěst se vzdáleností	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 8b–2 07/2019



DETAIL

č. IS 9a



E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 9a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před úrovňovou křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9a–1 07/2019



č. IS 9a







Vzdálenost se uvádí v dolní části značky, výška písma 5,6 E.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

Tvar šipky se provede dle skutečného tvaru křižovatky.

6 6.1 č. IS 9a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před úrovňovou křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9a–2 07/2019



č. IS 9a



Ostatní se odvozuje z listu č. IS 9a–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 9a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před úrovňovou křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9a–3 07/2019





č. IS 9b



E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před okružní křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9b–1 07/2019

Turbo–okružní křižovatky



č. IS 9b





Provedení značky platí pro osazení vedle vozovky i nad vozovkou.
V případě nutnosti lze použít u značek vedle vozovky průměr kruhu 10 E (viz. symbol výše).



Hlava šipky se odvozuje z listu č. V 1–6. Zakótován je obrys šipky.
Ostatní nezakótované vzdálenosti a centrování cílů se odvozuje z listu č. IS 9b–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před okružní křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9b–2 07/2019

Turbo–okružní křižovatky



č. IS 9b



Provedení vedle vozovky





Provedení nad vozovkou



V případě nutnosti lze použít u značek vedle vozovky průměr kruhu 10 E (viz. symbol výše).



Hlava šipky se odvozuje z listu č. V 1–6. Zakótován je obrys šipky.
Ostatní nezakótované vzdálenosti a centrování cílů se odvozuje z listu č. IS 9b–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před okružní křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9b–3 07/2019

Turbo–okružní křižovatky





č. IS 9b



Provedení značky platí pro osazení vedle vozovky

V případě nutnosti lze použít u značek vedle vozovky průměr kruhu 10 E (viz. symbol výše).



Ostatní nezakótované vzdálenosti a centrování cílů se odvozuje z listu č. IS 9b–1.

Symboly kruhových objezdů se odvozují z listu č. IS 9b–3.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před okružní křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9b–4 07/2019

Turbo–okružní křižovatky





č. IS 9b

Provedení značky platí pro osazení nad vozovkou



Ostatní nezakótované vzdálenosti a centrování cílů se odvozuje z listu č. IS 9b–1.
Symboly kruhových objezdů se odvozují z listu č. IS 9b–3.
a ... cca šířka jízdního pruhu (min. 13 E)
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před okružní křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9b–4 07/2019

Turbo–okružní křižovatky





č. IS 9b



Provedení značky platí pro osazení vedle vozovky

V případě nutnosti lze použít u značek vedle vozovky průměr kruhu 10 E (viz. symbol výše).



Ostatní nezakótované vzdálenosti a centrování cílů se odvozuje z listu č. IS 9b–1.

Symboly kruhových objezdů se odvozují z listu č. IS 9b–3.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před okružní křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9b–5 07/2019

Turbo–okružní křižovatky





č. IS 9b

Provedení značky platí pro osazení nad vozovkou



Ostatní nezakótované vzdálenosti a centrování cílů se odvozuje z listu č. IS 9b–1.
Symboly kruhových objezdů se odvozují z listu č. IS 9b–3.
a ... cca šířka jízdního pruhu (min. 30 E)
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 9b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před okružní křižovatkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9b–5 07/2019

č. IS 9c



Výška písma 98 mm, min. 77 mm.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. V 1–5.
Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky.

6 6.1 č. IS 9c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9c 07/2019

DETAIL





č. IS 9d



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky.

6 6.1 č. IS 9d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9d 07/2019



č. IS 9e



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IS 9d.

6 6.1 č. IS 9e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 9e 07/2019



č. IS 10a



Výška písma 135 mm. Písmo střední.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.

6 6.1 Informativní značky směrové č. IS 10a Návěst změny směru jízdy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10a–1 07/2019

č. IS 10a



Výška písma 135 mm. Písmo střední.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10a Návěst změny směru jízdy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10a–2 07/2019



č. IS 10a



Výška písma vzdálenosti 135 mm. Písmo střední.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a. Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402.
Číslo silnice se odvozuje z listu č. V 2, bílý lem se neprovádí.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10a Návěst změny směru jízdy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10a–3 07/2019



č. IS 10a



Ostatní se odvozuje z listu č. IS 10a–3.

U šipky byla prodloužena spodní noha a hlavy šipek o 50 mm.

6 6.1 Informativní značky směrové č. IS 10a Návěst změny směru jízdy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10a–4 07/2019

č. IS 10a



Výška písma vzdálenosti 135 mm. Písmo střední.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a. Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402.

Číslo silnice se odvozuje z listu č. V 2, bílý lem se neprovádí.

Symboly a text se umisťují do příslušných polí. Výška textu 98 mm, min. 70 mm.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10a Návěst změny směru jízdy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10a–5 07/2019

č. IS 10a



Ostatní se odvozuje z listu č. IS 10a–5.

U šipky byla prodloužena spodní noha a hlava šipky v přímém směru o 50 mm.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10a Návěst změny směru jízdy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10a–6 07/2019



č. IS 10b



Výška písma 135 mm. Písmo střední.

Šipka se odvozuje z listu č. IS 10a–1.

6 6.1 Informativní značky směrové č. IS 10b Návěst změny směru jízdy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10b 07/2019



č. IS 10c



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10c Návěst změny směru jízdy před překážkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10c 07/2019



6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10c Návěst změny směru jízdy před překážkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10c 07/2019



č. IS 10d



Výška písma 135 mm. Písmo střední.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 200 mm (o 1/3).

6 6.1 Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–1 07/2019



č. IS 10d



Výška písma 135 mm. Písmo střední.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 200 mm (o 1/3).

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–2 07/2019

č. IS 10d



Výška písma 135 mm. Písmo střední.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 200 mm (o 1/3).

6 6.1 Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–3 07/2019



č. IS 10d



Výška písma 135 mm. Písmo střední.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 200 mm (o 1/3).

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–4 07/2019



č. IS 10d



Výška písma 135 mm. Písmo střední.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 200 mm (o 1/3).

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–5 07/2019



č. IS 10d



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 200 mm (o 1/3).

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–6 07/2019



č. IS 10d



Varianta se vzdáleností



V případě značky se vzdáleností se použije dodatková tabulka E 3a, která se umístí pod značku.
Číslo silnice se odvozuje z listu č. V 2, bílý lem se neprovádí. Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.
Symboly se umisťují do příslušných polí. Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402.
Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 200 mm (o 1/3).

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–7 07/2019



č. IS 10d



Varianta se vzdáleností



V případě značky se vzdáleností se použije dodatková tabulka E 3a, která se umístí pod značku.
Číslo silnice se odvozuje z listu č. V 2, bílý lem se neprovádí. Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a.
Symboly se umisťují do příslušných polí. Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402.
Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 200 mm (o 1/3).

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–8 07/2019



č. IS 10d



Výška písma vzdálenosti 135 mm. Písmo střední.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a. Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402. Číslo silnice se odvozuje z listu č. V 2, bílý lem se neprovádí. Symboly se umisťují do příslušných polí. Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 200 mm (o 1/3).

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–9 07/2019

č. IS 10d



Ostatní se odvozuje z listu č. IS 10d–9.

U šipky byla prodloužena spodní noha a hlavy šipek o 50 mm.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–10 07/2019



Varianta se vzdáleností

č. IS 10d



V případě značky se vzdáleností se použije dodatková tabulka E 3a, která se umístí pod značku. Výška textu 98 mm, min. 70 mm. Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 23a. Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402. Číslo silnice se odvozuje z listu č. V 2, bílý lem se neprovádí. Symboly a text se umisťují do příslušných polí.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 200 mm (o 1/3).

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 10d–11 07/2019





č. IS 11a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol značky se odvozuje ze základního rozměru příslušné zákazové značky, výška pole s číselným údajem v symbolu značky B 15 se zvětší na 160 mm (o 1/3).

6 6.1 Informativní značky směrové č. IS 11a Návěst před objížďkou	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 11a–1 07/2019

č. IS 11a



V případě uvedení cíle výška písma 119 mm, min. 70 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 11a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 11a Návěst před objížďkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 11a–2 07/2019

č. IS 11b





DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.
Cíl pro přímý směr se umisťuje do středu textového pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Detail viz list č. IS 1b.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 11b Směrová tabule pro vyznačení objížďky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 11b–1 07/2019

č. IS 11b





Výška písma 119 nebo 98 mm.
Výška první číslice 90 mm (z tohoto rozměru se odvozuje rozměr desetinné čárky),
výška druhé číslice za desetinnou čárkou 72 mm.
Ve vodorovném směru se symbol nákladního automobilu a hmotnost centrují na střed příslušného pole.
Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. S 207+208.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 3a–1 a IS 3b–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 11b Směrová tabule pro vyznačení objížďky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 11b–2 07/2019

č. IS 11b



Výška písma 119 nebo 98 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. IS 3b–1.

6 6.1 č. IS 11b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabule pro vyznačení objížďky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 11b–3 07/2019

č. IS 11c

DETAIL





6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 11c 07/2019



č. IS 11d





Symbol čísla silnice se odvozuje z listu č. IS 16b.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 11d Směrová tabule pro vyznačení objížďky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 11d 07/2019



č. IS 13



Výška písma 100 mm.

V případě umístění z opačné strany značky IZ 4a jsou vnější rozměry shodné s touto značkou.

6 6.1 č. IS 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Blízká návěst	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 13 07/2019

č. IS 14



Výška písma 100 mm.

Nápis se umisťuje symetricky do středu textového pole.

6 6.1 č. IS 14	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Hranice územního celku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 14 07/2019

č. IS 15a



Výška písma 100 mm, výjimečně 80 mm.
Nápis se umisťuje do středu textového pole.

6 6.1 č. IS 15a Jiný název	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 15a 07/2019

č. IS 15b



Výška písma 80 mm.

Nápis se umisťuje symetricky do středu příslušného textového pole.

6 6.1 Informativní značky směrové č. IS 15b Jiný název	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 15b–1 07/2019

č. IS 15b

Výška písma 150 mm.

Nápis se umisťuje symetricky do středu příslušného textového pole.

6 6.1 č. IS 15b Jiný název	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 15b–2 07/2019

č. IS 16a



Písmo střední, výška písma 150 mm.

6 6.1 č. IS 16a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Číslo dálnice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 16a 07/2019

č. IS 16b





Písmo střední, výška písma 150 mm.

6 6.1 č. IS 16b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Číslo silnice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 16b 07/2019



č. IS 16b



6 6.1 č. IS 16b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Číslo silnice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 16b 07/2019

č. IS 17





Dvouciferné číslo písmo střední.
Trojciferné číslo písmo úzké.
Výška písma 150 mm.

6 6.1 č. IS 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Číslo silnice pro mezinárodní provoz	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 17 07/2019

č. IS 18a



Písmo střední, čtyřciferné číslo písmo úzké.
Výška písma 100 mm, výška číslice za desetinnou čárkou 70 mm.

6 6.1 č. IS 18a Kilometrovník	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 18a–1 07/2019

č. IS 18a



Písmo střední.

Výška písma 150 mm, výška číslice za desetinnou čárkou 105 mm.

V případě údaje v desítkách nebo jednotkách kilometrů je šířka činného pole 500 mm.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 18a Kilometrovník	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 18a–2 07/2019



č. IS 18b



Písmo střední.

Výška písma 170 mm, výška číslice za desetinnou čárkou 120 mm.

V případě údaje v desítkách kilometrů je šířka činného pole 800 mm.

V případě údaje v jednotkách kilometrů je šířka činného pole 700 mm.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 18b Kilometrovník	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 18b 07/2019

č. IS 19a



Výška písma 50 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma u čísla cyklotrasy snižovat.
Číslo cyklotrasy se umisťuje do středu příslušného pole.
Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 19a Směrová tabule pro cyklisty (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 19a–1 07/2019

č. IS 19a





Výška písma 50 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma u čísla cyklotrasy snižovat.

Číslo cyklotrasy se umisťuje do středu příslušného pole.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 19a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 19a Směrová tabule pro cyklisty (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 19a–2 07/2019

č. IS 19a





Výška písma 50 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma u čísla cyklotrasy snižovat.

Číslo cyklotrasy se umisťuje do středu příslušného pole.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 19a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 19a Směrová tabule pro cyklisty (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 19a–3 07/2019





č. IS 19b





Výška písma 50 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma u čísla cyklotrasy snižovat.
Číslo cyklotrasy se umisťuje do středu příslušného pole.
Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 Informativní značky směrové č. IS 19b Směrová tabule pro cyklisty (vlevo)	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 19b–1 07/2019

č. IS 19b





Výška písma 50 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma u čísla cyklotrasy snižovat.

Číslo cyklotrasy se umisťuje do středu příslušného pole.

V případě použití dvou log cyklotrasy se loga umisťují ve vzdálenosti 15 mm.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

Ostatní se odvozuje z listu č. IS 19b–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 19b Směrová tabule pro cyklisty (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 19b–2 07/2019

č. IS 19b





Výška písma 50 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma u čísla cyklotrasy snižovat.

Číslo cyklotrasy se umisťuje do středu příslušného pole.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

Detail viz list č. IS 19b–1.

6 6.1 Informativní značky směrové č. IS 19b Směrová tabule pro cyklisty (vlevo)	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 19b–3 07/2019



č. IS 19c



Výška písma 50 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma u čísla cyklotrasy snižovat.

Číslo cyklotrasy se umisťuje do středu příslušného pole.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

Detail viz list č. IS 19b–1.

V případě jiných variant se vychází z listů č. IS 19b–2 a IS 19b–3.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 19c Směrová tabule pro cyklisty (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 19c 07/2019



č. IS 20



Rozměry značky se odvozují z grafiky (šířka 500 mm x výška 700 mm nebo šířka 750 mm x výška 1000 mm).

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. IS 20	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 20–1 07/2019



č. IS 20



Výška písma 60 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma snižovat.

Rozměry značky se odvozují z grafiky (šířka 500 mm x výška 700 mm nebo šířka 750 mm x výška 1000 mm).

Uvedené vzdálenosti mezi symboly jsou doporučené, mohou se měnit v závislosti na grafickém uspořádání.

V případě značení průjezdu s jediným směrem se označení cyklotras a cílů umisťuje na osu dopravní značky pod symbol jízdního kola.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. IS 20	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 20–2 07/2019



č. IS 20

Výška písma 60 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma snižovat.

Rozměry značky se odvozují z grafiky (šířka 500 mm x výška 700 mm nebo šířka 750 mm x výška 1000 mm).

Uvedené vzdálenosti mezi symboly jsou doporučené, mohou se měnit v závislosti na grafickém uspořádání.

V případě značení průjezdu s jediným směrem se označení cyklotras a cílů umisťuje na osu dopravní značky pod symbol jízdního kola.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. IS 20	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 20–3 07/2019



č. IS 20



Výška písma 60 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma snižovat.

Rozměry značky se odvozují z grafiky (šířka 500 mm x výška 700 mm nebo šířka 750 mm x výška 1000 mm).

Uvedené vzdálenosti mezi symboly jsou doporučené, mohou se měnit v závislosti na grafickém uspořádání.

V případě popisu více směrů se označení cyklotras a cílů umisťuje u hrotů šipek.

Výška piktogramu je shodná s výškou písma.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

E ... 1/7 h, h ... výška písma



č. IS 20



Výška písma 60 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma snižovat.

Rozměry značky se odvozují z grafiky (šířka 500 mm x výška 700 mm nebo šířka 750 mm x výška 1000 mm).

Uvedené vzdálenosti mezi symboly jsou doporučené, mohou se měnit v závislosti na grafickém uspořádání.

V případě popisu více směrů se označení cyklotras a cílů umisťuje u hrotů šipek.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

Přerušovaná šipka vyznačuje přírodní nebo nezpevněnou trasu.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. IS 20	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst před křižovatkou pro cyklisty	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 20–5 07/2019



č. IS 21a







Značení souběhu více tras–varianta 1



Značení souběhu více tras–varianta 2
(použije se v případě, kdy nelze
dodržet v poznámce uvedenou
minimální výšku písma)



Výška písma 60 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma snižovat na 50 mm.

Číslo cyklotrasy nebo logo cyklotrasy se umisťuje do středu příslušného pole.

V případě použití dvou nebo tří log cyklotrasy se loga umisťují ve vzdálenosti 20 mm.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. IS 21a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabulka pro cyklisty (přímo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 21a 07/2019





č. IS 21b











Značení souběhu více tras–varianta 1



Značení souběhu více tras–varianta 2
(použije se v případě, kdy nelze dodržet v poznámce uvedenou minimální výšku písma)



Logo cyklotrasy



Výška písma 60 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma snižovat na 50 mm.

Číslo cyklotrasy nebo logo cyklotrasy se umisťuje do středu příslušného pole.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. IS 21b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Směrová tabulka pro cyklisty (vlevo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 21b 07/2019





č. IS 21c

















Výška písma 60 mm. V odůvodněných případech lze výšku písma snižovat na 50 mm.
V případě umístění dvou čísel cyklotrasy nad sebou nebo vedle sebe se grafika odvozuje z listu č. IS 21b.

Číslo cyklotrasy nebo logo cyklotrasy se umisťuje do středu příslušného pole.

Logo cyklotrasy nesmí obsahovat symbol, který by mohl být považován za reklamu nebo propagaci konkrétního produktu, sídelního útvaru, obchodní společnosti nebo jiné právnické či fyzické osoby apod.

Symbol jízdního kola se odvozuje z listu č. S 217+218. Šipka se odvozuje z listu č. IS 21b.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 21c Směrová tabulka pro cyklisty (vpravo)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 21c 07/2019

č. IS 21d





Ostatní se odvozuje z listu č. IS 21a.

6 6.1 č. IS 21d Konec cyklistické trasy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 21d 07/2019

č. IS 22a



Výška písma 98 mm.

Nápis se umisťuje do středu textového pole.

6 6.1 č. IS 22a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 22a 07/2019

DETAIL

č. IS 22b





Výška písma 98 mm.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 22b Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 22b 07/2019

č. IS 22c

Výška písma 98 mm.

Šipka se odvozuje z listu č. IS 22b.

6 6.1 č. IS 22c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 22c 07/2019

č. IS 22d



Výška písma 98 mm.

Šipka se odvozuje z listu č. IS 22b.

6 6.1 č. IS 22d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 22d 07/2019

č. IS 22e



Výška písma 98 mm.

Šipka se odvozuje z listu č. IS 22b.

6 6.1 č. IS 22e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 22e 07/2019

č. IS 22f



Výška písma 98 mm.

Šipka se odvozuje z listu č. IS 22b.

6 6.1 č. IS 22f	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 22f 07/2019

č. IS 23



Rozměry značky se odvozují z listu č. 2/2.

6 6.1 č. IS 23	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Návěst pro kulturní nebo turistický cíl	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 23 07/2019

Tabulka závazných, doporučených a minimálních rozměrů značek č. IS 23

		komunikace					Druh rozměru
		dálnice		silnice I. třídy		ostatní silnice	
kóta na výkresu	velikost značky	základní	zvětšená[1/]	základní	zvětšená[1/]	základní	
a	šířka	3000	3500	2000	2500	1500	Z
b	výška	2000[2/]	2400[2/]	1500[2/]	1750[2/]	1000[2/]	M
c	písmo základní[3/]	střední 245	střední 245	střední 210	střední 210	střední 140	D
	písmo zúžené[4/]	střední 210 úzké 245 úzké 210[5/]	střední 210 úzké 245 úzké 210[5/]	střední 140 úzké 210 úzké 140[5/]	střední 140 úzké 210 úzké 140[5/]	úzké 140 střední 119, 98 úzké 119, 98[5/]	M
d	šířka rámečku	40	40	30	30	20	Z
e	rámeček od kraje	30	30	20	20	20	Z
f	vnější poloměr rohů rámečku	120	120	80	80	80	Z
g	vzdálenost významové plochy[6/] nebo spodního řádku od vnitřního okraje rámečku	5 E [7/]	5 E [7/]	5 E [7/]	5 E [7/]	5 E [7/]	M
h	vzdálenost mezi řádky	4 E	4 E	4 E	4 E	4 E	Z
j	vzdálenost mezi řádkem a významovou plochou	5 E	5 E	5 E	5 E	5 E	M

Poznámky:

[1/] Lze použít pouze při nedostatku místa pro dvouřádkový text nebo při logu složeném z více siluet

[2/] Nebo nejbližší vyšší násobek použitých lamel

[3/] Doporučené písmo

[4/] Při nedostatku písma pro text; je nutno posoudit, zda je vhodnější písmo střední nižší, nebo písmo úzké vyšší

[5/] Pokud možno jen výjimečně

[6/] Významová plocha je prostor vymezený pro umístění loga

[7/] Špičky věží mohou tuto hranici přesahovat, min. vzdálenost od rámečku je 1,4 E

Druh rozměru: Z – závazný, M – minimální, D – doporučený

Všechny rozměry jsou v milimetrech

E … 1/7 c, c … výška písma

č. IS 24a



Výška písma 98 mm.

Nápisy a šipky se provádí dle příslušného listu č. IS 22a–e.

Text může být doplněn určeným symbolem.

6 6.1 č. IS 24a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové Kulturní nebo turistický cíl	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 24a 07/2019



č. IS 24b





DETAIL

Výška písma 119 nebo 98 mm.
Pokud se ve značce použije symbol, jeho delší rozměr bude 170 mm.
Symbol se umisťuje do středu příslušného pole.
Při centrování nápisu v textovém poli se diakritika nezohledňuje.
Detail viz list č. IS 1b.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové č. IS 24b Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 24b 07/2019

č. IS 24c



Výška písma 98 mm.

Nápisy a šipky se provádí podle příslušného listu č. IS 22a–e.

Pokud se užije určeného nebo jiného vhodného symbolu, značka se provede jako IS 24a.

6 6.1 č. IS 24c Komunální cíl	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky směrové	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IS 24c 07/2019

č. IJ 1



Písmo úzké.

Výška písma 115 mm.

6 6.1 č. IJ 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Policie	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 1 07/2019

č. IJ 2



Písmo úzké.
Výška písma 70 mm.

6 6.1 č. IJ 2	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Nemocnice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 2 07/2019



č. IJ 3



6 6.1 č. IJ 3	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné První pomoc	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 3 07/2019



č. IJ 4a



Ve značce může být uveden symbol vozidla, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy, které se umisťují do středu ochranného pole.

6 6.1 č. IJ 4a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Označník zastávky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 4a 07/2019

č. IJ 4b



Písmo úzké.

Mimo nápis "ZASTÁVKA" může být ve značce uveden symbol dopravního prostředku, název zastávky, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy.

6 6.1 č. IJ 4b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Označník zastávky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 4b 07/2019



č. IJ 4c



Symbol autobusu se odvozuje z listu č. S 203+204.
Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 1.

6 6.1 č. IJ 4c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Zastávka autobusu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 4c 07/2019



č. IJ 4d



Symbol tramvaje se odvozuje z listu č. S 205+206.
Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 1.

6 6.1 č. IJ 4d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Zastávka tramvaje	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 4d 07/2019



č. IJ 4e



Symbol trolejbusu se odvozuje z listu č. S 205+206.
Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 1.

6 6.1 č. IJ 4e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Zastávka trolejbusu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 4e 07/2019





č. IJ 5



Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 č. IJ 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Informace	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 5 07/2019



č. IJ 6



Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 č. IJ 6	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Telefon	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 6 07/2019





č. IJ 7





Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

Symboly se odvozují z příslušných listů a umisťují se do středu ochranného pole.

6 6.1 č. IJ 7	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Čerpací stanice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 7 07/2019





č. IJ 8



Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 č. IJ 8	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Opravna	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 8 07/2019



č. IJ 9



Písmo střední.
Výška písma 100 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 č. IJ 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Stanice technické kontroly	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 9 07/2019





č. IJ 10



Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 č. IJ 10	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Hotel nebo motel	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 10 07/2019





č. IJ 11a



Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 č. IJ 11a Restaurace	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 11a 07/2019



č. IJ 11b



Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 č. IJ 11b Občerstvení	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 11b 07/2019



č. IJ 12



Písmo střední.
Výška písma 100 mm.
Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 č. IJ 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné WC	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 12 07/2019





č. IJ 13



Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 č. IJ 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Místo pro odpočinek	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 13 07/2019





č. IJ 14a



Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 Informativní značky jiné č. IJ 14a Tábořiště pro stany	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 14a 07/2019



č. IJ 14b



Symbol obytného přívěsu se odvozuje z listu č. S 215+216.
Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 Informativní značky jiné č. IJ 14b Tábořiště pro obytné přívěsy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 14b 07/2019



č. IJ 14c



Symboly se odvozují z listu č. IJ 14a a č. S 215+216.
Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 Informativní značky jiné č. IJ 14c Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 14c 07/2019



č. IJ 16





Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6 6.1 č. IJ 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Silniční kaple	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 16 07/2019

č. IJ 17a



Písmo střední.

Výška písma na značce na dálnici a SMV: vedle vozovky 280 mm, nad vozovkou 350 mm.

Výška symbolu "Truckpark" shodná jako výška písma. Symbol se odvozuje z listu č. S 305+306.

Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402.

Odsazení subplochy se odvozuje z listu č. V 4–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné č. IJ 17a Truckpark	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 17a 07/2019

č. IJ 17b



E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 17a a č. IJ 18a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné č. IJ 17b Návěst před truckparkem	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 17b 07/2019

č. IJ 18a



Údaj o vzdálenosti písmo střední.

Výška písma na značce na dálnici a SMV: vedle vozovky 280 mm, nad vozovkou 350 mm.

Rozměry značky se odvozují dle počtu a rozměru symbolů, výšky písma a délky textu.

Ve vodorovném směru se text a symboly centrují na střed značky.

Symboly se odvozují z příslušných vzorových listů. Rozměry symbolů se odvozují z listu č. V 12–3.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné č. IJ 18a Návěst před odpočívkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18a–1 07/2019

č. IJ 18a



E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1 č. IJ 18a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Návěst před odpočívkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18a–2 07/2019

č. IJ 18a



U čtyřsymbolové odpočívky se symboly provádí buď vedle sebe nebo nad sebou (v závislosti na délce názvu odpočívky).

E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1 č. IJ 18a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Návěst před odpočívkou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18a–3 07/2019

č. IJ 18a



U čtyřsymbolové odpočívky se symboly provádí buď vedle sebe nebo nad sebou (v závislosti na délce názvu odpočívky).

E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1 č. IJ 18a Návěst před odpočívkou	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18a–4 07/2019

č. IJ 18b



E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné č. IJ 18b Návěst před odbočením na odpočívku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18b–1 07/2019

č. IJ 18b



E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné č. IJ 18b Návěst před odbočením na odpočívku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18b–2 07/2019

č. IJ 18b



U čtyřsymbolové odpočívky se symboly provádí buď vedle sebe nebo nad sebou (v závislosti na délce názvu odpočívky).

E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné č. IJ 18b Návěst před odbočením na odpočívku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18b–3 07/2019

č. IJ 18b



U čtyřsymbolové odpočívky se symboly provádí buď vedle sebe nebo nad sebou (v závislosti na délce názvu odpočívky).

E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1 Informativní značky jiné č. IJ 18b Návěst před odbočením na odpočívku	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18b–4 07/2019

č. IJ 18c



E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1 Informativní značky jiné č. IJ 18c Návěst pro odbočení na odpočívku	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18c–1 07/2019

č. IJ 18c



E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1 č. IJ 18c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Informativní značky jiné Návěst pro odbočení na odpočívku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18c–2 07/2019

č. IJ 18c



U čtyřsymbolové odpočívky se symboly provádí buď vedle sebe nebo nad sebou (v závislosti na délce názvu odpočívky).

E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1 Informativní značky jiné č. IJ 18c Návěst pro odbočení na odpočívku	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18c–3 07/2019

č. IJ 18c



U čtyřsymbolové odpočívky se symboly provádí buď vedle sebe nebo nad sebou (v závislosti na délce názvu odpočívky).

E ... 1/7 h, h ... výška písma

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 18a–1.

6 6.1 Informativní značky jiné č. IJ 18c Návěst pro odbočení na odpočívku	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 IJ 18c–4 07/2019

č. E 1



Písmo střední.

Výška písma 200 mm.

Použít symbol "krát", nikoliv písmeno "iks".

6 6.1 č. E 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Počet	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 1 07/2019



č. E 2a



6 6.1 č. E 2a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Tvar křižovatky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 2a 07/2019





č. E 2b





Písmeno – hlavní pozemní komunikace, číslice – vedlejší pozemní komunikace.
Základní tvary se odvozují z výše uvedeného schématu. Pokud pro konkrétní případ nevyhovuje, odvozuje se tvar křižovatky ze skutečného geometrického tvaru křižovatky.

6 6.1 č. E 2b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Tvar křižovatky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 2b 07/2019





č. E 2c



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

6 6.1 č. E 2c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Tvar křižovatky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 2c 07/2019



č. E 2d



6 6.1 č. E 2d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Tvar dvou křižovatek	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 2d 07/2019

č. E 3a



Písmo střední.

Výška písma 80 mm.

Nápis se umisťuje do středu ochranného pole.

6 6.1 č. E 3a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Vzdálenost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 3a–1 07/2019



č. E 3a



Písmo střední.
Výška písma 170 mm.
Nápis se umisťuje do středu ochranného pole.

6 6.1 č. E 3a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Vzdálenost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 3a–2 07/2019

č. E 3b



Písmo úzké.

Výška písma 70 mm.

Nápis se umisťuje do středu ochranného pole.

6 6.1 č. E 3b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Vzdálenost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 3b–1 07/2019

č. E 3b



Písmo úzké.

Výška písma 170 mm.

Nápis se umisťuje do středu ochranného pole.

6 6.1 č. E 3b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Vzdálenost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 3b–2 07/2019

DETAIL

č. E 4





Výška písma 80 mm.
Nápis se umisťuje do středu textového pole.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. A 9.

6 6.1 č. E 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Délka úseku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 4–1 07/2019

DETAIL



č. E 4





Výška písma 170 mm.
Nápis se umisťuje do středu textového pole.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. A 9.

6 6.1 č. E 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Délka úseku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 4–2 07/2019

č. E 5



Písmo střední.

Výška písma 80 mm, za desetinnou čárkou výška písma 55 mm.

Mezera za desetinnou čárkou je shodná jako před desetinnou čárkou.

Mezera mezi číslicí a písmenem "t" se odvozuje od zmenšené výšky písma.

č. E 5



Písmo střední.

Výška číslice 80 mm, výška písmene "t" 55 mm.

Mezera mezi číslicí a písmenem "t" se odvozuje od zmenšené výšky písma.

6 6.1 č. E 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Největší povolená hmotnost	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 5–2 07/2019

č. E 5



Písmo střední.

Výška písma 170 mm, za desetinnou čárkou výška písma 115 mm.

Mezera za desetinnou čárkou je shodná jako před desetinnou čárkou.

Mezera mezi číslicí a písmenem "t" se odvozuje od zmenšené výšky písma.



č. E 5



Písmo střední.

Výška číslice 170 mm, výška písmene "t" 115 mm.

Mezera mezi číslicí a písmenem "t" se odvozuje od zmenšené výšky písma.



č. E 6



6 6.1 č. E 6	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Za mokra (za deště)	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 6 07/2019



č. E 7a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Zakótován je obrys šipky.

6 6.1 č. E 7a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Směrová šipka pro směr přímo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 7a–1 07/2019



č. E 7a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.
Zakótován je obrys šipky.

6 6.1 č. E 7a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Směrová šipka pro směr přímo	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 7a–2 07/2019



č. E 7b





Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.

Zakótován je obrys šipky.

6 6.1 č. E 7b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Směrová šipka pro odbočení	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 7b–1 07/2019



č. E 7b





Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16–1.
Zakótován je obrys šipky.

6 6.1 č. E 7b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Směrová šipka pro odbočení	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 7b–2 07/2019



č. E 8a



DETAIL



Zakótován je obrys šipky.

6 6.1 č. E 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Začátek úseku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 8a–1 07/2019



č. E 8a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. E 8a–1.
Zakótován je obrys šipky.

6 6.1 č. E 8a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Začátek úseku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 8a–2 07/2019



č. E 8b



Hlava šipky se odvozuje z listu č. E 8a–1.

Zakótován je obrys šipky.

6 6.1 č. E 8b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Průběh úseku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 8b–1 07/2019



č. E 8b



Hlava šipky se odvozuje z listu č. E 8a–1.
Zakótován je obrys šipky.

6 6.1 č. E 8b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Průběh úseku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 8b–2 07/2019



č. E 8c



Šipka se odvozuje z listu č. E 8a–1.

6 6.1 č. E 8c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Konec úseku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 8c–1 07/2019



č. E 8c



Šipka se odvozuje z listu č. E 8a–2.

6 6.1 č. E 8c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Konec úseku	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 8c–2 07/2019



č. E 8d



Písmo střední.

Výška písma 26 mm.

Šipka se odvozuje z listu č. E 8a–1.

6 6.1 č. E 8d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Úsek platnosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 8d–1 07/2019



č. E 8d



Písmo střední.
Výška písma 50 mm.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. E 8a–1.

6 6.1 č. E 8d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Úsek platnosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 8d–2 07/2019



č. E 8e



Výška písma 26 mm.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. E 8a–1.
Zakótován je obrys šipky.

6 6.1 č. E 8e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Úsek platnosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 8e–1 07/2019



č. E 8e



Výška písma 50 mm.
Hlava šipky se odvozuje z listu č. E 8a–1.
Zakótován je obrys šipky.

6 6.1 č. E 8e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Úsek platnosti	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 8e–2 07/2019

č. E 9



Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. S 207+208.

6 6.1 č. E 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Druh vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 9–1 07/2019

č. E 9



Symbol osobního automobilu se odvozuje z listu č. S 203+204.

6 6.1 č. E 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Druh vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 9–2 07/2019



č. E 9



Symbol autobusu se odvozuje z listu č. S 203+204.

6 6.1 č. E 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Druh vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 9–3 07/2019



č. E 9



Symbol tramvaje se odvozuje z listu č. S 205+206.

6 6.1 č. E 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Druh vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 9–4 07/2019

č. E 9



Symbol obytného automobilu se odvozuje z listu č. S 209+210.

6 6.1 č. E 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Druh vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 9–5 07/2019

č. E 9



Symbol osobního automobilu s přívěsem se odvozuje z listu č. S 209+210.

6 6.1 č. E 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Druh vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 9–6 07/2019



č. E 9



Symbol autobusu se odvozuje z listu č. S 203+204, symbol nákladního vozidla z listu č. S 207+208. Symboly se ve vodorovném směru umisťují symetricky do středu ochranného pole.

6 6.1 č. E 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Druh vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 9–7 07/2019



č. E 9



Symbol obytného automobilu a symbol osobního automobilu s přívěsem se odvozuje z listu č. S 209+210, symbol obytného přívěsu se odvozuje z listu č. S 215+216.
Symboly se ve vodorovném směru umisťují symetricky do středu ochranného pole.

6 6.1 č. E 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Druh vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 9–8 07/2019



č. E 9



Symbol osobního automobilu se odvozuje z listu č. S 203+204, symbol obytného automobilu a symbol osobního automobilu s přívěsem se odvozuje z listu č. S 209+210, symbol obytného přívěsu se odvozuje z listu č. S 215+216.

Symboly se ve vodorovném směru umisťují symetricky do středu ochranného pole.

6 6.1 č. E 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Druh vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 9–9 07/2019





č. E 10



6 6.1 č. E 10	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 10 07/2019



č. E 11a



Symbol časového poplatku se odvozuje z listu č. E 11b.

6 6.1 Dodatkové tabulky č. E 11a Bez časového poplatku	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 11a 07/2019





č. E 11b



6 6.1 č. E 11b	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky S časovým poplatkem	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 11b 07/2019



č. E 11c



Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d–1.

6 6.1 č. E 11c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Bez mýtného	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 11c–1 07/2019



č. E 11c



Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d–2.

6 6.1 č. E 11c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Bez mýtného	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 11c–2 07/2019





č. E 11d



6 6.1 č. E 11d	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky S mýtným	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 11d–1 07/2019



Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d–1.



č. E 11e



Symbol časového poplatku se odvozuje z listu č. E 11b.

Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d.

6 6.1 č. E 11e	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Bez časového poplatku a mýtného	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 11e 07/2019



č. E 11f



Symbol časového poplatku se odvozuje z listu č. E 11b.
Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d.

6 6.1 č. E 11f	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky S časovým poplatkem a mýtným	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 11f 07/2019



č. E 12a



Hlava šipky se odvozuje z listu č. A 9.

Symbol kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. E 12a	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Jízda cyklistů v protisměru	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 12a 07/2019



č. E 12b



Ostatní se odvozuje z listu č. E 12a.

6 6.1 Dodatkové tabulky č. E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 12b 07/2019



č. E 12c



Hlava šipky se odvozuje z listu č. A 9.

Symbol kola se odvozuje z listu č. S 217+218.

6 6.1 č. E 12c	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Povolený směr jízdy cyklistů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 12c 07/2019

č. E 13



Výška písma min. 63 mm, ve výjimečných případech lze použít výšku písma 49 mm (např. při umístění pod dopravní značkou parkoviště nebo v pěší zóně).

Nápis se umísťuje do středu textového pole, diakritika se přitom nezohledňuje.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. E 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Text nebo symbol	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 13–1 07/2019



č. E 13



Výška písma 98 mm.
Symbol vozidla se odvozuje z listu č. IP 29.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. E 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Text nebo symbol	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 13–2 07/2019

č. E 14



Písmo střední.
Výška písma 98 mm.
Nápis se umisťuje do středu ochranného pole.

č. E 14



Písmo střední.
Výška písma 154 mm.
Nápis se umisťuje do středu ochranného pole.



Písmo střední.
Výška písma 80 mm.
Písmeno se umisťuje do středu ochranného pole.



č. E 15



Písmo střední.
Výška písma 200 mm.
Písmeno se umisťuje do středu ochranného pole.

6 6.1 č. E 15	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Kategorie tunelu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 15–2 07/2019

č. E 16



Výška písma na značce na dálnici a SMV: vedle vozovky 280 mm, nad vozovkou 350 mm.
a ... šířka dodatkové tabulky je shodná s šířkou značky pod kterou se umisťuje
* Hodnota v závorce platí pro značku nad vozovkou.
Symbol čerpací stanice se odvozuje z listu č. IJ 7.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. E 16	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Vzdálenost k příští čerpací stanici	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 16 07/2019



č. E 17



Symbol nákladního automobilu se odvozuje z listu č. B 22a.

6 6.1 č. E 17	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Dodatkové tabulky Nedostatečný průjezdní profil vozovky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 E 17 07/2019

Hlava šipky na velkoplošné dopravní značky



Výkres platí pro všechny směrové návěsti s výjimkou značek IS 9a a IS 9b.

Na značkách IS 9a se u hlavy šipky pro hlavní komunikaci hodnoty přenásobí koeficientem k=4,8/2,8.

U hlavy šipky pro vedlejší komunikaci a hlavu šipky IS 9b se hodnoty přenásobí koeficientem k=2,4/2,8.

E ... 1/7 h

h ... výška písma

6 6.1 č. V 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Hlava šipky na velkoplošné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 1–1 07/2019

Šipky na velkoplošné dopravní značky

Šipka pro značky IS 6b nad vozovkou,
šipka pro značky IS 6e a IS 8a
nad vozovkou i vedle vozovky



Šipka pro značky IS 6b nad vozovkou



Šipka pro značky IS 6f
nad vozovkou i vedle vozovky



Šipka pro značky IS 6g
nad vozovkou i vedle vozovky



Hlava šipky se odvozuje z listu č. V 1–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Šipky na velkoplošné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 1–2 07/2019

Šipky na velkoplošné dopravní značky

Šipka pro značky IS 7a
nad vozovkou i vedle vozovky



Šipka pro značky IS 6b vedle vozovky



Hlava šipky se odvozuje z listu č. V 1–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Šipky na velkoplošné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 1–3 07/2019

Šipky na velkoplošné dopravní značky

Šipka pro značky IS 6d vedle vozovky



Hlava šipky se odvozuje z listu č. V 1–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Šipky na velkoplošné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 1–4 07/2019

Šipky na velkoplošné dopravní značky

Šipky pro značky IS 9a
nad vozovkou i vedle vozovky





Hlava šipky se odvozuje z listu č. V 1–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Šipky na velkoplošné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 1–5 07/2019

Šipky na velkoplošné dopravní značky

Šipka pro značky IS 9b
nad vozovkou i vedle vozovky



Hlava šipky se odvozuje z listu č. V 1–1.
Natočení šipek se provede podle skutečného tvaru křižovatky v krocích po 30–ti stupních.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Šipky na velkoplošné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 1–6 07/2019

Šipky pro okružní křižovatky s bypassem

60°



90°



120°



150°



180°



Ostatní nezakótované rozměry symbolu kruhového objezdu se odvozují z listu č. V 1–6.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Šipky na velkoplošné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 1–7 07/2019

Šipky pro okružní křižovatky s bypassem

60°



90°



120°



150°



180°



Ostatní nezakótované rozměry symbolu kruhového objezdu se odvozují z listu č. V 1–6.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Šipky na velkoplošné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 1–8 07/2019

Šipky pro okružní křižovatky s bypassem

60°



90°



120°



150°



180°



Ostatní nezakótované rozměry symbolu kruhového objezdu se odvozují z listu č. V 1–6.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Šipky na velkoplošné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 1–9 07/2019

Šipky pro okružní křižovatky s bypassem

60°



90°



120°



150°



180°



Ostatní nezakótované rozměry symbolu kruhového objezdu se odvozují z listu č. V 1–6.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 1	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Šipky na velkoplošné dopravní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 1–10 07/2019







Příklad umístění na modrém nebo bílém podkladu

Písmo střední. V případě tříciferného čísla u čísla silnice pro mezinárodní provoz se použije písmo úzké.

Číslo silnice se umísťuje na střed ochranného pole.

U čísla silnice pro mezinárodní provoz se ve vodorovném směru písmeno i číslice umísťují na okraj ochranného pole.

Při umístění čísla silnice na bílém podkladu se bílý lem provede v barvě podkladu čísla silnice.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 2	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Symbol čísla silnice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 2 07/2019





Příklad umístění na modrém, zeleném nebo bílém podkladu

Varianta pro umístění na bílý podklad



Ostatní se odvozuje z listu č. V 2, list 1/2.

E ... 1/7 h

h ... výška písma

6 6.1 č. V 2	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Symbol čísla silnice	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 2 07/2019



Příklad umístění na zeleném nebo bílém podkladu





Písmo střední.

Symbol okruhu se odvozuje z listu č. S 403+404.

Při umístění symbolu okruhu na bílém podkladu se bílý lem provede v barvě podkladu symbolu okruhu.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 3	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Symbol okruhu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 3 07/2019

Modrá nebo zelená subplocha bez diakritiky

Subplochy

Modrá nebo zelená subplocha s diakritikou

Subplocha se souhrným cílem



Bílá subplocha s diakritikou

Bílá subplocha bez diakritiky



Lem 0,6 E. Vnější poloměr lemu nebo bílé subplochy 1,6 E.
U modrých a zelených subploch umístěných na bílém podkladu se bílý lem provede v barvě subplochy.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Subplochy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 4–1 07/2019

Subplochy



Nezakótované rozměry subplochy, lem, poloměr zaoblení, centrování textu se provádí podle listu č. V 4–1.

Poloměr zaoblení vnitřní subplochy se provede podle vnitřního poloměru vnějšího lemu (1 E).

U modrých a zelených subploch umístěných na bílém podkladu se bílý lem provede v barvě subplochy.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Subplochy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 4–2 07/2019

Subplochy





Nezakótované rozměry subploch, lemy, poloměry zaoblení, centrování textu se provádí podle listu č. V 4–1.

Symbol dálnice se přednostně umísťuje vlevo od textu. V odůvodněných případech (ve stísněných prostorech) lze symbol dálnice umístit pod blok textu (viz list 2/2).

Symbol dálnice se ve svislém směru umísťuje u dvouřádku a trojřádku na střed textu, diakritika se přitom nezohledňuje.

Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a.

U jednořádku se text ve svislém směru umísťuje na střed subplochy, diakritika se přitom nezohledňuje.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Subplochy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 4–3 07/2019





Subplochy

Nezakótované rozměry subploch, lemy, poloměry zaoblení, centrování textu se provádí podle listu č. V 4–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Subplochy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 4–3 07/2019



Subplochy





Nezakótované rozměry subploch, lemy, poloměry zaoblení se provádí podle listu č. V 4–1.
Symbol okruhu se ve svislém směru umísťuje na střed subplochy.
Délka subplochy se doporučuje přizpůsobit nejdelšímu cíli v dané skupině cílů.
U zelených subploch umístěných na bílém podkladu se bílý lem provede v barvě subplochy.
Symbol dálnice se odvozuje z listu č. IZ 1a, symbol okruhu z listu č. S 403+404.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Subplochy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 4–3 07/2019

Subplochy



Nezakótované rozměry subploch, lemy, poloměry zaoblení, centrování textu se provádí podle listu č. V 4–1.

Symbol automobilu se přednostně umísťuje vlevo od textu. V odůvodněných případech (ve stísněných prostorech) lze symbol automobilu umístit pod blok textu (viz list 2/2).

Symbol automobilu se ve svislém směru umísťuje na střed textu, diakritika se přitom nezohledňuje.

Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Subplochy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 4–4 07/2019





Subplochy

Nezakótované rozměry subploch, lemy, poloměry zaoblení, centrování textu se provádí podle listu č. V 4–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

List 2/2

6 6.1 č. V 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Subplochy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 4–4 07/2019

Subplocha s piktogramem



Příklady s bílou subplochou

Bílá subplocha s dělící čárou



Vzdálenost mezi dvěma subplochami



Délka dělící čáry u bílé supblochy se odvozuje od nejdelšího cíle.
Symboly se odvozují z listů č. S 101+102 – S 405+406. Ostatní se odvozuje z listu č. V 4–1.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Subplochy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 4–5 07/2019

Bílá subplocha se symbolem zákazové značky







Modrá subplocha se symbolem zákazové značky



Příklad s bílou nebo modrou subplochou

Ostatní se odvozuje z listu č. V 4–1, č. V 4–5 a č. V 12–1.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 4	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Subplochy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 4–6 07/2019

Jednociferné číslo



Symbol výjezdu

Dvouciferné číslo



Tříciferné číslo



Písmo střední.

Šířka lemu tabulky výjezdu se provede dle šířky lemu značky, na kterou se bude osazovat.

Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402.

E ... 1/7 výšky písma cílů velkoplošné dopravní značky

6 6.1 č. V 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Tabulka výjezdu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 5–1 07/2019

Výška písma	Šířka tabulky výjezdu			Výška tabulky výjezdu	Vnitřní poloměr zaoblení
	Jednociferný	Dvouciferný	Tříciferný		
280	1500	1750	2000	min. 640	235
315	1500	1750	2000	min. 640	235
350	2000	2250	2500	min. 850	305
420	2250	2500	2750	min. 850	305

Symbol výjezdu



Číslice a písmenný znak se provádí přednostně středním písmem. Zároveň ale platí, že tabulka výjezdu nemůže být širší než základní značka, za tímto účelem pak lze užít úzké písmo. Komprese písma se nepoužívá.

Výška tabulky a vnitřní poloměr zaoblení lemu se odvozuje z listu č. V 5–1.

Šířka tabulky se zaokrouhluje na 250 mm při zachování minimálních odstupů.

Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402.

Ostatní se odvozuje z listu č. V 5–1.

E ... 1/7 výšky písma cílů velkoplošné dopravní značky

6 6.1 č. V 5	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Tabulka výjezdu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 5–2 07/2019

Jednociferné číslo



Symbol
dálničního uzlu

Dvouciferné číslo



Tříciferné číslo



Písmo střední.

Šířka lemu tabulky dálničního uzlu se provede dle šířky lemu značky, na kterou se bude osazovat.

Symbol dálničního uzlu se odvozuje z listu č. S 401+402.

E ... 1/7 výšky písma cílů velkoplošné dopravní značky

6 6.1 č. V 6	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Tabulka dálničního uzlu	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 6–1 07/2019

Výška písma	Šířka tabulky dálničního uzlu			Výška tabulky dálničního uzlu	Vnitřní poloměr zaoblení
	Jednociferný	Dvouciferný	Tříciferný		
280	1500	1750	2000	min. 640	235
315	1500	1750	2000	min. 640	235
350	2000	2250	2500	min. 850	305
420	2250	2500	2750	min. 850	305

Symbol
dálničního uzlu



Číslice a písmenný znak se provádí přednostně středním písmem. Zároveň ale platí, že tabulka dálničního uzlu nemůže být širší než základní značka, za tímto účelem pak lze užít úzké písmo. Komprese písma se nepoužívá.

Výška tabulky a vnitřní poloměr zaoblení lemu se odvozuje z listu č. V 6–1.

Šířka tabulky se zaokrouhluje na 250 mm při zachování minimálních odstupů.

Symbol dálničního uzlu se odvozuje z listu č. S 401+402.

Ostatní se odvozuje z listu č. V 6–1.

E ... 1/7 výšky písma cílů velkoplošné dopravní značky

Symbol okruhu

Výška písma	Výška tabulky	Vnitřní poloměr zaoblení
175	min. 420	165
210	min. 420	165
245	min. 420	165
280	min. 640	235
315	min. 640	235
350	min. 640	235
420	min. 850	305

Nápis na tabulce s názvem okruhu se provádí přednostně středním písmem. Zároveň ale platí, že tabulka výjezdu nemůže být širší než základní značka, za tímto účelem pak lze užít střední písmo s kompresí, popř. úzké písmo.

Šířka tabulky se zaokrouhluje na 250 mm při zachování minimálních odstupů.

Šířka lemu tabulky se provede dle šířky lemu značky, na kterou se bude osazovat.

Odsazení lemu, centrování symbolu a nápisu ve svislém směru se odvozuje z listu č. V 5–1.

Symbol okruhu se odvozuje z listu č. S 403+404.

E ... 1/7 výšky písma cílů velkoplošné dopravní značky

Symbol výjezdu

Výška písma	Výška tabulky	Vnitřní poloměr zaoblení
175	min. 420	165
210	min. 420	165
245	min. 420	165
280	min. 640	235
315	min. 640	235
350	min. 640	235
420	min. 850	305



Nápis na tabulce výjezdu s názvem ulice se provádí přednostně středním písmem. Zároveň ale platí, že tabulka výjezdu nemůže být širší než základní značka, za tímto účelem pak lze užít střední písmo s kompresí, popř. úzké písmo.

Šířka tabulky se zaokrouhluje na 250 mm při zachování minimálních odstupů.

Šířka lemu tabulky se provede dle šířky lemu značky, na kterou se bude osazovat.

Odsazení lemu, centrování symbolu a nápisu ve svislém směru se odvozuje z listu č. V 5–1.

Symbol výjezdu se odvozuje z listu č. S 401+402.

E ... 1/7 výšky písma cílů velkoplošné dopravní značky



Příklad zobrazení
označení státu a symbolu mýta

Označení státu



Symbol mýta



Označení státu písmo střední, centruje se na střed elipsy.
Symbol mýta se odvozuje z listu č. E 11d–1, centruje se na střed kruhu.
E ... 1/7 h
h ... výška písma

6 6.1 č. V 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Označení státu a symbol mýta	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 9 07/2019

Vzdálenost mezi cílem a označením státu

Označení státu se ve svislém směru centruje na střed nápisu, diakritika se přitom nezohledňuje.

E ... 1/7 h

h ... výška písma

6 6.1 č. V 9	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Označení státu a symbol mýta	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 9 07/2019

Velkoplošné dopravní značky



Lemy velkoplošných dopravních značek			
Výška písma	a	b	r
119	40	20	80
140	40	30	120
175	40	30	120
210	40	30	120
245	40	30	120
280	40 (60)	30	120 (140)
315	40 (60)	30	120 (140)
350	80 (100)	30	200 (250)
420	80 (100)	30	200 (250)

Poznámka: Hodnoty v závorce platí pro značky č. IS 6b a IS 6d.

Vzdálenosti cílů

Písmo střední



Písmo úzké





E ... 1/7 h

h ... výška písma

6 6.1 č. V 11	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Vzdálenosti cílů	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 11 07/2019









Příklad umístění na modrém nebo bílém podkladu

Provedení symbolu konkrétní dopravní značky se odvozuje z příslušného vzorového listu.
Při umístění značky na bílém podkladu se bílý lem neprovádí.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Symbol výstražné, zákazové nebo příkazové značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 12–1 07/2019



Výška a grafika dodatkové tabulky se převezme ze základního rozměru příslušného vzorového listu. Černý lem se provede pouze při umístění dodatkové tabulky na bílý podklad. Při umístění dodatkové tabulky na barevný podklad se provede vzdálenost grafiky od okraje značky min. 0,6 E. U dodatkové tabulky E 13 se vzdálenost textu od okraje značky nebo černého lemu provede min. 3 F.

x = 12,6 E pro výšku písma ≥300 mm

x = 15 E pro výšku písma <300 mm

E ... 1/7 výšky písma cílů velkoplošné dopravní značky

F ... 1/7 výšky písma v dodatkové tabulce

6 6.1 č. V 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Symbol dodatkové tabulky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 12–2 07/2019





Příklady symbolů

Provedení symbolu konkrétní dopravní značky se odvozuje z příslušného vzorového listu.
U modrých subploch umístěných na bílém podkladu se bílý lem provede v barvě subplochy.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Symbol informativní značky nebo bílého pole informativní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 12–3 07/2019



Příklad umístění na modrém nebo bílém podkladu



Při umístění symbolu SMV na bílém podkladu se bílý lem provede v barvě podkladu symbolu.
Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Symbol silnice pro motorová vozidla	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 12–4 07/2019







Příklad umístění na modrém nebo bílém podkladu

Příklad:

Pokud není symbol přiřazen přímo k cíli, provádí se podle listu č. V 12–3.
Při umístění symbolu na bílém podkladu se bílý lem provede v barvě podkladu symbolu.
Provedení symbolu konkrétní dopravní značky se odvozuje z příslušného vzorového listu.
E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Symbol informativní značky nebo bílého pole informativní značky	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 12–5 07/2019

Piktogramy



Symboly se odvozují z listů č. S 301+302 – S 309+310 a z listu č. S 203+204.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 12	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Piktogramy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 12–6 07/2019

Příklady užití symbolů v dříku šipky



DETAIL



Ostatní se odvozuje z příslušných vzorových listů.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Příklady užití symbolů na velkoplošných značkách	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 13 07/2019

Příklady užití symbolů v dříku šipky





Ostatní se odvozuje z příslušných vzorových listů.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 6.1 č. V 13	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Symboly na velkoplošných značkách Příklady užití symbolů na velkoplošných značkách	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 V 13 07/2019

101 – Zámek





102 – Hrad





6 6.1 č. 101+102	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Kulturní a turistické piktogramy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 101+102 07/2019

103 – Zřícenina





104 – Tvrz





6 6.1 Určené symboly č. 103+104 Kulturní a turistické piktogramy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 103+104 07/2019

105 – Klášter





106 – Kostel





6 6.1 Určené symboly č. 105+106 Kulturní a turistické piktogramy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 105+106 07/2019

107 – Kaple





108 – Technická památka (továrna)





6 6.1 Určené symboly č. 107+108 Kulturní a turistické piktogramy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 107+108 07/2019

109 – Technická památka (most)





110 – Archeologická lokalita



6 6.1 Určené symboly č. 109+110 Kulturní a turistické piktogramy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 109+110 07/2019

111 – Městská památková rezervace





112 – Městská památková zóna



113 – Vesnická památková rezervace





114 – Vesnická památková zóna





6 6.1 Určené symboly č. 113+114 Kulturní a turistické piktogramy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 113+114 07/2019

115 – Muzeum



116 – Skanzen





6 6.1 Určené symboly č. 115+116 Kulturní a turistické piktogramy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 115+116 07/2019

117 – Památka moderní architektury





118 – Zoologická zahrada



ZOO

Symbol "ZOO" může být doplněn symbolem zvířete charakteristického pro konkrétní zoologickou zahradu.

6 6.1 č. 117+118	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Kulturní a turistické piktogramy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 117+118 07/2019

119 – Židovská památka





120 – Vojenská památka



6 6.1 Určené symboly č. 119+120 Kulturní a turistické piktogramy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 119+120 07/2019

121 – Lázně



122 – Přírodní, krajinářská zajímavost (památka)





6 6.1 č. 121+122	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Kulturní a turistické piktogramy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 121+122 07/2019

123 – Rozhledna





124 – Jeskyně



6 6.1 Určené symboly č. 123+124 Kulturní a turistické piktogramy	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 123+124 07/2019

125 – Významné místo





126 – Památka UNESCO





6 6.1 č. 125+126	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Kulturní a turistické piktogramy	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 125+126 07/2019

201 – Moped



202 – Motocykl



6 6.1 Určené symboly č. 201+202 Druhy vozidel a skupiny chodců	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 201+202 07/2019

203 – Osobní automobil



204 – Autobus



6 6.1 č. 203+204	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Druhy vozidel a skupiny chodců	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 203+204 07/2019

205 – Tramvaj





206 – Trolejbus



6 6.1 Určené symboly č. 205+206 Druhy vozidel a skupiny chodců	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 205+206 07/2019

207 – Nákladní automobil



208 – Traktor



6 6.1 č. 207+208	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Druhy vozidel a skupiny chodců	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 207+208 07/2019

209 – Obytný automobil





210 – Osobní automobil s přívěsem



6 6.1 Určené symboly č. 209+210 Druhy vozidel a skupiny chodců	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 209+210 07/2019

211 – Elektromobil





212 – Vozidlo přepravující nebezpečný náklad





6 6.1 Určené symboly č. 211+212 Druhy vozidel a skupiny chodců	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 211+212 07/2019

213 – Vozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody





214 – Přípojné vozidlo





215 – Obytný přívěs





216 – Potahové vozidlo



6 6.1 Určené symboly č. 215+216 Druhy vozidel a skupiny chodců	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 215+216 07/2019

217 – Jízdní kolo



218 – Osoba na osobním přepravníku



6 6.1 č. 217+218	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Druhy vozidel a skupiny chodců	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 217+218 07/2019

219 – Chodec s ručním vozíkem



220 – Chodec





6 6.1 č. 219+220	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Druhy vozidel a skupiny chodců	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 219+220 07/2019

221 – Bruslař



222 – Lyžař



6 6.1 Určené symboly č. 221+222 Druhy vozidel a skupiny chodců	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 221+222 07/2019

223 – Jezdec na zvířeti





224 – Děti



225 – Osoba na invalidním vozíku





226 – Osoba doprovázející dítě v kočárku





6 6.1 č. 225+226	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Druhy vozidel a skupiny chodců	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 225+226 07/2019

227 – Obojživelníci



228 – Koně





6 6.1 Určené symboly č. 227+228 Druhy vozidel a skupiny chodců	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 227+228 07/2019

301 – Centrum





302 – Průmyslová zóna





6 6.1 č. 301+302	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Jiné cíle	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 301+302 07/2019

303 – Nákupní zóna



304 – Sklady, skladová zóna





6 6.1 č. 303+304	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Jiné cíle	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 303+304 07/2019

305 – Truckpark





306 – Přístav



6 6.1 č. 305+306	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Jiné cíle	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 305+306 07/2019

307 – Letiště





308 – Vlakové nádraží



6 6.1 č. 307+308	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Jiné cíle	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 307+308 07/2019

309 – Heliport





310 – Aréna, stadion



6 6.1 č. 309+310	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Jiné cíle	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 309+310 07/2019

311 – Lyžařský vlek





312 – Sedačková lanovka



6 6.1 č. 311+312	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Jiné cíle	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 311+312 07/2019

313 – Kabinová lanovka





6 6.1 č. 313	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Jiné cíle	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 313 07/2019

401 – Výjezd



402 – Dálniční uzel





6 6.1 č. 401+402	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Ostatní symboly	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 401+402 07/2019

403 – Okruh





404 – Čerpací stanice CNG



Výška písma 19 E, E ... 7

6 6.1 č. 403+404	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Určené symboly Ostatní symboly	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 6.1 S 403+404 07/2019

405 – Čerpací stanice LPG



Výška písma 19 E, E ... 7

406 – Dobíjecí stanice elektromobilů





VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – VL 6.1 – SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Schválilo:	Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
Zpracovatel:	Ing. Petr Hajoš (DISK, s.r.o.)
Technická redakční rada:	Ing. Mikuláš Bureš (Ministerstvo vnitra ČR)
	Ing. Alena Piačková (Ministerstvo dopravy)
	Ing. Jiří Horkel (Ministerstvo dopravy)
	pplk. JUDr. Sabina Burdová (Policie ČR)
	Ing. Michal Caudr (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	Mgr. Ján Skovajsa (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
	Ing. Antonín Seidl (D.I.A.S.)
	Ing. Martin Smělý (VÚT v Brně)
	Ing. Pavel Znamenáček (Pragoprojekt a.s.)
	Ing. Jan Cvetler (Araplast, spol. s r.o.)
	Ing. Jaroslav Šedý (GS PLUS s.r.o.)
Zástupce koordinátora:	Ing. Pavel Tučka (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)