

System rekoncyliacji SAP vs KSeF

Instrukcja obsługi dla użytkownika | Lyreco Polska S.A.

1. Cel systemu

System automatycznie łąduje faktury z SAP oraz z systemu KSeF do wspólnej bazy danych, a następnie generuje raport Excel wskazujący dopasowania i niezgodności między oboma źródłami. Dzięki temu możliwa jest szybka identyfikacja brakujących lub rozbieżnych dokumentów.

2. Struktura folderów

Ścieżki są względne – system działa dla każdego użytkownika, który ma zsynchronizowany folder SharePoint / Teams.

SAP Faktury\	Wrzuć tutaj nowe pliki .xlsx z SAP (eksport dziennych faktur).
SAP Faktury\Archiwum\	Pliki SAP po załadowaniu są automatycznie przenoszone tutaj.
KSEF faktury\	Wrzuć tutaj nowe pliki .xlsx z KSeF.
KSEF faktury\Archiwum\	Pliki KSeF po załadowaniu są automatycznie przenoszone tutaj.
_system\faktury.db	Baza danych SQLite – nie usuwać ani nie przenosić.
Raporty\	Tutaj pojawiają się wygenerowane raporty Excel.

3. Importuj.exe – ładowanie danych

Uruchamiaj po wrzuceniu nowych plików do folderów SAP lub KSeF.

- Krok 1** Skanuje foldery SAP Faktury\ i KSEF faktury\ w poszukiwaniu plików .xlsx.
- Krok 2 – SAP** Jeśli numer_dokumentu już istnieje w bazie i kolumny się zmieniły → aktualizuje rekord (UPDATE). Jeśli dane są identyczne → pomija. Nowe rekordy → dodaje (INSERT).
- Krok 3 – KSeF** Jeśli invoice_number już istnieje → pomija (duplikat). Nowe rekordy → dodaje.
- Krok 4** Każdy załadowany plik przenosi do Archiwum (z datownikiem, jeśli nazwa koliduje).
- Krok 5** Wyświetla podsumowanie: dodano / zaktualizowano / pominięto dla SAP i KSeF.
- Klucz unikatowości** SAP: Numer dokumentu | KSeF: invoiceNumber

4. Raport.exe – generowanie raportu Excel

Uruchamiaj kiedy chcesz zobaczyć aktualny stan rekoncyliacji. Plik trafia do Raporty\ z datą i godziną w nazwie (np. Rekoncyliacja_20260519_143000.xlsx).

Zakładka	Zawartość
Podsumowanie	Liczba rekordów SAP, KSeF, dopasowań i niezgodności.
Tylko_SAP	Faktury w SAP bez odpowiednika w KSeF.
Tylko_KSeF	Faktury w KSeF bez odpowiednika w SAP.
Log_importu	Historia wszystkich operacji ładowania (plik, data, liczba wierszy).
Niezg_1_Daty	data_dokumentu (SAP) ≠ issue_date (KSeF). Wykluczenie symetryczne: jeśli RV i DR mają ten sam klucz (klucz_referencyjny RV = referencja DR) oraz identyczne data_dokumentu i data_dekl_podat – oba rekordy są usuwane z raportu i wzajemnie się znoszą.
Niezg_2_VAT_Okres	invoice_type=Vat: data_dekl_podat ≠ p6_do (lub p6, gdy p6_do puste).
Niezg_3_KOR1_Daty	invoice_type=Kor, typ_korekty=1: data_dekl_podat ≠ p6_do (lub p6, gdy p6_do puste).
Niezg_4_KOR2_Daty	invoice_type=Kor, typ_korekty=2: data_dekl_podat ≠ issue_date lub ≠ data_dokumentu.

Niezg_5_KOR_BrakNr	invoice_type=Kor, data_wyst_fa > 01.02.2026: brak nr_fa_korygowanej lub nr_ksef_fa_korygowanej.
Niezg_6_Daty_2M	invoice_type=Vat: data_dokumentu SAP jest o więcej niż 2 miesiące późniejsza niż p6_do (lub p6).
Niezg_7_Pozny_Okres	invoice_type=Vat: p6_do (lub p6) jest w późniejszym miesiącu niż data_dokumentu SAP.
Niezg_8_Kor-Ta_Sama_Wartość	Korekta_Faktura Ta Sama Wartość: dokumenty Vat i Kor z tym samym issue_date i buyer_value, gdzie vat_amount jest identyczny co do wartości absolutnej (pomijając znak +/-).
Niezg_9_TylkoKSeF_ZeroP6	Tylko KSeF: Kwota netto = Kwota brutto = VAT = 0, ale P_6_Do (lub P_6) jest wypełnione.
Wyjatk_i_Zaakceptowane	Lista wszystkich aktywnych zaakceptowanych wyjątków (regula, dokumenty, komentarz, data akceptacji).

5. Ekstrakt.exe - ekstrakt dopasowań

Uruchamiaj kiedy chcesz pobrać dopasowane faktury z wybranego zakresu dat. Aplikacja pyta o datę Od i Do odpowiadające polu Data Księgowania z SAP, a następnie zapisuje wynik do Raporty\ pod nazwą Ekstrakt_Dopasowane_YYYYMMDD_YYYYMMDD_timestamp.xlsx.

- Krok 1** Wpisz datę Od (format DD.MM.YYYY lub YYYY-MM-DD) i naciśnij Enter.
- Krok 2** Wpisz datę Do (format DD.MM.YYYY lub YYYY-MM-DD) i naciśnij Enter.
- Krok 3** Aplikacja łączy SAP z KSeF (tylko rekordy DOPASOWANE) i filtruje po Data Księgowania.
- Krok 4** Plik Excel z jedną zakładką 'Dopasowane' pojawia się w folderze Raporty\ . Rekordy posortowane są rosnąco po dacie księgowania.

6. Wyjatk_i.exe - akceptowanie i przegląd wyjątków

Niektóre niezgodności są znane i biznesowo wyjaśnione – nie trzeba, żeby pojawiały się w każdym kolejnym raporcie. Wyjatk_i.exe pozwala oznaczyć wybraną pozycję (z dowolnej zakładki Niezg_1..Niezg_9 oraz Tylko_SAP / Tylko_KSeF) jako zaakceptowany wyjątek wraz z komentarzem, a także przejrzeć i odznaczyć wyjątki w razie pomyłki.

- Krok 1** Wybierz opcję [1] z menu, aby przeglądać bieżące niezgodności pogrupowane po zakładkach (Niezg_1..Niezg_9, Tylko_SAP, Tylko_KSeF).
- Krok 2** Dla wybranej zakładki wpisz numery pozycji do zaakceptowania (np. 1,3) lub naciśnij Enter, aby pominąć tę zakładkę.
- Krok 3** Dla każdej zaakceptowanej pozycji wpisz komentarz wyjaśniający – pole jest wymagane, nie można go pozostawić puste.
- Krok 4** Wybierz opcję [2], aby przeglądać listę już zaakceptowanych wyjątków i odznaczyć wybrane (po potwierdzeniu T/N) – wrócą one do kolejnego raportu.

Zaakceptowane wyjątki nie pojawiają się ponownie w zakładkach Niezg_1..Niezg_9 w Raport.exe. Zakładki Tylko_SAP i Tylko_KSeF w raporcie zawsze pokazują wszystkie pozycje (pełna inwentaryzacja), ale zaakceptowane wiersze mają wypełnioną kolumnę Wyjatek_Komentarz. Pełna lista aktywnych wyjątków jest też widoczna w zakładce Wyjatk_i_Zaakceptowane raportu.

7. Logika łączenia SAP ↔ KSeF

Rodzaj dokumentu RV	SAP.klucz_referencyjny = KSeF.invoice_number
Rodzaj DR (i pozostałe)	SAP.referencja = KSeF.invoice_number

Faktury w KSeF bez odpowiednika w SAP trafiają do zakładki Tylko_KSeF. Faktury w SAP bez odpowiednika w KSeF trafiają do zakładki Tylko_SAP.

8. Wskazówki praktyczne

- Nie usuwaj ani nie przenoś pliku faktury.db – to główna baza danych systemu.
- Importuj.exe, Raport.exe, Ekstrakt.exe i Wyjatki.exe muszą być uruchamiane z folderu _system\ (lub przez dwuklik – ścieżki są względne i działają automatycznie).
- Jeżeli ten sam plik SAP zostanie wrzucony ponownie: rekordy bez zmian będą pominięte, zmienione – zaktualizowane.
- Jeżeli te same pliki KSeF zostaną wrzucone ponownie – będą w całości pominięte (dedupl. po invoice_number).
- Raporty z poprzednich dni pozostają w Raporty\ – można je porównywać w czasie.
- W przypadku błędu każda aplikacja wyświetla pełny komunikat przed zamknięciem okna.