Python

Fundamentos del lenguaje Python





JC González

Data Analyst @ Paylead

Graduado en ADE y RRII , especializado en data analytics enfocado a negocio
Experiencia en distintos sectores como : transporte de mercancias , transporte en última milla , sector inmobiliario , sector energético y marketing digital.

Contenido

Fundamentos de SQL

01 ¿Por qué Python?


02 Listas , tuplas y diccionarios

03 Bucles y funciones

04 Ejemplo práctico + tarea


01
¿Por qué Python?

El lenguaje Python es uno de los principales lenguajes usados en data science. Debido a su versatilidad también se aplica a otras disciplinas como desarrollo de software



Facilidad de aprendizaje	Medio/Alto	Fácil / Medio
Aplicabilidad	Específico	Versátil
Demanda en el mercado laboral	Nicho	Amplia

01 Material



Acceso la Colab para ejecutar código

02
Listas , tuplas y diccionarios

Listas

Agrupación de elementos en corchetes

- Elementos accesibles y mutables
- Acepta cualquier tipo de datos

Tuplas

Agrupación de elementos en corchetes

- Elementos inmutables
- Acepta cualquier tipo de datos

Diccionarios

Agrupación de elementos en llaves

- Elementos mutables
- Estructura de clave : valor
  - Puedes acceder al valor gracias a la clave

*términos = una vez entendido el concepto , pasarán a llamarse comandos o funciones

03
Condicionales , bucles y funciones

Condicionales

Introducidos con la palabra if

- Nos permite incorporar operadores lógicos como = , !=...etc
- Permite operar con listas , tuplas y diccionarios

Bucles for

Introducidos por la palabra for

- Nos permite iterar sobre listas , tuplas o diccionarios de manera rápida
- También acepta condicionales y operadores lógicos

Funciones

Grupo de instrucciones que en su mayoría esperan un input para mostrar un output

- Permite agrupar el código y luego ejecutarlo en una sola línea
- Utilizado por *“Pythoneers”* como mejores prácticas a la hora de programar

04 Tarea

- **Reto**
  - Crea una función que acepte una lista de **integers** de **longitud 10** y al menos 1 de sus elementos sea 0, que al multiplicar sus elementos unos con otros únicamente muestre aquellos mayores a 50

- **Ejemplo de lista**
  - lista_input = [0,2,5,16,68,40,5,40,36,93]

04

¿Qué vas a poder encontrarte?

1. OOP
2. Funciones avanzadas
3. Listas de comprensión …etc
4. Debuggear / control de errores
5. Mentorización para optimización del código