

U prvků mechanických zábranných prostředků dále uvedených je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do bezpečnostní třídy RC3 nebo 3. Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v těchto smluvních ujednáních.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušné pojistné částky pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován.

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době vzniku pojistné události byly v závislosti na požadovaném způsobu uložení a zabezpečení předmětů pojištění v konkrétním případě:

- a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční;
- b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny;
- c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny;
- d) ostatní otvory o velikosti 600 cm<sup>2</sup> a větší zevnitř zneprůchodněny;
- e) poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve EZS) funkční a ve stavu střežení;
- f) schránky, trezory, kabely, kufříky řádně uzavřeny a uzamčeny.

Pojištěný je dále povinen v případě, kdy jsou klíče od dveří a vstupů uloženy v místě pojištění, ve kterém jsou uloženy předměty pojištění, aby tyto klíče byly uloženy (uschovány) v uzavřeném a uzamčeném trezoru nebo schránce, nebo v uzavřeném prostoru, který má shodné nebo vyšší zabezpečení. Musí být řádně uzavřen a uzamčen nebo trvale střežen fyzickou ostrahou (např. nepřetržitě obsluhovaná vrátnice). V opačném případě musí být tyto klíče uloženy mimo místo pojištění, ve kterém jsou předměty pojištění uloženy. Klíče od trezorů a schránek nesmí být uloženy (uschovány) v tomtéž místě pojištění, ve kterém jsou předměty pojištění uloženy.

Další požadavky na uložení a zabezpečení předmětů pojištění podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým pojistným částkám, které jsou uvedeny v následujících bodech.

Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše pojistné částky, která odpovídá stupni zabezpečení předmětů pojištění v době vzniku pojistné události.

**Pro účely tohoto pojištění se stanovují níže uvedené pojistné částky a způsoby (dále jen stupně) zabezpečení předmětů pojištění pro případ jeho odcizení krádeží vloupáním, platné pro uzavřené místo nebo uzavřený prostor, ve kterém se předmět pojištění nachází:**

| Stupeň     | Pojistná částka (Kč) | Druh zabezpečení | Úroveň zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.A</b> | do 100 000           | dveře            | běžné                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                      | zámek dveří      | dozický nebo bezpečnostní visací nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.B</b> | do 300 000           | dveře            | běžné                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                      | zámek dveří      | bezpečnostní uzamykací systém nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta                                                                                                                                                                   |
|            |                      | skleněné plochy  | zabezpečení skleněných částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.C</b> | do 500 000           | dveře            | plné                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                      | zámek dveří      | bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo bezpečnostní min. třibodový rozvorový zámek nebo min. třibodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta |
|            |                      | skleněné plochy  | zabezpečení skleněných částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                            |
|            |                      | PZTS (EZS)       | PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič                                                                                                                                                                                                |

|     |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.D | do 1 000 000  | dveře             | plné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |               | zámek dveří       | bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek nebo min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem                                                                                                                                                                  |
|     |               | skleněné plochy   | zabezpečení skleněných částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup> : funkční mříží nebo funkční roletou nebo bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P3A                                                                                                                                                                |
|     |               | PZTS(EZS)/ostraha | PZTS (dříve EZS) s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.E | do 5 000 000  | dveře             | bezpečnostní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |               | zámek dveří       | vícebodový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo bezpečnostní uzamykací systém a současně bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavěné z plných dveří) nebo min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavěné z plných dveří) |
|     |               | skleněné plochy   | zabezpečení skleněných částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup> : funkční mříží nebo funkční roletou nebo bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P3A                                                                                                                                                                |
|     |               | PZTS(EZS)/ostraha | PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) nebo do místa s nepřetržitou službou nebo trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem                                                                                                                     |
| 1.F | do 10 000 000 | dveře             | bezpečnostní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |               | zámek dveří       | vícebodový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem nebo bezpečnostní uzamykací systém a současně bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavěné z plných dveří) nebo min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavěné z plných dveří) |
|     |               | skleněné plochy   | zabezpečení skleněných částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup> : funkční mříží nebo funkční roletou nebo bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P4A                                                                                                                                                                |
|     |               | PZTS(EZS)/ostraha | PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO) nebo trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou                                                                                                                                                                                       |

Pro účely tohoto pojištění se stanovují níže uvedené pojistné částky a způsoby (dále jen stupně) zabezpečení předmětu pojištění pro případ jeho odcizení krádeží vloupáním, platné pro předměty pojištění, které pro značnou hodnotu nebo objem nelze uložit do uzavřeného prostoru a tyto jsou umístěny mimo uzavřený prostor uvnitř oploceného prostranství:

| Stupeň | Pojistná částka (Kč) | Druh zabezpečení | Úroveň zabezpečení                                                                          |
|--------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.A    | do 100 000           | oplocení         | výška 160 cm                                                                                |
|        |                      | zámek vstupů     | zámek dozický nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostní visací zámek |

|            |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.B</b> | do 500 000    | oplocení              | výška 180 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |               | zámek vstupů          | zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostní visací zámek                                                                                                                                                                                                                      |
|            |               | ostraha               | v mimopracovní době střežené volně pobíhajícím služebním psem                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2.C</b> | do 1 000 000  | oplocení              | výška 180 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |               | zámek vstupů          | zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostní visací zámek                                                                                                                                                                                                                      |
|            |               | ostraha               | v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem                                                                                                                       |
| <b>2.D</b> | do 5 000 000  | oplocení              | výška 180 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |               | zámek vstupů          | bezpečnostní uzamykací systém nebo bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou těmene visacího zámku                                                                                                                                                                                       |
|            |               | ostraha/<br>PZTS(EZS) | v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo v mimopracovní době chráněné PZTS (dříve EZS) s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jehož poplachový signál je vyveden do PPC (dříve PCO)                                                                  |
| <b>2.E</b> | do 10 000 000 | oplocení              | výška 180 cm, včetně po celém obvodu instalované vrcholové ochrany (ostnatý drát apod.)                                                                                                                                                                                                       |
|            |               | zámek vstupů          | bezpečnostní uzamykací systém nebo bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou těmene visacího zámku                                                                                                                                                                                       |
|            |               | ostraha/<br>PZTS(EZS) | v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou nebo chráněné PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jehož poplachový signál je vyveden do PPC (dříve PCO) a prostranství je monitorováno systémem CCTV se záznamem |

**Pro účely tohoto pojištění se stanovují níže uvedené pojistné částky a způsoby (dále jen stupně) zabezpečení předmětu pojištění pro případ jeho odcizení krádeží vloupáním, platné pro uzavřené místo, ve kterém se předmět pojištění nachází:**

| <b>Stupeň</b> | <b>Pojistná částka (Kč)</b> | <b>Úroveň zabezpečení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. A</b>   | do 200 000                  | Způsob zabezpečení se nestanovuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. B</b>   | do 500 000                  | V době vzniku pojistné události musí být aktivován funkční PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3 (např. tísňová tlačítka apod.) nebo předmět pojištění musí být střežen minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3. C</b>   | do 1 000 000                | V době vzniku pojistné události musí být aktivován funkční PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3, jehož svod tísňového signálu je vyveden na PPC (dříve PCO) nebo předmět pojištění musí být střežen minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou nebo jsou prostory, kde se předmět pojištění nachází, trvale monitorovány systémem CCTV.                                                                                      |
| <b>3. D</b>   | do 5 000 000                | V době vzniku pojistné události musí být aktivován funkční PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3, jehož svod tísňového signálu je vyveden na PPC (dříve PCO) s dobou zásahu do 8 minut a prostory s předmětem pojištění trvale monitorovány systémem CCTV nebo předmět pojištění musí být střežen minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou a prostory, kde se předmět pojištění nachází, trvale monitorovány systémem CCTV. |
| <b>3. E</b>   | do 10 000 000               | V době vzniku pojistné události musí být aktivován funkční PZTS (dříve EZS) min. ve stupni zabezpečení 3, jehož svod tísňového signálu je vyveden na PPC (dříve PCO), s dobou zásahu do 8 minut a současně předmět pojištění musí být střežen minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou a prostory, kde se předmět pojištění nachází, trvale monitorovány systémem CCTV.                                                              |

**Pro účely tohoto pojištění se stanovují níže uvedené pojistné částky a způsoby (dále jen stupně) zabezpečení cenností pro případ jejich odcizení loupežným přepadením při přepravě:**

| Stupeň      | Pojistná částka (Kč) | Úroveň zabezpečení                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. A</b> | do 50 000            | Přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou, vybavenou obranným prostředkem. Peníze a cenniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku. |

**Pro účely tohoto pojištění se stanovují níže uvedené pojistné částky a způsoby (dále jen stupně) zabezpečení cenností nacházejících se v uzavřeném prostoru, pro případ jejich odcizení:**

| Stupeň      | Pojistná částka (Kč) | Úroveň zabezpečení                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. A</b> | do 5 000             | zabezpečení v rozsahu stupně 1. B                                                                                                                                            |
| <b>5. B</b> | do 30 000            | zabezpečení v rozsahu stupně 1. B a současně uložení ve schránce                                                                                                             |
| <b>5. C</b> | do 50 000            | zabezpečení v rozsahu stupně 1. B a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0 nebo zabezpečení v rozsahu 1. C a současně uložení ve schránce                |
| <b>5. D</b> | do 100 000           | zabezpečení v rozsahu stupně 1. B a současně uložení v trezoru min. BT I nebo zabezpečení v rozsahu stupně 1. C a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0 |