Trabajo practico integrador Base de datos, Grupo 10 practicas profesionalizantes

Alumnos:


Battauz Julieta

Gil Camila

Nuñez Pablo

Sacchi Matias

1) Diagrama ER Grupetto



2) Script

-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;


SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,

SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_D

ATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

-- Schema Grupetto -- -----



```
-- Table `Grupetto`. `Perfil`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Grupetto'. 'Perfil' (
 'idPerfil' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Usuario_idUsuario` INT NOT NULL,
 'Amigos' INT NULL,
 'Km Recorriods' INT NULL,
 `genero` VARCHAR(1) NULL,
 `Apodo` VARCHAR(45) NULL,
 'Biografia' TEXT NULL,
 'Pais_idPais' INT NOT NULL,
PRIMARY KEY ('idPerfil'),
INDEX `fk_Perfil_Usuario_idx` (`Usuario_idUsuario` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Perfil_Pais1_idx` (`Pais_idPais` ASC) VISIBLE,
UNIQUE INDEX `Usuario_idUsuario_UNIQUE` (`Usuario_idUsuario` ASC) VISIBLE,
UNIQUE INDEX 'idPerfil_UNIQUE' ('idPerfil' ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Perfil_Usuario`
  FOREIGN KEY (`Usuario_idUsuario`)
  REFERENCES 'Grupetto'.'Usuario' ('idUsuario')
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Perfil_Pais1`
  FOREIGN KEY ('Pais_idPais')
  REFERENCES 'Grupetto'. 'Pais' ('idPais')
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- Table `Grupetto`. `Comentario`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Grupetto'.'Comentario' (
 `idComentario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Contenido` TEXT NULL,
 `Fecha_Publicacion` DATE NOT NULL,
 `Perfil_idPerfil` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY ('idComentario'),
INDEX `fk_Comentario_Perfil1_idx` (`Perfil_idPerfil` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Comentario_Perfil1`
  FOREIGN KEY (`Perfil_idPerfil`)
  REFERENCES 'Grupetto'.'Perfil' ('idPerfil')
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- Table `Grupetto`. `Ciudad`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Grupetto`.`Ciudad` (
 `idCiudad` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 'Nombre' VARCHAR(45) NOT NULL,
 'Codigo postal' INT NOT NULL,
 'Pais_idPais' INT NOT NULL,
PRIMARY KEY ('idCiudad'),
INDEX `fk_Ciudad_Pais1_idx` (`Pais_idPais` ASC) VISIBLE,
UNIQUE INDEX 'Codigo postal_UNIQUE' ('Codigo postal' ASC) VISIBLE,
UNIQUE INDEX 'Pais_idPais_UNIQUE' ('Pais_idPais' ASC) VISIBLE,
UNIQUE INDEX 'idCiudad_UNIQUE' ('idCiudad' ASC) VISIBLE,
```

```
CONSTRAINT `fk_Ciudad_Pais1`
  FOREIGN KEY ('Pais_idPais')
  REFERENCES `Grupetto`. `Pais` (`idPais`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- Table `Grupetto`.`Recorrido`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Grupetto'. 'Recorrido' (
 'idRecorrido' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 'Km' INT NOT NULL,
 'Likes' INT NULL,
 'DisLikes' INT NULL,
 `Fecha_Creacion` DATE NULL,
 `Autor_idPerfil` INT NOT NULL,
 `Comentario_idComentario` INT NOT NULL,
 `Ciudad_idCiudad` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY ('idRecorrido'),
INDEX `fk_Recorrido_Perfil2_idx` (`Autor_idPerfil` ASC) VISIBLE,
UNIQUE INDEX `Autor_idPerfil_UNIQUE` (`Autor_idPerfil` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Recorrido_Comentario1_idx` (`Comentario_idComentario` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Recorrido_Ciudad1_idx` (`Ciudad_idCiudad` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Recorrido_Perfil2`
  FOREIGN KEY ('Autor_idPerfil')
  REFERENCES 'Grupetto'.'Perfil' ('idPerfil')
  ON DELETE NO ACTION
 ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Recorrido_Comentario1`
```

```
FOREIGN KEY ('Comentario_idComentario')
  REFERENCES `Grupetto`. `Comentario` (`idComentario`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT `fk_Recorrido_Ciudad1`
  FOREIGN KEY ('Ciudad_idCiudad')
  REFERENCES `Grupetto`.`Ciudad` (`idCiudad`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
SET SQL MODE=@OLD SQL MODE;
SET FOREIGN KEY CHECKS=@OLD FOREIGN KEY CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
 3) Consultas
a)
INSERT INTO 'grupetto'.'pais' ('idPais', 'Nombre') VALUES
('1', 'argentina'),
('2', 'brasil');
INSERT INTO 'grupetto'.'ciudad' ('idCiudad', 'Nombre', 'Codigo postal', 'Pais_idPais') VALUES
('1', 'cordoba', '1234', '1');
INSERT INTO 'grupetto'.'usuario' ('idUsuario', 'Nombre', 'Apellido', 'email', 'contraseña',
`Fecha Creacion`) VALUES
('1', 'marcos', 'santana', 'marcos@algo', '1234', '2021/2/1'),
('2', 'juan', 'perez', 'juan@algo', '123456', '2021/2/1'),
('3', 'nicolas', 'gutierrez', 'nico@algo', '1234', '2021/4/4'),
```

```
('4', 'emanuel', 'martinez', 'ema@algo', '1234', '2021/4/3');
INSERT INTO 'grupetto'.'perfil' ('idPerfil', 'Usuario_idUsuario', 'Amigos', 'Km Recorriods',
`genero`, `Apodo`, `Biografia`, `Pais_idPais`) VALUES
('1', '1', '0', '2', 'm', 'pancho', 'a ', '1');
c)
select nombre
from usuario
where nombre = 'juan';
INSERT INTO `grupetto`.`comentario` (`idComentario`, `Contenido`, `Fecha_Publicacion`,
`Perfil_idPerfil`) VALUES
('1', 'hola', '2020/5/1', '1');
b)
INSERT INTO `grupetto`.`recorrido` (`idRecorrido`, `Km`, `Likes`, `DisLikes`, `Fecha_Creacion`,
`Autor_idPerfil`, `Comentario_idComentario`, `Ciudad_idCiudad`) VALUES
('1', '12', '0', '0', '2020/5/7', '1', '1', '1');
d)
update usuario
set email='papa27@hotmail'
where nombre='juan';
e)
update usuario
set contraseña='papa'
where contraseña='1234';
```

delete from usuario

where idUsuario='3';

Salida)

•	251	19:20:31	INSERT INTO 'grupetto'.'pais' (idPais', 'Nombre') VALUES (1', 'argentina'), (2', brasil')	2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
0	252	19:20:31	INSERT INTO 'grupetto'. 'ciudad' ('idCiudad', 'Nombre', 'Codigo postal', 'Pais_idPais') VALUES ('1', 'cordoba', '1234', '1')	1 row(s) affected
•	253	19:20:31	$INSERT\ INTO\ `grupetto`.`usuario`\ (`idUsuario`,\ `Nombre`,\ `Apellido`,\ `email`,\ `contrase\~na`,\ `Fecha_Creacion')\ VALUES\ ('1',\ 'marcos',\ 'santana',\ 'marcos@a$	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
0	254	19:20:31	INSERT INTO 'grupetto'. 'perfil' ('idPerfil', 'Usuario_idUsuario', 'Amigos', 'Km Recomods', 'genero', 'Apodo', 'Biografia', 'Pais_idPais') VALUES ('1', '1', '0'	1 row(s) affected
0	255	19:20:31	select nombre from usuario where nombre = "juan" LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
0	256	19:20:31	INSERT INTO 'grupetto'.'comentario' ('idComentario', 'Contenido', 'Fecha_Publicacion', 'Perfil_idPerfil') VALUES ('1', 'hola', '2020/5/1', '1')	1 row(s) affected
•	257	19:20:31	$INSERT\ INTO\ `grupetto`.'recomido`, 'idRecomido`, 'Km', 'Likes', 'DisLikes', 'Fecha_Creacion', 'Autor_idPerfil', 'Comentario_idComentario', 'Ciudad_idCiud$	1 row(s) affected
0	258	19:20:31	update usuario set email='papa27@hotmail' where nombre='juan'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
•	259	19:20:31	update usuario set contraseña='papa' where contraseña='1234'	3 row(s) affected Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0
0	260	19:20:31	delete from usuario where idUsuario='3'	1 row(s) affected