
## TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR PARA BASE DE DATOS

Ciclo: 2021 Profesor: Rogelio Pettenon

Aula: 4 Grupo: 10 "Plantaciones Forestales"

Integrantes: Andulce Natalia, Riccio Martin, Orellano Laura.



```
-- MySQL Workbench Forward Engineering
SET @OLD UNIQUE CHECKS=@@UNIQUE CHECKS, UNIQUE CHECKS=0;
SET @OLD FOREIGN KEY CHECKS=@@FOREIGN KEY CHECKS, FOREIGN KEY CHECKS=0;
SET @OLD SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ER
ROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
-- Schema mvdb
__ ______
__ ______
-- Schema mydb
-- -----
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8;
USE `mydb`;
-- Table `mydb`.`Ciudadano`
__ ______
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Ciudadano` (
  `idUsuario` VARCHAR(10) NOT NULL,
 `DNI` INT NOT NULL,
  `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Apellido` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `Email` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `Telefono` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
 `id_catastro` INT NOT NULL,
  `contraseña` VARCHAR(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`idUsuario`, `DNI`))
ENGINE = InnoDB;
-- Table `mydb`.`Inmueble`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Inmueble` (
  `id_catastro` INT NOT NULL,
 `Calle` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `Numero` INT NOT NULL,
  `Barrio` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `cod postal` INT NOT NULL,
  `id arbol` INT NOT NULL,
  `idUsuario` VARCHAR(10) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_catastro`),
 INDEX `idUsuario_idx` (`idUsuario` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT `idUsuario`
   FOREIGN KEY (`idUsuario`)
   REFERENCES `mydb`.`Ciudadano` (`idUsuario`)
   ON DELETE NO ACTION
   ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- Table `mydb`.`Arbol`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Arbol` (
  `id_arbol` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `nombre_cientifico` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `crecimiento` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `follaje` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `id_catastro` INT NOT NULL,
 `id_tramite` INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_arbol`),
 INDEX `id_catastro_idx` (`id_catastro` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT `id_catastro`
   FOREIGN KEY (`id_catastro`)
   REFERENCES `mydb`.`Inmueble` (`id_catastro`)
   ON DELETE NO ACTION
   ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- Table `mydb`.`DetallePoda`
_______
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`DetallePoda` (
  `idDetallePoda` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `motivo` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `tasa_administrativa` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `cantidad_arboles` INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`idDetallePoda`))
ENGINE = InnoDB;
-- Table `mydb`.`Dir Espacios Verdes`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Dir Espacios Verdes` (
  `id_reparticion` INT NOT NULL,
 `id_empleado` INT NOT NULL,
 `id_inspeccion` INT NOT NULL,
  `id_tramite` INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_reparticion`))
ENGINE = InnoDB;
-- Table `mydb`.`Tramite_poda`
__ ______
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Tramite_poda` (
  `idtramite` INT NOT NULL AUTO INCREMENT,
  `idarbol` INT NOT NULL,
  `fecha` DATE NOT NULL,
```

```
`id_DetallePoda` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `estado` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `idUsuario` INT NOT NULL,
  `id reparticion` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idtramite`),
  INDEX `idarbol_idx` (`idarbol` ASC) VISIBLE,
  INDEX `detalle_poda_idx` (`id_DetallePoda` ASC) VISIBLE,
  INDEX `id_reparticion_idx` (`id_reparticion` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `idarbol`
    FOREIGN KEY (`idarbol`)
    REFERENCES `mydb`.`Arbol` (`id_arbol`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `detalle_poda`
    FOREIGN KEY (`id_DetallePoda`)
    REFERENCES `mydb`.`DetallePoda` (`idDetallePoda`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `id_reparticion`
    FOREIGN KEY (`id_reparticion`)
    REFERENCES `mydb`.`Dir Espacios Verdes` (`id reparticion`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
SET SQL MODE=@OLD SQL MODE;
SET FOREIGN KEY CHECKS=@OLD FOREIGN KEY CHECKS;
SET UNIQUE CHECKS=@OLD UNIQUE CHECKS;
```

## a. Registrar un nuevo usuario a la base de datos

**INSERT INTO** Ciudadano (idUsuario) **VALUES** ('Juan356')

b. Consultar si existe el usuario "Juan" en la base de datos y si la contraseña "123456" es correcta.

**SELECT** count (idusuario) **FROM** Ciudadano WHERE Idusuario='Juan' AND contrasena='123456'

c. Insertar un registro en nuestra entidad principal.

**INSERT INTO** Arbol (idarbol, nombre, nombre\_cientifico, crecimiento, follaje, id\_catastro, id\_tramite) **VALUES** ('1', 'brea',' Cercidium praecox', 'Caducifolio', 'medio', 'caducifolio' '030801401500000', '1')

d. Actualizar un dato en nuestra entidad principal para un registro específico.

UPDATE Arbol
SET follaje = 'Caducifolio',
WHERE id\_arbol = '1';

e. Actualizar un dato en nuestra entidad principal para un grupo de registros.

**UPDATE** Arbol **SET** follaje = 'Caducifolio', **WHERE** nombre = 'Brea';

f. Eliminar un registro específico de la base de datos.

**DELETE FROM** Inmueble **WHERE** id\_catastro= '030801401500000';