Ecommerce Sistema web de entrenamiento



Descripción breve

En un principio la pagina web XXL Gymm System fue pensada para implmnetacion de turno y ejercicios atraves de la web.


En la segunda etama del año 2022 se concentro en el ecommerce de productos relacionados con el deporte.

El mismo se podra gestionar por un usuario o por un administrador.

Autores: Gustavo Godoy

0000







Contenido:

	Pag 1 - Descripción breve Pag 2 - Contenidos - Introducción Pag 3 - Sprint 0 Pag 4 - Sprint 1 Pag 5 - Sprint 2 Pag 6 - Sprint 2 + 3 Pag 7 - Sprint 3 Pag 8 - Sprint 3 Pag 9 - Sprint 3 Pag 10 - Sprint: 4	
)	ag 11 - The scrum framework / El marco de Scrum	0
	Pag 12 - Referencia	
)		0
)	Introducción	0
)	Este documento tiene la finalidad de documentar un sistema web ecommerce, realizado en Fronted con HTML, JavaScript, Angular, CSS, con Bakend utilizando Spring Tool y Php con base de datos phpMyAdmin.	0
	En esta etapa, el sistema web, podrá auto generarse un usuario, editarse y realizar alguna	
	compra, de acuerdo a los productos en stock. También tendrá la posibilidad de ser administrado los usuarios y productos por un usuario con el rol de administrados.	





Sprint: Actividad 1 - Sprint 0


Se les solicitará un proyecto aplicando todos los contenidos dados en los módulos de la cursada (HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, JAVASCRIPT), pueden recurrir a la web de W3School para extraer recursos necesarios.

Al proyecto desarrollado en 2021, la "consultora ISPC", solicita en esta oportunidad, incorporar un módulo de e-commerce para comercializar sus productos y/o servicios online Antes de comenzar

- Definir Scrum Master inicial (No se registró en planilla) y registrarse todos dentro del nuevo repositorio. VER PLANILLA
- Importar el repositorio anterior al nuevo brindado en el foro de cada grupo.
- Revisar documentación IEEE830 si está completa y retomar desde allí para esta nueva etapa seguir documentando los avances.
- Revisar la estructura web Semántica y responsive (RWD)

Pasos a seguir de acuerdo a las Fases del Ciclo de Vida de un Software: **ANÁLISIS**

- Definir requerimientos[1]para el nuevo módulo a desarrollar e-commerce (colocarlos en el Product Backlog del Project), a su vez revisar si han cumplimentado todos los requerimientos previos, realizando mejoras del mismo
 - Plantear Historias de Usuarios y Tareas dependientes de las US para incorporarlas en el repositorio remoto gitHub. (Issues y Milestones) - Tener en cuenta la redacción adecuada
- para las US y nomenclatura, ej "#US01 Como usuario quiero ingresar al carrito para poder comprar"
- Definir tareas dentro de las Historias de Usuario (GITHUB) ej dentro de las ISSUES #TK01 importar repositorio.













Sprint: Sprint 1

Fecha Inicio = 27/06/2022 - Fecha de Fin = 08/08/2022* *se considera el receso invernal (09/07/2022 al 24/07/2022) IMPLEMENTACIÓN FRONTEND


Convertir los archivos .html del proyecto previo, en una SPA de Angular con módulos (Layouts y Pages por ejemplo) con sus components correspondientes. (HOME, REGISTRO, LOGIN, DASHBOARD)




Crear módulos y componentes para la tienda virtual o ecommerce. (PRODUCTO o SERVICIOS, PRODUCTO INDIVIDUAL, COMPRA).



Incorporar la navegabilidad de la aplicación mediante Routing con Angular.



Subirla al repo grupal, con GIT, en una branch por desarrollador para que cada uno tenga una copia. Luego crear una branch feature[1], para realizar nuestros cambios que no se encuentran aún en condiciones de incorporarse a la branch develop[2].









Sprint 2

Fecha Inicio = 15/08/2022 - Fecha de Fin = 29/08/2022 DISEÑO DE BASE DE DATOS


Revisar la base de datos previa en MySQL si es funcional, e incorporar nuevas tablas necesarias para el funcionamiento del módulo e-commerce. (Ver el Modelo Relacional publicado en el libro Desafío E-commerce - Proyecto de trabajo Integrador



Crear su propio DER y Modelo relacional para documentar las tablas en la DB.



Crear un Diagrama de Clases y Casos de Uso para facilitar el modelado en POO.







Script sql de la base de datos actualizada con las tablas nuevas.



Actualizar el repositorio grupal, creando una carpeta dentro de la branch

Sprint 3


0

Fecha Inicio = 29/09/2022 -Fecha de Fin = 17/10/2022 Requerimientos en Incremento al producto:

- Definición del backend y funcionalidad en login y registro.
 - Registro de usuarios



Login de usuarios












Tablero de control (Gestión) o Dashboard con módulos planteados (Maguetación Front) Los formularios deberán tener estilos semánticos que provee Bootstrap por ejemplo:

Validaciones en TypeScript . Ejemplo: campos requeridos, formato de datos (mail, longitud cadena, numérico). Emplear los input type adecuados en cada campo (type=number, type=email, type=date, etc.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/input



Para acceder al formulario de administrador usuario, solo puede hacer los usuarios Admin. El usuario normal que se registra solo, por defecto se genera con el rol user. Esto viene desde el código de TypeScript:

```
> OPEN EDITORS
 ✓ APP-ECOMMERCE
                                                                    D: E2 U ⊕
                                                                                                                      usuarios: any:
                                                                                                                        id: [''],
usuario: ['',Validators.minLength],
email: ['', Validators.email],
password: ['',Validators.minLength],
imagen: ['assets/img/LogoSF.png'],
clave: [''],
rol: ['user'],
role: ['d.fil]
                                                                                                      21
                                                                                                                               role id:[1],
                                                                                                                           this.usuarios = resp:
```





OPCIONAL: Token validación del login con JWT.

El logeo y autenticación no lo llegue a realizar con Java ya que me falta aprender y copearlo desde otro sitio no me pareció correcto. Si lo realice con backend de Php, solo para el logeo. Todo lo demás se realizó con Spring Tool:

```
∨ 👺 > src/main/java
                         ⊕ com.Usuario
                 ∨ # > com.Usuarios.Conexion
                              UsuariosApplication.java
                   //@ManyToOne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   x % = | R 3 0 0 0 0 - - - 8 6 6
                                                                                                                                                                                                                                  | Washington | Was
                          > src/main/resources
              # > src/test/java
              ■ JRE System Library [JavaSE-17]
             > Mayen Dependencies
> 8 target/generated-sources/annotations
```

```
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Observable } from 'rxjs';
import { Movimientos } from '../movimientos';
                                                           日間で回
                                                                                             @Injectable({
   providedIn: 'root'
                                                                                              export class CompraservService {
                                                                                               private urlprod="http://localhost:8080/productos/";
private urlmov="http://localhost:8080/movimiento/";
private urldisp="http://localhost:8080/prodDisponible/";
@
              Service
                                                                                              urlcomp="http://localhost:8080/compra/"
                                                                                              public getAllMovDisp(): Observable<any>{
    return this.httpClient.get(this.urldisp);
```

```
eader('Access-Control-Allow-Origin: *');
     header('Access-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requestes-Whit, Content-Type
     $json = file_get_contents('php://input');
     require("./conexion.php");
13 $registro=mysqli_query($con ,"SELECT * FROM `pr_usuario` WHERE `usuario` LIK
      while ($fila = mysqli_fetch_array($registro))
     $varIdUsuario = $fila['id'];
     $varTipoUsuario1=$varTipoUsuario;
```







Sprint 4

Fecha Inicio = 17/10/2022 -Fecha de Fin = 16/11/2022

Requerimientos

Incremento del producto:

Funcionalidades completas (front + back integrado)

- Validaciones con Angular: servicios inyección de dependencias.
 - La pagina tiene validaciones importadas de angular:

import { FormBuilder, FormGroup, Validators } from '@angular/forms';

```
ngOnInit() {this.usuaForm = this.fbu.group({
  usuario: ['',Validators.minLength],
email: ['', Validators.email],
password: ['',Validators.minLength],
     imagen: ['assets/img/LogoSF.png'],
clave: [''],
     rol: ['user'],
     role_id:[1],
```

Comunicación entre componentes a través de servicios. En este caso el usuario logeado del componente Menú a las demás componentes. Si no está logeado, no se puede acceder por ejemplo a compras, si no está logeado como Admin, no puede acceder a Productos o Usuarios.


```
rt class MenuservService {
utput() consultaMenu: EventEmitter<any> - new EventEmitter();
1 = 'http://localhost/planidear/g24-aula2-gimnasio-g24/app-Ecc
                                                                                                         class="navbar navbar-expand-md navbar-dark estilo_na
iv class="container-fluid" (click)="enviarDato()">
ca routerLink="home">
                                                                                                                   class="CssImage" src="assets/img/LogoSF.png" width="5
                                                                                                                      type="button" class="navbar-toggler" data-bs-toggle
```

```
this.usuario = data;
```





- Tablero de control para usuarios: Mostrar catálogo (mínimo 2 productos o servicios o suscripción). Seleccionar para comprar. Simular Pago con API Mercado Pago o API similar
 - La página muestra un listado de productos Disponibles, al seleccionar un producto lleva al formulario los datos, y desde el componente que tiene e usuario (en este caso el menú), completa la celda de usercompra (por ahora se hace visible solo para la materia, en caso de que sea una compra real, no se debería ver)




Con Respecto a la forma de pago, honestamente me hubiera gustado tener más tiempo para desarrollar algo mejor, pero tome la forma de pago de google pay, ay que tiene un entorno de





La tarjeta se carga previamente.

Buy with G Pay



0

0

0

Referencia:

Titulo del Documento	Referencia	
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE	
Fuentes de Google	https://fonts.google.com/	
Estilo Bootstrap	https://getbootstrap.com/	
Página de Ayuda	https://www.w3schools.com/	
Guía Git	https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.es.html	
Canva	https://www.canva.com/	

	Links	Referencia	
	GitHub	https://github.com/PPROF2-2022ProgWeb/g24-aula2-gimnasio-g24	
	Pagina prueba	http://planidear.com.ar/g24-aula2-gimnasio-g24/index.html	
	Explicacion usuario	http://planidear.com.ar/g24-aula2-gimnasio-g24/help.html	

Personal Involucrado:

Nombre	Responsabilidad - Rol	e-mail
Gustavo Godoy	Desarrollo, base de datos, actualizacion GitHub, Diseño y Desarrollo, Scrum Master e informe IEEE	grgodoy1984@gmail.com

Grupo 24

