REQUIREMENT DOCUMENT

TANI CASUAL

Dokumen 01 Bagian I – Fase Definisi Proyek

Nama Klien	Tani Casual
Kelompok / Kelas	6 / 4KA21
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran S.Kom., M.M.S.I
Tanggal / Versi	12 Oktober 2026 / Versi 1.0

Tim Proyek

Nama	NPM	Peran	Tanggung Jawab Utama
Yefta Pramudya Satia Jati	11123349	Project Manager	Memimpin tim, jadwal, komunikasi dengan klien
Yefta Pramudya Satia Jati	11123349	System Analyst	Menggali kebutuhan, menyusun RD & SRS
Rio Gunawan	11123187	System Designer	Arsitektur, basis data, antarmuka
M. Risky Januar Lubis	10123007	Programmer	Membangun & men-deploy website
Rafli Zaky Prasetyo	11123083	Tester	Skenario pengujian & UAT
Rafli Zaky Prasetyo	11123083	Technical Writer	Dokumentasi, user manual, laporan

1. PENDAHULUAN

1.1 Profil Klien

Tani Casual adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang penjualan pakaian dan sepatu bergaya casual, berlokasi di Jakarta Pusat. Usaha ini berdiri pada tahun 2024 dan dimiliki serta dikelola langsung oleh Muhammad Alfin Khoirul Amri (21 tahun) selaku pemilik. Tani Casual tidak memiliki karyawan karena skala usahanya masih dapat dikendalikan sendiri, sehingga seluruh kegiatan usaha

dikerjakan oleh pemilik, mulai dari pengelolaan toko dan pencatatan (admin) hingga pengemasan barang.

Dalam kegiatan sehari-hari, pemilik mempromosikan produk dan menampilkan foto produk melalui media sosial Instagram. Pembeli yang tertarik menghubungi pemilik melalui WhatsApp untuk menentukan metode pembelian, yaitu COD di rumah pemilik atau pengantaran sesuai kesepakatan, atau pembelian melalui marketplace Shopee untuk pengiriman jarak jauh. Pencatatan keuangan dan data produk dari seluruh jalur tersebut masih dilakukan secara manual.

Narasumber utama yang menjadi penghubung dengan tim proyek adalah Muhammad Alfin Khoirul Amri, selaku Pemilik Toko Tani Casual.

1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Tani Casual adalah usaha penjualan pakaian dan sepatu casual di Jakarta Pusat yang berdiri sejak tahun 2024. Seluruh kegiatan usahanya ditangani sendiri oleh pemilik, Muhammad Alfin Khoirul Amri, mulai dari melayani pembeli, mencatat transaksi, hingga mengemas barang. Penjualan dilakukan melalui dua jalur, yaitu penjualan langsung (COD di rumah pemilik atau pengantaran sesuai kesepakatan) dan marketplace Shopee, sedangkan pencatatan keuangan dan data produk masih dilakukan secara manual.

Dari sudut pandang pemilik, toko belum memiliki wadah informasi resmi yang terpusat sehingga menimbulkan beberapa masalah. *Pertama*, pembeli berulang kali bertanya lewat WhatsApp tentang harga, ukuran, dan produk yang tersedia sehingga pemilik harus menjawab pertanyaan yang sama satu per satu. *Kedua*, informasi dan foto produk tersebar di Instagram dan Shopee sehingga pembeli sulit melihat seluruh produk dalam satu tempat. *Ketiga*, Tani Casual belum memiliki profil usaha yang resmi sehingga citra toko di mata calon pembeli kurang meyakinkan.

Karena usahanya masih berkembang, pemilik ingin memiliki website company profile dan katalog produk sebagai etalase online Tani Casual, sehingga pembeli dapat mengenal toko dan melihat produk tanpa harus bertanya satu per satu. Proses pembelian tetap dilakukan melalui WhatsApp dan Shopee seperti yang berjalan saat ini.

1.3 Teknik Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Klien

Tim menggali kebutuhan dan harapan klien melalui wawancara dengan pemilik, observasi alur penjualan, dan studi dokumen, termasuk Penulisan Ilmiah serta website Tani Casual yang sudah tersedia. Temuan utama dirangkum pada tabel berikut.

Teknik	Narasumber / Objek	Tanggal	Temuan Utama
Wawancara	Pemilik toko (Muhammad Alfin Khoirul Amri)	10 Oktober 2026	Seluruh pekerjaan (melayani pembeli, mencatat, mengemas) dikerjakan pemilik sendiri; pembeli sering bertanya harga, ukuran, dan produk lewat WhatsApp; pemilik ingin website company profile dan katalog produk, sedangkan pembelian tetap melalui WhatsApp dan Shopee.
Observasi	Alur penjualan dari Instagram dan WhatsApp hingga COD atau Shopee	10 Oktober 2026	Pembeli berulang kali menanyakan harga, ukuran, dan produk yang tersedia; informasi produk tersebar di Instagram dan Shopee sehingga belum ada satu tempat yang memuat seluruh katalog; transaksi tetap berjalan lewat WhatsApp (COD) atau Shopee.
Studi dokumen	Nota tulis tangan dan pencatatan manual toko	10 Oktober 2026	Perhitungan pesanan memakai kalkulator dan bukti transaksi berupa nota tulis tangan; nota berisiko hilang atau rusak, dan rekap penjualan serta stok sulit dilakukan secara akurat.

Harapan klien terhadap sistem (kriteria "berhasil" menurut klien):

- Pengunjung dapat mengenal Tani Casual melalui company profile, lalu melihat katalog produk dengan mudah.
- Pembeli dapat langsung menghubungi pemilik lewat WhatsApp atau membuka produk di Shopee dari setiap halaman produk.
- Pemilik dapat memperbarui produk dan konten website dengan mudah tanpa bantuan teknis.
- Website mudah dipakai pemilik seorang diri dan dapat diakses dari HP maupun laptop.

2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

2.1 Tujuan Proyek

Proyek ini diajukan untuk membangun website Tani Casual yang menjadi pusat company profile dan katalog produk, sehingga pembeli dapat mengenal toko dan melihat produk dalam satu tempat, lalu membeli melalui WhatsApp atau Shopee seperti yang sudah berjalan. Hasil yang ingin dicapai dan dapat diukur:

- Pengunjung dapat berpindah dari company profile ke katalog produk hanya dengan satu klik.
- Setiap produk di katalog memiliki tombol yang mengarahkan pembeli ke WhatsApp toko (dengan pesan otomatis berisi nama produk) dan ke halaman produk di Shopee.
- Pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus produk di katalog melalui panel admin sederhana tanpa bantuan tim.
- Website dapat diakses online dan diserahterimakan kepada klien, beserta pelatihan, paling lambat Minggu 15.

2.2 Ruang Lingkup

Termasuk dalam Proyek	Tidak Termasuk dalam Proyek
● Halaman company profile Tani Casual sebagai halaman awal (profil usaha, keunggulan toko, kategori, kontak) dengan akses ke katalog produk ● Katalog produk: daftar produk, pencarian, filter kategori dan harga, pengurutan, serta detail produk ● Tombol "Pesan via WhatsApp" dan tautan "Beli di Shopee" pada setiap produk ● Halaman kontak dan lokasi toko, serta tautan Instagram, WhatsApp, dan Shopee ● Panel admin sederhana: login admin dan kelola produk (tambah, ubah, hapus, foto, status aktif) ● Hosting, user manual, pelatihan, dan BAST ● Fitur rating dan ulasan produk ● Pengelolaan stok, pencatatan penjualan, dan rekap penjualan ● Sinkronisasi otomatis dengan Shopee dan Instagram (integrasi API)	● Payment gateway dan pembayaran otomatis ● Pemesanan dan transaksi di dalam website (akun pelanggan, keranjang, checkout, unggah bukti pembayaran, riwayat dan status pesanan), karena pembelian tetap melalui WhatsApp dan Shopee ● Aplikasi mobile native (Android/iOS) ● Integrasi kurir dan perhitungan ongkir otomatis dari ekspedisi ● Pembukuan dan akuntansi lengkap (laba rugi, pajak) ● Pengujian keamanan mendalam dan optimasi performa tingkat lanjut ● Fitur chatbot dan pengelolaan FAQ chatbot

2.3 Batasan Proyek

1. Waktu

Proyek mengikuti satu semester (16 minggu): fase definisi sampai desain pada Minggu 1–8, pemrograman dalam tiga sprint (Minggu 9, 10, dan 12), pengujian pada Minggu 13, serta pelatihan dan BAST paling lambat Minggu 15.

2. Biaya

Selama masa proyek tidak ada biaya langganan karena website dihosting pada layanan gratis, yaitu Vercel untuk frontend dan alwaysdata untuk backend dan basis data, serta dikembangkan dengan perangkat lunak gratis (Laravel, Inertia.js, Vue.js, MySQL, Node.js, Visual Studio Code, Laragon). Biaya perangkat pengembangan (laptop dan kuota internet) ditanggung tim. Apabila klien menginginkan domain sendiri atau hosting berbayar agar lebih stabil, biaya tersebut ditanggung klien dan dibahas saat serah terima.

3. Sumber daya

Tim terdiri dari empat orang dengan enam peran sehingga sebagian anggota merangkap dua peran. Klien hanya memiliki satu narasumber, yaitu pemilik yang juga mengerjakan seluruh kegiatan usaha, sehingga waktunya untuk review dan UAT terbatas.

4. Teknis

Website tidak memiliki fitur pemesanan dan pembayaran; pembelian dilakukan di luar website melalui WhatsApp dan Shopee sehingga data pesanan tidak tercatat di sistem, dan layanan hosting gratis tidak menjamin ketersediaan serta kinerja setara layanan berbayar.

3. ALTERNATIF SOLUSI DAN SOLUSI TERPILIH

Berdasarkan hasil kajian pada Bagian 1, tim membandingkan dua alternatif solusi dengan kriteria yang sama berikut.

Kriteria	Alternatif A	Alternatif B
Deskripsi solusi	Website company profile dan katalog produk yang dapat diakses dari browser HP maupun laptop: halaman profil usaha, katalog produk, tombol pesan via WhatsApp dan tautan Shopee, serta panel admin sederhana untuk mengelola produk.	Aplikasi web toko online lengkap dengan akun pelanggan, keranjang, checkout, pembayaran, serta pencatatan stok dan penjualan.
Kelebihan	Pembeli dapat mengenal toko dan melihat produk kapan saja; pembelian tetap lewat WhatsApp dan Shopee sehingga tidak mengubah kebiasaan pemilik; pengembangan sederhana dan cepat; tanpa instalasi; fondasi website Laravel sudah ada dan lulus pengujian, dan antarmukanya dikembangkan dengan Inertia.js dan Vue.js.	Pembeli dapat memesan sendiri; pesanan, stok, dan penjualan tercatat terpusat.
Kekurangan	Bergantung pada koneksi internet dan hosting; pesanan, stok, dan penjualan tidak tercatat di website sehingga pencatatan tetap manual; perlu pemeliharaan dan backup.	Pengembangan lebih besar dan lama; pemilik harus mengubah kebiasaan dari WhatsApp dan Shopee; perlu pengelolaan stok dan verifikasi pembayaran secara rutin.
Perkiraan biaya	Rp0 selama masa proyek (hosting dan perangkat lunak gratis); domain atau hosting berbayar bersifat opsional, perkiraan ratusan ribu rupiah per tahun.	Rp0 selama masa proyek, tetapi pengelolaan pembayaran dan hosting yang andal berpotensi menimbulkan biaya tambahan.
Kesesuaian dengan klien	Tinggi: sesuai kebutuhan pemilik yang hanya meminta company profile dan katalog, dengan pembelian tetap melalui WhatsApp dan Shopee.	Rendah: pemilik tidak membutuhkan fitur pemesanan di website karena pembelian tetap melalui WhatsApp dan Shopee.
Kemampuan tim & waktu	Sesuai: Laravel, PHP, dan MySQL sudah dikuasai anggota tim melalui Penulisan Ilmiah, Vue.js dan Inertia.js dipelajari tim pada awal Sprint 1, dan fondasi aplikasi dapat dikembangkan dalam tiga sprint.	Kurang sesuai: cakupan fitur besar sehingga berisiko tidak selesai dalam 16 minggu dengan tim kecil dan waktu klien terbatas.

Solusi terpilih: Alternatif A (website company profile dan katalog) karena sesuai dengan kebutuhan klien yang hanya meminta company profile dan katalog produk, sementara

pembelian tetap melalui WhatsApp dan Shopee. Alternatif ini juga paling sesuai dengan kemampuan tim dan waktu 16 minggu serta tidak memerlukan biaya langganan.

4. METODOLOGI PENGEMBANGAN PROYEK

4.1 Perbandingan Metodologi

Perbandingan berikut mengacu pada Schwalbe (2019) dan PMBOK Guide (2021). Penulisan Ilmiah yang menjadi dasar proyek ini memakai model Waterfall pada SDLC.

Aspek	Waterfall	Agile	Scrum
Pendekatan	Sekuensial/linear: satu fase selesai baru lanjut ke fase berikutnya	Iteratif dan inkremental; filosofi berdasarkan Agile Manifesto	Kerangka kerja (framework) penerapan Agile dengan aturan, peran, dan ritme yang baku
Alur kerja	Kebutuhan → desain → implementasi → pengujian → penerapan	Siklus pendek berulang; setiap siklus menghasilkan bagian sistem yang berfungsi	Sprint 1–4 minggu: sprint planning, daily scrum, sprint review, retrospective
Kebutuhan	Ditetapkan lengkap dan dibekukan di awal proyek	Berkembang sepanjang proyek	Dikelola dalam product backlog yang diprioritaskan ulang setiap sprint
Perubahan	Sulit dan mahal setelah fase berjalan	Diterima kapan saja	Diterima di antara sprint, bukan di tengah sprint
Keterlibatan klien	Terutama di awal (kebutuhan) dan akhir (penerimaan)	Terus-menerus memberi umpan balik	Diwakili Product Owner; hadir pada sprint review
Peran tim	Peran per fase (analis, desainer, programmer, tester)	Tim lintas fungsi yang mengatur dirinya sendiri	Product Owner, Scrum Master, Development Team
Dokumentasi	Lengkap dan formal di setiap fase	Secukupnya; mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi	Artefak: product backlog, sprint backlog, increment
Kelebihan	Terstruktur, mudah dipantau, jadwal & biaya mudah diperkirakan	Adaptif, umpan balik cepat, risiko salah arah lebih kecil	Ritme kerja jelas, progres terlihat tiap sprint, mendorong kolaborasi
Kekurangan	Kurang fleksibel; kesalahan kebutuhan baru terlihat di akhir	Jadwal dan biaya akhir sulit dipastikan; butuh klien aktif	Butuh disiplin & pertemuan rutin; rawan scope creep tanpa Product Owner yang tegas
Cocok untuk	Kebutuhan jelas & stabil, proyek kecil atau berisiko tinggi	Kebutuhan belum pasti, klien mudah dihubungi	Tim kecil 3–9 orang, produk dikembangkan bertahap dengan target waktu tetap

Persamaan: ketiganya bertujuan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan klien dalam batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya; sama-sama melalui aktivitas analisis, desain, pemrograman, pengujian, dan penerapan; serta sama-sama membutuhkan

perencanaan, pemantauan kemajuan, dan pengelolaan risiko. Perbedaannya terletak pada urutan dan pengulangan aktivitas tersebut serta cara menangani perubahan.

4.2 Pemilihan Metodologi untuk Proyek Ini

Kondisi proyek kelompok dan metodologi yang paling sesuai untuk setiap kriteria (tanda ✓) ditunjukkan pada tabel berikut.

Kriteria	Kondisi Proyek Kami	Waterfall	Agile	Scrum
Kejelasan kebutuhan di awal	Sebagian besar sudah jelas dari wawancara dan Penulisan Ilmiah (company profile, katalog, dan tautan WhatsApp/Shopee sudah terdefinisi); rincian konten company profile dan panel admin masih perlu dipastikan	✓		
Ketersediaan klien untuk review	Pemilik mudah dihubungi lewat WhatsApp, tetapi waktunya terbatas karena mengerjakan semua pekerjaan sendiri; keterlibatan terutama di awal (kebutuhan) dan akhir (UAT)	✓		
Ukuran & pengalaman tim	4 orang dengan 6 peran; teknologi Laravel, PHP, dan MySQL sudah dikuasai, sedangkan Vue.js dan Inertia.js perlu dipelajari			✓
Batas waktu	16 minggu; pemrograman 3 sprint (Minggu 9, 10, 12) dengan demo progres di kelas			✓
Kemungkinan perubahan kebutuhan	Sedang: fitur inti stabil, tetapi detail company profile dan katalog dapat berubah setelah demo		✓	✓
Kewajiban dokumen per fase	RD, SRS, SDD, dan dokumen lain wajib dikumpulkan pada setiap fase	✓		

Metodologi terpilih: Hybrid (Waterfall untuk fase definisi sampai desain, Scrum untuk pemrograman) karena kebutuhan inti sudah jelas, dokumen wajib dikumpulkan secara berurutan, dan waktu klien terbatas, sehingga Waterfall cocok untuk fase definisi sampai desain (Minggu 1–8) yang menghasilkan RD, kajian kelayakan, WBS dan Gantt Chart,

SRS, serta SDD. Pemrograman memakai Scrum karena tim kecil dan waktunya tetap: Sprint 1 (Minggu 9), Sprint 2 (Minggu 10), dan Sprint 3 (Minggu 12), masing-masing ditutup dengan demo progres di kelas. Rencana awal isi sprint: Sprint 1 untuk company profile dan katalog produk; Sprint 2 untuk detail produk, tombol WhatsApp dan tautan Shopee, serta halaman kontak; Sprint 3 untuk panel admin sederhana dan perbaikan. Pengujian (Minggu 13) serta penerapan (Minggu 14–15) kembali berjalan berurutan.

5. KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM

Gambaran umum kebutuhan sistem Tani Casual berikut menjadi dasar SRS; rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional, use case, dan prioritas MoSCoW dibahas pada SRS (Minggu 5–6).

5.1 Fungsi-Fungsi Utama

Kode	Fungsi Utama	Pengguna
F-01	Menampilkan company profile Tani Casual (profil usaha, keunggulan, kategori, kontak WhatsApp) sebagai halaman awal dengan tombol menuju katalog produk	Pengunjung
F-02	Menampilkan katalog produk (daftar, pencarian, filter kategori dan harga, pengurutan) serta detail produk	Pengunjung
F-03	Menampilkan tombol "Pesan via WhatsApp" pada setiap produk yang membuka percakapan WhatsApp toko dengan pesan otomatis berisi nama produk	Pengunjung
F-04	Menampilkan tautan "Beli di Shopee" pada setiap produk yang mengarah ke halaman produk di toko Shopee Tani Casual	Pengunjung
F-05	Login admin dan halaman ringkasan (total produk dan produk terbaru)	Admin
F-06	Mengelola data produk (tambah, ubah, hapus, foto, status aktif, tautan Shopee)	Admin

5.2 Keluaran Umum

Informasi dan laporan yang dibutuhkan klien dari sistem (nama keluaran, pengguna, dan waktu kebutuhan):

- Halaman company profile, katalog produk, dan detail produk, untuk pengunjung, setiap saat.
- Tombol pesan via WhatsApp dan tautan Shopee pada setiap produk, untuk pengunjung, setiap saat.

- Halaman ringkasan admin (total produk dan produk terbaru), untuk admin, saat dibutuhkan.

5.3 Informasi Masukan Umum

Data masukan berikut diperlukan untuk menghasilkan keluaran pada 5.2. Seluruh data diinput langsung oleh pemilik melalui panel admin sehingga tersedia tepat waktu.

Data Masukan	Sumber	Frekuensi	Digunakan untuk Keluaran
Data produk (nama, kategori, harga, deskripsi, foto, tautan Shopee)	Pemilik/admin	Saat ada produk baru atau perubahan	Katalog, detail produk, tautan Shopee
Konten company profile (profil usaha, keunggulan, kontak, nomor WhatsApp)	Pemilik	Di awal dan saat ada perubahan	Halaman company profile

6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN LINGKUNGAN OPERASI

6.1 Kinerja. Perkiraan awal yang akan dikonfirmasi kembali dengan pemilik: puluhan hingga ratusan produk dan ratusan pengunjung per hari. Halaman company profile, katalog, dan pencarian produk tampil kurang dari 3 detik pada koneksi internet normal.

6.2 Perkembangan. Perkiraan pertumbuhan jumlah produk dan pengunjung sekitar 20–30% per tahun seiring berkembangnya usaha. Sistem diharapkan tetap dapat digunakan minimal 3 tahun tanpa perubahan arsitektur, dengan peningkatan hosting bila diperlukan.

6.3 Pengoperasian dan Lingkungan. Admin (pemilik) berada di Jakarta Pusat dan mengakses panel admin melalui browser pada smartphone atau laptop, sedangkan pengunjung mengakses dari mana saja melalui browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox). Seluruh pengguna membutuhkan koneksi internet. Server uji memakai Laragon (localhost) pada laptop pengembang, sedangkan server produksi memakai Vercel untuk frontend (Vue.js dan Inertia.js) dan alwaysdata untuk backend (Laravel dan MySQL); kode dikelola melalui Git/GitHub, sedangkan file backend dapat dipindahkan melalui Git, SSH, atau FTP (FileZilla).

6.4 Integrasi dan Kompatibilitas. Website menyediakan tombol pesan via WhatsApp dan tautan ke produk di Shopee; tidak terhubung dengan payment gateway maupun API Shopee. Format gambar yang didukung untuk foto produk adalah JPG dan PNG. Aplikasi dibangun dengan Laravel (PHP) sebagai backend, Inertia.js dan Vue.js sebagai frontend,

MySQL sebagai basis data, serta Tailwind CSS untuk tampilan sebagai platform web yang responsif.

6.5 Reliabilitas dan Ketersediaan. Sistem dapat diakses 24 jam dengan target ketersediaan 99% pada jam operasional toko, dengan catatan layanan hosting gratis tidak memberi jaminan ketersediaan. Perkiraan waktu antar-kegagalan (MTBF) minimal 30 hari dan waktu perbaikan (MTTR) maksimal 1 hari kerja. Backup basis data (export MySQL) dilakukan setiap minggu dan sebelum perubahan besar, dengan salinan disimpan terpisah dari server hosting.

6.6 Antarmuka Pemakai. Pemilik terbiasa memakai Instagram, WhatsApp, dan Shopee sehingga kemampuan komputer dasar dianggap cukup; antarmuka dibuat berbahasa Indonesia, sederhana, dan responsif. Pengguna baru diperkenalkan melalui pelatihan langsung pada Minggu 14–15, user manual bergambar untuk admin, serta petunjuk singkat pada halaman-halaman utama.

6.7 Keamanan dan Kerahasiaan Data. Sistem membedakan hak akses: pengelolaan produk dan konten hanya untuk admin, sedangkan pengunjung hanya dapat melihat halaman publik. Kata sandi admin disimpan dalam bentuk terenkripsi (hash) dan perlindungan bawaan Laravel (CSRF, validasi input) digunakan. Website tidak menyimpan data pelanggan maupun bukti pembayaran. Tim menjaga kerahasiaan data klien sesuai lembar persetujuan, dan kredensial Vercel, alwaysdata, dan FTP diserahkan kepada pemilik saat serah terima.

7. PENGARUH KEORGANISASIAN

Peran yang paling terpengaruh adalah pemilik, karena seluruh pekerjaan (melayani pembeli, admin dan pencatatan, pengemasan) berada pada satu orang. Cara kerja pemesanan tidak berubah: pembeli tetap memesan melalui WhatsApp atau Shopee, dan pencatatan penjualan tetap dilakukan pemilik seperti biasa. Perubahannya, pemilik mengarahkan pembeli yang bertanya ke website untuk melihat profil dan katalog produk sehingga pertanyaan berulang tentang harga dan produk berkurang, serta memperbarui produk melalui panel admin. Beban kerja awal bertambah karena entri data produk dan konten company profile; tim membantu entri awal dan mendampingi saat pelatihan.

8. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROYEK

Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek, disertai contoh pada kondisi klien dan tim, ditunjukkan pada tabel berikut.

Faktor	Pendukung / Penghambat	Contoh pada Proyek Ini	Tindakan Tim
Keterlibatan klien	Pendukung	Pemilik bersedia menjadi narasumber, menyediakan data, dan mengikuti UAT serta pelatihan	Jadwalkan review rutin dan UAT sejak awal
Waktu pemilik terbatas	Penghambat	Pemilik mengerjakan semua pekerjaan sendiri sehingga sulit hadir pada pertemuan panjang	Review singkat via WhatsApp atau video, kirim ringkasan tertulis
Tujuan dan ruang lingkup jelas	Pendukung	Fitur inti dan batasan (tanpa fitur pemesanan di website, tanpa payment gateway, tanpa aplikasi mobile) sudah tertulis	Minta persetujuan RD; perubahan lewat persetujuan PM
Fondasi teknis sudah ada	Pendukung	Website Laravel sudah di-hosting dan lulus Black Box Testing	Jadikan basis pengembangan; fokus pada company profile dan katalog
Ruang lingkup membesar	Penghambat	Muncul permintaan seperti keranjang dan checkout, pengelolaan stok, payment gateway, atau integrasi Shopee otomatis	Catat di backlog; bahas setelah sprint berjalan
Peran ganda anggota tim	Penghambat	Project Manager merangkap System Analyst, Tester merangkap Technical Writer	Jadwal kerja mingguan dan review silang
Kelengkapan data dari klien	Penghambat	Foto, harga, dan tautan Shopee produk belum siap saat sprint dimulai	Sediakan format isian dan bantu entri awal
Keterbatasan hosting gratis	Penghambat	Paket gratis Vercel dan alwaysdata tidak memberi jaminan ketersediaan dan kuota terbatas	Backup rutin; usulkan peningkatan hosting bila perlu

9. IDENTIFIKASI RISIKO AWAL

Risiko awal proyek dinilai dengan skala Rendah/Sedang/Tinggi untuk peluang dan dampak, disertai mitigasi dan penanggung jawab (PIC).

ID	Risiko	Jenis	Peluang	Dampak	Mitigasi	PIC
R-01	Klien sulit ditemui saat UAT	Klien	Sedang	Tinggi	Sepakati jadwal UAT sejak awal; sediakan opsi UAT daring	PM
R-02	Ruang lingkup bertambah (checkout, stok, payment gateway, integrasi Shopee)	Ruang lingkup	Sedang	Sedang	Batasan tertulis di RD; perubahan lewat change request	PM
R-03	Pekerjaan menumpuk di akhir semester atau sprint mundur	Jadwal	Sedang	Tinggi	Gantt Chart dan target mingguan; pantau progres rutin	PM
R-04	Hosting gratis lambat, down, atau kuota habis	Teknis	Sedang	Sedang	Uji di server produksi sejak Sprint 1; backup; siapkan opsi upgrade	Programmer
R-05	Tautan Shopee atau nomor WhatsApp pada website tidak diperbarui saat berubah	Klien	Sedang	Sedang	Sediakan panel admin untuk mengubah produk dan tautan; bahas di pelatihan	System Analyst
R-06	Anggota berhalangan atau kelebihan beban peran ganda	Sumber daya/tim	Rendah	Tinggi	Dokumentasi rutin, repositori bersama, dan peran cadangan	PM
R-07	Data produk dan foto dari klien tidak lengkap	Klien dan komunikasi	Sedang	Sedang	Sediakan format isian dan bantu entri awal	System Analyst
R-08	Biaya domain atau hosting berbayar tidak tersedia	Biaya	Rendah	Sedang	Tetap pakai hosting gratis; bahas peningkatan saat BAST	PM
R-09	Akun admin disalahgunakan atau data produk hilang	Keamanan data	Rendah	Tinggi	Kata sandi di-hash, hak akses per peran, backup rutin	Programmer
R-10	Bug lolos ke UAT karena pengujian kurang	Teknis	Sedang	Sedang	Perluas skenario Black Box; uji lintas browser dan perangkat	Tester

10. PEMELIHARAAN, DUKUNGAN, DOKUMENTASI DAN PELATIHAN

10.1 Pemeliharaan dan Dukungan. Usulan masa dukungan 30 hari setelah serah terima untuk perbaikan kesalahan (bug) pada fitur yang tercantum di RD dan SRS. Klien melaporkan masalah melalui WhatsApp kepada Project Manager beserta tangkapan layar, dan tim merespons dalam 2 hari kerja. Di luar tanggung jawab tim: fitur baru atau perubahan ruang lingkup, biaya domain dan hosting, serta gangguan atau kehilangan data akibat layanan hosting.

10.2 Dokumentasi dan Pelatihan. Dokumen yang diserahkan kepada klien: user manual (admin), dokumen penerapan (hosting, konfigurasi, dan basis data), serta BAST. Pelatihan diikuti pemilik sebagai admin utama pada Minggu 14–15 di lokasi usaha di Jakarta Pusat atau secara daring sesuai kesepakatan, dengan materi: company profile dan katalog, kelola produk, pengaturan tautan WhatsApp dan Shopee, dan backup.

11. JADWAL GARIS BESAR DAN KONDISI PENERIMAAN

11.1 Jadwal Garis Besar

Jadwal rinci (WBS dan Gantt Chart) disusun pada Fase Perencanaan (Minggu 3–4). Rencana tanggal setiap fase ditunjukkan pada tabel berikut.

Fase	Minggu	Luaran	Rencana Tanggal
1. Definisi Proyek	1–2	Requirement Document + persetujuan klien	09/10/2026
2. Perencanaan	3–4	Kelayakan, WBS, Gantt Chart	18/10/2026 – 25/10/2026
3. Analisis Kebutuhan	5–6	SRS	26/10/2026 – 02/11/2026
4. Desain Sistem	7–8	SDD	[isi tanggal]
5. Pemrograman	9, 10, 12	Website + dokumen implementasi	[isi tanggal]
6. Pengujian	13	Skenario pengujian & UAT	[isi tanggal]
7. Penerapan	14–15	Dokumen penerapan, user manual, BAST, laporan	[isi tanggal]

11.2 Kondisi dan Kriteria Penerimaan

Sistem dinyatakan diterima klien apabila:

- seluruh skenario UAT berstatus "Diterima" oleh pemilik;
- seluruh fungsi pada 5.1 (F-01 sampai F-06) berjalan sesuai RD dan SRS, dan website dapat diakses online;
- tampilan dan fungsi berjalan baik pada Chrome, Edge, dan Firefox serta pada HP dan laptop;
- user manual dan dokumen penerapan telah diserahkan serta pelatihan telah dilaksanakan;
- BAST ditandatangani paling lambat Minggu 15.

Komitmen yang dibutuhkan dari klien:

- pemilik bersedia menjadi narasumber untuk wawancara dan review;
- menyediakan data produk (nama, kategori, harga, foto, tautan Shopee), konten company profile, dan nomor WhatsApp toko yang aktif;
- menyediakan waktu untuk UAT (Minggu 13) dan pelatihan (Minggu 14–15);
- memutuskan penggunaan domain atau hosting berbayar bila diinginkan.

12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Referensi

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management (9th ed.). Cengage Learning.

Pernyataan Penggunaan AI

LAMPIRAN A

LEMBAR PERSETUJUAN KLIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Requirement Document proyek TANI CASUAL yang disusun oleh Kelompok 6 (Enam) mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi, Universitas Gunadarma. Klien bersedia menjadi narasumber, menyediakan data yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam pengujian penerimaan (UAT) dan pelatihan sesuai jadwal yang disepakati. Tim proyek berkomitmen menjaga kerahasiaan data klien.

Jakarta, 12 Oktober 2026

Pihak Klien	**Project Manager**
	
Muhammad Alfin Khoirul Amri	Yefta Pramudya Satia Jati
Pemilik Toko Tani Casual	NPM 11123349

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Dr. Lulu Chaerani Munggaran S.Kom., M.M.S.I