

문항번호	1	소요시간	1분
문제	<div data-bbox="320 309 1390 1680"><p data-bbox="320 309 1390 342">[문제 설명]</p><p data-bbox="320 376 1390 409"><h1> ~ <h6> 태그를 사용해 다른 크기의 제목을 표현할 수 있습니다.</p><p data-bbox="320 521 1390 555">[제한 사항]</p><p data-bbox="320 589 1390 622">HTML 요소, 속성만 사용가능 합니다. (단 style, script 관련 태그, 속성 사용금지)</p><p data-bbox="320 712 1390 745">[가이드라인]</p><p data-bbox="320 779 1390 813"><h1> ~ <h6> 태그를 사용해 표현해보세요</p><p data-bbox="320 902 1390 936">[문제]</p><div data-bbox="320 958 1390 1680"><div data-bbox="336 1032 1134 1581"><p data-bbox="336 1032 1134 1133">다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파</p><p data-bbox="336 1155 1134 1245">다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파</p><p data-bbox="336 1267 1134 1335">다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파</p><p data-bbox="336 1357 1134 1424">다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파</p><p data-bbox="336 1447 1134 1503">다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파</p><p data-bbox="336 1525 1134 1581">다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파</p></div><p data-bbox="336 1615 1390 1648">HTML 을 사용하여 위 이미지와 같이 표현해보세요</p></div></div>		

문항번호	2	소요시간	3분
문제	<div data-bbox="320 309 1388 1615"> <div data-bbox="320 309 1388 342">[문제 설명]</div> <div data-bbox="320 376 1388 409">ul, li, ol 요소에 대해 알고 있는지 물어보는 문제입니다.</div> <div data-bbox="320 521 1388 555">[제한 사항]</div> <div data-bbox="320 589 1388 622">HTML 마크업에서 "•", 숫자 기호 텍스트를 포함하지 말고 개발해주세요</div> <div data-bbox="320 712 1388 745">[가이드라인]</div> <div data-bbox="320 779 1388 813">ul, ol 의 차이를 알아봅시다.</div> <div data-bbox="320 902 1388 936">[문제]</div> <div data-bbox="320 958 1388 1615"> <div data-bbox="333 1032 619 1518"> <ul style="list-style-type: none"> • 사과 • 오렌지 • 포도 • 체리 <ol style="list-style-type: none"> 1. 가지 2. 감자 3. 당근 4. 대파 </div> <div data-bbox="333 1552 1388 1585">ul, ol, li를 사용하여 위 리스트를 구현해보세요.</div> </div> </div>		

문항번호	3	소요시간	2분
문제	<div data-bbox="319 309 1388 342" data-label="Text"> <p>[문제 설명]</p> </div> <div data-bbox="319 376 1142 412" data-label="Text"> <p>Input 요소와 그 속성들에 대해 알고 있는지 물어보는 문제입니다.</p> </div> <div data-bbox="319 517 472 553" data-label="Text"> <p>[가이드라인]</p> </div> <div data-bbox="367 589 1388 808" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1. input 요소의 minlength, maxlength 속성을 이용해 최대,최소 입력 글자수를 지정해보세요 2. placeholder 속성을 사용해 input이 비어 있을 시 placeholder 텍스트를 지정해보세요. 3. type 속성을 이용해 input 유형을 지정해보세요. </div> <div data-bbox="319 889 392 925" data-label="Text"> <p>[문제]</p> </div> <div data-bbox="319 958 1374 1046" data-label="Text"> <p>다음 조건을 만족하는 input 창을 만들어보세요 (단 value, onchange속성은 생략합니다)</p> </div> <div data-bbox="367 1153 1374 1373" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1. 최소 길이 6자 2. 최대 길이 20자 3. Input 이 비어 있을 시에는 "비밀번호를 입력해주세요" 텍스트 노출 되어야 합니다. 4. 텍스트 입력 시 와 같이 실제 값이 숨겨서 표시 되어야합니다. </div>		

문항번호	4	소요시간	5분
------	---	------	----

문제

[문제 설명]

HTML Table 을 사용하여 복잡한 표를 만들어보는 문제입니다. <th> <td> <tr> 등의 Table 셀을 나타내는 요소와 <thead> <tbody> 등의 접근성 태그에 대해 이해하고 있는지, colspan, rowspan을 사용하여 복잡한 테이블을 표현할 수 있는지 확인해보는 문제입니다.

[제한 사항]

HTML 요소, 속성만 사용가능 합니다. (단 style, script 관련 태그, 속성 사용금지)

[가이드라인]

1. <table> 요소와 그 하위 셀 요소를 활용해보세요.

2. <tbody> <thead>와 같은 태그를 활용해 웹접근성을 높여보세요

3. colspan, rowspan 속성 을 사용하여 복잡한 표를 표현해보세요.

[문제]

주식회사 HTML 매출

/	반기		합계	비고
	전반기	후반기		
2019	10억	20억	30억	
2020	22억	33억	55억	1)
2021	집계중		집계중	

HTML 을 사용하여 다음 표를 만드시오.

문항번호	5	소요시간	5분
문제	<p>[문제 설명]</p> <p>HTML <i>, <sub>, <sup> 그리고 선택적으로 <var> 태그에 대해 이해하고 있는지 확인해보는 문제입니다.</p> <p>[제한 사항]</p> <ol style="list-style-type: none"> HTML 요소, 속성만 사용가능 합니다. (단 style, script 관련 태그, 속성 사용금지) 수식 중 적분기호(\int) t 와 log 문자에는 기울임이 적용되어야 합니다. <p>[가이드라인]</p> <ol style="list-style-type: none"> <i> 태그 혹은 <var> 태그를 사용해 기울임을 나타내 봅시다. <sub>, <sup> 태그를 사용해 윗 첨자, 아랫 첨자를 표시해봅시다. <p>[문제]</p> <div> $\int_0^t 2^5 \times \log_2 x$ <p>다음 수식을 HTML 만 사용하여 표현해 봅시다.</p> </div>		