JEGYZŐKÖNYV

Adatkezelés XML környezetben

Éttermek kiszállításának adatbázisa

Készítette: Palkó Patrik Dávid

Neptunkód: ZW7DOR

A feladat leírása:

A beadandó témája egy olyan adatbázis, amely egyszerre több kiszállítós éttermet kezel. Rákereshetünk benne az éttermekben dolgozó futárokra, a beszállítókra, Étteek mennyiségére, árára, vagy a vevő adataira

Az Adatbázisrendszerek I. című tárgy beadandó feladatomat helyeztem át XML-be

Az egyedek közötti kapcsolat

• Étterem és Futár:

Az Étterem és a Futár egyedek között egy a többhöz kapcsolat van, mivel egy étterem alkalmazhat több futárt, de egy futár csak egy étteremnél dolgozik.

• Étterem és Beszállító:

Az Étterem és a Beszállító egyedek között több a többhöz kapcsolat van, mivel egy étterem rendelhet több beszállítótól, valamint egy beszállító beszállíthat több étteremnek is. A kapcsolat paraméterei: a Hozzávalók, amely a beszállító által beszállított hozzávalókat jelenti, valamint a Dátum, azaz a beszállítás dátuma.

• Étterem és Étel:

Az Étterem és az Étel egyedek között egy a többhöz kapcsolat van, mivel egy étteremnek lehet több étele is, de egy étel csak egy étteremhez tartozhat.

• Étel és Vevő:


Az Étel és a Vevő egyedek között több a többhöz kapcsolat van, mivel egy vevő rendelhet többfajta ételt, és egy ételből rendelhet több különböző vevő is.

• Vevő és Bankkártya:

A Vevő és a Bankkártya egyedek között egy a többhöz kapcsolat van, mivel egy vevőnek lehet több bankkártyája is, de egy bankkártyának nem lehet több tulajdonosa


1.Feladat

1a/ Az adatbázis ER modellje:



1b/ Adatbázis

konvertálása XDM modellre:



1c/ XDM alapján egy XML dokumentum készítése:

```
kiszallito_rendszer xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xs:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaZW7DOR.xsd">
   <etterem ET_ID="1">
       <Nyitvatartas>11t61 22:30ig</Nyitvatartas>
       <Nev>Kalipszo</Nev>
          <Telefonszam>209876543</Telefonszam>
          <Weboldal>kalipszo.hu</Weboldal>
   <etterem ET_ID="2">
       <Nyitvatartas>9tol 21ig</Nyitvatartas>
       <Nev>Vendelin</Nev>
           <Telefonszam>208765432</Telefonszam>
           <Weboldal>vendelin.hu</Weboldal>
   <etterem ET_ID="3">
      <Nyitvatartas>8to1 22ig</Nyitvatartas>
       <Nev>Molnar Csarda</Nev>
          <Telefonszam>306876546</Telefonszam>
           <Weboldal>molnarcsarda.hu</Weboldal>
```

```
<!--Besz<mark>állító--></mark>
<beszallito Be_ID="1">
    <Nev>Kis Piac</Nev>
   <Elerhetoseg>kis.piac@gmail.com</Elerhetoseg>
       <Varos>Kazincbarcika</Varos>
       <Iranyitoszam>3700</Iranyitoszam>
       <Utca>Fo utca
       <Hazszam>35</Hazszam>
    </Cim>
</beszallito>
<beszallito Be ID="2">
    <Nev>Nagy piac</Nev>
   <Elerhetoseg>nagy.piac@gmail.com</Elerhetoseg>
    <Cim>
       <Varos>Encs</Varos>
       <Iranyitoszam>3896</Iranyitoszam>
       <Utca>Fo utca
       <Hazszam>25</Hazszam>
    </Cim>
</beszallito>
<bestyle="3">
    <Nev>Közepes piac</Nev>
    <Elerhetoseg>közepes.piac@gmail.com</Elerhetoseg>
    <Cim>
       <Varos>Miskolc</Varos>
        <Iranyitoszam>3885</Iranyitoszam>
       <Utca>Fo utca
       <Hazszam>15</Hazszam>
    </Cim>
</beszallito>
```

```
<!--Beszállítás-->
<beszallitas Be_IDREF="1" ET_IDREF="1">
   <Hozzavalo>banan</Hozzavalo>
   <Datum>2022.08.06
</beszallitas>
<beszallitas Be_IDREF="2" ET_IDREF="2">
   <Hozzavalo>csoki</Hozzavalo>
   <Datum>2022.03.01
</beszallitas>
<beszallitas Be_IDREF="3" ET_IDREF="3">
   <Hozzavalo>alma</Hozzavalo>
   <Datum>2022.10.21
</beszallitas>
<!--Étel-->
<etel Etel_ID="1" ET_IDREF="1">
   <etel_neve>Bananos palacsinta</etel_neve>
   <teljes_ar>2500</teljes_ar>
</etel>
<etel Etel_ID="2" ET_IDREF="2">
   <etel_neve>Csokis zserbó
   <teljes_ar>3400</teljes_ar>
<etel Etel_ID="3" ET_IDREF="3">
   <etel_neve>Diszno almaval a szajaban
   <teljes_ar>25000</teljes_ar>
</etel>
```

```
<!--Vevő-->
<vevo vevo_ID="1">
    <Nev>Palkó Zsolt</Nev>
    <Telefonszam>202566311</Telefonszam>
       <Utca>Károlyi Gáspár</Utca>
       <Varos>Szerencs</Varos>
       <Hazszam>5</Hazszam>
       <Iranyitoszam>3880</Iranyitoszam>
    </Cim>
</vevo>
<vevo vevo_ID="2">
   <Nev>Lakatos Valentin</Nev>
   <Telefonszam>202599210</Telefonszam>
   <Cim>
       <Utca>Kálmán</Utca>
       <Varos>Budapest</Varos>
       <Hazszam>31</Hazszam>
       <Iranyitoszam>3550</Iranyitoszam>
    </Cim>
</vevo>
<vevo vevo_ID="3">
    <Nev>Raul Patricio</Nev>
   <Telefonszam>202599901</Telefonszam>
   <Cim>
       <Utca>Nagy Lajos
       <Varos>Palhaza</Varos>
       <Hazszam>2</Hazszam>
       <Iranyitoszam>3770</Iranyitoszam>
    </Cim>
</vevo>
```

```
<!--Bank<mark>á</mark>rtya-->
<bankartya kartyaszam="7629746286234247" vevo_IDREF="1">
    <Bank>OTP</Bank>
   <Lejarati_datum>2025.10.28
    <Tipus>betéti kártya</Tipus>
</bankartya>
<bankartya kartyaszam="(0543345349664954" vevo_IDREF="1">
    <Bank>MKB</Bank>
    <Lejarati_datum>2025.10.29/Lejarati_datum>
    <Tipus>hitelkartya</Tipus>
</bankartya>
<bankartya kartyaszam="5432467233423432" vevo_IDREF="1">
    <Bank>CIB Bank</Bank>
    <Lejarati_datum>2025.10.30/Lejarati_datum>
    <Tipus>többfunkciós kártya</Tipus>
</bankartya>
```

1d/ XML alapján XMLSchema készítése:

```
encoding="UTF-8"?
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
                      <xs:element name="kiszallito_rendszer">
                                                                                      <xs:element name="etterem" maxOccurs="unbounded">
                                                                                                                                                      </xs:element name="Nyitvatartas" type="xs:string"></xs:element>
<xs:element name="Nev" type="xs:string"></xs:element>
<xs:element name="Elerhetoseg"></xs:element name="Elerhetosegg"></xs:element name="Elerhetosegg]</xs:element name="Elerhetosegg]</x></xs:element name="Elerhetosegg]</x></xs:element name="Elerhetosegg]</x></xs:element name="Elerhetosegg]</x></xs:element name="Elerhetosegg]</x></xs:element name="Elerhetosegg]</x></xs:element name="Elerhetosegg]</x></xs:element name="Elerhetosegg]</x></xs:element name="Elerhetosegg]</xs:element name="Elerhetosegg]</x
                                                                                                                                                                                                                       <xs:element name="Telefonszam" type="xs:int"></xs:element>
                                                                                                                                                                                                                       <xs:element name="Weboldal" type="xs:string"></xs:element>
                                                                                                                                 <xs:attribute name="ET_ID" type="xs:int"></xs:attribute>
                                                                                      <xs:element name="futar" max0ccurs="unbounded">
                                                                                                                                                      <xs:element name="Nev" type="xs:string"></xs:element>
<xs:element name="Telefonszam" type="xs:int"></xs:element>
                                                                                                                                 <xs:attribute name="F_ID" type="xs:int"></xs:attribute>
                                                                                                                                  <xs:attribute name="ET_IDREF" type="xs:int"></xs:attribute>
                                                                                       <xs:element name="beszallito" maxOccurs="unbounded">
                                                                                                                                                       <xs:element name="Nev" type="xs:string"></xs:element>
                                                                                                                                                       <xs:element name="Elerhetoseg" type="xs:string"></xs:element>
                                                                                                                                                        <xs:element name="Cim">
                                                                                                                                                                                                                       <xs:element name="Varos" type="xs:string"></xs:element>
                                                                                                                                                                                                                       <xs:element name="Tranyitoszam" type="xs:int"></xs:element
<xs:element name="Utca" type="xs:string"></xs:element>
<xs:element name="Hazszam" type="xs:int"></xs:element></xs:element>
```

```
<xs:attribute name="Be ID" type="xs:int"></xs:attribute>
    <xs:element name="beszallitas" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:element name="Hozzavalo" type="xs:string"></xs:element>
<xs:element name="Datum" type="xs:date"></xs:element>
                    <xs:attribute name="Be_IDREF" type="xs:int"></xs:attribute>
<xs:attribute name="ET_IDREF" type="xs:int"></xs:attribute>
    <xs:element name="etel" maxOccurs="unbounded">
                           <xs:element name="etel_neve" type="xs:string"></xs:element>
                            <xs:element name="teljes_ar" type="xs:int"></xs:element>
                    <xs:attribute name="Etel_ID" type="xs:int"></xs:attribute>
<xs:attribute name="ET_IDREF" type="xs:int"></xs:attribute>
   <xs:element name="vevo" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:element name="Nev" type="xs:string"></xs:element>
                            <xs:element name="Telefonszam" type="xs:int"></xs:element>
                            <xs:element name="Cim">
                                                     <xs:element name="Utca" type="xs:string"></xs:element>
                                                     <xs:element name="Varos" type="xs:string"></xs:element>
<xs:element name="Hazszam" type="xs:int"></xs:element>
                                                     <xs:element name="Iranyitoszam" type="xs:int"></xs:element>
                    <xs:attribute name="vevo_ID" type="xs:int"></xs:attribute>
                         xs:complexiype
         <xs:element name="bankartya" maxOccurs="unbounded">
                                    <xs:element name="Bank" type="xs:string"></xs:element>
                                    <xs:element name="Lejarati_datum" type="xs:date"></xs:element>
                                    <xs:element name="Tipus" type="xs:string"></xs:element>
                           <xs:attribute name="kartyaszam" type="xs:int"></xs:attribute>
                           <xs:attribute name="vevo_IDREF" type="xs:int"></xs:attribute>
<xs:attribute name="xmlns:xs" type="xs:string"></xs:attribute>
<xs:attribute name="xs:noNamespaceSchemaLocation" type="xs:string"></xs:attribute>
```

2.Feladat

2a/ Adatolvasás

```
package hu.domparse.ZW7DOR;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.w3c.dom.Text;
import org.xml.sax.SAXException;
public class DomReadZW7DOR {
    public static void main(String[] args) {
        File xmlFile = new File("XMLZW7DOR.xml");
        Document doc = introduceFile(xmlFile);
        if (doc != null) {
            doc.getDocumentElement().normalize();
            System.out.println("Root element: " + doc.getDocumentElement().getNodeName());
        } else {
            System.out.println("Document is null");
            System.exit(-1);
        NodeList nodeList = doc.getDocumentElement().getChildNodes();
        String indent = "";
        listData(nodeList, indent);
    public static Document introduceFile (File xmlFile){
        Document doc = null;
        try{
            DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder dbBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
            doc = dbBuilder.parse(xmlFile);
        } catch (ParserConfigurationException | SAXException | IOException e) {
            e.printStackTrace();
        return doc;
```

```
public static void listData(NodeList nodeList, String indent){
    indent += "\t";

if(nodeList != null) {
    for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
        Node node = nodeList.item(i);
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && !node.getTextContent().trim().isEmpty()) {
            System.out.println(indent + "{" + node.getNodeName() + "}:");
            NodeList nodeList_new = node.getChildNodes();
            listData(nodeList_new, indent);
        } else if (node instanceof Text){
            String value = node.getNodeValue().trim();
            if (value.isEmpty()){
                  continue;
            }
                  System.out.println(indent + node.getTextContent());
        }
    }
}</pre>
```

2b/ Adatlekérdezés

```
oackage hu.domparse.ZW7DOR;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.w3c.dom.Text;
import org.xml.sax.SAXException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
public class DomQueryZW7DOR {
   public static void main(String[] args) {
       File xmlFile = new File("XMLZW7DOR.xml");
       Document doc = introduceFile(xmlFile);
            doc.getDocumentElement().normalize();
        } else {
           System.out.println("Document is null");
            System.exit(-1);
        NodeList queryList = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("etel");
        for (int i = 0; i < queryList.getLength(); i++) {</pre>
            NodeList query = queryList.item(i).getChildNodes();
            for (int j = 0; j < query.getLength(); j++) {</pre>
                if (query.item(j).getNodeName().equals("teljes_ar") && Integer.parseInt(query.item(j).getTextContent()) > 3000){
                    System.out.println("{etel}");
listData(queryList.item(i).getChildNodes(), "");
    public static Document introduceFile (File xmlFile){
       Document doc = null;
```

```
public static Document introduceFile (File xmlFile){
   Document doc = null;
       DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder dbBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
        doc = dbBuilder.parse(xmlFile);
    } catch (ParserConfigurationException | SAXException | IOException e) {
       e.printStackTrace();
    return doc;
public static void listData(NodeList nodeList, String indent){
   indent += "\t";
    if (nodeList != null) {
        for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {</pre>
            Node node = nodeList.item(i);
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && !node.getTextContent().trim().isEmpty()) {
                System.out.println(indent + "{" + node.getNodeName() + "}:");
                NodeList nodeList_new = node.getChildNodes();
                listData(nodeList_new, indent);
            } else if (node instanceof Text){
                String value = node.getNodeValue().trim();
                if (value.isEmpty()){
                System.out.println(indent + node.getTextContent());
```

2a/ Adatmódosítás

```
package hu.domparse.ZW7DOR;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import org.w3c.dom.*;
import org.xml.sax.SAXException;
public class DomModifyZW7DOR {
    public static void main(String[] args) {
        File xmlFile = new File("XMLZW7DOR.xml");
       Document doc = introduceFile(xmlFile);
        if (doc != null) {
            doc.getDocumentElement().normalize();
            System.out.println("Root element: " + doc.getDocumentElement().getNodeName());
            System.out.println("Document is null");
            System.exit(-1);
        NodeList modifyList = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("teljes_ar");
        modifyData(modifyList);
        NodeList queryList = doc.getDocumentElement().getElementsByTagName("etel");
        for (int i = 0; i < queryList.getLength(); i++) {</pre>
            NodeList query = queryList.item(i).getChildNodes();
            for (int j = 0; j < query.getLength(); j++) {</pre>
                if (query.item(j).getNodeName().equals("teljes_ar")){
                    System.out.println("{etel}");
                    listData(queryList.item(i).getChildNodes(), "");
    public static Document introduceFile (File xmlFile){
       Document doc = null;
```

```
public static Document introduceFile (File xmlFile){
   Document doc = null;
    try{
       DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
       DocumentBuilder dbBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
       doc = dbBuilder.parse(xmlFile);
    } catch (ParserConfigurationException | SAXException | IOException e) {
       e.printStackTrace();
   return doc;
public static void listData(NodeList nodeList, String indent){
   indent += "\t";
    if(nodeList != null) {
        for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {</pre>
           Node node = nodeList.item(i);
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && !node.getTextContent().trim().isEmpty()) {
               System.out.println(indent + "{" + node.getNodeName() + "}:");
               NodeList nodeList_new = node.getChildNodes();
               listData(nodeList_new, indent);
           } else if (node instanceof Text){
                String value = node.getNodeValue().trim();
                if (value.isEmpty()){
               System.out.println(indent + node.getTextContent());
public static void modifyData(NodeList nodeList){
   if (nodeList != null){
        for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {</pre>
            int valuechange = Integer.parseInt(nodeList.item(i).getTextContent());
            valuechange -= 4500;
           nodeList.item(i).setTextContent(Integer.toString(valuechange));
```