

Cartões dos Modos de Revisão

Para a squad: um cartão por grupo. Para imprimir, use os PDFs avulsos em `pdf_impressao/cartoes/` — um arquivo de uma página por cartão, já nomeado pelo grupo. Os grupos **não** devem saber qual modo os outros receberam antes da rodada de comparação.

Distribuição (7 grupos · 40 alunos)

Grupo	Modo	Nº de integrantes	Observação
G1	M1 — Revisão informal (ad hoc)	5	grupo de controle; funciona com qualquer tamanho
G2	M2 — Walkthrough guiado pelo autor	5	
G3	M3 — Revisão técnica com checklist	6	🔒 par controlado
G4	M4-A — Revisão assistida por IA (prompt genérico)	6	🔒 par controlado
G5	M5 — Leitura baseada em perspectiva	6	5 perspectivas + escreva
G6	M3 — Revisão técnica com checklist	6	🔒 ★ duplicado de propósito
G7	M4-B — Revisão assistida por IA (prompt estruturado)	6	🔒 ★ duplicado de propósito

🔒 **G3, G4, G6 e G7 têm tamanho travado em 6.** São os pares comparados na revelação final; se um encolher, a comparação deixa de medir o método e passa a medir o número de pessoas. Toda falta é absorvida por **G1 e G2**, nesta ordem. Se for inevitável encolher um par, **encolha os dois juntos** — simetria vale mais que tamanho.

Por que dois pares duplicados?

- **G3 vs G6** (mesmo método rigoroso) → mostra a **variabilidade entre revisores**: duas equipes com o mesmo checklist e o mesmo tempo encontram conjuntos diferentes. É o argumento empírico para revisão em grupo em vez de revisor único.
- **G4 vs G7** (mesma IA, prompts diferentes) → mostra que a qualidade da revisão assistida por IA depende quase inteiramente do **contexto que você dá a ela**. G4 não recebe o requisito no prompt; G7 recebe.