

# gedagroc\_ged

## alternativa

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
alternativaID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

### Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	alternativaID	6	A	Não	

## alternativa\_item

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
alternativaItemID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
alternativaID	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				

### Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	alternativaItemID	10	A	Não	

## anexo

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
anexoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
titulo	varchar(255)	Não				
arquivo	text	Não				
tamanho	float	Não			mb	
tipo	varchar(50)	Não				
grupoAnexoItemID	int(11)	Não				
usuarioID	int(11)	Não				
unidadeID	int(11)	Não			Unidade de quem anexa (fornecedor)	
fornecedorID	int(11)	Não	0			
recebimentoMpID	int(11)	Não	0			
naoConformidadeID	int(11)	Não	0			
dataHora	datetime	Não				

### Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	anexoID	8	A	Não	

apresentacao

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
apresentacaoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(200)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo. 0->Inativo	
dataCadastro	date	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	apresentacaoID	4	A	Não	

atividade

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
atividadeID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	text	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	atividadeID	10	A	Não	

cargo

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
cargoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	text	Não				
dataCadastro	date	Sim	NULL			
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	cargoID	3	A	Não	

categoria

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
categoriaID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	categoriaID	2	A	Não	

divisor

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
divisorID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
papelID	int(11)	Não			Cliente, Fornecedor...	
nome	varchar(255)	Não				
ordem	int(11)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	divisorID	4	A	Não	

extensao

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
extensaoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(20)	Não				
mimetype	text	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	extensaoID	12	A	Não	

fabrica\_fornecedor

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
fabricaFornecedorID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
unidadeID	int(11)	Não			unidadeID da fábrica	
fornecedorCnpj	varchar(18)	Não			CNPJ do fornecedor	
obs	text	Sim	NULL			
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	fabricaFornecedorID	69	A	Não	

fabrica\_fornecedor\_grupoanexo

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
fabricaFornecedorGrupoAnexoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
fabricaFornecedorID	int(11)	Não				
grupoAnexoID	int(11)	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	fabricaFornecedorGrupoAnexoID	20	A	Não	

fornecedor

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
fornecedorID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
fabricante	int(11)	Não	0		1->Sim, 0->Não	
importador	int(11)	Não	0		1->Sim, 0->Não	
dataAvaliacao	date	Sim	NULL			
cnpj	varchar(18)	Não				
razaoSocial	varchar(255)	Sim	NULL			
nome	varchar(255)	Sim	NULL		Nome Fantasia	
email	varchar(255)	Sim	NULL			
telefone	varchar(15)	Sim	NULL			
brasil	int(11)	Sim	NULL		1->Fornecedor do Brasil, 0->Fornecedor estrangeiro	
cep	varchar(10)	Sim	NULL			
logradouro	varchar(255)	Sim	NULL			
numero	varchar(20)	Sim	NULL			
complemento	varchar(255)	Sim	NULL			
bairro	varchar(255)	Sim	NULL			
cidade	varchar(255)	Sim	NULL			
estado	varchar(255)	Sim	NULL			
pais	varchar(255)	Sim	NULL			
ie	varchar(255)	Sim	NULL			
responsavel	varchar(255)	Sim	NULL		Nome do fornecedor responsável pelo preenchimento	
principaisClientes	varchar(255)	Sim	NULL			
registroEstabelecimentoID	int(11)	Sim	NULL			
numeroRegistro	varchar(255)	Sim	NULL		Nº registro do estabelecimento (se não for ISENTO)	
obs	text	Sim	NULL		Obs do formulário	
obsConclusao	text	Sim	NULL			
unidadeID	int(11)	Não				
status	int(11)	Não	10		10->Pendente (fornecedor não preencheu ainda) 20->Acessou o link 30->Em preenchimento (já salvou) 40->Fornecedor concluiu preenchimento 50->Reprovado 60->Aprovado Parcial 70->Aprovado	
atual	int(11)	Não			1->Avaliação atual desse fornecedor (última), 0->Não é a avaliação atual desse fornecedor (antiga)	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	fornecedorID	42	A	Não	

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
---------------	------	-------	--------	--------	------------	-------------------------	------	------------

fornecedor\_atividade

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
fornecedorAtividadeID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
fornecedorID	int(11)	Não				
atividadeID	int(11)	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	fornecedorAtividadeID	0	A	Não	

fornecedor\_categoria

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
fornecedorCategorialID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
fornecedorID	int(11)	Não				
categorialID	int(11)	Não			1->Fabricante, 2->Importador	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	fornecedorCategorialID	6	A	Não	

fornecedor\_resposta

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
fornecedorRespostaID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
fornecedorID	int(11)	Não				
parFornecedorBlocoID	int(11)	Não			ID do bloco	
itemID	int(11)	Não				
resposta	varchar(255)	Não			Descrição da resposta	
respostaID	int(11)	Sim	0		Se for resposta seleccionável, guarda ID do alternativa_item	
pontuacao	int(11)	Sim	NULL		Opcional	
obs	text	Sim	NULL			

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	fornecedorRespostaID	19	A	Não	

fornecedor\_sistemaqualidade

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
--------	------	------	-------------	---------------	-------------	---------------

fornecedorSistemaQualidadeID (Primária)	int(11)	Não				
fornecedorID	int(11)	Não				
sistemaQualidadeID	int(11)	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	fornecedorSistemaQualidadeID	1	A	Não	

grupoanexo

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
grupoanexoID (Primária)	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
descricao	text	Sim	NULL			
unidadeID	int(11)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	grupoanexoID	4	A	Não	

grupoanexo\_item

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
grupoanexoitemID (Primária)	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
descricao	text	Sim	NULL			
obligatorio	int(11)	Não	0		1->Obrigatório, 0->Opcional	
grupoanexoID	int(11)	Não			Grupo do item	
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	grupoanexoitemID	9	A	Não	

grupoanexo\_parformulario

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
grupoanexoParformularioID (Primária)	int(11)	Não				
grupoAnexoID	int(11)	Não				
parFormularioID	int(11)	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	grupoanexoParformularioID	10	A	Não	

item

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
itemID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
parFormularioID	int(11)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	itemID	17	A	Não	

menu

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
menuID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
divisorID	int(11)	Não			Divisor do menu	
nome	varchar(255)	Não				
icone	varchar(255)	Não				
rota	varchar(255)	Sim	NULL		Se nula possui sub itens	
ordem	int(11)	Não				
novo	int(11)	Não	0		1 => Novo 0 = > "	
status	int(11)	Não	1		1 => Ativo 0 => Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	menuID	7	A	Não	

movimentacaoformulario

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
movimentacaoFormularioID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
parFormularioID	int(11)	Não			Tipo do formulário: 1->Fornecedor, 2->Recebimento MP, ...	
id	int(11)	Não			id do formulário	
usuarioID	int(11)	Não				
unidadeID	int(11)	Não				
papelID	int(11)	Não			1->Fábrica, 2->Fornecedor	
dataHora	datetime	Não				
statusAnterior	int(11)	Não				
statusAtual	int(11)	Não				
observacao	text	Sim	NULL			

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	movimentacaoFormularioID	186	A	Não	

papel

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
papelID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	
dataCadastro	date	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	papelID	3	A	Não	

par\_formulario

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parFormularioID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
tabela	varchar(255)	Não				
obs	text	Sim	NULL			

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parFormularioID	3	A	Não	

par\_fornecedor

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parFornecedorID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
ordem	int(11)	Não	1		Ordem de exibição no formulário	
nomeCampo	varchar(255)	Não				
tabela	varchar(255)	Sim	NULL			
nomeColuna	varchar(255)	Não			Deve possuir uma coluna com esse nome na tabela fornecedor	
tipo	varchar(50)	Não				
obs	text	Sim	NULL		Obs para desenvolvimento	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parFornecedorID	18	A	Não	

par\_fornecedor\_bloco



Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parFornecedorBlocoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
ordem	int(11)	Não			Ordem de exibição	
nome	varchar(255)	Não				
obs	int(11)	Não	1		1->Possui obs no bloco, 0->Não possui obs	
unidadeID	int(11)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parFornecedorBlocoID	6	A	Não	

par\_fornecedor\_bloco\_atividade

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parFornecedorBlocoAtividadeID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
parFornecedorBlocoID	int(11)	Não				
atividadeID	int(11)	Não				
unidadeID	int(11)	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parFornecedorBlocoAtividadeID	184	A	Não	

par\_fornecedor\_bloco\_categoria

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parFornecedorBlocoCategoriaID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
parFornecedorBlocoID	int(11)	Não				
categoriaID	int(11)	Não			1->Fabricante, 2->Importador	
unidadeID	int(11)	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parFornecedorBlocoCategoriaID	133	A	Não	

par\_fornecedor\_bloco\_item

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parFornecedorBlocoItemID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
parFornecedorBlocoID	int(11)	Não				

ordem	int(11)	Não				
itemID	int(11)	Não				
alternativaID	int(11)	Não			Forma de resposta no formulário	
obs	int(11)	Não	1		1->Possui obs, 0->Não possui obs	
obrigatorio	int(11)	Não	0		1->Obrigatório, 0->Não obrigatório	
pontuacao	int(11)	Não	0		1->Tem pontuação, 0->Não tem pontuação	
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parFornecedorBlocoItemID	23	A	Não	

par\_fornecedor\_bloco\_item\_pontuacao

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parFornecedorBlocoItemPontuacaoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
parFornecedorBlocoItemID	int(11)	Não				
alternativaID	int(11)	Não				
alternativaItemID	int(11)	Não			Sim, Não...	
pontuacao	int(11)	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parFornecedorBlocoItemPontuacaoID	2	A	Não	

par\_fornecedor\_unidade

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parFornecedorUnidadeID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
parFornecedorID	int(11)	Não				
unidadeID	int(11)	Não				
obrigatorio	int(11)	Não	1		1->Obrigatório, 0->Não obrigatório	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parFornecedorUnidadeID	15	A	Não	

par\_recebimentomp

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações	Comentários	Tipo de
--------	------	------	-------------	----------	-------------	---------

				para		mídia
parRecebimentompID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
ordem	int(11)	Não			Ordem de exibição no formulário	
nomeCampo	varchar(255)	Não				
tabela	varchar(255)	Sim	NULL		Somente para opções de selecionar uma alternativa (fazer join)	
nomeColuna	varchar(255)	Não			Deve possuir uma coluna com esse nome na tabela recebimentomp	
tipo	varchar(10)	Não				
obs	text	Sim	NULL		Obs pra desenvolvimento	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parRecebimentompID	9	A	Não	

par\_recebimentomp\_bloco

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parRecebimentompBlocoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
ordem	int(11)	Não			Ordem de exibição	
nome	varchar(255)	Não				
obs	int(11)	Não	1		1->Possui obs no bloco, 0->Não possui obs	
unidadeID	int(11)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parRecebimentompBlocoID	1	A	Não	

par\_recebimentomp\_bloco\_item

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parRecebimentompBlocoItemID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
parRecebimentompBlocoID	int(11)	Não				
ordem	int(11)	Não				
itemID	int(11)	Não				
alternativaID	int(11)	Não			Forma de resposta no formulário	
obs	int(11)	Não	1		1->Possui obs, 0->Não possui obs	
obrigatorio	int(11)	Não	0		1->Obrigatório, 0->Não obrigatório	
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parRecebimentompBlocoItemID	12	A	Não	

par\_recebimentomp\_produto

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parRecebimentompProdutoID (Primária)	int(11)	Não				
ordem	int(11)	Não				
nomeCampo	varchar(255)	Não				
nomeColuna	varchar(255)	Não				
tabela	varchar(255)	Sim	NULL		Se houver join com outra tabela (select)	
tipo	varchar(10)	Não				
obs	text	Sim	NULL		Obs pra desenvolvimento	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parRecebimentompProdutoID	4	A	Não	

par\_recebimentomp\_produto\_unidade

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parRecebimentompProdutoUnidadeID (Primária)	int(11)	Não				
parRecebimentompProdutoID	int(11)	Não				
unidadeID	int(11)	Não				
obrigatorio	int(11)	Não	0		1->Obrigatório, 0->Não obrigatório	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parRecebimentompProdutoUnidadeID	8	A	Não	

par\_recebimentomp\_unidade

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
parRecebimentompUnidadeID (Primária)	int(11)	Não				
parRecebimentompID	int(11)	Não				
unidadeID	int(11)	Não				
obrigatorio	int(11)	Não	0		1->Obrigatório, 0->Não obrigatório	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	parRecebimentompUnidadeID	7	A	Não	

permissao

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
permissaoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
rota	varchar(255)	Não				
papelID	int(11)	Não			Cliente, Fornecedor...	
usuarioID	int(11)	Não				
unidadeID	int(11)	Não				
ler	int(11)	Não	0		1 => True 0 => False	
inserir	int(11)	Não	0		1 => True 0 => False	
editar	int(11)	Não	0		1 => True 0 => False	
excluir	int(11)	Não	0		1 => True 0 => False	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	permissaoID	28	A	Não	

pessoa

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
pessoalID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
cpf	varchar(14)	Não				
unidadeID	int(11)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	
dataCadastro	date	Sim	NULL			

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	pessoalID	4	A	Não	

produto

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
produtoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(200)	Não				
unidadeMedida	varchar(20)	Sim	NULL			
unidadeID	int(11)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	
dataCadastro	date	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	produtoID	5	A	Não	

profissao

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
profissaoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	text	Não				
dataCadastro	date	Sim	NULL			
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	profissaoID	3	A	Não	

recebimentomp

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
recebimentompID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
pessoaID	int(11)	Sim	NULL		Profissional	
tipoOperacaoID	int(11)	Sim	NULL		Recepção ou Expedição	
data	date	Sim	NULL			
dataEdicao	date	Sim	NULL			
dataRevisao	date	Sim	NULL			
nf	varchar(255)	Sim	NULL			
fornecedorID	int(11)	Sim	NULL			
transportadorID	int(11)	Sim	NULL			
placa	varchar(9)	Sim	NULL			
motorista	varchar(255)	Sim	NULL			
tipoVeiculoID	int(11)	Sim	NULL			
obs	text	Sim	NULL			
obsConclusao	text	Sim	NULL			
unidadeID	int(11)	Não				
status	int(11)	Sim	10		10->Pendente (ainda não concluiu) 30->Reprovado 40->Aprovado Parcial 50->Aprovado	
dataCadastro	date	Sim	NULL			

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	recebimentompID	25	A	Não	

recebimentomp\_produto

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
recebimentompProdutoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				

recebimentompID	int(11)	Não				
produtoID	int(11)	Sim	NULL			
apresentacaoID	int(11)	Sim	NULL			
atividadeID	int(11)	Sim	NULL			
quantidade	int(11)	Sim	NULL			
possuiLaudo	int(11)	Sim	NULL		checkBox: 1->Marcado, 0->Não marcado	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	recebimentompProdutoID	22	A	Não	

recebimentomp\_resposta

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
recebimentompRespostaID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
recebimentompID	int(11)	Não				
parRecebimentompBlocoID	int(11)	Não			ID do bloco	
itemID	int(11)	Não				
resposta	varchar(255)	Não			Descrição da resposta	
respostaID	int(11)	Sim	NULL		Se for resposta selecionável, guarda ID do alternativa_item	
obs	text	Sim	NULL			

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	recebimentompRespostaID	2	A	Não	

registroestabelecimento

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
registroEstabelecimentoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	
dataCadastro	date	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	registroEstabelecimentoID	2	A	Não	

sistemaqualidade

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
sistemaQualidadeID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	sistemaQualidadeID	5	A	Não	

submenu

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
submenuID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
menuID	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
icone	varchar(255)	Não				
rota	varchar(255)	Não				
ordem	int(11)	Não				
novo	int(11)	Não	0		1 => "Novo" 0 => ""	
status	int(11)	Não	1		1 => Ativo 0 => Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	submenuID	10	A	Não	

tipoperacao

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
tipoperacaoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	
dataCadastro	date	Sim	NULL			

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	tipoperacaoID	2	A	Não	

tipoveiculo

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
tipoVeiculoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(200)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo. 0->Inativo	

Índices



Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	tipoVeiculoID	5	A	Não	

## transportador

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
transportadorID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(200)	Não				
unidadeID	int(11)	Não				
status	int(11)	Não	1		1->Ativo. 0->Inativo	

### Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	transportadorID	4	A	Não	

## unidade

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
unidadeID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nomeFantasia	varchar(255)	Não				
razaoSocial	varchar(255)	Sim	NULL			
cnpj	varchar(20)	Sim	NULL			
telefone1	varchar(20)	Sim	NULL			
telefone2	varchar(20)	Sim	NULL			
email	varchar(255)	Sim	NULL			
responsavel	varchar(255)	Sim	NULL			
cep	varchar(10)	Sim	NULL			
logradouro	varchar(255)	Sim	NULL			
numero	varchar(20)	Sim	NULL		Nº do logradouro	
complemento	varchar(255)	Sim	NULL			
bairro	varchar(255)	Sim	NULL			
cidade	varchar(255)	Sim	NULL			
uf	varchar(2)	Sim	NULL			
dataCadastro	date	Sim	NULL			
status	int(11)	Não	1		1->Ativo, 0->Inativo	
tituloRelatorio	varchar(255)	Sim	NULL			
cabecalhoRelatorio	text	Sim	NULL			

### Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	unidadeID	16	A	Não	

## unidade\_extensao

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
unidadeExtensaoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
unidadeID	int(11)	Não				

extensaoID	int(11)	Não				
------------	---------	-----	--	--	--	--

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	unidadeExtensaoID	0	A	Não	

usuario

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
usuarioID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
nome	varchar(255)	Não				
cpf	varchar(14)	Sim	NULL			
cnpj	varchar(20)	Sim	NULL			
dataNascimento	date	Sim	NULL			
rg	varchar(20)	Sim	NULL			
email	varchar(255)	Não				
senha	varchar(255)	Não				
admin	int(11)	Não	0		1->Acesso todo sistema, 0->Usuário normal	
role	varchar(255)	Sim	NULL			
status	int(11)	Não	1		1 => Ativo 0 => Inativo	
imagem	text	Sim	NULL			

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	usuarioID	29	A	Não	

usuario\_unidade

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
usuarioUnidadeID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				
usuarioID	int(11)	Não				
unidadeID	int(11)	Não				
papelID	int(11)	Não			Cliente, Fornecedor...	
profissaoID	int(11)	Sim	NULL			
registroConselhoClasse	varchar(50)	Sim	NULL			
status	int(11)	Não	1		1 => Ativo 0 => Inativo	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	usuarioUnidadeID	30	A	Não	

usuario\_unidade\_cargo

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Ligações para	Comentários	Tipo de mídia
usuarioUnidadeCargoID <i>(Primária)</i>	int(11)	Não				

usuarioUnidadeID	int(11)	Não				
cargoID	int(11)	Não				

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	usuarioUnidadeCargoID	4	A	Não	