

1. Выравнивание изображений

```
!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Выравнивание изображений</title>
    <style type="text/css">
      body {
        font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
        color: #665544;}
      img.align-left {
        float: left;
        margin-right: 10px;}
      img.align-right{
        float: right;
        margin-left: 10px;}
      img.medium {
        width: 250px;
        height: 250px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p><b><i>Магнолия</i></b> – это род цветковых
растений, содержащий более 200 видов. Род назван в честь французского
ботаника Пьера Маньоля. Возникнув до появления пчел, цветы опылялись
жуками.</p>
    <p>Некоторые виды магнолий, например <i>Магнолия
звёздчатая</i> и <i>Магнолия Суланжа</i>, цветут ранней весной. Другие виды,
например, <i>Магнолия крупноцветковая</i>, цветут поздней весной или ранним
летом.</p>
  </body>
</html>
```

2. Блокировка фонового изображения

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Блокировка фонового изображения</title>
    <style type="text/css">
      body {
        background-image: url("images/tulip.gif");
        background-repeat: no-repeat;
        background-attachment: fixed;
        color: #665544;
        padding: 20px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Инструкция по посеву семян</h1>
    <h2>Магнолия</h2>
```

Магнолия крупноцветковая, также известная как **Южная магнолия**, – это вид цветковых растений, входящий в род Магнолия семейства Магнолиевые, произрастающих в юго-восточных штатах США от Вирджинии до центральной Флориды и восточного Техаса и Оклахомы. Это достигающие в высоту 27.5 метров вечнозеленые деревья с крупными темно-зелеными листьями и большими белыми благоухающими цветами. Эти растения выращиваются по всему миру в коммерческих целях. Твердая и тяжелая древесина используется для изготовления мебели.

Лютик

Лютик азиатский является одним из видов лютиков, произрастающих в восточном Средиземноморье, в юго-западной Азии, юго-восточной Европе (Крит, Карпатос и Родос) и северо-восточной Африке. Это травянистое многолетнее растение с простыми или разветвленными стеблями достигает 45 см в высоту. Трехлопастные прикорневые листья сменяются рассеченными листьями. Как и стебли, листья покрыты пушком. Цветы достигают 3-5 см в диаметре. На одном стебле может расти от одного до нескольких цветов от красного до розового, желтого или белого цвета.

Тюльпан

Тюльпан Геснера – это вид растений семейства Лилейные. Этот вид имеет неопределенное происхождение, вероятно, азиатское, однако прижился в юго-западной Европе. Многие из выращиваемых видов и подвидов тюльпана происходят от Тюльпана Геснера. Цветы и луковицы могут вызвать дерматит из-за аллергена, тулипозиды А, хотя луковицы можно употреблять в пищу. Душистые цветы появляются в апреле и мае. Луковицы чрезвычайно устойчивы к морозу и способны выдерживать очень низкие температуры. Период низкой температуры необходим для нормального роста и цветения. Луковицы можно сушить, измельчать и добавлять в злаки или муку.

Магнолия

Магнолия крупноцветковая, также известная как **Южная магнолия**, – это вид цветковых растений, входящий в род Магнолия семейства Магнолиевые, произрастающих в юго-восточных штатах США от Вирджинии до центральной Флориды и восточного Техаса и Оклахомы. Это достигающие в высоту 27.5 метров вечнозеленые деревья с крупными темно-зелеными листьями и большими белыми благоухающими цветами. Эти растения выращиваются по всему миру в коммерческих целях. Твердая и тяжелая древесина используется для изготовления мебели.

Лютик

Лютик азиатский является одним из видов лютиков, произрастающих в восточном Средиземноморье, в юго-западной Азии, юго-восточной Европе (Крит, Карпатос и Родос) и северо-восточной Африке. Это травянистое многолетнее растение с простыми или разветвленными стеблями достигает 45 см в высоту. Трехлопастные прикорневые листья сменяются рассеченными листьями. Как и стебли, листья покрыты пушком. Цветы достигают 3-5 см в диаметре. На одном стебле может расти от одного до нескольких цветов от красного до розового, желтого или белого цвета.

Тюльпан

Тюльпан Геснера – это вид растений семейства Лилейные. Этот вид имеет неопределенное происхождение, вероятно, азиатское, однако прижился в юго-западной Европе. Многие из выращиваемых видов и подвидов тюльпана происходят от Тюльпана Геснера. Цветы и луковицы могут вызвать дерматит из-за аллергена, тулипозиды А, хотя луковицы можно употреблять в пищу. Душистые цветы появляются в апреле и мае. Луковицы чрезвычайно устойчивы к морозу и способны выдерживать очень низкие температуры. Период низкой температуры необходим для нормального роста и цветения. Луковицы можно сушить, измельчать и добавлять в злаки или муку.

Магнолия

Магнолия крупноцветковая, также известная как **Южная магнолия**, – это вид цветковых растений, входящий в род Магнолия семейства Магнолиевые, произрастающих в юго-восточных штатах США от Вирджинии до центральной Флориды и восточного Техаса и Оклахомы. Это достигающие в высоту 27.5 метров вечнозеленые деревья с крупными темно-зелеными листьями и большими белыми благоухающими цветами. Эти растения выращиваются по всему миру в коммерческих целях. Твердая и тяжелая древесина используется для изготовления мебели.

```

<h2>Лютик</h2>
<p><b><i>Лютик азиатский</i></b> является одним из видов
лютиков, произрастающих в восточном Средиземноморье, в юго-западной Азии,
юго-восточной Европе (Крит, Карпатос и Родос) и северо-восточной Африке. Это
травянистое многолетнее растение с простыми или разветвленными стеблями
достигает 45 см в высоту. Трехлопастные прикорневые листья сменяются
рассеченными листьями. Как и стебли, листья покрыты пушком. Цветы достигают
3-5 см в диаметре. На одном стебле может расти от одного до нескольких цветов
от красного до розового, желтого или белого цвета.</p>
<h2>Тюльпан</h2>
<p><b><i>Тюльпан Геснера</i></b> - это вид растений семейства
Лилейные. Этот вид имеет неопределенное происхождение, вероятно, азиатское,
однако прижился в юго-западной Европе. Многие из выращиваемых видов и
подвидов тюльпана происходят от Тюльпана Геснера. Цветы и луковицы могут
вызвать дерматит из-за аллергена, тулипозид А, хотя луковицы можно
употреблять в пищу. Душистые цветы появляются в апреле и мае. Луковицы
чрезвычайно устойчивы к морозу и способны выдерживать очень низкие
температуры. Период низкой температуры необходим для нормального роста и
цветения. Луковицы можно сушить, измельчать и добавлять в злаки или муку.</p>
</body>
</html>

```

3. Фоновое изображение

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Фоновое изображение (Body)</title>
    <style type="text/css">
      body {
        background-image: url("images/pattern.gif");
        color: white;
        padding: 20px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Инструкция по посеву семян</h1>
    <h2>Магнолия</h2>
    <p><b><i>Магнолия крупноцветковая</i></b>, также известная как
<b>Южная магнолия</b>, - это вид цветковых растений, входящий в род Магнолия
семейства Магнолиевые, произрастающих в юго-восточных штатах США от Вирджинии
до центральной Флориды и восточного Техаса и Оклахомы. Это достигающие в
высоту 27.5 метров вечнозеленые деревья с крупными темно-зелеными листьями и
большими белыми благоухающими цветами. Эти растения выращиваются по всему
миру в коммерческих целях. Твердая и тяжелая древесина используется для
изготовления мебели.</p>
    <h2>Лютик</h2>
    <p><b><i>Лютик азиатский</i></b> является одним из видов
лютиков, произрастающих в восточном Средиземноморье, в юго-западной Азии,
юго-восточной Европе (Крит, Карпатос и Родос) и северо-восточной Африке. Это
травянистое многолетнее растение с простыми или разветвленными стеблями
достигает 45 см в высоту. Трехлопастные прикорневые листья сменяются
рассеченными листьями. Как и стебли, листья покрыты пушком. Цветы достигают
3-5 см в диаметре. На одном стебле может расти от одного до нескольких цветов
от красного до розового, желтого или белого цвета.</p>
    <h2>Тюльпан</h2>
    <p><b><i>Тюльпан Геснера</i></b> - это вид растений семейства
Лилейные. Этот вид имеет неопределенное происхождение, вероятно, азиатское,
однако прижился в юго-западной Европе. Многие из выращиваемых видов и
подвидов тюльпана происходят от Тюльпана Геснера. Цветы и луковицы могут
вызвать дерматит из-за аллергена, тулипозид А, хотя луковицы можно
употреблять в пищу. Душистые цветы появляются в апреле и мае. Луковицы
чрезвычайно устойчивы к морозу и способны выдерживать очень низкие

```

```
температуры. Период низкой температуры необходим для нормального роста и
цветения. Луковицы можно сушить, измельчать и добавлять в злаки или муку.</p>
</body>
</html>
```

4. Фоновое изображение

```
!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Фоновое изображение (Element)</title>
    <style type="text/css">
      body {
        color: #665544;
        padding: 20px;}

      p {
        background-image: url("images/pattern.gif");
        color: white;
        padding: 20px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Инструкция по посеву семян</h1>
    <h2>Магнолия</h2>
    <p><b><i>Магнолия крупноцветковая</i></b>, также известная как
<b>Южная магнолия</b>, - это вид цветковых растений, входящий в род Магнолия
семейства Магнолиевые, произрастающих в юго-восточных штатах США от Вирджинии
до центральной Флориды и восточного Техаса и Оклахомы. Это достигающие в
высоту 27.5 метров вечнозеленые деревья с крупными темно-зелеными листьями и
большими белыми благоухающими цветами. Эти растения выращиваются по всему
миру в коммерческих целях. Твердая и тяжелая древесина используется для
изготовления мебели.</p>
    <h2>Лютик</h2>
    <p><b><i>Лютик азиатский</i></b> является одним из видов
лютиков, произрастающих в восточном Средиземноморье, в юго-западной Азии,
юго-восточной Европе (Крит, Кипарос и Родос) и северо-восточной Африке. Это
травянистое многолетнее растение с простыми или разветвленными стеблями
достигает 45 см в высоту. Трехлопастные прикорневые листья сменяются
рассеченными листьями. Как и стебли, листья покрыты пушком. Цветы достигают
3-5 см в диаметре. На одном стебле может расти от одного до нескольких цветов
от красного до розового, желтого или белого цвета.</p>
    <h2>Тюльпан</h2>
    <p><b><i>Тюльпан Геснера</i></b> - это вид растений семейства
Лилейные. Этот вид имеет неопределенное происхождение, вероятно, азиатское,
однако прижился в юго-западной Европе. Многие из выращиваемых видов и
подвидов тюльпана происходят от Тюльпана Геснера. Цветы и луковицы могут
вызвать дерматит из-за аллергена, тулипозиды А, хотя луковицы можно
употреблять в пищу. Душистые цветы появляются в апреле и мае. Луковицы
чрезвычайно устойчивы к морозу и способны выдерживать очень низкие
температуры. Период низкой температуры необходим для нормального роста и
цветения. Луковицы можно сушить, измельчать и добавлять в злаки или муку.</p>
  </body>
</html>
```

5. Положение фонового изображения

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Положение фонового изображения</title>
```

```

<style type="text/css">
    body {
        background-image: url("images/tulip.gif");
        background-repeat: no-repeat;
        background-position: center top;
        color: #665544;
        padding: 20px;}
</style>
</head>
<body>
    <h1>Инструкция по посеву семян</h1>
    <h2>Магнолия</h2>
    <p><b><i>Магнолия крупноцветковая</i></b>, также известная как
<b>Южная магнолия</b>, - это вид цветковых растений, входящий в род Магнолия
семейства Магнолиевые, произрастающих в юго-восточных штатах США от Вирджинии
до центральной Флориды и восточного Техаса и Оклахомы. Это достигающие в
высоту 27.5 метров вечнозеленые деревья с крупными темно-зелеными листьями и
большими белыми благоухающими цветами. Эти растения выращиваются по всему
миру в коммерческих целях. Твердая и тяжелая древесина используется для
изготовления мебели.</p>
    <h2>Лютик</h2>
    <p><b><i>Лютик азиатский</i></b> является одним из видов
лютиков, произрастающих в восточном Средиземноморье, в юго-западной Азии,
юго-восточной Европе (Крит, Карпатос и Родос) и северо-восточной Африке. Это
травянистое многолетнее растение с простыми или разветвленными стеблями
достигает 45 см в высоту. Трехлопастные прикорневые листья сменяются
рассеченными листьями. Как и стебли, листья покрыты пушком. Цветы достигают
3-5 см в диаметре. На одном стебле может расти от одного до нескольких цветов
от красного до розового, желтого или белого цвета.</p>
    <h2>Тюльпан</h2>
    <p><b><i>Тюльпан Геснера</i></b> - это вид растений семейства
Лилейные. Этот вид имеет неопределенное происхождение, вероятно, азиатское,
однако прижился в юго-западной Европе. Многие из выращиваемых видов и
подвидов тюльпана происходят от Тюльпана Геснера. Цветы и луковицы могут
вызвать дерматит из-за аллергена, тулипозиды А, хотя луковицы можно
употреблять в пищу. Душистые цветы появляются в апреле и мае. Луковицы
чрезвычайно устойчивы к морозу и способны выдерживать очень низкие
температуры. Период низкой температуры необходим для нормального роста и
цветения. Луковицы можно сушить, измельчать и добавлять в злаки или муку.</p>
</body>
</html>

```

6. Положение фонового изображения с указанием процентного значения

```

!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Положение фонового изображения (Процентное
значение)</title>
        <style type="text/css">
            body {
                background-image: url("images/tulip.gif");
                background-repeat: no-repeat;
                background-position: 50% 50%;
                color: #665544;
                padding: 20px;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1>Инструкция по посеву семян</h1>
        <h2>Магнолия</h2>

```

Магнолия крупноцветковая, также известная как **Южная магнолия**, - это вид цветковых растений, входящий в род Магнолия семейства Магнолиевые, произрастающих в юго-восточных штатах США от Вирджинии до центральной Флориды и восточного Техаса и Оклахомы. Это достигающие в высоту 27.5 метров вечнозеленые деревья с крупными темно-зелеными листьями и большими белыми благоухающими цветами. Эти растения выращиваются по всему миру в коммерческих целях. Твердая и тяжелая древесина используется для изготовления мебели.

Лютик

Лютик азиатский является одним из видов лютиков, произрастающих в восточном Средиземноморье, в юго-западной Азии, юго-восточной Европе (Крит, Карпатос и Родос) и северо-восточной Африке. Это травянистое многолетнее растение с простыми или разветвленными стеблями достигает 45 см в высоту. Трехлопастные прикорневые листья сменяются рассеченными листьями. Как и стебли, листья покрыты пушком. Цветы достигают 3-5 см в диаметре. На одном стебле может расти от одного до нескольких цветов от красного до розового, желтого или белого цвета.

Тюльпан

Тюльпан Геснера - это вид растений семейства Лилейные. Этот вид имеет неопределенное происхождение, вероятно, азиатское, однако прижился в юго-западной Европе. Многие из выращиваемых видов и подвидов тюльпана происходят от Тюльпана Геснера. Цветы и луковицы могут вызвать дерматит из-за аллергена, тулипозиды А, хотя луковицы можно употреблять в пищу. Душистые цветы появляются в апреле и мае. Луковицы чрезвычайно устойчивы к морозу и способны выдерживать очень низкие температуры. Период низкой температуры необходим для нормального роста и цветения. Луковицы можно сушить, измельчать и добавлять в злаки или муку.

7. Повторение фонового изображения

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Повторение фонового изображения</title>
```

```
    <style type="text/css">
```

```
      body {
```

```
        background-image: url("images/header.gif");
```

```
        background-repeat: repeat-x;
```

```
        color: #665544;
```

```
        padding: 20px;}
```

```
      h1 {
```

```
        color: white;}
```

```
    </style>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>Инструкция по посеву семян</h1>
```

```
    <h2>Магнолия</h2>
```

Магнолия крупноцветковая, также известная как **Южная магнолия**, - это вид цветковых растений, входящий в род Магнолия семейства Магнолиевые, произрастающих в юго-восточных штатах США от Вирджинии до центральной Флориды и восточного Техаса и Оклахомы. Это достигающие в высоту 27.5 метров вечнозеленые деревья с крупными темно-зелеными листьями и большими белыми благоухающими цветами. Эти растения выращиваются по всему миру в коммерческих целях. Твердая и тяжелая древесина используется для изготовления мебели.

Лютик

Лютик азиатский является одним из видов лютиков, произрастающих в восточном Средиземноморье, в юго-западной Азии, юго-восточной Европе (Крит, Карпатос и Родос) и северо-восточной Африке. Это

травянистое многолетнее растение с простыми или разветвленными стеблями достигает 45 см в высоту. Трехлопастные прикорневые листья сменяются рассеченными листьями. Как и стебли, листья покрыты пушком. Цветы достигают 3-5 см в диаметре. На одном стебле может расти от одного до нескольких цветов от красного до розового, желтого или белого цвета.</p>

<h2>Тюльпан</h2>

<p><i>Тюльпан Геснера</i> - это вид растений семейства Лилейные. Этот вид имеет неопределенное происхождение, вероятно, азиатское, однако прижился в юго-западной Европе. Многие из выращиваемых видов и подвидов тюльпана происходят от Тюльпана Геснера. Цветы и луковицы могут вызвать дерматит из-за аллергена, тулипозид А, хотя луковицы можно употреблять в пищу. Душистые цветы появляются в апреле и мае. Луковицы чрезвычайно устойчивы к морозу и способны выдерживать очень низкие температуры. Период низкой температуры необходим для нормального роста и цветения. Луковицы можно сушить, измельчать и добавлять в злаки или муку.</p>

</body>

</html>

8. <!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Стенографическое свойство для фонового изображения</title>

<style type="text/css">

body {

background: #ffffff url("images/tulip.gif") no-repeat top right;

color: #665544;

padding: 20px;}

</style>

</head>

<body>

<h1>Инструкция по посеву семян</h1>

<h2>Магнолия</h2>

<p><i>Магнолия крупноцветковая</i>, также известная как Южная магнолия, - это вид цветковых растений, входящий в род Магнолия семейства Магнолиевые, произрастающих в юго-восточных штатах США от Вирджинии до центральной Флориды и восточного Техаса и Оклахомы. Это достигающие в высоту 27.5 метров вечнозеленые деревья с крупными темно-зелеными листьями и большими белыми благоухающими цветами. Эти растения выращиваются по всему миру в коммерческих целях. Твердая и тяжелая древесина используется для изготовления мебели.</p>

<h2>Лютик</h2>

<p><i>Лютик азиатский</i> является одним из видов лютиков, произрастающих в восточном Средиземноморье, в юго-западной Азии, юго-восточной Европе (Крит, Карпатос и Родос) и северо-восточной Африке. Это травянистое многолетнее растение с простыми или разветвленными стеблями достигает 45 см в высоту. Трехлопастные прикорневые листья сменяются рассеченными листьями. Как и стебли, листья покрыты пушком. Цветы достигают 3-5 см в диаметре. На одном стебле может расти от одного до нескольких цветов от красного до розового, желтого или белого цвета.</p>

<h2>Тюльпан</h2>

<p><i>Тюльпан Геснера</i> - это вид растений семейства Лилейные. Этот вид имеет неопределенное происхождение, вероятно, азиатское, однако прижился в юго-западной Европе. Многие из выращиваемых видов и подвидов тюльпана происходят от Тюльпана Геснера. Цветы и луковицы могут вызвать дерматит из-за аллергена, тулипозид А, хотя луковицы можно употреблять в пищу. Душистые цветы появляются в апреле и мае. Луковицы чрезвычайно устойчивы к морозу и способны выдерживать очень низкие температуры. Период низкой температуры необходим для нормального роста и цветения. Луковицы можно сушить, измельчать и добавлять в злаки или муку.</p>

```
        </body>
</html>
```

9. Центрирование изображений

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Центрирование изображений</title>
    <style type="text/css">
      body {
        font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
        color: #665544;}
      img.align-center {
        display: block;
        margin: 0px auto;}
      img.medium {
        width: 250px;
        height: 250px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p><b><i>Магнолия</i></b> – это род цветковых
растений, содержащий более 200 видов. Род назван в честь французского
ботаника Пьера Маньоля. Возникнув до появления пчел, цветы опылялись
жуками.</p>
  </body>
</html>
```

10. Добавление градиента на страницу

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Градиент</title>
    <style type="text/css">
      #gradient {
        /* резервный цвет */
        background-color: #66cccc;
        /* резервное изображение */
        background-image: url("images/fallback-
image.png");

        /* Firefox 3.6+ */
        background-image: -moz-linear-gradient(#336666,
#66cccc);

        /* Safari 4+, Chrome 1+ */
        background-image: -webkit-gradient(linear, 0%
0%, 0% 100%, from(#66cccc), to(#336666));
        /* Safari 5.1+, Chrome 10+ */
        background-image: -webkit-linear-
gradient(#336666, #66cccc);

        /* Opera 11.10+ */
        background-image: -o-linear-gradient(#336666,
#66cccc);

        height: 150px;
        width: 300px;}
    </style>
```

```

        </head>
        <body>
            <div id="gradient">
            </div>
        </body>
    </html>

```

11. Изображения ролловеры и спрайты

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Изображения-ролловеры и спрайты</title>
        <style type="text/css">
            a.button {
                height: 36px;
                background-image: url("images/button-
sprite.jpg");
                text-indent: -9999px;
                display: inline-block;}
            a#add-to-basket {
                width: 174px;
                background-position: 0px 0px;}
            a#framing-options {
                width: 210px;
                background-position: -175px 0px;}
            a#add-to-basket:hover {
                background-position: 0px -40px;}
            a#framing-options:hover {
                background-position: -175px -40px;}
            a#add-to-basket:active {
                background-position: 0px -80px;}
            a#framing-options:active {
                background-position: -175px -80px;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <a class="button" id="add-to-basket">Add to basket</a>
        <a class="button" id="framing-options">Framing options</a>
    </body>
</html>

```

12. Установка изображений

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Размеры изображений</title>
        <style type="text/css">
            img.large {
                width: 500px;
                height: 500px;}
            img.medium {
                width: 250px;
                height: 250px;}
            img.small {
                width: 100px;
                height: 100px;}
        </style>

```

```

    </head>
    <body>
        
        
        
    </body>
</html>

```

13. Добавление изображений с помощью тега figure

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Изображения</title>
        <style type="text/css">
            body {
                color: #665544;
                background-color: #d4d0c6;
                background-image: url("images/backdrop.gif");
                font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
                text-align: center;}
            .wrapper {
                width: 720px;
                margin: 0px auto;}
            .header {
                margin: 40px 0px 20px 0px;}
            .entry {
                width: 220px;
                float: left;
                margin: 10px;
                height: 198px;
                background-image: url("images/shadow.png");
                background-repeat: no-repeat;
                background-position: bottom;}
            figure {
                display: block;
                width: 202px;
                height: 170px;
                background-color: #e7e3d8;
                padding: 9px;
                margin: 0px;
                text-align: left;}
            figure img {
                width: 200px;
                height: 150px;
                border: 1px solid #d6d6d6;}
            figcaption {
                background-image: url("images/icon.png");
                padding-left: 20px;
                background-repeat: no-repeat;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <div class="wrapper">
            <div class="header">

```

```

        
        <p>Здесь представлены старинные изображения
растений, находящиеся в нашей коллекции.</p>
    </div>
    <div class="entry">
        <figure>
                <figcaption>Подсолнечник</figcaption>
        </figure>
    </div>
    <div class="entry">
        <figure>
                <figcaption>Страстоцвет</figcaption>
        </figure>
    </div>
    <div class="entry">
        <figure>
                <figcaption>Никтокалос</figcaption>
        </figure>
    </div>
    <div class="entry">
        <figure>
                <figcaption>Полиантес</figcaption>
        </figure>
    </div>
    <div class="entry">
        <figure>
                <figcaption>Фикус</figcaption>
        </figure>
    </div>
    <div class="entry">
        <figure>
                <figcaption>Дендробиум</figcaption>
        </figure>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```