اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الأحياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الأول ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) عرّف أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
التناضح ، النفاذ الجيني ، الخلية البلازمية ، الإخصاب المزدوج ، الخلايا البينية .
ب) ما نتائج التضريب الإختباري لنبات بزاليا طويل الساق ؟ (٤ درجات)
جـ) ارسم مع التأشير واحداً ممّا يأتي : ١) نسيج ظهاري مكعب بسيط . ٢) الشرب الخلوي . (٤ درجات)

س٢ : أ) املأ الفراغات بما يناسبها لأربع من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) يتألف المتك من فصين يربط بينهما .... وكل فص يتألف من ردهتين يطلق على كل منهما ....
٢) الثالوس الأولي تركيب قلبي الشكل يحمل .... وهي حافظات مشيجية أنثوية و .... وهي حافظات مشيجية ذكرية .
٣) يتركب جدار الخلية من ثلاث طبقات هي الصفيحة الوسطى و .... و ....
٤) المجموعة الكروموسومية للنطفة .... وللجسم القطبي الثاني ....
٥) تتخذ النواة موقعاً مركزياً كما في .... أو موقعاً جانبياً كما في ....
ب) اذكر ميزتين لثلاث ممّا يأتي : (٦ درجات)
١) قناة البيض في الضفدع ٢) الخلية المستلمة ٣) الأرومة الليفية ٤) الألياف الصفر .
جـ) ارسم مع التأشير تركيب الغشاء البلازمي في الخلية حقيقية النواة . (٦ درجات)

س٣ : أ) قارن بين : (أجب عن اثنين فقط) . (١٢ درجة)
١) الرايبوسومات والكروموسومات . ٢) الطور البوغي والطور المشيجي .
٣) الجهاز التناسلي الذكري لدودة الأرض والجهاز التناسلي الذكري للحشرات .
ب) عيّن موقع وأهمية أربع ممّا يأتي : (٨ درجات)
النسيج الضام المخاطاني ، قنوات فولكمان ، الهستامين ، الحوصلة المنوية للبلاناريا ،
الأقراص البينية ، قناتي فالوب .

س٤ : أ) علل أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
١) تتمثل الوظيفة الأساسية للنسيج الكولنكيمي بالدعم والتقوية .
٢) تفقد الفايروسات القدرة على التكاثر والنمو خارج الخلايا .
٣) ظهور عجول غبارية من تزاوج ثور أحمر مع بقرة بيضاء .
٤) يعتقد أن النباتات الأرضية انحدرت من أنواع من الطحالب الخضر .
٥) يُكثّر النخيل بالفسائل .
ب) أعطِ مثال واحد لأربع ممّا يأتي : (٤ درجات)
تكيف النباتات لبيئات جديدة ، تحول شكلي ، تكاثر بالمدادات ، سيادة غير تامة ،
تركيب يساهم في بناء السليلوز .
جـ) ارسم مع التأشير التكاثر اللاجنسي في البكتريا (الانشطار الثنائي) . (٤ درجات)

س٥ : أ) ضُرّب خنزير غيني خشن الشعر أسود اللون بأنثى خشنة الشعر بيضاء اللون فأنجبا عدد من الولادات موزعة كالآتي $\frac{٣}{٨}$ خشن اسود ، $\frac{٣}{٨}$ خشن أبيض ، $\frac{١}{٨}$ ناعم أسود ، $\frac{١}{٨}$ ناعم أبيض ، فما الطرز الوراثية للأبوين والأفراد الناتجة ؟ علماً أن صفتي خشونة الشعر واللون الأسود سائدتان . (١٢ درجة)
ب) عدّد فقط : (الإجابة عن أولاً أو ثانياً) : (٤ درجات)
أولاً : أنواع الأنسجة الظهارية المطبقة . ثانياً : أنواع الخلايا العصبية تبعاً لعدد البروزات .
جـ) اشرح الانقسام الثنائي الطولي في اليوغلينا . (٤ درجات)

س٦ : أ) حدّد المسؤول عن ثلاث ممّا يأتي : (٦ درجات)
جسر الاقتران في البكتريا ، إفراز هرمون البروجسيترون خلال الأشهر الأخيرة من الحمل ،
تحويل الإستالديهايد إلى كحول أثيلي ، حفظ التوازن المائي في الطليعيات ، التليف الحوصلي .
ب) ما الطراز الوراثي لأربع ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
حنك السبع وردي الأزهار ، شخص سليم من فقر الدم المنجلي ، نبات القرع ذو ثمار خضراء ،
Rh^- ، أرنب هيمالايا نقي .
جـ) عدّد أجزاء المدقة ، واذكر وظيفة كل جزء منها . (٦ درجات)

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

> شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp

iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ — الدور / الاول

اسم المادة / الأحياء — الفرع / الإحيائي

جواب السؤال (الأول) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عرف اربعاً مما يأتي ؟	
١-	ص٢٧	**التناضح** / هو حركة جزيئات الماء خلال غشاء اختياري النفاذية (الغشاء البلازمي) تبعاً لاختلاف التركيز وتتم حركة جزيئات الماء وفق قانون الانتشار اذ ان التناضح هو حالة من حالات الانتشار .	١٢ درجة لكل تعريف ثلاث درجات
٢-	ص١٢	**النفاذ الجيني** / هو احتمالية حدوث اليل ما ويمتلك الطراز المظهري الذي له علاقة بذلك الاليل. مثل التكيس الحوصلي (ذو نفاذية تامة) او تعدد الاصابع (ذو نفاذية غير تامة) ملاحظة / اذا لم يذكر الطالب المثال لا يحاسب عليه	
	ص٦٦	**الخلية البلازمية** / هي خلية كروية الشكل او بيضوية صغيرة الحجم نسبياً ونواتها لامركزية الموقع وتظهر المادة الكروماتينية فيها مرتبة شعاعياً بما يشبه وجه الساعة او عجلة العربة ويكون سايتوبلازم الخلية متجانس . وتكون مسؤولة عن تكوين الاجسام المضادة وتلعب دوراً مهماً في حماية الجسم من الاصابات .	

تواقيع أعضاء اللجنة

https://www.tiptopdemy.com/

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		١/ الاخصاب المزدوج / هو عملية اتحاد نواة احدى الخليتين الذكريتين (او اتحاد احدى الخليتين الذكريتين (١س) مع خلية البيضة (١س) مكونة بيضة مخصبة او زيجة (٢س) واتحاد (نواة) الخلية الذكرية الثانية مع النواتين القطبيتين مكونة نواة السويداء وهو يمثل أحد سمات ومميزات النباتات الزهرية.	
	ص ١٢٧	الخلايا البينية / هي خلايا غير متمايزة يمكن ان تتمايز لتكوين أي نوع من الخلايا عند الحاجة وتوجد في جدار جسم الهايدرا. ملاحظة / اذا كتب الطالب تكوّن الخصى والمبايض تعتبر الاجابة صحيحة.	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ الدور / الأول

اسم المادة / الأحياء الفرع / الإحيائي

جواب السؤال (الأول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص٢	ما نتائج التضريب الاختباري لنبات بزاليا طويل الساق ♂ نبات طويل الساق نقي X ♀ نبات قصير الساق P_1 tt TT انعزال اقتران G_1 t T F_1 Tt 100% نباتات طويلة الساق هجينة ♂ نبات طويل الساق هجين X ♀ نبات قصير الساق P_1 tt Tt انعزال اقتران G_1 t T t F_1 Tt , tt 50% طويل الساق هجين 50% قصير ساق	٤ درجات لكل تضريب درجتان

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٤ / ٢٠٠٠ — الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء — الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (الاول)		فرع (ج ا و ٢)	
السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الاول فرع ج/١ ملاحظة في حالة رسم احدهما تحسب الاجابة صحيحة	ص ٦٠	١/ ارسم مع التأشير واحداً مما يأتي:  "النسيج الظهاري المكعبي البسيط" شكل (2-8) ص 60	٤ درجات ٢ درجة للشكل ٢ درجة للتأشير
فرع ج/٢	ص ٢٩	٢/  "عملية الشرب الخلوي" شكل (1-21) ص 29	٤ درجات للشكل ٢ درجة والتأشير ٢ درجة
تواقيع أعضاء اللجنة		ملاحظة الاجابة لرسم واحد فقط	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س		املأ الفراغات بما يناسبها لاربع من العبارات	لكل نقطة درجتان ولكل فراغ درجة واحدة
	ص١٠٩	١- نسيج حشوي (رابط) كيس اللقاح	
	ص١٠٦	٢- اركيكونات أنثريدات	
	ص١٢٠	٣- الجدار الابتدائي الجدار الثانوي	
	ص٩١-٩٢	٤- (س) كروموسوم أو (احادي المجموعة الكروموسومية) احادي المجموعة الكروموسومية (س)	
	ص١٢٠	٥- الخلايا الجنينية الافرازية كالخلايا الدهنية والخاطية	يكتفى بذكر مثال واحد

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٢	ص١٣٦	ب/ اذكر ميزتين لثلاث مما يأتي : ① قناة البيض في الضفدع / أ- انبوب غدي ابيض طويل وملتوي ج- لا تتصل اتصالاً مباشراً بالمبيض د- النهايه الاماميه لكل قناة بيض تشكل تركيباً قمعياً ذا فتحه مهدبه هـ- بطانه قناتي البيض غدد تفرز غطاء البويضه حول البيوض اثناء مرورها في القناة . و- النهايه الخلفيه لكل قناة بيض تتوسع لتكون كيس البيض ز- تفتح قناتا البيض بفتحتين منفصلتين في جدار المجمع .	٦ درجات لكل نقطه درجتان ملاحظه لكل نقطه يكتفى بميزتين
	ص٩٦	② الخليه المستلمه / أ- لا تحتوي على عامل الخصوبه ب- لا تحتوي على اهلاب الاقتران ج- تكون بمثابة خليه انثويه د- احاديه المجموعه الكروموسوميه . هـ- تتغير تركيبها الوراثي بعد عملية الاقتران . و- القطعه الكروموسومه المنتقله لا تزيد من حجم الكروموسوم الموجود فيها اصلاً .	يكتفى بنقطتان فقط
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء .... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س	ص٦٦	③ الارومه الليفيه/ أ- اكثر الخلايا شيوعاً في النسيج الضام . ب- كبر حجمها وبروزاتها الطويله التي تكون متفرعه ج- تبدو في مظهرها الجانبي مغزلية الشكل . د- نواتها بيضويه كبيره وسايتوبلازم الخليه يكون متجانساً .	يكتفى بنقطتان فقط. درجتان فقط
	ص٦٧	④ الالياف الصفر/ أ- يسمح بالاصفر للونه الاصفر في حالة الطراوه ب- يوجد بصوره مفرده ولايشكل حزماً وتتفرع الالياف الصفر وتكون مرنه سهله التمدد ولكنها ليست قويه كقوة الالياف البيض .	درجتان فقط
توقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / الاول
اسم المادة / الاحياء
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٢ فرع ج	ص١٤	ج/ ارسم مع التأشير تركيب الغشاء البلازمي في الخلية حقيقية النواة .  ((تركيب الغشاء البلازمي في الخلية حقيقية النواة)) شكل (١-٧) ص14 ملاحظة / الشكل الصحيح بلا تأشيرات فقط	٦ درجات ٣ درجة للشكل ٣ درجة للتأشير

خارج الخلية
مواد منقولة
جزيئة بروتين منغمرة
طرف المحب للماء
طرف نافر للماء
الغشاء البلازمي
قناة ناقلة
ثقب
داخل الخلية

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		الرايبوسومات	الكروموسومات	
٣	ص ١١ ص ٥ ص ٤	١- توجد في السايتوبلازم على سطح الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة في الخلايا حقيقية النواة أو تكون منتشرة في سايتوبلازم الخلية بدائية النواة	١- توجد داخل النواة في حقيقية النواة او المنطقة النووية في بدائية النواة وضمن الشبكة الكروماتينية	٦ درجة ولكل فرق ٢ درجات
		٢- مسؤولة عن تكوين البروتينات	٢- تحمل المورثات (الجينات) التي يتم بواسطتها نقل الصفات الوراثية من جيل الى آخر (تلعب دوراً في الوراثة والتكاثر والتباين والطفرات وغيرها)	
		٣- تكونها النوية	٣- تنشأ من الشبكة الكروماتينية	
		٤- كثيرة العدد (غير محدودة العدد)	٤- العدد ثابت لكل نوع من الاحياء	
		٥- حبيبات صغيرة	٥- تراكيب عصوية الشكل في الغالب (تركيب خيطي الشكل)	

يكتفى بثلاث نقاط فقط

وكل نقطة درجتان

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		الطور البوغي	الطور المشيجي	
٣	١٠٣ ص	١- طوراً لاجنسياً	١- طوراً جنسياً	٦ درجات
		٢- خلاياه ثنائية المجموعة الكروموسومية ٢س	٢- خلاياه احادية المجموعة الكروموسومية ١س	
		٣- عند النضج تعاني الخلية الام للابواغ عملية انقسام اختزالي وتكون الابواغ احادية المجموعة الكروموسومية (١س)	٣- عند النضج يعاني الطور المشيجي انقساماً خيطياً وينتج امشاجاً ذكرية وأنثوية احادية المجموعة الكروموسومية ١س	
		٤- يكون اكبر حجماً من الطور المشيجي في النباتات الارضية	٤- يكون أصغر حجماً في النباتات الارضية	
		٥- يبدأ بعد الاخصاب وتكوين الزيجة ٢س وينتهي بالانقسام الاختزالي وتكوين الابواغ ١س أو ينشأ الطور البوغي من نمو الزيجة	٥- يبدأ بالانقسام الاختزالي وتكوين الابواغ ١س وينتهي بالاخصاب وتكوين الزيجة ٢س أو ينشأ الطور المشيجي من الابواغ	

ملاحظة / يكتفى بثلاث نقاط فقط

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / الاول

اسم المادة / احياء الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		الجهاز التناسلي الذكري لدودة الارض	الجهاز التناسلي الذكري للحشرات	
٣	١٣٠ ص و ١٣٣ ص	١- زوجان من الخصى الصغيرة يقعان في الحلقتين ١٠ ، ١١	١- خصيتان تقعان فوق القناة الهضمية او على جانبها	٦ درجات يكتفى بثلاث نقاط
		٢- زوجان من الاكياس المنوية يقعان قرب كل خصية	٢- لا يحتوي على اكياس منوية	
		٣- زوج من الاقمعة الناقلة للحيامن تمتد الى الحلقة ١٥	٣- زوج من الاقنية الناقلة للحيامن التي تتصل من مقدمتها بالخصية ومن مؤخرتها بالحويصلة المنوية	
		٤- تحاط الخصى والاكياس المنوية والاقمعة للحيامن لكل جانب بثلاثة حويصلات منوية (يكون المجموع ثلاثة ازواج من الحويصلات المنوية للجانبين)	٤- حويصلتان منويتان تمثل كل منهما منطقة متسعة من القناة الناقلة في كل جانب	
		٥- لا توجد قناة قاذفة	٥- تتحد القناتان الناقلتان للحيامن لتكون القناة القاذفة	
		٦- لا يحتوي على قضيب	٦- يوجد قضيب يمثل امتداداً للقناة القاذفة	
		٧- زوج من الفتحات التناسلية على جانبي السطح البطني للحلقة ١٥	٧- فتحة تناسلية واحدة تقع في نهاية القضيب	
		٨- لا توجد غدد مساعدة	٨- توجد غدتان مساعدتان تقعان عند بداية القناة القاذفة	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

اسم المادة / الاحياء

الدور / الاول

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي			الدرجة
		عيّن موقع واهمية أربع مما يأتي			٨ درجات
		التركيب	الموقع	الوظيفة	لكل تفصيل
	ص ٦٩	النسيج الضام المخاطي	الحبل السري	الاسناد	درجتان
	ص ٧٢	قنوات فولكمان	العظم المصمت	ربط قنوات هافرس مع بعضها	درجة
	ص ٦٧	الهستامين	الخلية البدينة	١- تقلص العضلات الملساء في القصيبات الرئوية او توسع الشعيرات الدموية من اجل زيادة القابلية النضوحية (	ويكتفى بواحد
	ص ١٢٩	الحوصلة المنوية للبلاناريا	عند قاعدة القضيب	خزن النطف لحين الحاجة	
					تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الأول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي/الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي			الدرجة
	ص ٧٩	الاقراص البينية	العضلة القلبية	ربط نهايات الالياف العضلية القلبية مع بعضها	
	ص ١٤١	قناتي فالوب	الجهاز التناسلي الانثوي في الانسان او اذا ذكر الطالب بين المبيض والرحم يكتفى بواحدة	١- توصيل البيوض من المبيض الى الرحم ٢- يحصل فيها الاخصاب ٣- حمل البيض (يكتفى بوظيفة واحدة)	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ — الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء — الفرع / العلمي/الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل اربعاً مما يأتي:	١٢ درجة لكل تعليل ٣ درجات
١-	ص ٥٥	تتمثل الوظيفة الاساسية للنسيج الكولنكيمي بالدعم والتقوية، بسبب تغلظ جدران خلاياها وطريقة توزيعها في النبات	
٢-	ص ٩٢,٩٣	تفقد الفايروسات القدرة على التكاثر والنمو خارج الخلايا لعدم امتلاكها العضيات الخلوية ومنها الاجهزة الانزيمية الضرورية للتنفس وبناء البروتين او تضاعف الحامض النووي	
٣-	ص ٢١٠	ظهور عجول غبارية من تزاوج ثور احمر مع بقرة بيضاء لعدم اختلاط تعبير الاليلات معاً كون ان هذه الصفة خاضعة للسيادة المواكبة (المشاركة) اي انه لا يسود اي منهما على الآخر . فلا يوجد سائد او متنحي	
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٤-	ص ١٠٢	يعتقد ان النباتات الارضية تطورت من انواع من الطحالب الخضر ١- كلاهما يمتلك الكلوروفيل فضلاً عن انواع اخرى لصبغات اضافية ٢- كلاهما تخزنان الزائد من الكاربوهيدرات بشكل نشاء ٣- كلاهما يحتوي على السليلوز في جدران الخلية	
٥-	ص ١٠١	تكثر النخيل بالفسائل لان تكثيرها بالبذور يتطلب وقتاً طويل وكذلك لضمان تحديد جنس الشجرة ونوعها	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		اعط مثال واحد لاربع مما يأتي	٤ درجات لكل نقطة درجة واحدة
	ص ١٢٢	تكيف النباتات لبيئات جديدة ← تطعيم الاجاص على الخوخ	
	ص ١٩	تحول شكلي ← اختفاء ذنب يرقات الضفادع (دعاميص) عند تحولها الى ضفادع بالغة	
	ص ١١٩	تكاثر بالمدادات ← الفراولة	
	ص ٢٠٩	سيادة غير تامة ← لون ازهار نبات حنك السبع او اذا ذكر الطالب الطراز الوراثي $R'R'$ ، RR' ، RR ابيض وردي احمر	
	ص ١٦	تركيب يساهم في بناء السليلوز ← الدكتيوسوم او جهاز كولجي في الخلية النباتية	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي / الاحيائي

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
جواب السؤال (١/ا/ب) فرع (ج)			
الرابع فرع ج ملاحظة تقبل الصح [illegible] فقط	ص 95	ج/ ارسم مع التأشير التكاثر اللاجنسي في البكتريا (الانشطار الثنائي)  (1) سايتوبلازم كروموسوم غشاء بلازمي جدار خلوي (2) (3) (4) (5) التكاثر اللاجنسي في البكتريا (الانشطار الثنائي) شكل (3-6) ص 95	٤ درجات ٢ درجة للشكل ٢ درجة التأشير
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / الاول
اسم المادة / الاحياء
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		نرمز لعامل صفة خشن الشعر بالرمز R (او اي حرف كبير) نرمز لعامل صفة ناعم الشعر بالرمز r نرمز لعامل صفة اسود اللون بالرمز B (او اي حرف اخر) نرمز لعامل صفة ابيض اللون بالرمز b الاستنتاج / بما انه ظهرت صفة ناعم الشعر في F_1 اذن يجب ان تكون صفة الخشونة في كلا الابوين هجينة . وبما انه ظهرت صفة ابيض اللون ∴ صفة اللون الاسود في الاب يجب ان تكون هجينة . الطراز الوراثي للاب خشن الشعر اسود اللون BbRr الطراز الوراثي للام خشنة الشعر بيضاء اللون bbRr ♂ خشن الشعر اسود اللون X ♀ خشنة الشعر بيضاء اللون P_1 bbRr BbRr انقسام اختزالي G_1 (bR) (br) (BR) (Br) (bR) (br)	١٢ درجة الرموز ٤ درجات الاستنتاج ٢ درجتان التضريب ٦ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٤ / ٢٠ م

الدور / الاول

الفرع / الاحيائي

اسم المادة / الأحياء

جواب السؤال (الخامس) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة

♀ / ♂	bR	br
BR	BbRR خشن الشعر اسود اللون	BbRr خشن الشعر اسود اللون
Br	BbRr خشن الشعر اسود اللون	Bbrr ناعم الشعر اسود اللون
bR	bbRR خشن الشعر ابيض اللون	bbRr خشن الشعر ابيض اللون
br	bbRr خشن الشعر ابيض اللون	bbrr ناعم الشعر ابيض اللون

ملاحظة / في حالة اكمل الطريقة عدم كتابة او استخدام مربع بونيت لا يحاسب الطالب على ذلك شرط ان يكون الجواب صحيحاً .

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة ٢٠

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

الدرجة	الجواب النموذجي	الصفحة	السؤال
٤ درجات لكل نقطة درجة واحدة	عدد فقط : (الاجابة عن اولاً او ثانياً) اولاً : انواع الانسجة الظهارية المطبقة ١- النسيج الظهاري المطبق الحرشفي ٢- النسيج الظهاري المطبق المكعبي ٣- النسيج الظهاري المطبق العمودي ٤- النسيج المتحول أو ثانياً : انواع الخلايا العصبية تبعاً لعدد البروزات ١- خلية احادية القطب ٢- خلية احادية القطب كاذبة ٣- خلية ثنائية القطب ٤- خلية متعددة الاقطاب	٦٢ ص	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / ١/ الاول

اسم المادة / الأحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص١١	اشرح الانقسام الثنائي الطولي في اليوغلينا . ١- تنقسم النواة انقسامًا خيطيًا اعتياديًا ، ويتكون سوط اضافي ٢- ينقسم السايتوبلازم طوليًا وبشكل تدريجي لحين انفصال القسمين بالكامل ليتكون فردان جديدان	٤ درجات لكل نقطة درجتان

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / الدور الاول

اسم المادة / الاحياء...... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (٩)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦		٩/ حدد المسؤول عن ثلاث مما يأتي	٦ درجات لكل نقطة درجتان
	ص٩٦	① جسر الاقتران في البكتريا / الاهلاب الجنسيه للخليه المعطيه	
	ص١٤٣	② افراز هرمون البروجسترون خلال الاشهر الاخيره من الحمل / المشيمه .	
	ص٣١	③ تحويل الاستالديهايد الى كحول اثيلي / الاختزال بواسطه الهيدروجين او $2(2H)$ من التحلل السكري	
	ص٢٢	④ حفظ التوازن المائي في الطليعيات / الفجوه المتقلصه	
	ص٣٢	⑤ التليف الحوصلي / المورثه المتنحيه (cc) ذات النفاذيه التامه	
		ملاحظه اذا ذكر الطالب السبب هو المورثه المتنحيه فقط cc تعتبر الاجابه صحيحه .	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ — الدور / الاول

اسم المادة / ....الاحياء...... — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦		ب/ ما الطراز الوراثي لاربع مما يأتي	٨ درجات لكل نقطة درجتان.
	ص٢٠٩	① خنك السبع وردي الازهار / RR'	
	ص٢١٢	② شخص سليم من فقر الدم المنجلي / Hb^AHb^A	
	ص٢١٥	③ نبات القرع ذو ثمار خضراء / wwyy	
	ص٢٢٠	④ Rh^- / rhrh	
	ص٢٢١	⑤ ارنب هيمالايا نقي / c^hc^h	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / الاول

اسم المادة / ......الاحياء...... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦	ص١٨	ج/ عدد اجزاء المدقة، واذكر وظيفة كل جزء منها ① المبيض / تتكون بداخله البويضات . ② القلم / يربط المبيض بالجزء العلوي الذي يدعى بالميسم . ③ الميسم / ⟵ التصاق حبوب اللقاح عليه	٦ درجات ملاحظة لكل نقطة درجتان

تواقيع أعضاء اللجنة