Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

جمهورية العراق – وزارة التربية
اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدور الثاني التكميلي ١٤٤٣هـ – ٢٠٢١ م
الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
الوقت : ثلاث ساعات
المادة : الأحياء
اسم الطالب : الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١: أ) عرّف أربعةً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
المتك ، السدى ، الأيض الخلوي ، الثمار المركبة ، التلقيح الخلطي .
ب) ارسم مع التأشير خلية بدائية النواة (البكتريا) تتّضح فيها المنطقة النووية . (٨ درجات)

س٢: أ) املأ الفراغات لأربع من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) يتكوّن نسيج اللحاء من أنواع عدة من الخلايا هي ..... و..... والخلايا المرافقة وألياف اللحاء .
٢) يحمل الثالوس الأولي ..... وهي حافظات مشيجية أنثوية و ..... وهي حافظات مشيجية ذكرية .
٣) الخصية في الضفدع تكون بشكل تركيب ..... ويكون لونها ..... .
٤) تتكاثر اليوغلينا لا جنسياً بطريقة ..... ويتكاثر البراميسيوم لا جنسياً عن طريق ..... .
٥) وظيفة الصفيحات الدموية تحرير إنزيم ..... الذي يلعب دوراً مهماً في ..... .
ب) عدّد فقط لكل ممّا يأتي : (٦ درجات)
١) الهرمونات التي تسيّطر على الدورة المبيضية . ٢) أنواع الأنسجة المرستيمية .
جـ) ارسم مع التأشير تركيب الثمرة . (٦ درجات)

س٣: أ) علل أربعةً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
١) يمثّل العظم نسيج ضام أكثر صلابة من النسيج الغضروفي .
٢) تصبح الآلية البكتيرية لتكوين البروتين وإنتاج الطاقة تحت سيطرة *DNA* الفايروس .
٣) تبدو الأعضاء الزهرية متقاربة .
٤) يُعد الدم نسيج ضام متخصص .
٥) الجسم القطبي الثاني أحادي المجموعة الكروموسومية .
ب) ما منشأ أربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
البوغ الفعّال ، الخيوط الأولية في البوليتراكم ، ذكور النحل ، القصرة ، الأجسام المضادّة .

س٤: أ) قارن بين (أجب عن اثنين فقط) : (١٢ درجة)
١) الخيوط الدقيقة والنبيبات الدقيقة . ٢) النسيج البرنكيمي والنسيج الكولنكيمي .
٣) الليف الأبيض والليف الأصفر .
ب) ما وظيفة أربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
الجسم الأصفر ، كيس اللقاح ، الخلية المولدة ، غدة البروستات ، الأعراف .

س٥: أ) ما موقع أربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
الصهاريج ، الدهون المفسفرة ، النسيج الظهاري المطبّق العمودي ، جسر الاقتران ، الوسادة التناسلية .
ب) اشرح عملية (البلعمة) في الطليعيات . (٦ درجات)
جـ) ما النظريات التي تفسّر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ؟ (٦ درجات)

س٦: أ) اختر من بين الأقواس ما يناسب العبارات الآتية : (٦ درجات)
١) العضيّة التي تؤدي دوراً هاماً في عملية التحول الشكلي في الحيوانات هي الجسيم :
(المركزي ، القاعدي ، الحال) .
٢) تبلغ نسبة البلازما في الدم : (50 % ، 55 % ، 90 %) .
٣) تتّضح ظاهرة تعاقب الأجيال في دورة حياة : (مملكة النبات ، البكتريا ، البلازموديوم) .
ب) عدّد أجزاء المدقة مع ذكر وظيفة كل جزء فيها . (٦ درجات)
جـ) ما مميزات العضلات الملساء ؟ (٨ درجات)

@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الثاني التكميلي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عرف اربعة مما يأتي :	
	ص١٠٨ ص١٩	الملك / هو عبارة عن تركيب كيسي اسطواني او بيضوي الشكل توجد داخله حبوب اللقاح وهو احد أجزاء السداة او الاسدية التي تمثل العضو الذكري في الزهرة ويتألف كل ملك من فصين متطاولين يربط بينهما نسيج خويلي يمتد من قاعدة الملك حتى قمته ويحيط النسيج الرابط بحزمة وعائية ويتألف كل فص من فردتين يطلق على كل منهما بكيس اللقاح او حافظة الابواغ الصغيرة .	١٢ درجة لكل تعريف ٣ درجات
	ص١٨	السدى / هو المادة السائلة الشفافة التي تملأ الغرفة الداخلية للبلاستيدة او تحوي داخلها الكرانا التي تحوي الكلوروفيل ويحتوي السدى على انزيمات تختزل ثنائي اوكسيد الكاربون حيث يسهل عمل البلاستيدة الخضراء لقيام بعملية البناء الضوئي .	
	ص٢٠	الايض الخلوي / هو مجموع التحولات الكيميائية التي تحدث في الخلية بمساعدة الانزيمات في الخلية وتتضمن عملية الهدم وعن طريقها تتحلل المواد وعملية البناء والتي عن طريقها تبنى النواتج الجديدة . وتتميز عمليات البناء باستهلاكها للطاقة بينما يرافق عمليات الهدم تحرر الطاقة	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ م

الدور / الثاني / التكميلي

اسم المادة / الأحياء

الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (م)

السؤال	الجواب النموذجي	الدرجة
أولاً	الثمار المركبة / وهي الثمار التي تتكون من عدة ازهار متجمعة تنشأ من كل واحدة منها ثمرة وتبقى مرتبطة مع بعضها الاخر عند النضج كما في الأناناس. ويطلق عليها ايضاً الثمار المضاعفة.	
ثانياً ب	التلقيح الخلطي / هو عملية انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى لنبات اخر من النوع نفسه وربما الى انواع اخرى تنتمي الى نفس الجنس ويحدث التلقيح الخلطي في العديد من النباتات مثل النخيل او هو الشائع في النباتات ثنائية المسكن حيث تكون الثمار والبذور الناتجة اكبر حجماً واكثر عدداً واسرع نمواً من تلك الناتجة من التلقيح الذاتي في الكثير من الاحيان.	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/١٤٤١

اسم المادة / الاحياء

الدور / الثاني / التكميلي

الفرع / العلمي / الاحياء

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الفقرة	الجواب النموذجي	الدرجة
الاول	ص١١		٨ درجات
فرع ب		سايتوبلازم — حلقة جنسية — منطقة نووية — جهيرات او اهداب — غلاف بلازمي — جدار الخلية — محفظة — سوط	٤ درجات للرسم ٤ درجات للتأشير
		ملاحظة: يكتفي الصح باربع تأشيرات فقط	
		«خلية بدائية النواة «بكتريا» وتتضح فيها المنطقة النووية التي تحوي سوتع الـ DNA» شكل (١-٤) ص١١	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٤
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

اسم المادة / الاحياء

الدور / الثاني تكميلي
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (٣٠ -)

السؤال	الصفحة	اجابات النموذجي	الدرجة
		املاء الفراغات لأربع من العبارات الاتية :	
١-	ص ٥٧	الاناابيب المنخلية ، يرتكبها اللحاء	
٢-	ص ١٠٦	الاركيكونه (اركيكونيوم ، الاستريده (الانتريديوم)	
٣-	ص ١٢٥	بيضوي متطاول ، أهفر فاتح	
٤-	ص ٩٨ فقرة ١	الانقسام الثنائي الطولي ، الانقسام الثنائي المستعرض	
٥-	ص ٧٦	الترصيلا سبين ، تختثر الدم (في حالة ذكر الطالب) البيبرد وتوسين - تقلص الاوعية الدموية الصغيرة (تعتبر الاجابة صحيحة)	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠

الدور الثاني التكميلي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب ر)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عدد فقط لكل عملية	
١-	ص ١٤٤	الهرمونات التي تسيطر على الدورة الجنسية.	
		١- الهرمونات المحرضة للمناسل	
		٢- الهرمون المحفز للحويصلات FSH	
		٣- الهرمون المحفز للجسم الاصفر LH	
٢-	ص ٥٢	انواع الانسجة المرستيمية.	
		١- النسيج المرستيمي القمي	
		٢- النسيج المرستيمي الجانبي	
		٣- النسيج المرستيمي البيني	

جزء واحد لكل فرع ثلاث درجات

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٦
رقم الصفحة


الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الثاني / التكميلي

اسم المادة / ...الاحياء.....

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ج)

السؤال	الفقرة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثاني	ج	 « تركيب البؤرة » شكل (3-10) صـ117	٦ درجات ٢ درجة للشكل ٢ للتشخيص

ملاحظة:

يكتفي بصحح بنداً تأشيراً منعاً

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٠٧/٢٠٠٨

اسم المادة / الاحياء

الدور / الثاني الكيميا

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (٢)

السؤال	الفقرة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٣	٢-	علل اربعه مما يأتي :-	٤ درجه لكل تعليل ثلاث درجات
		① الجواب / لاحتواء مادته البين خلويه على نسبه كبيره من املاح الكالسيوم مثل فوسفات الكالسيوم و كاربونات الكالسيوم (املاح لاعضويه) اضافه الى الالياف البرص.	
	ص٩٤	② الجواب / لان حال دخول (DNA) الفيروس يبدأ باستنساخ (mRNA) الفيروس اللازم لبناء انزيمات تحليل (DNA) (mRNA) البكتريا.	
	ص١٠٦	③ الجواب / وذلك لعدم استطالة سلاميا تها.	
	ص٤٧	④ الجواب / كونه ينشأ من خلايا متوسطه جنينيه وتتكون من خلايا ومادة بينيه هي البلازما و مواد بروتينيه تتحول الى الياف عند حصول عملية تخثر الدم.	
	ص٩٧	⑤ الجواب / لانه تابع من الانقسام الاختزالي للخليه البيضيه الثانويه والجسم القطبي الاول.	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٨
الى الصفحة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الثاني التكميلي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (س٣) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٣		ماهيتشا أربع مما يأتي .	٨
	ص١١١	اليوغ الفعال / الانقسام الاختزالي للخلية الام للايوغ الكبيرة	درجتان
			٧
	ص١٠٥	الخيوط الاولية في البولتيراكم / اثبات اليوغ	درجة لكل نقطة
	ص١٤٧	ذكور النحل / تاتي قد يبوض غير مخصب (تكاثر عذري)	
	ص١١٥	القصرة / تمر تلاف او غرقى البويض	
	ص٦٦	الاجسام المضادة / الخلية البلازمية	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني / التكميلي

اسم المادة / ..الاحياء..... الفرع / العلمي الادبي

جواب السؤال (الرابع) فرع (؟)

السؤال	الصنف	الجواب النموذجي		الدرجة
		قارن بين		
		الخلية الحقيقية	النبيات الحقيقية	
الرابع	٦٠	١- تركيب خلوي حقيقي ومستقيم	١- تركيب أنبوبي	٦ درجات وبواقع درجة واحدة لكل اجابة صحيحة
		٢- أصغر حجماً	٢- أكبر حجماً	
		٣- مكونة من بروتين الأكتين والمايوسين	٣- تتكون من بروتين يدعى تيوبيولين	
		٤- توجد في الخلايا الحيوانية	٤- توجد في الخلايا الحيوانية عادة وفي بعض الاحياء الوالثة مثل الطحالب والفطريات	
		٥- مسؤولة عن قدرة الخلية على التقلص والانبساط	٥- تلعب دوراً حيوياً في حركة الكروموسومات اثناء انقسام الخلية وتعد مهمة بالنسبة للهيكل الخلوي والتنظيم وانتقال المواد اضافة الى كونها تكون اجزاءاً اساسية في تركيب الاهداب والاسواط وتشكل الجسيمات المركزية	

ملاحظة / يكتفي الطالب بذكر ثلاث نقاط فقط

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني التكميلي

اسم المادة / ... الاحياء ..... الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الاجوبة النموذجية		الدرجة
		تمارين		
الرابع	ص ٥٥	النسيج البرنكيمي	النسيج الكولنكيمي	٦ درجات ودرجتان لكل نقطة
		١- نسيج اساس	١- نسيج اساس	
		٢- خلايا وعية	٢- خلايا وعية	
		٣- الخلايا كروية أو مضلعة الشكل	٣- الخلايا متطاولة	
		٤- جدران الخلايا رقيقة	٤- الجدران متخلفة بشكل غير منتظم	
		٥- توجد مسافات بينية بين الخلايا	٥- لا توجد مسافات بينية	
		٦- تحتوي على فجوة عصارية كبيرة	٦- لا تحتوي على فجوات عصارية	
		٧- قد تحتوي الخلايا على بلاستيدات قد تكون مخضر	٧- لا تحتوي على بلاستيدات	
		٨- اهم الوظائف هي التهوية وخزن الغذاء وتوصيله	٨- الوظيفة الاساسية هي الدعم والتقوية	

ملاحظة / يكتفي بثلاث نقاط

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١١

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / الثاني التكميلي

اسم المادة / ...علوم... الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (م)

السؤال	العلامة	الجواب النموذجي		الدرجة
		قارن :		
		الليف الابيض	الليف الاصفر	٦ درجات
الرابع	٦٧	١- ابيض في حالة القراءة	١- اصفر في حالة القراءة	
		٢- يوجد بشكل حزم مؤلفة من عدة الياف وكل ليف يتكون من ليفات	٢- يوجد بصورة مفردة ولا يشكل حزما	درجتان لكل نقطة
		٣- ذو اهمية ميكانيكية في النسيج الضام كونه يقاوم السحب	٣- يكون مرن وسهل التمدد وليس قويا كقوة الالياف البيض	
		٤- غير متفرعة	٤- متفرعة	

ملاحظة / يكتفي بثلاث نقاط

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٢
الى الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

اسم المادة / علوم الحياة

الدور / الثاني التكميلي

الفرع / العلمي الاعدادي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الاجابات النموذجية		الدرجة
الرابع		ما وظيفة اربعة مما يأتي		٨ درجات درجتان لكل اجابة صحيحة مع ترك واحدة
		التركيب	الوظيفة	
	ص ١٤٢	١- الجسم الاسمر	افراز هورمون البروجسترون	
	ص ١٠٩	٣- كيس اللقاح	يحتوي على حبوب اللقاح	
	ص ١١٢	٢- الخلية المولدة	أنتاج خليتين ذكريتين	
	ص ١٢٩	٤- غدة البروستات	تفريز جزء من السائل المنوي	
	ص ١٧	٥- الاعراف	تزيد المساحة السطحية للطبقة الداخلية لغشاء المايتوكوندريا	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٠٧/٢٠٠٨

اسم المادة / الاحياء

الدور / الثاني والكمالي

الفرع / الاحياء

جواب السؤال (س) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١		ماموقع الثبت مما يأتي .	٨
	ص١٧	الصهاريج / جهاز كولجي	درجان
	ص١٤	الدهون المفسفره / القشاء البرزخي	
	ص٦٤	النسيج الضام المطبق العمودي / بطانة الاحليل	
	ص٩٦	جسر الاقتران / انبوبة الخلية المعطية والمتسلمة في البكتريا في حالة الاقتران	٧ درجة لكل نقطة
	ص١٣٧	الوسادة التناسلية / الاجهاز الاول في الاطراف الامامية لذكر الضفدع .	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ل ٢٠

الدور / الثاني الكمالي

اسم المادة / ... الاحياء .....

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (ثامن) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الاجوبة النموذجية	الدرجة
ثامن	٥٩	أشرح عملية (البلعمة) في الطليعيات البلعمة :- تقصد بالبلعمة الاكل الخلوي وهي طريقة شائعة للتغذية بين الطليعيات مثل الاميبا وهي أيضاً الطريقة التي تتغذى بها خلايا الدم البيض مثل الخلايا والحراشيم التي توجد بالدم وتتم هذه العملية بأن يكون الغشاء الخلوي جيباً يحيط بالمادة الغذائية، وبعد ذلك ينفصل هذا الجيب أو الحويصلة عن سطح الخلية ويتحرك داخل السايتوبلازم، حيث تهضم محتوياتها بوساطة الانزيمات المفرزة من الجسيمات الحالة والموجودة في السايتوبلازم.	٦

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٥
اقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١

الدور / الثاني الكلي

اسم المادة / ..... الاحياء .....

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (ش) فرع (ح)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥	ص٣٥	ما التفريات التي تفسر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ؟	٦ درجات
		١) يعتقد أن خيوط المغزل تتقلص بوجود ATP وتسحب الكروموسومات نحو القطبين	٣ درجة لكل نقطة
		٢) يعتقد أن خيوط المغزل بوضعها طريقاً تنزلق عليه الكروموسومات فتأتي نحو القطبين	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١١

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨

الدور / الثاني / التكميلي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (٢)

السؤال	الحل	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦	-٢-	أختر من بين الاقواس ما يناسب العبارات الاتية :-	٦ درجات لكل فقرة درجتان
	ص١٩ ①	العضية التي تؤدي دور "هاما" في عملية التحول الشكلي في الحيوانات هي الجسيم :- (المركزي - القاعدي - الحال)	
	ص١٧ ②	تبلغ نسبة البلازما في الدم : (٥٥٪ - ٩٥٪ - ٩٠٪)	
	ص١٠٢ ③	تتضح ظاهرة تعاقب الاجيال في دورة حياة :- (مملكة النبات - البكتريا - البلازموديوم)	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩

الدور / الثاني التكميلي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
ب-	ص ١٠٨	عدد أجزاء المدقة مع ذكر وظيفة كل جزء فيها ① المبيض تكون بداخله البويضات . ② القلم يربط المبيض بالجزء العلوي الذي يدعى الميسم . ③ الميسم تلتصق عليه حبوب اللقاح .	٤ درجات لكل نقطة درجتان

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

اسم المادة / الاحياء

الدور / الثاني الكيمياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	العلامة	الجواب النموذجي	الدرجة
ج - ص ٨٥		ما مميزات العضلات الملساء	٨ درجات لكل نقطة درجتان
		① خلاياها او اليافها مغزلية الشكل بنهايتين مستدقتين وتكون سميكة عند الوسط ورقيقة في النهايات .	
		② يحاط النسيج العضلي بغشاء عضلي .	
		③ النواة فيها مفرده مركزية الموقع .	
		④ عمل العضله يكون لا ارادياً .	
		⑤ حجم النسيج العضلي صغير وقصير .	
		⑥ الخيوط العضليه مبعثره غير منظمه .	
		⑦ توجد في جدران الامعاء والمعده والاوعيه الدمويه وغير ذلك من الاعضاء الداخليه الجوفه .	
		ملاحظه / يكتفي بذكر أربع نقاط فقط .	

توقيع أعضاء اللجنة