اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الأحياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث// (٢٠٢٤ – ٢٠٢٥)
الوقت : ثلاث ساعات

اسم الطالب :
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) املأ الفراغات بما يناسبها (لأربع) من العبارات الأتية : (٨ درجات)
١) الثالوس الأولي تركيب قلبي الشكل يحمل .... وهي حافظة مشيجية أنثوية و......... وهي حافظة مشيجية ذكرية .
٢) يوجد نوعان من الخلايا السكلرنكيمية هي .... و.......... .
٣) يتركب جدار الخلية من مادة .... في الخلايا النباتية الفتية ويتثخن بإضافة .... في الخلايا المتقدمة في العمر .
٤) تساهم الأنسجة الضامة بوظيفة دفاعية للجسم لاحتوائها على .... و ....
٥) في الدورة المبيضية لأنثى الانسان تنتج هرمونات جنسية أنثوية هي .... و............. .

ب) ما موقع كل مما يأتي ؟ (لثلاثة فقط) (٦ درجات)
النواتان القطبيتان ، الجزء المركزي ، الجسيمات الحالة ، النسيج المخاطاني .

جـ) ارسم مع التأشير : (تركيب الغشاء البلازمي في الخلية حقيقية النواة) (٦ درجات)

س١ : أ) فسر (علل) الجمل التالية تفسيراً علمياً : (لأربع فقط) (١٢ درجة)
١) التلقيح الخلطي أكثر أهمية من التلقيح الذاتي .
٢) يمتاز العظم بصلابته .
٣) نسبة نجاح تجميد البويضة أقل من نسبة نجاح تجميد الأجنة .
٤) اختيار (مندل) لنبات البزاليا في تجاربه .
٥) الجسيم الطرفي في نطفة الإنسان ضروري لعملية الاخصاب .

ب) ما المجموعه الكروموسومية لكل مما يأتي ؟ (٤ درجات)
الجسم القطبي الأول ، الطور المشيجي في النبات ، النواة الأولية الذكرية ، الأبواغ الكبيرة .

جـ) اشرح تأثير الكحول على الجنين . (٤ درجات)

س٣ : أ) قارن بين : (اثنين فقط) (٨ درجات)
١) خصى ومبايض الضفدع .
٢) التخمر الكحولي والتخمر اللبني .
٣) الصفيحات الدموية والخلايا الخثرية .

ب) ما وظيفة أو أهمية (أربعة) مما يأتي ؟ (٨ درجات)
المتك ، التصاليات ، إنزيم بلمرة DNA ، أوعية الخشب ، البلاستيدات عديمة اللون .

جـ) ما النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية المتعاكسين ؟ (٤ درجات)

س٤ : أ) عرف (أربعة) مما يأتي : (١٢ درجة)
النقل الفعال ، نظرية التكوين التراكمي ، قانون التوزيع الحر ، الجويزاء ، المجس .

ب) ارسم مع التأشير : (التكاثر اللاجنسي في البكتريا – الإنشطار الثنائي) . (٨ درجات)

س٥ : أ) أرنب رمادي طويل الشعر ضُرّب بأنثى فضية قصيرة الشعر فأنجبا عدد من الأرانب من بينهم أرنب أمهق طويل الشعر وآخر رمادي قصير الشعر ، ما الطرز الوراثية للأباء والأبناء ؟ وما نوع الوراثة للصفتين ؟ علما أنّ مورثة الشعر الطويل (T) سائدة . (١٢ درجة)

ب) ما منشأ كل مما يأتي ؟ (لأربعة فقط) (٨ درجات)
القناة القاذفة في الحشرات ، الرايبوسومات ، نواة الخلية المولدة ، الدم ، الكليسر الديهايد المفسفر(3C) .

س٦ : أ) ما نوع النسيج في كل مما يأتي ؟ (لأربعة فقط) (٨ درجات)
الرغامي ، الرابط القفوي ، بطانة الإحليل ، بطانة القنوات الكبيرة للغدد اللعابية ، الجزء القاعدي من نصل الورقة .

ب) أجب عن (واحد) مما يأتي : (٤ درجات)
١) عدد أنواع طفرات الإستبدال .
٢) ما هي أحداث طور الأفراز من الدورة الرحمية في الأنسان ؟

جـ) ما مميزات كل مما يأتي ؟ (لأربعة فقط) (٨ درجات)
شكل الليف العضلي في العضلة الملساء ، نواة الأرومة الليفية ، أغشية شبه نفاذة ، فروع المبيض في الحشرات ، مرحلة الجنين الاولي في جنين نبات من ذوات الفلقتين .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp

iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

مركز بحوث الدراسة الاعدادية

١
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		أملاء الفراغات بما يناسبها (لاربع) من العبارات	
①	١٠٦	الارجيكونيا و الانثريديا	٨ درجات لكل فرع درجة واحدة
٢-	٥٦	الألياف و الخلايا الصخرية / الحجرية	
③	١٤	السليلوز و الكيتين / الكتين	
٤-	٦٦	الخلية البلازمية و البلعم الكبير	
٥-	١٢١	البروجسترون و الاستروجين / الصودق	
		ملاحظة :- لا يحق للطالب التقديم والتأخير النقاط ① و ③	
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز امتحان الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
الدور / الثالث
اسم المادة / الأحيـاء
الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما موقع كل مما يأتي (لثلاث فقط)	٦ درجات درجتان لكل نقطة
١-	١١٢	النواتات القطبيتان ← مركز أو وسط الكيس الجنيني.	
٢-	٢٥	الجزء المركزي ← الكروموسومات أو بين الكروماتيدات الشقيقة	
٣-	١٩	الجسيمات الحالة ← في سايتوبلازم جميع أنواع الخلايا تقريباً وبشكل خاص الخلايا التي تقوم بعملية البلعمة أو في كريات الدم البيض العدلة	
٤-	٦٩	النسيج الحاطاني ← الحبل السري	
		ملاحظة :- بالنسبة للنقطة الاولى في حال ذكر الطالب في المبيض او البويضة، تعتبر الاجابه صحيحة - بالنسبة للنقطة الثالثة يكتفي بنقطة واحدة فقط	
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحـيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الأول) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
ق١		جـ/ ارسم مع التأشير (تركيب الغشاء البلازمي في الخلية حقيقية النواة)  خارج الخلية مواد منقولة طرف أليف الماء طرف نافر الماء الغشاء البلازمي جزيئة دهون مفسفرة قناة ناقلة ثقب بروتينات ناقلة داخل الخلية ملاحظة / يكتفي المصحح بثلاث تأشيرات فقط	٦ درجات ٣ رسم ٣ تأشير
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيــاء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٢		ج فسر (علل) الجمل التالية تفسيراً علمياً ؛ (لاربع فقط)	٢ درجه لكل تعليل ٨ درجات
	ص١١٢	① حيث تكون الثمار والبذور الناتجه اكبر حجماً واكثر عدداً واسرع نمواً .	
	ص٧٣	② وذلك لاحتواء مادته بين الخلويه على نسبه كبيره من املاح الكالسيوم مثل فوسفات الكالسيوم وكاربونات الكالسيوم (املاح لاعضويه) اضافه الى الالياف البيض -	
	ص١٥٩	③ لان التجميد قد يؤثر على الكروموسومات البيضه -	
	ص١٧١	④ لان نبات البراليا يتسم بتغايره الوراثي وقدرته على النمو بسهوله وقابليته للتهجين بصوره اصطناعيه .	
	ص١٢٦	⑤ لانه يكون مواد ذات طبيعه انزيميه تعمل على تحلل اغشية البيضه عند منطقه التقاء النطفه بالبيضه وبذلك تسهل مرور النطفه على سطح البيضه .	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س		ب/ ما المجموعه الكروموسوميه لكل مما يأتي:	٤ درجات لكل نقطة درجة واحدة بدون تراكم
	ص٩٦	① الجسم القطبي الاول / س	
	ص١٠٣	② الطور المشيجي في النبات / س	
	ص٩٩	③ النواة الاولية الذكرية / س	
	ص١١	④ الابواغ الكبيرة / س	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

رقم الصفحة ٦

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الدور / الثالث

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٢	ص١٧٤	جـ / أشرح تأثير الكحول على الجنين ، الكحول يؤثر في الجنين وقد يسبب له الخلل العصبي والتشوهات الجسميه خصوصاً في الوجه اضافه الى حدوث اضطرابات في السلوك ويسبب الكحول متلازمه الكحول الجنيني التي تظهر في المجتمعات الاوربيه .	٤ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

رقم الصفحة ٧

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـــاء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (ثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
الثالث أ	ص ١٢١	أ- قارن بين اثنين مما يأتي		الفرع ٣ درجات لكل مقارنه ١/٢ درجة ملاحظة يكتفي المصحح بتقطيس فقط
		خصى الضفدع	مبايض الضفدع	
		١- زوج من الخصى ملتصقة بالكليتين	١- زوج من المبايض يقعان قرب الكلية	
		2- تكون بشكل تركيب بيضوي متطاول	2- تكون بشكل تركيب كيسي غير منتظم يظهر بشكل كيس متعدد الفصوص	
		3- لونها اصفر فاتح	3- لونها رصاصي مسود	
		4- ترتبط بالجدار الداخلي للجسم بواسطة مساريق الخصية	4- ترتبط بجدار الجسم الداخلي بواسطة مساريق المبيض	
		5- تحوي الخصية على نبيبات منوية ملتوية ذات بطانة ظهارية تكون مسؤولة عن نشوء النطف بعملية تكوين النطف.	5- تنشأ البيوض من البطانة الظهارية الجرثومية المبطنة للمبيض من خلال عملية تكوين البيوض.	
		٦- يوجد قرب النهاية الامامية للخصية بروزات اصبعية الشكل تدعى بالاجسام الدهنية يستخدمها الحيوان في اثناء [illegible] فترة السبات	٦- يوجد في النهاية الامامية للمبيض اجسام كتلك الموجودة في الذكر.	
تواقيع أعضاء اللجنة				

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـــاء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (ثاني) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		الصفيحات الدموية	الخلايا الخثرية	
الثاني مقارنة 3	أ ٧٧ ص	1- اقراص كروية او بيضوية	1- خلايا مغزلية الشكل	اربع درجات ملاحظة يكتفي المصحح بنقطتين فقط
		2- صغيرة الحجم (قطرها ٢-٤ مايكرون)	2- اكبر حجماً من الصفيحات الدموية	
		3- توجد في دم الثدييات	3- توجد في دم الفقريات الأوطأ في سلم التطور مثل الطيور والبرمائيات	
		4- عديمة اللون وخالية من النواة	4- تحتوي على نواة	
		5- وظيفة الصفيحات الدموية هو تحرر انزيم الثرومبوبلاستين الذي يلعب دوراً في تخثر الدم ، وتحتوي على السيروتونين الذي يساعد في تقلص الأوعية الدموية	5- يعتقد انها تشابه الصفيحات الدموية في وظيفتها	
تواقيع أعضاء اللجنة				

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيــاء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثالث		ب/ ما وظيفة او اهمية (اربعة) مما يأتي	٨ درجات لكل نقطة درجتان ملاحظة يكتفي المصحح بذكر وظيفة واحدة لكل تركيب
	ص 109	١- التلك ← يحتوي على حبوب اللقاح	
	ص 45	٢- التصالبات ← تمثل مواقع لتبادل قطع الكروماتيدات غير الشقيقة بين الكروموسومين المتماثلين - وتمثل التصالبات مواقع تبادل مواقع الورثات بين الكروموسومين الغير متماثلين	
	ص 216	3- انزيم بلمرة الـDNA ← أ- اضافة نيوكليوتيدات متممة موجودة داخل النواة الى كل من السلسلتين الاصليتين ب- تقوم انزيمات بلمرة الـ DNA بانهاء عملية التضاعف ج- يقوم انزيم بلمرة الـ DNA بترميم الخطأ اثناء تضاعف الـ DNA	
	ص 58	4- اوعية الخشب ← تقوم بنقل الماء والمعادن داخل جسم النبات	
	ص 18	5- البلاستيدات عديمة اللون ← تشكل مراكز لتحويل سكر الكلوكوز الى سكريات متعددة مثل النشاء او الى شحوم وبروتينات .	
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

رقم الصفحة ١١

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـاء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٣ / الفرع جـ	٢٥ ف	جـ / ما النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية المتعاكسة ١- يعتقد ان خيوط المغزل تتقلص بوجود ATP وتسحب الكروموسومات نحو القطبين ٢- يعتقد ان خيوط المغزل تعمل بوضعها طريقاً تنزلق عليه الكروموسومات متجه نحو القطبين	٤ أربع درجات
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

اسم المادة / الأحيـــاء
الدور / الثالث
الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص٢٩	عرف أربعة مما يأتي ١- النقل الفعال :- وهو ظاهرة امتصاص الخلايا أحياناً بعض المواد من محيطها الخارجي بالرغم من أن تراكيز تلك المواد داخل الخلايا أعلى منها في الخارج ومن أجل انجاز هذه العملية لابد من وجود مواد حاملة في غشاء الخلية يمكنها التحرك من الخارج الى الداخل وبالعكس وتحتاج هذه العملية الى صرف طاقة تستمد من ATP في الخلية الحية .	١٢ درجة ـــــ ٣ درجات لكل تعريف ـــــ تترك واحد
	ص١٤٦	٢- نظرية التكوين التراكمي :- تفترض هذه النظرية ان الجنين يتكون من مادة جيبية داخل البيضة تعاني تغيرات متحولة تدريجياً الى جنين وتنسب هذه النظرية الى العالم وولف	
	ص١٨١	٣- قانون التوزيع الحر :- وهو القانون الذي ينص على أن أزواج العوامل الوراثية المنعزلة تتوزع بصورة مستقلة عن بعضها البعض وذلك خلال عملية تكوين الامشاج ويعرف ايضاً بقانون مندل الثاني	
تواقيع أعضاء اللجنة			

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـــاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١١١	٤- الجويزاء :- وهو نتوء صغير متصل بجدار المبيض عن طريق الحبل السري ويكون محاطاً بغلاف أو غلافين من خلايا حشوية تدعى أغلفة البويض ، وتنمو هذه الاغلفة من قاعدة الجويزاء وتحيط أحاطة تامة بالبويض باستثناء منطقة القمة حيث تترك فتحة صغيرة جداً تدعى فتحة النقير (وتتولد داخل الجويزاء خلية معقدة تعرف بالخلية الام للابواغ الكبيرة وهي تمر بأنقسام اختزالي لتكوين أربعة أبواغ كبيرة أحادية المجموعة الكروموسومية مرتبة في صف واحد) ملاحظة :- في حال لم يذكر الطالب ما بين القوسين لا يحاسب على ذلك	١٧ درجة ٣ درجات لكل تعريف ترك واحد
	ص ٢٢٣	٥- المجس :- هو جزيئة DNA أو RNA أحادية السلسلة ومعلمة بنظير الفسفور المشع ومكملة لتتابع الـ DNA المرغوب و المطلوب الكشف عنه ، اذ انه نتيجة لارتباط المجس مع قطعة الـ DNA المكملة سيكون ملزون مشع .	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الإعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيــاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (١/ الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	٩٥ ص	 الغشاء البلازمي كروموسوم جدار الخلية سايتوبلازم 1 2 3 4 5	٨ درجات ـــــ ٥ درجات للرسم ـــــ ٣ درجات للتأشيرات ـــــ يكتفي المصحح بثلاث تأشيرات

تواقيع أعضاء اللجنة

١٥
رقم الصفحة

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
الدور / الثالث
اسم المادة / الأحـيـاء
الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
خمس	١٩٦ ص	الرموز :- ارنب رماوي : C انثى فضية : c^{ch} ارنب امهق : c^{a} طويل الشعر : T قصير الشعر : t الاستنتاج والحل : ∵ تضريب ارنب رماوي مع انثى فضية قد انتج ارنباً امهقاً ∴ كلا الارنب الرماوي والانثى الفضية هجينا على الامهق ∵ الذكر طويل الشعر قد انتج فرداً قصير الشعر ∴ صفة طويل الشعر سائدة هجينة ويرمزلها Tt و قصير الشعر tt ∴ الطراز الوراثي للارنب الرماوي طويل الشعر $Cc^{a}Tt$ الارنب الفضي قصير الشعر $c^{ch}c^{a}tt$ ♂ ارنب رماوي طويل الشعر ⊗ ♀ ارنب فضية قصيرة الشعر P1 $Cc^{a}Tt$ $c^{ch}c^{a}tt$ انقسام اختزالي G1 (CT) (Ct) $(c^{a}T)$ $(c^{a}t)$ $(c^{ch}t)$ $(c^{a}t)$ اخصاب	١٢ درجة ٤ درجة للرموز ٢ درجة للاستنتاج ٦ درجة للحل ٢ درجة لنوع الوراثة
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الإعدادية

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الدور / الثالث

اسم المادة / الأحـيـاء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (~~الخا~~ الخامس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س	١٩٩ ص		

$C^{a}t$	$C^{a}T$	Ct	CT	♂ ♀
$C^{ch}C^{a}tt$ شنشلي قصير الشعر	$C^{ch}C^{a}Tt$ شنشلي طويل الشعر	$CC^{ch}tt$ رمادي قصير الشعر	$CC^{ch}Tt$ رمادي طويل الشعر	$C^{ch}t$
$C^{a}C^{a}tt$ امهق قصير الشعر	$C^{a}C^{a}Tt$ امهق طويل الشعر	$CC^{a}tt$ رمادي قصير الشعر	$CC^{a}Tt$ رمادي طويل الشعر	$C^{a}t$

نوع الوراثة :- طول الشعر : صفة مندلية (وراثة مندلية)
لون الفراء : الاليلات متعددة

ملاحظة : لا يحاسب الطالب اذا لم يذكر الطرز المظهرية
اذا استخدم الطالب حرفاً غير حرف T، t
لصفة الطول لا يحاسب شرط انه يستخدم الحرف
الكبير للصفة السائدة والصغير للصفة المتنحية

تواقيع أعضاء اللجنة

١٨

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـــاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
م		مانوع النسيج في كلا مما يأتي (الأدق فقط))		
		النسيج	نوعه	١٠ درجات لكل نقطة درجتان
	ص٧٩	١- الرغامى	غضروف شفاف	
	ص٧٧	٢- أربطة المفاصل	نسيج ضام أصفر كثيف أو " نسيج ضام مرن كثيف ".	
	ص٦٩	٣- بطانة الاحليل	نسيج ظهاري مطبق عمودي	
	ص٧٦	٤- بطانة القنوات الكبيرة للغدد اللعابية	نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب	
	ص٥١	٥- الجزء القاعدي من نصل الورقة	نسيج مرستيمي بيني	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحـيـاء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٢٠٢	أجب عن (واحد) مما يأتي ١) عدد أنواع طرزات الاستبدال أ- الطرزة الاستبدالية المؤثرة ب- الطرزة الاستبدالية الكاملة (المطابقة) جـ- الطرزة الاستبدالية الصامتة د- الطرزة الاستبدالية المختلطة	٤ درجات لكل نقطة درجة واحدة
		٢) ما هي أحداث طور الإفراز من الدورة الرحمية في الإنسان أ- يزداد إنتاج البروجسترون بوساطة الجسم الأصفر ب- زيادة مضاعفة في سمك الجدار الداخلي للرحم جـ- زيادة الغدد الرحمية د- تنضج الغدد لتطرح إفرازاتها هـ- خلال الأيام (15 – 28) ملاحظة/ اذا اختار الطالب النقطة الثانية فيكتفي المصحح بأربع نقاط فقط	
توقيع أعضاء اللجنة			

رقم الصفحة

وبة النموذجية للدراسة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

اسم المادة / الأحـيـاء

الدور / الثالث

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما مميزات كل مما يأتي / لثلاثة فقط	
	ص ٨٠	١) شكل الليف العضلي في العضلة الملساء - أ- مغزلي مدبب النهايات ب- سميك في الوسط جـ - نحيف في الجانبين د- بنهايات مستدقة	(٨) درجات لكل نقطة درجتان
	ص ٦٦	٢) نواة الأرومة اللمفية أ- بيضوية ب- كبيرة	
	ص ٧٧	٣) أغشية شبه نفاذة لا تسمح بعبور الذائبات بنفس معدل عبور المذيبات	
		ملاحظة / النقطة الاولى يكتفي المصحح بميزتين فقط	
توقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

٦
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
الدور / الثالث

اسم المادة / الأحـيـاء
الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١١٩	④ فروع الاسفنج في الحيوانات أ- لا تحتوي على تجاويف ب- تحتوي فروع الاسفنج على سليفات السوط ج- تحوي خلايا سطحية مرتبة بشكل سلسلة وخلايا مفردة منفصلة عن خلايا سطحية أخرى	
	ص ١٤	⑤ مرحلة الجنين الأولى في جنين نبات من ذوات الفلقتين يكون متعدد الخلايا ① وجزئه القاعدي ② أو الوطيء يكون مطلاً وجيبياً (معلق)	
		ملاحظه/ النقطه الرابعه يكتفي المصحح بميزتين فقط	
تواقيع أعضاء اللجنة			