الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الأحياء
اسم الطالب :

الدور الثاني / (٢٠١٤ – ٢٠١٥)
الوقت : ثلاث ساعات

الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) عرف (أربعة) ممّا يأتي : (١٢ درجة)
العائليات ، السدى ، نمو الخلايا المفردة ، الخلايا الدبقية ، مرحلة التكامل .
ب) أعطِ مثالاً واحداً لكل ممّا يأتي : (٨ درجات)
١) نسيج ضام يتمايز ليكوّن أنسجة متخصصة في الجسم .
٢) من المحتويات غير الحية للخلية تكون محاطة بغشاء .
٣) زهرة يكون عدد الأوراق التويجية فيها مساوي لعدد الأوراق الكأسية .
٤) المستوى الخلوي للتعضي في تعقيد الحيوان .

س٢ : أ) فسّر الجمل التالية تفسيراً علمياً : (أربع فقط) (٨ درجات)
١) تُعد متلازمة داون من الطفرات الكروموسومية. ٢) وجود فراغات في العظم الاسفنجي يشغلها نقي العظم .
٣) تصنف خلايا الحبل السري الجذعية كنوع آخر من الخلايا الجذعية البالغة .
٤) ينتج خليتان غير متساويتان بالحجم من الانقسام الاختزالي الأول للخلية البيضية الأوليه .
٥) وظيفة نسيج البشرة في النبات السيطرة على تبادل الغازات .
ب) ارسم مع التأشير : (نسيج ظهاري مطبق مكعبي) (٤ درجات)
جـ) ما منشأ كل ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
الألياف الحيوانية ، الثمار المضاعفة ، البلزمة ، هيموكلوبين S .

س٣ : أ) املأ الفراغات بما يناسبها (لأربع) من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) يشمل النسيج المرستيمي الجانبي .... و ....
٢) يوجد الـ (DNA) بصورة رئيسية في النواة ضمن .... ويوجد في بعض العضيات السايتوبلازمية مثل .... والبلاستيدات .
٣) في النبات الزهري يحتوي الطور المشيجي الذكري غير الناضج على خلية .... و خلية ....
٤) تكون المعيدة في أجنة اللافقريات مكونة من طبقتين جرثومية هما طبقة .... وطبقة ....
٥) يحدث الإيثاق في الدور .... وتحدث التصالبات في الدور.............. .
ب) قارن بين : (لاثنين فقط) (٨ درجات)
١) جهاز كولجي في الخلية الحيوانية والدكتيوسوم في الخلية النباتية من حيث (الوظيفة) .
٢) جسر الإقتران والجسر البروتوبلازمي من حيث (المنشأ والوظيفة) .
٣) الهدف أو الغرض من التهجين العكسي والتضريب الاختباري .
جـ) ما موقع كل ممّا يأتي ؟ (٤ درجات)
الأجسام الدهنية في الضفدع ، المادة الحاملة ، خلية الامشاج في فطر عفن الخبز الأسود ، الروابط البلازمية .

س٤ : أ) تزوج رجل مجموعة دمه (A) من إمرأة مجموعة دمها (B) فأنجبت أطفال يحملون مجاميع مختلف الفصائل الدموية ، ما الطراز المظهري والوراثي للآباء والأبناء ؟ (١٢ درجة)
ب) حدّد من المسؤول عمّا يأتي : (أربعة فقط) (٨ درجات)
١) أضعاف الروابط الكيميائية في جدار الخلية البكتيرية عند منطقة التصاق الفايروس بها .
٢) تعليم مسار الحشرات . ٣) ثبات عدد الكروموسومات وعدم تضاعفها عبر الأجيال .
٤) مرض التليف الحوصلي . ٥) تحرير إنزيم ثرمبوبلاستين في الثديات .

س٥ : أ) أجب عمّا يأتي : (اثنين فقط) (٨ درجات)
١) ما هي مكونات البويض الناضج في الزهرة ؟
٢) تمثل الرموز الاتية تتابع النيوكليوتيدات في جزيئة الـ DNA TAC GGT CTC AGC
أولاً : ما تتابع نسخة الـ mRNA الناتجة من التتابع أعلاه ؟
ثانياً : ما الكودونات المضادة في tRNA التي ترتبط بنسخة الـ mRNA أعلاه ؟
٣) من هو أول عالم أعتمد التجربة في تفسير ظواهر التكوين الجنيني مع شرح تجربته ؟
ب) ارسم مع التأشير : (تركيب البذور ذوات الفلقتين) . (٦ درجات)
جـ) اختر الجواب الصحيح لكل مما يأتي : (٦ درجات)
١) السايتوبلازم مادة معقدة نسبة البروتينات فيها (45 % ، 15 % ، 80 %) .
٢) كائن حي وحيد الخلية من الطحالب الخضر ينتمي إلى الطليعيات (البراميسيوم ، البكتريا ، الكلاميدوموناس) .
٣) يوجد النسيج الظهاري المكعبي البسيط في (بطانة الغدد اللعابية ، بطانة الامعاء ، بطانة التجويف الفمي) .

س٦ : أ) احسب مقدار الطاقة المتحررة من أكسدة جزيء غرامي واحد من سكر الكلوكوز أكسدة تامة . (٨ درجات)
ب) ما الطراز الوراثي ؟ (لثلاثة فقط) (٦ درجات)
لون الفراء في الارنب فضي نقي ، العرف المفرد للدجاج ، طفل (Rh^+) وأمّه (Rh^-) ، شخص مصل دمه يحوي الجسم المضاد a و b .
جـ) اذكر مميزات كل ممّا يأتي : (اثنين فقط) (٦ درجات)
مرحلة الحوصلة البدائية في الدورة المبيضية لأنثى الانسان ، الطور الاستوائي الاول ، الغضروف الشفاف .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net
@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp
iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net   @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 الدور / الثالث

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س١/ عرف أربعة مما يأتي	١
	ص٢٢٤	١- العاثيات :- وحدة أحياء بسيطة التركيب تصيب البكتيريا وتحللها أو تبقى خاملة، تحتوي على أشرطة DNA مزدوجة أو مفردة أو قد تحتوي على RNA مفرد، مثال على ذلك العاثي لامبدا (وهي احد النواقل التي تلعب دوراً رئيسياً في تقنية الهندسة الوراثية)	١٢ درجة ٣ درجات لكل تعريف صحيح مع ترك واحد
	ص١٨	٢- السدى :- هو المادة السائلة الشفافة التي تملأ الفسحة الداخلية للبلاستيدة وتحوي داخلها الكرانا التي تحوي الكلوروفيل وتوجد فيها الانزيمات التي تختزل CO_2 والذي يسهل على البلاستيدات الخضر القيام بعملية البناء الضوئي	
	ص١٤٤	٣- نمو الخلايا المفردة :- وهو نوع نادر الحدوث حيث يحصل فيه نمو في حجم الخلايا ومثال على ذلك نمو الخلايا العصبية حيث أنها تزداد في الحجم أضعاف حجمها الاصلي ويرجع ذلك الى زيادة حجم السايتوبلازم عن طريق تكوين عضيات جديدة وكذلك نمو التشجرات في الخلية العصبية الذي يزيد من المساحة السطحية للخلية وهو احد طرق نمو الخلايا	
		م/ في تعريف العاثيات اذا لم يذكر الطالب ما بين القوسين تقبل الاجابة صحيحة	
لجنة			

رقم الصفحة

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 الدور / الثاني

اسم المادة / الأحيـــاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س/ عرف ما يأتي	
	ص ٨١	٤- الخلايا الدبقية :- وهي خلايا تشكل القسم الاعظم من النسيج العصبي حيث تكون نسبتها ضمن النسيج العصبي (١ : 50) أي كل عصبونة يقابلها 50 من خلايا الدبق العصبي وهي تشغل اكثر من نصف حجم الدماغ وتتلخص وظيفتها بأسناد الخلايا العصبية فضلاً عن كونها تبتلع البكتيريا والفتات الخلوي .	١٢ درجة ٣ درجات لكل تعريف صحيح مع ترك واحد
	ص ٩٤	٥- مرحلة التكامل :- وهي أحدى مراحل دورة التحلل والانتاج لتكاثر الفيروسات والتي يتم فيها أندماج الحامض النووي الفيروسي DNA مع الحامض النووي البكتيري DNA بدون أن يحصل تحطيم لـ DNA البكتيريا وعندئذ يسمى DNA الفيروس بالبلعم الاولي ويحصل تضاعف DNA الراشح مع تكاثر البكتيريا	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س/ أعطِ مثالاً واحداً لكل مما يأتي المطلب المثال	
	ص ٦٩	١- نسيج ضام يتمايز ليكون أنسجة متخصصة في الجسم ← النسيج الضام المتوسط	٨ درجات درجتان لكل أجابة صحيحة
	ص ٢٢	٢- من المحتويات غير الحية للخلية التي تكون محاطة بغشاء ← الحبيبات الافرازية العصبية	
	ص ١٠٧	٣- زهرة يكون عدد الاوراق التويجية مساوي لعدد الاوراق الكاسية ← زهرة السوسن	
	ص ١٤٣	٤- المستوى الخلوي للتعضي في تعقيد الحيوان ← مستعمرة الفولفكس	

أعضاء اللجنة

الدور / الثاني

الفرع / العلمي - الاول

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي

سم المادة / الأحياء

جواب السؤال (الثاني) فرع (٢)

سؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		فسر الجمل التالية تفسيراً علمياً : (اربع فقط)	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص٢٠٠	١ - تعد متلازمة داون من الطفرات الكروموسومية ؟ لانها تزود شخصاً معيناً بكروموسوم مضاف على الزوج الكروموسومي رقم (21) ناتجة عن عدم الانفصال ، اذ لا ينفصل هذا الكروموسوم عن نظيرة اثناء الانقسام الاختزالي ويؤدي ذلك الى احتواء احدا الامشاج كروموسوماً اضافياً فيما ينقص الآخر هذا الكروموسوم وتسمى هذه الحالة متلازمة داون ..	
	ص٧٤	٢ - وجود فراغات في العظم الاسفنجي تشغلها نقي العظم ؟ لان الصفائح العظمية فيه غير مرتبة كترتيب العظم المصمت وهي تتخذ شكل حواجز أو عوارض تفترق وتلتقي فتحصر بينها فراغات يشغلها نقي العظم ..	
	ص١٥٥	٣ - تصنف خلايا الحبل السري الجذعية كنوع آخر من الخلايا الجذعية البالغة ؟ لانها تتشابه معها في كثير من التركيب والوظيفة اضافة الى قابليتها على مقاومة ظروف التجميد (-196 °C) في النتروجين السائل ولسنين عديدة ..	

لجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

جوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2025 / 2024

الدور / الثاني

الفرع / العلمي - الاول

المادة / الأحيـــاء

جواب السؤال (الثاني) فرع (أ)

الصفحة	الجواب النموذجي
ص ٩١	٤- ينتج خليتان غير متساويتان بالحجم من الانقسام الاختزالي الاول للخلية البيضية الاولية ؟ بسبب الانقسام السايتوبلازمي غير المتساوي
ص ٥٦	٥- وظيفة نسيج البشرة في النبات السيطرة على تبادل الغازات ؟ لوجود ازواج من الخلايا الحارسة ..

رقم الصفحة ١

مركز فحص الدراسة الاعدادية

موذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 الدور / الثاني

الأحيـــاء الفرع / العلمي - الاول

السؤال (الثاني) فرع (ب)

حة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ارسم مع التأشير [نسيج ظهاري مطبق مكعبي]	(٤) درجات (٢) درجة للشكل (٢) للتأشيرات



النسيج الظهاري المطبق المكعبي

" يكتفي المصحح بتأشيرين فقط "

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2025 / 2024 الدور / الثاني

اسم المادة / الأحيـــاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما منشأ كل مما يأتي :-	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص٦٦	١- الالياف الحيوانية : خلية الأرومة الليفية	
	ص١١٨	٢- الثمار المضاعفة : تجمع عدة ازهار تنشأ منه كل واحدة منها ثمرة وتبقى مرتبطة مع بعضها الآخر عند النضج	
	ص٤٨	٣- البلزمة : وضع الخلية النباتية في محلول عالي التركيز وهو خروج الماء من الخلية ..	
	ص١٨٦	٤- هيموكلوبين S : اليل طافر متنحي Hb^s	
		(اذا ذكر الطالب فقط اليلات مميتة يعطى درجة واحدة) ..	

تواقيع أعضاء اللجنة

جواب السؤال (الثالث) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		املاء الفراغات بما يناسبها (الاربع) من العبارات	٨ درجات لكل فقرة درجة واحدة
١-	٥٢	الكامبيوم الوعائي و كامبيوم فليني	
٢-	٢١٢	الكروموسومات و المايتوكوندريا	
٣-	١١٠	مولدة و أنبوبية	
-	١٤٨	الاديم الظاهر و الاديم المتوسط الباطن	
-	٤٠/٣٨	الازدواجي و الانفراجي	

ملاحظة :- لا يجوز التقديم في النقاط ٢ و ٥

اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 الدور / الثاني

اسم المادة / الأحيــاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

<table>
<tr><th>السؤال</th><th>الصفحة</th><th>الجواب النموذجي</th><th>الدرجة</th></tr>
<tr><td>١-</td><td>ص ١٦</td><td>
قارن بين (لاثنين فقط)
<table>
<tr><th>كولجاي في الحيوانية</th><th>الدكتيوسوم</th></tr>
<tr><td>١- بناء وافراز السكريات المعقدة</td><td>١- بناء السليلوز</td></tr>
<tr><td>٢- افراز البروتين الذي يحصل عليه من الشبكة البلازمية الداخلية اذ انه لايصنع البروتين</td><td>٢- بناء بعض مكونات الجدار الخلوي</td></tr>
<tr><td>٣- افراز العديد من المواد مثل الهرمونات والانزيمات</td><td></td></tr>
</table>
ملاحظة: لكل مقارنة ٤ درجات
يكتفي المصحح بنقطتين من وظائف جهاز كولجي في الخلايا الحيوانيه
</td><td>٨ درجات لكل مقارنة ٤ درجات</td></tr>
</table>

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 الدور / الثاني

سم المادة / الأحـيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٢-	٩٦ ٩٩	جسر الاقتران والجسر البروتوبلازمي من حيث (المنشأ والوظيفة)	٨ د لكل مقا ٤ د

	جسر الاقتران	الجسر البروتوبلازمي
المنشأ	من الأهداب الجنسية (هلب الاقتران) للبكتريا عند ملامسة سطح الخلية المستلمة	من الأخدود الفمي للبراميسيوم عند الاقتران
الوظيفة	تواصل بروتوبلازم الخليتين البكتيريتين أو نقل عامل الخصوبة او نقل DNA أو ربط المعطية مع المستلمة	عبور او تبادل المواد الكروموسومية أو تبادل الأنوية الذكرية

- يكتفي المصحح بوظيفة واحدة.

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2025 / 2024 **الدور / الثاني**

اسم المادة / الأحيـــاء **الفرع / العلمي - الاول**

جواب السؤال (الثالث) فرع (د)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	١٧٦ ١٧٩	الهدف او الغرض من التهجين العكسي و التضريب الاختباري	٢ درج لكل م ٤
		التضريب العكسي الهدف منه معرفه موقع الصفه على كروموسوم جسمي او جنسي او في عضيه سايتوبلازمية مثل المايتوكوندريا	
		التضريب الاختباري الهدف منه معرفه نقاوة الصفه السائدة المجهولة النقاوة	

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (ح)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما موقع كل مما يأتي	
-	١٢١ ١٢١	الاجسام الدهنية في الضفدع ← النهاية الامامية للخصية او المبايض (مناسل)	٤ درجات لكل تعداد درجة واحدة
-	٢٩	المادة الحاملة ← غشاء الخلية	
	١٠١	خلية الامتصاص في فطر عفن الخبز الاسود / نهاية كل هايفة (الخيوط الفطرية)	
	٥٩	الروابط البلازمية ← جدران خلايا النسيج الظهاري والطلائي	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤	١٩٤	الرموز نرمز للأليل (عامل) فصيلة الدم A I^A نرمز للأليل (عامل) فصيلة الدم B I^B نرمز للأليل (عامل) فصيلة الدم O i الاستنتاج ∵ بما ان الاطفال الناتجين يحملون جاميع مختلف الفصائل الدموية من أبوين احدهما فصيلة A والاخر فصيلة B ∴ (اذن) الطراز الوراثي لكلا الابوين هو هجين ∴ الطراز الوراثي للرجل هو I^Ai الطراز الوراثي للمرأة هو I^Bi التضريب ♀ إمراة فصيلة دم B هجين × ♂ رجل فصيلة دم A هجين P_1 I^Ai I^Bi انقسام اختزالي ↓ اخصاب G_1 I^A i I^B i F_1 I^AI^B , I^Ai , I^Bi , ii 25% فصيلة دم O ، 25% فصيلة دم B ، 25% فصيلة دم A ، 25% فصيلة دم AB	12 درجة 3 درجات للرموز 3 درجات للاستنتاج 6 درجات للتضريب
اللجنة		نبيل	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 الدور / الثاني

اسم المادة / الأحـيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤		حدد المسؤول عما يأتي (اربعة فقط)	
	93	١- الانزيمات التي يفرزها ذنب الفايروس	
	120	٢- الغدد المساعدة في اناث حشرات النحل	
	36	٣- عملية الانقسام الاختزالي	
	191	4- آليل متنحي ذو نفاذية تامة رمزه c بحالته النقية	
	77	5- الصفيحات الدموية (الاقراص الدموية)	

توقيع اعضاء اللجنة

ـم المادة / الاحيـــاء الفـرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (م)

ال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١١٤	م / أجب عما يأتي (إثنين فقط) ١) تكون البويضة الناضجة من أ) الكيس الجنيني الناضج ب) الأجزاء المحيطة به ج) الأغلفة د) الحبل السري ٢) تتابع النيوكليوتيدات في جزيئة الـ DNA DNA TAC GGT CTC AGC mRNA AUG CCA GAG UCG tRNA UAC GGU CUC AUC	٨ / درجات ٤ درجات لكل نقطة

وبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2025 / 2024 الدور / الثاني

سم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥	ص١١٥	ب/ ارسم مع التأشير (تركيب البذور ذوات الفلقتين)  غطاء البذره رويشه جذير ورقه جنينيه جنين ملاحظة/ يكتفي المصحح بثلاث تأشيرات فقط ويكتفي المصحح برسم واحد فقط .	٦ درجات الرسم ٣ درجات التأشير ٣ درجات

أعضاء اللجنة

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2025 / 2024 الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
ج		اختر الجواب الصحيح لكل مما يأتي	٦ درجات لكل نقطة درجتان
	ص٩٦	أ) 15%	
	ص٩٧	ب) الكلاميدوموناس	
	ص٦	ج) بطاقة الغذاء للماشية	

أعضاء اللجنة

١٨
رقم الصفحة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

...النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2025 / 2024

الدور / الثاني

المادة / الأحـيـاء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٧٤	م) أُحسب مقدار الطاقه المتحرره من اكسدة جزيء غرامي واحد من سكر الكلوكوز اكسده تامه . * 2ATP / ربح الطاقه من التحلل السكري . * 6ATP (2X3ATP) من تحول جزيئتي الحامض البايروفي الى استيل كو-A * 6ATP (2X3ATP) من 2(2H) الناتج من التحلل السكري بعد مرورها بسلسلة نقل الالكترونات . * 24 ATP (2X12 ATP) من دورتي كريب ويصبح المجموع (38ATP)	٨ درجات بكل خطوة درجتان

رقم الصفحة

ية النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 الدور / الثاني

م المادة / الأحيـــاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

ؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ب / ١ ما الطراز الوراثي (لثلاثه فقط)	٦ درجات لكل نقطه درجتان
	ص ١٩٩	① لون الفراء في الارنب فضي نقي / $C^{ch}C^{ch}$	
	ص ١٩٤	② العرف المفرد للدجاج / rrpp	
	ص ١٩٨	③ طفل (Rh^{+}) وامه (Rh^{-}) / Rhrh	
	ص ١٩٦	④ شخص مصل دمه يحوي الجسم المضاد a و b / ii	

رقم الصفحة ٢

عدادية

نموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2025 / 2024

ة / الأحيـاء

الدور / الثاني

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس)

فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		جـ١ / اذكر مميزات كل مما يأتي (اثنين فقط)	
	ص٣٠ *	مرحلة الحوصله البدائيه في الدوره الجنينيه لانسا الانسان. ① تحتوي سليفة البيضه. ② تكون ثنائيه المجموعة الكروموسومية. ③ تبدأ فيها عملية الانقسام الاختزالي الاول.	٦ درجات لكل فقره ٣ درجات ولكل نقطه فيها درجه واحده
	ص٤ *	الطور الاستوائي الاول. ① تترتب الكروموسومات المتماثله في هذا الطور على خط استواء الخليه بشكل مجاميع كروموسوميه ثنائيه. ② تظهر الاجزاد المركزية. ③ يظهر المغزل باليافه التي تتصل بعضها بالاجزاد المركزيه.	
	ص٧٢ *	الغضروف الشفاف ① تكون مادته بين الخلويه شفافه متجانسه. ② قلة كثافه الالياف فيها. ③ توجد في مناطق مختلفه من الجسم مثل الرغامي.	

اللجنة